

- 1 т.л. от 11г. Брой инсталирани водомери на водоизточниците: 0,062 млн. лв. 0,309;
- 1 т.л. от 11г. „Брой населени места с измерване на вход“: 0,056 млн. лв. 0,417;
- 1 т.л. от 11г. Брой водомери преминали последваща проверка: 0,021 млн. лв. 0,054;
- 1 т.л. от 12г. „Разходи за електрическа енергия спрямо разходи за дейността“: 0,410 млн. лв. 0,286;
- 1 т.л. от 12г. Несъбрани приходи спрямо приходи от дейността: 0,173 млн. лв. 0,053.

Общо за трите ВС:

- 1 т.л. от 4г. Общи загуби на вода във водоснабдителните системи: 0,623 млн. лв. 0,382;
- 1 т.л. от 5г. „Аварии по довеждащи водопроводи“: 0,573 млн. лв. 0,246;
- 1 т.л. от 5г. „Аварии на сградни водопроводни отклонения“: 0,012 млн. лв. 0,006;
- 1 т.л. от 5г. „Аварии в помпени станции“: 0,227 млн. лв. 0,184;
- 1 т.л. от 9г. „Брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа“: 0,068 млн. лв. 0,023;
- 1 т.л. от 11г. Брой инсталирани водомери на водоизточниците: 0,029 млн. лв. 0,320;
- 1 т.л. от 11г. „Брой населени места с измерване на вход“: 0,078 млн. лв. 0,459;
- 1 т.л. от 11г. Брой водомери преминали последваща проверка: 0,021 млн. лв. 0,050;
- 1 т.л. от 11г. „Служители, повишили квалификацията си“: 0,002 млн. лв. 0,051;
- 1 т.л. от 12г. Несъбрани приходи спрямо приходи от дейността: 0,200 млн. лв. 0,073.

Заключения и указания

3.2.2. През 2012 г. В и К операторът отчита неизпълнение спрямо прогнозните нива на бизнес плана на основни показатели за качество на В и К услугите за всички ВС, включително Общи загуби на вода, Аварии на водоснабдителната система, Измерване – на водоизточници, вход населени места, Водомери преминали последваща проверка, Аварии на канализационната мрежа, Несъбрани приходи от дейността. Прогнозираните нива през 2015 г. не водят до постигане на значителен прогрес, като продължават да бъдат много по-високи от прогнозните нива за 2012 г.

3.2.3. За всички показатели, за които е констатирано несъответствие между подхода за докладване през регулаторния период 2009-2015 г., както и за показателите, за които са докладвани данни за определена година, несъответстващи на останалите, следва да се представи необходимата информация и обосновка.

Учредителите на В и К операторите са длъжни да предоставят информацията за 2015 г. в срок до 31.12.2015 г. до Комисията за енергийно регулиране.

В 2014 г. в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение на Директива 2002/95/ЕО за отстраняване на опасни вещества (ROHS II), всички В и К оператори са длъжни да предоставят информацията за 2015 г. в срок до 31.12.2015 г. до Комисията за енергийно регулиране.

1. Така е в състояние да се определи дали водоснабдяването е в състояние да осигури необходимите количества вода за нуждите на населението и за нуждите на икономиката в 2015 г. и да се определи дали водоснабдяването е в състояние да осигури необходимите количества вода за нуждите на населението и за нуждите на икономиката в 2015 г. и да се определи дали водоснабдяването е в състояние да осигури необходимите количества вода за нуждите на населението и за нуждите на икономиката в 2015 г.

Общо за трите ВС:

- 1. Брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население“;
- 1. Общи загуби на вода във водоснабдителните системи;
- 1. Аварии по довеждащи водопроводи;
- 1. Аварии по разпределителни водопроводи;
- 1. Ниво на покритие с канализационни услуги;
- 1. Качество на отпадъчните води;
- 1. Брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа“;
- 1. Брой инсталирани водомери на водоизточниците;
- 1. Брой населени места с измерване на вход“;
- 1. Брой водомери преминали последваща проверка;
- 1. Брой на ВС с изградени АСУВ“;
- 1. Брой на елементите на ВС с АСУВ“.

Заключения и указания

3.2.4. В и К операторът следва да предвиди по-амбициозни цели и да планира постигането на по-добри резултати за тези показатели, чиито планирани стойности за 2015 г. са в голямо неизпълнение на дългосрочните нива.

1. Така е в състояние да се определи дали водоснабдяването е в състояние да осигури необходимите количества вода за нуждите на населението и за нуждите на икономиката в 2015 г. и да се определи дали водоснабдяването е в състояние да осигури необходимите количества вода за нуждите на населението и за нуждите на икономиката в 2015 г.

1. Така е в състояние да се определи дали водоснабдяването е в състояние да осигури необходимите количества вода за нуждите на населението и за нуждите на икономиката в 2015 г. и да се определи дали водоснабдяването е в състояние да осигури необходимите количества вода за нуждите на населението и за нуждите на икономиката в 2015 г.

- **с. Макоцево**, т.е. в с. Макоцево системни проблеми с водоснабдяването на селото, чести спирания на вода и ниско налягане;
- **с. Туден**: проблеми с водоснабдяването в Мусина махала;
- **с. Вакарел**: проблеми с водоснабдяването на населеното място, недостатъчен дебит и налягане на водните количества, чести спирания на водоснабдяването;
- **с. Видра**, т.е. в с. Видра системни проблеми с водоснабдяването на селото;
- **гр. Своге**: липса на водоснабдяване за кв. Слатина;
- **с. Круша**: нарушено водоснабдяване;
- **с. Хераково**: системни проблеми с водоснабдяването на селото;
- **с. Мирково**: нарушено водоснабдяване и лошо качество на В и К услугите;
- **с. Горно Камарци**: нарушено водоснабдяване, неотчитане на измервателни уреди и необхванати потребители;
- **с. Чибавци**, т.е. в с. Чибавци нарушено водоснабдяване, дългогодишен проблем;
- **с. Саранци**, т.е. в с. Саранци нарушено водоснабдяване, дългогодишен проблем;
- **с. Районово**, т.е. в с. Районово нарушено водоснабдяване, дългогодишен проблем;
- **гр. Годеч**: проблеми с водоснабдяването;
- **с. Разбойце**, т.е. в с. Разбойце нарушено водоснабдяване.

1. Така е в състояние да се определи дали водоснабдяването е в състояние да осигури необходимите количества вода за нуждите на населението и за нуждите на икономиката в 2015 г. и да се определи дали водоснабдяването е в състояние да осигури необходимите количества вода за нуждите на населението и за нуждите на икономиката в 2015 г.

В така представеният бизнес план не са посочени конкретни мерки за отстраняването на констатираните проблеми свързани с качеството на предоставяните В и К услуги за тези и/или други населени места.

- 4 -

I kjefissuðu uðfyllingunni þar sem þú hefur gefið nafn þitt og heimilisfangið þitt, þá hefur þú gefið samþykkingu þína á að þú gefir heimilisfangið þitt til að nota til þess að senda þér tölvubréf og að þú gefir heimilisfangið þitt til að nota til þess að senda þér tölvubréf og að þú gefir heimilisfangið þitt til að nota til þess að senda þér tölvubréf.

[illegible]

- 1 ጥፋት ሲኖር የሚታዩ የጽሑፍ ቅጂዎች - 54 ምሳሌ (1 ምሳሌ የጥንቃቄ የጽሑፍ ቅጂ);
- 1 ስም ያልተጠበቀ የጽሑፍ ቅጂ - 575 ምሳሌ (54 ስም ያለው የጥንቃቄ የጽሑፍ ቅጂ 429 የጥንቃቄ የጽሑፍ ቅጂ 62 ስም ያለው የጥንቃቄ የጽሑፍ ቅጂ 30 ስም ያለው የጥንቃቄ የጽሑፍ ቅጂ).

[illegible][illegible]

Заключения и указания

3.4.1.Данните за водоизточниците относно наличие на разрешителни за водоползване, санитарно-охранителни зони,измервателни устройства и други са представени по общини в отделно приложение в текстовата част, а не по системи в съответните Справки № 2, като не за посочени съответните данни за всички водоизточници. В и К операторът следва да представи коректно попълнени Справки № 2 за трите ВС.

3.4.2.Информацията в Справки № 2, № 4, приложението към текстовата част следва да съответства между трите, както и на представените данни в текстовата част на бизнес плана.

3.5. Качество на водата

$\int \text{ls} \text{ij} \text{ls} \text{d} \text{z} \text{ls} \text{H} \text{O} \text{L} \text{L} \text{f} \otimes \text{B} \text{C} \text{L} \text{d} \text{z} \text{f} \text{m} \text{f} \text{d} \text{L} \text{L} \text{f} \text{t} \text{s} \text{f} \text{f} \text{f} \text{ls} \text{ij} \text{d} \text{z} \otimes \text{u} \text{f} \text{t} \text{e} \text{O} \text{f} \text{O}^- \quad 4 \text{f} \text{O} \text{f} \text{O} \text{L} \text{ts} \text{f} \text{m} \text{z} \text{H} \text{O}$

Լ Ի	-	1 ՀԱՅԿԻ ԼԵ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Լ Ի Այլ առօրյա ծախսեր	2.1	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2009 թվականի հետ	1 120	1 114	1 599	879	860	862	864
	2.2	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2010 թվականի հետ	1 147	1 146	1 615	888	862	864	864
		Գործարարական ցուցանիշներ	0,976	0,972	0,990	0,990	0,998	0,998	1,000
	2.3	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2011 թվականի հետ	193	140	215	176	209	212	212
	2.4	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2012 թվականի հետ	197	146	218	185	211	212	212
		Գործարարական ցուցանիշներ	0,980	0,959	0,986	0,951	0,991	1,000	1,000
Լ Ի Այլ առօրյա ծախսեր	2.1	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2009 թվականի հետ	263	264	355	216	272	269	270
	2.2	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2010 թվականի հետ	270	271	359	218	273	270	270
		Գործարարական ցուցանիշներ	0,974	0,974	0,989	0,991	0,996	0,996	1,000
	2.3	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2011 թվականի հետ	45	32	48	43	66	66	66
	2.4	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2012 թվականի հետ	45	34	49	45	67	66	66
		Գործարարական ցուցանիշներ	1,000	0,941	0,980	0,956	0,985	1,000	1,000
Լ Ի Այլ առօրյա ծախսեր	2.1	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2009 թվականի հետ	791	826	1 007	564	618	620	621
	2.2	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2010 թվականի հետ	811	844	1 017	570	620	621	621
		Գործարարական ցուցանիշներ	0,975	0,979	0,990	0,989	0,997	0,998	1,000
	2.3	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2011 թվականի հետ	136	98	135	113	150	152	152
	2.4	1 տարեկան ծախսերի գումարը համեմատվում է 2012 թվականի հետ	136	100	137	119	152	152	152
		Գործարարական ցուցանիշներ	1,000	0,980	0,985	0,950	0,987	1,000	1,000

3.6.4. В и К операторът следва да представи програма за осигуряване измерването на вход на всички големи населени места над 2000 жители.

Обосновка на постигнати и планирани резултати

[illegible]

5. Изготвяне на годишни отчети за постигане на годишните цели и нива на показателите за качество; - 4. „Програма за постигане на годишните цели и нива на показателите за качество“; - 5. „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ - 7. „Програма за намаляване на загубите на вода“.

[illegible]

BC „Смесена“

1 н "н д н д"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход BC Q4	хил. м³	2 213	2 894	2 850	3 121	3 372	3 370	3 370
Постигнат ефект	хил. м³		681	-44	271	251	-2	0
Фактурирани водни количества Q3	хил. м³	1 207	1 168	1 150	1 340	1 590	1 584	1 591
Постигнат ефект	хил. м³		-39	-18	190	250	-6	7
Неотчетени водни количества Q9	хил. м³	1 006	1 726	1 700	1 781	1 782	1 786	1 779
Постигнат ефект	хил. м³		720	-26	81	1	4	-7

Нетният ефект върху Неотчетените водни количества се изразява в увеличение през 2013 г. спрямо 2009 г. възлизащо на 776 хил.м3 или 77%.

BC „Помпена“

Износ на водни количества		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход BC Q4	хил. м³	6 659	7 556	7 284	7 776	7 380	7 383	7 383
Постигнат ефект	хил. м³		897	-272	492	-396	3	0
Фактурирани водни количества Q3	хил. м³	3 630	3 440	3 307	3 550	3 609	3 646	3 665
Постигнат ефект	хил. м³		-190	-133	243	59	37	19
Неотчетени водни количества Q9	хил. м³	3 029	4 116	3 977	4 226	3 771	3 737	3 718
Постигнат ефект	хил. м³		1 087	-139	249	-455	-34	-19

Нетният ефект върху Неотчетените водни количества се изразява в увеличение през 2013 г. спрямо 2009 г., възлизащо на 742 хил.м3 или 25%.

[illegible]

ចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ឬការកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ ដែលបានកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវបានកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ តាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាល។

[illegible]

Заключения и указания

3.7.1. В Справка № 7, „Програма за намаляване на загубите на вода“ не са посочени данни за Технологични загуби (Q3A), поради което балансът на водни количества е извършен некоректно, В и К оператора следва да представи данни за Технологични загуби (Q3A).

3.7.2. Констатира се несъответствие в докладваните данни от бизнес плана и за трите системи относно подадена вода на вход водоснабдителна система, фактурирани и неотчетени водни количества между Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ и № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“. В и К операторът следва да изясни констатираните разлики.

3.7.3. В бизнес плана не е представена никаква информация за планираните мерки от страна на В и К оператора по отношение на намаляване на реалните и на търговските загуби на вода. Видно от отчетените и прогнозни резултати, на практика дружеството не отчита и не планира постигането на ефективни резултати.

За периода 2009-2013 са постигнати следните резултати за Неносеща приходи вода (Q9): във ВС „Гравитачна“ е постигнато увеличение в размер на 6,167 млн.м³ (10 456 хил.м³ спрямо 4 288 хил.м³); във ВС „Смесена“ е постигнато увеличение в размер на 776 хил.м³ (1782 хил.м³ спрямо 1006 хил.м³); във ВС „Помпена“ е постигнато увеличени в размер на 742 хил.м³ (3771 хил.м³ спрямо 3029 хил.м³).

Планираният ефект през 2014-2015 е крайно недостатъчен на фона на отчетените резултати.

3.7.4. Допълнително следва да се има в предвид, че така представените данни за водни количества на вход водоснабдителни системи, и направените водни баланси, са недостоверни, отчитайки данните за налични водомери на водоизточници и вход населени места. Това се потвърждава от начина, по който е попълнена Справка №2, в която за всички населени места в рамките на обособените водоснабдителни системи са попълнени еднакви проценти на загуби (ВС „Гравитачна“ с 67.01%, ВС „Помпена“ с 55.33%, ВС „Смесена“ с 61.25%), респективно обема на водните количества на вход населени места е изчислен спрямо фактурираните количества и така определения процент загуби.

3.7.4. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да изготви оздравителен план, в който да се предвидят конкретни мерки за бързи действия за намаляване загубите на вода. Програмата за Намаляване загубите на вода следва да се координира с програмите за Енергийна ефективност, Ремонтна програма, Инвестиционна програма и Разходи. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

1. Списък на аварии по довеждащите водопроводи - 4 ЛОИ и 1 АЗС, 1 АЗС и 1 АЗС

ЛОИ	АЗС	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ЛОИ 1	5.1. Брой аварии по довеждащите водопроводи	189	345	348	363	372	371	355
	5.2. Дължина на довеждащите водопроводи	677	677	677	677	677	677	677
	Годишно постигнато ниво	0,279	0,510	0,514	0,536	0,549	0,548	0,524
ЛОИ 2	5.1. Брой аварии по довеждащите водопроводи	23	46	50	49	78	77	76
	5.2. Дължина на довеждащите водопроводи	341	341	341	341	341	341	341
	Годишно постигнато ниво	0,067	0,135	0,147	0,144	0,229	0,226	0,223
ЛОИ 3	5.1. Брой аварии по довеждащите водопроводи	174	181	236	267	224	222	219
	5.2. Дължина на довеждащите водопроводи	168	168	168	168	168	168	168
	Годишно постигнато ниво	1,036	1,077	1,405	1,589	1,333	1,321	1,304

[illegible][illegible]

Година	Име на институцијата	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
МАКЕДОНСКИ ЅВЕЗДАРЕ	5.5	„Масовен центар“	469	453	475	543	368	335
	5.6	„Белите ѕвезди“	61 653	62 260	65 323	59 579	59 697	59 720
	Годишно постигнато ниво		0,008	0,007	0,007	0,009	0,006	0,006
МАКЕДОНСКИ ЅВЕЗДАРЕ	5.5	„Масовен центар“	116	106	132	177	123	115
	5.6	„Белите ѕвезди“	14 486	14 369	14 516	16 498	16 531	16 580
	Годишно постигнато ниво		0,008	0,007	0,009	0,011	0,007	0,007
МАКЕДОНСКИ ЅВЕЗДАРЕ	5.5	„Масовен центар“	452	394	467	440	379	350
	5.6	„Белите ѕвезди“	43 577	43 107	41 129	40 748	40 557	40 605
	Годишно постигнато ниво		0,010	0,009	0,011	0,011	0,009	0,009
ОБЩО	5.5	„Масовен центар“	1 037	953	1 074	1 160	870	800
	5.6	„Белите ѕвезди“	119 716	119 736	120 968	116 825	116 785	116 885
	Годишно постигнато ниво		0,009	0,008	0,009	0,010	0,007	0,007

I ləj fənsə Gə vənə də Bəl dı fət də dı j tət Hfə Cə də qdē tsəj Cəq^w tsə dsiglas Ə Cəq də
fəte Gə də ətsəst tətəst Həz tsə dsə dı də^w.

Item	Category	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Item 1	Category 1	3	5	4	3	6	5	4
Item 2	Category 2	18	18	18	18	18	18	18

3.8.3. В и К операторът следва да планира по-амбициозни резултати на показатели на качество на В и К услугите – 5а „Аварии по довеждащи водопроводи“ и 5б „Аварии по разпределителни водопроводи“, като е необходимо да има пълна взаимовръзка между Ремонтна програма и Програма за намаляване загубите на вода, Програма за подобряване на ефективността, Инвестиционна програма и Разходи.

3.8.4. В и К операторът следва да изключи от Ремонтната програма строителните дейности по реконструкцията и/или подмяната на довеждащи и разпределителни водопроводи имащи характер на инвестиционни разходи. Същите следва да се включат в Инвестиционната програма на дружеството.

3.8.5. Отчетения в Ремонтна програма в Справка №6 брой аварийни ремонти по водоснабдителната мрежа следва да съответства на общия брой аварии посочени по показател 5 „Аварии на водоснабдителната мрежа“ за трите водоснабдителни системи в Справки №4. Констатираните несъответствия за 2009 и 2010 г. както и големите разлики за 2014-2015 г. следва да се отстранят.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Годишно постигнато ниво на автоматизация на водоснабдителни обекти

Година	Обект	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Годишно постигнато ниво	11.17	16	17	17	18	18	18	18
	11.18	18	18	18	18	18	18	18
	Годишно постигнато ниво	0,889	0,944	0,944	1,000	1,000	1,000	1,000
	11.19	1	1	1	1	1	1	1
	11.20	98	98	98	98	98	98	98
	Годишно постигнато ниво	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	11.21	2	2	2	2	2	2	2
	11.22	350	350	350	350	350	350	350
	Годишно постигнато ниво	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Годишно постигнато ниво	11.17	22	23	23	24	24	24	24
	11.18	34	34	34	34	34	34	34
	Годишно постигнато ниво	0,647	0,676	0,676	0,706	0,706	0,706	0,706
	11.19	6	6	6	6	6	6	6
	11.20	15	15	15	15	15	15	15
	Годишно постигнато ниво	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
	11.21	17	17	17	17	17	17	17
	11.22	105	105	105	105	105	105	105
	Годишно постигнато ниво	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
Годишно постигнато ниво	11.17	102	102	105	105	105	107	109
	11.18	111	111	111	111	111	111	111
	Годишно постигнато ниво	0,919	0,919	0,946	0,946	0,946	0,964	0,982
	11.19	25	26	27	28	33	34	35
	11.20	60	60	60	60	60	60	60
	Годишно постигнато ниво	0,417	0,433	0,450	0,467	0,550	0,567	0,583
	11.21	64	66	70	73	95	98	101
	11.22	247	247	247	247	247	247	247
	Годишно постигнато ниво	0,259	0,267	0,283	0,296	0,385	0,397	0,409

Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.

Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.

Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.

Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.

Заклучения и указания

3.9.1. От данните в Справка № 4 се вижда, че В и К операторът не е постигнал и не планира изпълнение на показатели 11к Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС и 11л Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС за ВС „Гравитачна“. Не се планира промяна на показателите за ВС „Смесена“, а заложеното повишение за ВС „Помпена“ е значително по-ниско от дългосрочните нива. В тази връзка В и К операторът следва да планира по-амбициозни резултати, предвид заложените инвестиции в Справка 10.1 за ремонт и автоматизация на ПС.

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.

Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.1. Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.	146 200	146 300	146 500	147 201	147 201	147 201	147 201
7.2. Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.	227 841	227 841	217 083	214 524	214 524	214 524	214 524
Годишно постигнато ниво	0,642	0,642	0,675	0,686	0,686	0,686	0,686
15.3. Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.	100	100	97	98	107	120	140
15.4. Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.	54 637	54 588	55 035	51 017	51 264	51 300	51 350
Годишно постигнато ниво	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003

Г. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО. Общността е изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС в ЛО.

Երկրորդ կարգի	Լ Գրքի քիմի	ԸՆԼ						
		2009 թ.	2010 թ.	2011 թ.	2012 թ.	2013 թ.	2014 թ.	2015 թ.
Լ Երկրորդ կարգի, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ	Լ Գրքի քիմի	922 973	939 458	1 157 224	241 291	287 805	288 000	281 000
Լ Երկրորդ կարգի, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ	Լ Գրքի քիմի	1 578 298	1 568 906	1 559 724	1 553 699	1 227 460	1 224 000	1 200 000
Լ Երկրորդ կարգի, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ	Լ Գրքի քիմի	11 877 796	11 587 674	12 097 824	13 029 925	12 691 406	12 769 000	12 513 000
"Բ" Երկրորդ կարգի, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ	Երկրորդ կարգի	1 011 041	1 022 337	1 015 760	983 301	581 110	0	0
ԸՆԼ	ԸՆԼ	0	0	0	0	558 290	1 174 400	2 283 000
ОБЩО КВТч		15 390 108	15 118 375	15 830 532	15 808 216	15 346 071	15 455 400	16 277 000
ОБЩО КВТч, разлика по години			271 733	-712 157	22 316	462 145	-109 329	-821 600

Երկրորդ կարգի ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները:

Երկրորդ կարգի	Լ Գրքի քիմի	2009-2012: փոփոխություններ		2013-2015: փոփոխություններ	
		КВТч	ԸՆԼ	КВТч	ԸՆԼ
Լ Երկրորդ կարգի, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ	Լ Գրքի քիմի	815 237	5,25%	285 602	1,82%
Լ Երկրորդ կարգի, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ	Լ Գրքի քիմի	1 565 157	10,07%	1 217 153	7,76%
Լ Երկրորդ կարգի, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ	Լ Գրքի քիմի	12 148 305	78,19%	12 657 802	80,66%
ԸՆԼ, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ	Երկրորդ կարգի	1 008 110	6,49%	193 703	1,23%
	ԸՆԼ	0	0,00%	1 338 563	8,53%
ОБЩО КВТч		15 536 808	100,00%	15 692 824	100,00%

Լ Երկրորդ կարգի, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները: ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները: ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները:

Երկրորդ կարգի ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները: ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները:

Վճարային

Երկրորդ կարգի, Երկրորդ կարգի ԸՆԼ								
Լ Գրքի քիմի	ԸՆԼ	2009 թ.	2010 թ.	2011 թ.	2012 թ.	2013 թ.	2014 թ.	2015 թ.
Լ Գրքի քիմի	ԸՆԼ	77 860	82 300	120 573	0	0	0	0
	ԸՆԼ	436 810	493 860	613 739	133 454	154 117	154 000	151 000
	ԸՆԼ	292 375	310 045	384 900	53 486	70 833	71 000	69 000
	ԸՆԼ	115 928	53 253	38 012	54 351	62 855	63 000	61 000
	ОБЩО	922 973	939 458	1 157 224	241 291	287 805	288 000	281 000
ОБЩО КВТч		922 973	939 458	1 157 224	241 291	287 805	288 000	281 000
ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են ԸՆԼ, ԸՆԼ		9 425 000	11 486 981	12 328 000	17 458 000	15 476 000	15 475 000	15 475 000
ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են ԸՆԼ		5 136 704	4 902 000	5 260 000	5 552 000	5 020 000	5 070 000	5 094 000
Սպեցիֆիկ ծախս կՎՏ/մ ³ - ընդհանուր		0,0979	0,0818	0,0939	0,0138	0,0186	0,0186	0,0182
Սպեցիֆիկ ծախս կՎՏ/մ ³ - փաստացի		0,1797	0,1916	0,2200	0,0435	0,0573	0,0568	0,0552
ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են ԸՆԼ		129,43	135,64	174,34	44,80	55,70	58,17	59,17

ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները: ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները:

ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները: ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները:

ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները: ԸՆԼ-ի կազմի մեջ մտնում են 2009-2012 թ. և 2013-2015 թ. յոթամյակի ընթացքում ԸՆԼ-ի փոփոխությունները:

г., в които е извършено изследване на водата. В резултат на изследването е установено, че водата е безопасна за пиене и за ползване в домакинствата. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г., в който е извършено изследване на водата в общината. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г.

В резултат на изследването е установено, че водата е безопасна за пиене и за ползване в домакинствата. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г.

BC „Смесена“

Извършено изследване на водата в общината								
Извършено изследване	Общ разход	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Извършено изследване	Извършено изследване	181 658	228 111	213 312	256 879	191 365	176 000	172 000
	Извършено изследване	799 641	753 054	786 057	743 858	609 563	597 000	585 000
	Извършено изследване	549 024	533 827	511 413	514 395	398 274	418 000	410 000
	Извършено изследване	47 975	53 914	48 942	38 567	28 258	33 000	33 000
	ОБЩО	1 578 298	1 568 906	1 559 724	1 553 699	1 227 460	1 224 000	1 200 000
ОБЩО кВтч		1 578 298	1 568 906	1 559 724	1 553 699	1 227 460	1 224 000	1 200 000
Извършено изследване на водата в общината		2 213 000	2 894 000	2 850 000	3 121 000	3 372 000	3 370 000	3 370 000
Извършено изследване на водата в общината		1 206 587	1 167 995	1 150 332	1 340 259	1 590 000	1 584 000	1 591 000
Специфичен разход кВтч/м³ - вода на вход BC		0,7132	0,5421	0,5473	0,4978	0,3640	0,3632	0,3561
Специфичен разход кВтч/м³ - фактурирана вода		1,3081	1,3432	1,3559	1,1593	0,7720	0,7727	0,7542
Извършено изследване на водата в общината		216,36	221,08	230,30	249,23	203,39	211,12	215,30

В резултат на изследването е установено, че водата е безопасна за пиене и за ползване в домакинствата. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г.

В резултат на изследването е установено, че водата е безопасна за пиене и за ползване в домакинствата. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г.

BC „Помпена“

Извършено изследване на водата в общината								
Извършено изследване	Общ разход	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Извършено изследване	Извършено изследване	2 151 838	2 067 663	2 216 712	2 259 751	2 170 551	2 134 000	2 091 000
	Извършено изследване	5 393 631	5 245 042	5 335 167	5 895 042	5 767 359	5 791 000	5 675 000
	Извършено изследване	4 076 594	4 140 218	4 338 733	4 649 027	4 536 449	4 633 000	4 540 000
	Извършено изследване	255 733	134 751	207 212	226 105	217 047	211 000	207 000
	ОБЩО	11 877 796	11 587 674	12 097 824	13 029 925	12 691 406	12 769 000	12 513 000
ОБЩО кВтч		11 877 796	11 587 674	12 097 824	13 029 925	12 691 406	12 769 000	12 513 000
Извършено изследване на водата в общината		6 659 000	7 556 000	7 284 000	7 776 000	7 380 000	7 383 000	7 383 000
Извършено изследване на водата в общината		3 630 301	3 439 912	3 307 073	3 549 802	3 609 000	3 646 000	3 665 000
Специфичен разход кВтч/м³ - вода на вход BC		1,7837	1,5336	1,6609	1,6757	1,7197	1,7295	1,6948
Специфичен разход кВтч/м³ - фактурирана вода		3,2718	3,3686	3,6582	3,6706	3,5166	3,5022	3,4142
Извършено изследване на водата в общината		1598,27	1577,97	1710,99	2002,79	2001,56	2109,77	2150,12

Данните за услугата „Доставяне на питейна вода“ показват, че за периода 2010 – 2012 г. се реализира постоянно увеличаване на потреблението на електрическа енергия, като през 2012 г. е отбелязан пик на потребление. В резултат на изследването е установено, че водата е безопасна за пиене и за ползване в домакинствата. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г. Водата е изследвана в периода 2013-2015 г. и в периода 2013-2015 г.

3.15. Персонал

1. 1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК са представени в таблица 15.1. Данните са представени в таблица 15.1.

1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК	Година	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК	БВК	242	244	255	232	244	248	248
1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК	БВК	57	58	57	58	57	58	58
1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК	БВК	170	172	161	168	165	168	168
ОБЩО		469	474	473	458	466	474	474

2. Данните за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК са представени в таблица 15.2. Данните са представени в таблица 15.2.

3. Данните за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК са представени в таблица 15.3.

1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК	Година	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК	15.1.	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	242	244	255	232	244	248	248
	15.2.	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	61 653	62 266	65 323	59 579	59 697	59 720	59 780
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК	15.1.	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	57	58	57	58	57	58	58
	15.2.	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	32 601	14 369	14 516	16 498	16 531	16 580	16 600
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003
1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК	15.1.	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	170	172	161	168	165	168	168
	15.2.	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	43 577	43 107	41 129	40 478	40 557	40 585	40 605
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

4. Данните за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК са представени в таблица 15.4. Данните са представени в таблица 15.4.

5. Данните за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК са представени в таблица 15.5. Данните са представени в таблица 15.5.

1-и нивелю на данните за статистиката за персонала на водоснабдителните услуги в регионите на БВК	Година	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
15.3.	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	100	100	97	98	107	120	140	
15.4.	Условие 4, чл. 12.6 от Закона за водоснабдителните услуги	54 637	54 588	55 035	51 017	51 264	51 300	51 350	
Годишно постигнато ниво			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003

4.1.6. Във връзка с констатираните лоши резултати свързани с управлението на търговския процес, В и К операторът следва да представи оздравителен план за коригиране на откритите несъответствия. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

Заклучения и указания:

4.2.2 В и К операторът не е изпълнил указанията на Комисията да запази средния размер на одобрените инвестиции за удължения период на бизнес плана 2014 – 2015 г., при отчитане на източниците на финансиране.

4.2.3. Представената инвестиционната програма за периода 2014 - 2015 г. следва да се коригира съобразно средния размер на одобрените инвестиции за периода 2009 - 2013 г.

4.2.4. В и К операторът да коригира следните справки:

4.2.4.1. Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ – обща, стойността на разчет за 2014- 2015 г. за услугата „доставяне на вода на потребителите не отговарят на стойността на разчета по групи водоснабдителни системи;

4.2.4.2. за услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ за 2013 г. да се посочи източника на финансиране.

4.2.4.3. Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ за I^{ва} група за 2013 г. не е попълнена.

4.2.4.4. Справка № 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за I^{ва} група не е посочен източника на финансиране на „помпа ЗМТ18х5 за 2014 г.

4.2.4.5. В Справка № 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за III^{та} група има грешка в сбора на група „Енергомеханично оборудване“ за 2014 и 2015 г.

4.2.4.6. Справка 10.2. „Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчни води“ не е посочена стойност на обекта и източника на финансиране.

4.2.4.7. Във всички справки отнасящи се за инвестиционната програма да се изпише наименованието на инвестициите, които са предвидени да се изпълнят през периода 2014 - 2015 г.

Структура на инвестициите

1. Справка № 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за 2009 г. и 2015 г., т.е. за периода 2009-2015 г. да се посочи източника на финансиране на „помпа ЗМТ18х5 за 2014 г.

№	Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил. лв.)					Разчет (хил. лв.)				Общо 2009 2015 (хил. лв.)
		2009	2010	2011	2012	2009- 2012	2013	2014	2015	2013- 2015	
за услугата доставяне на вода на потребителите - I-ва група											
1.	Нови обекти	12	33	20	57	122	4	7	14	25	146
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	426	101	188	116	831	227	126	119	472	1 303
2.1.	съоръжения	34	2	39	6	82	81	0	0	81	163
2.2.	сгради	0	0	1,74	0	2	0	0	0	0	2
2.3.	водопроводни мрежи	63	57	136	78	334	115	0	0	115	448
2.4.	енергомеханично оборудване	329	42	11	32	413	31	126	119	276	689
Общо:		438	134	208	173	952	231	133	133	496	1 449
за услугата доставяне на вода на потребителите - II-ра група											
1.	Нови обекти	4	1	0	0	5	0	13	17	30	35
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	29	34	35	36	134	20	31	27	79	213
2.1.	съоръжения	0	3	6	4	12	0	0	0	0	12
2.2.	сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

За периода на бизнес плана: 2009-2015 г., В и К операторът отчита и планира да изразходва 1 624 хил.лв. за енергомеханично оборудване, или 49,29% от общия обем инвестиции. За сравнение, за водопроводни мрежи са отчетени и се предвиждат 1 045 хил.лв. (31,70%), а за съоръжения по водопроводната мрежа са отчетени и се предвиждат 323 хил.лв. (9,82%).

Утвърждава се с Решение № 17-01-06/24.03.2014 г. на Общинския съвет на община Бургас за одобряване на финансовия план за 2014-2015 г. на Обществено предприятие "Бургаско водоснабдяване" ЕООД. В Решение № 17-01-6/07.04.2014 г. на Общинския съвет на община Бургас за одобряване на финансовия план за 2014-2015 г. на Обществено предприятие "Бургаско водоснабдяване" ЕООД е одобрено финансовият план за 2014-2015 г. на Обществено предприятие "Бургаско водоснабдяване" ЕООД, в който са одобрени и са предвидени разходите за енергомеханично оборудване, водопроводни мрежи и съоръжения по водопроводната мрежа за периода 2014-2015 г. В финансовия план за 2014-2015 г. на Обществено предприятие "Бургаско водоснабдяване" ЕООД са предвидени разходите за енергомеханично оборудване, водопроводни мрежи и съоръжения по водопроводната мрежа за периода 2014-2015 г. В финансовия план за 2014-2015 г. на Обществено предприятие "Бургаско водоснабдяване" ЕООД са предвидени разходите за енергомеханично оборудване, водопроводни мрежи и съоръжения по водопроводната мрежа за периода 2014-2015 г.

Във финансовия план за 2014-2015 г. на Обществено предприятие "Бургаско водоснабдяване" ЕООД са предвидени разходите за енергомеханично оборудване, водопроводни мрежи и съоръжения по водопроводната мрежа за периода 2014-2015 г. В финансовия план за 2014-2015 г. на Обществено предприятие "Бургаско водоснабдяване" ЕООД са предвидени разходите за енергомеханично оборудване, водопроводни мрежи и съоръжения по водопроводната мрежа за периода 2014-2015 г.

§ Общостатък	Разходи за енергомеханично оборудване (в хил.лв.)	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
I Изпълнение на работата	Разходи за енергомеханично оборудване	107,50	10,30	9,91	0,00	35,48	8,60	5,60
	Разходи за енергомеханично оборудване	12,69	21,22	38,59	59,40	68,80	30,10	34,90
	Разходи за енергомеханично оборудване	498,00	0,00	12,37	0,00	0,00	100,00	115,00
	Разходи за енергомеханично оборудване	0,00	32,67	0,00	16,38	0,00	152,00	135,00
	Разходи за енергомеханично оборудване	618,19	64,19	60,87	75,78	104,28	290,70	290,50
§ Общостатък	Разходи за енергомеханично оборудване	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	Разходи за енергомеханично оборудване	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Общо		618,19	64,19	60,87	75,78	104,28	350,70	350,50

Във финансовия план за 2014-2015 г. на Обществено предприятие "Бургаско водоснабдяване" ЕООД са предвидени разходите за енергомеханично оборудване, водопроводни мрежи и съоръжения по водопроводната мрежа за периода 2014-2015 г. В финансовия план за 2014-2015 г. на Обществено предприятие "Бургаско водоснабдяване" ЕООД са предвидени разходите за енергомеханично оборудване, водопроводни мрежи и съоръжения по водопроводната мрежа за периода 2014-2015 г.

Енергомеханично оборудване (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.
Разходи за енергомеханично оборудване	100,00	115,000
Разходи за енергомеханично оборудване	140,00	120,00
Разходи за енергомеханично оборудване		15,00
Разходи за енергомеханично оборудване	12,00	
ОБЩО Водоснабдяване	252,00	250,00

Същевременно за 2014-2015 във водоснабдяване не се предвиждат никакви инвестиции в съоръжения, сгради, водопроводни и канализационни мрежи

Заклучения и указания:

4.2.6. В и К операторът следва да ревизира и коригира предвидените инвестиции за периода 2014-2015, като се фокусира в сферите, за които се отчита сериозно неизпълнение на редица ключови показатели за качество на В и К услугите и на показателите за ефективност – включително реални загуби на вода, измерване на водни количества при водоизточници и на вход населени места, потребление на електроенергия, автоматизация и въвеждане на СКАДА системи, търговски загуби на вода и други.

[illegible][illegible]

43

Глобален ЛО фискален план 2009-2015 г.	5		218	60	188	92	7	565
Общо източници на финансиране	6	4+5	-54	476	571	156	-357	793
Глобален фискален план	7		133	44	148	60	11	396
Остатък	8	(6-7)	-187	432	423	96	-368	397

Глобалният фискален план за 2009-2015 г. е разработен въз основа на данни за приходите и разходите за водоснабдяване, които са предоставени от Глобалния фискален план за 2009-2015 г. и Глобалния фискален план за 2009-2015 г. Глобалният фискален план за 2009-2015 г. е разработен въз основа на данни за приходите и разходите за водоснабдяване, които са предоставени от Глобалния фискален план за 2009-2015 г. и Глобалния фискален план за 2009-2015 г.

Глобалният фискален план за 2009-2015 г. е разработен въз основа на данни за приходите и разходите за водоснабдяване, които са предоставени от Глобалния фискален план за 2009-2015 г. и Глобалния фискален план за 2009-2015 г. Глобалният фискален план за 2009-2015 г. е разработен въз основа на данни за приходите и разходите за водоснабдяване, които са предоставени от Глобалния фискален план за 2009-2015 г. и Глобалния фискален план за 2009-2015 г.

Според представените данни, В и К операторът не прогнозира оптимизиране на разходите, а дори предвижда тяхното повишаване. Същевременно се предвижда увеличаване на приходите основно чрез повишаване на цената на В и К услугите, а не чрез повишаване на събираемостта на вземанията.

Глобалният фискален план за 2009-2015 г. е разработен въз основа на данни за приходите и разходите за водоснабдяване, които са предоставени от Глобалния фискален план за 2009-2015 г. и Глобалния фискален план за 2009-2015 г.

Заклучения и указания:

4.2.7. В и К операторът следва да изготви оздравителен план, като предвиди адекватни инвестиционни проекти, които ще донесат положителен ефект в краткосрочен период върху оптимизиране (намаление) на загуби на вода и/или потребление на електроенергия, и/или ще доведат до увеличаване на събираемостта на дружеството. Анализът на финансовото състояние на дружеството показва много ниско ниво на задлъжнялост, т.е. В и К операторът следва да обсъди възможностите за привличане на целеви кредити за конкретни инвестиционни проекти. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

4.3. Оперативни разходи

Глобалният фискален план за 2009-2015 г. е разработен въз основа на данни за приходите и разходите за водоснабдяване, които са предоставени от Глобалния фискален план за 2009-2015 г. и Глобалния фискален план за 2009-2015 г.

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Гравитачна (система I-ва група)“

(хил. лв.)

	Глобален фискален план	Глобален фискален план				Глобален фискален план						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. факт	2014 г.	2014 г. факт	2015 г.	2015 г. факт	2015 г. факт
1	Глобален фискален план	372	407	573	405	420	3,70%	419	-0,24%	430	2,63%	6,17%
2	Глобален фискален план	674	672	830	714	715	0,14%	877	22,66%	886	1,03%	24,09%
3	Глобален фискален план	291	302	332	254	210	-17,32%	197	-6,19%	218	10,66%	-14,17%
4	Глобален фискален план	1 410	1 430	1 565	1 596	1 812	13,53%	1 892	4,42%	1 987	5,02%	24,50%

[illegible]

(ХИЛ. ЛВ.)

№	Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага, байр	2009 он				2010 он						
		2009 он	2010 он	2011 он	2012 он	2013 он	2013 он хөгжсөн 2012 он	2014 он	2014 он хөгжсөн 2013 он	2015 он	2015 он хөгжсөн 2014 он	2015 он хөгжсөн 2012 он
1	Төрийн үйлчилгээний байр	65	54	59	99	95	-4,04%	101	6,32%	103	1,98%	4,04%
2	Төрийн үйлчилгээний байр	23	18	20	57	78	36,84%	80	2,56%	83	3,75%	45,61%
3	Төрийн үйлчилгээний байр	88	92	95	119	62	-47,90%	87	40,32%	92	5,75%	-22,69%
4	Төрийн үйлчилгээний байр	412	418	433	425	519	22,12%	545	5,01%	572	4,95%	34,59%
5	Төрийн үйлчилгээний байр	156	165	168	153	179	16,99%	185	3,35%	190	2,70%	24,18%
6	Төрийн үйлчилгээний байр	1	1	2	7	7	0,00%	7	0,00%	7	0,00%	0,00%
7	Төрийн үйлчилгээний байр	93	110	91	35	35	0,00%	33	-5,71%	33	0,00%	-5,71%
	Общо:	838	858	868	895	975	8,94%	1 038	6,46%	1 080	4,05%	20,67%
	в т.ч. променлив	15	15	15	29	29	0,00%	30	3,45%	31	3,33%	6,90%

Условно-постоянные расходы и расходы за амортизации, в том числе на ремонт основных средств, в том числе на приобретение запасных частей к транспортным средствам, на приобретение и эксплуатацию специальных приспособлений к оборудованию производственных помещений, на приобретение, изготовление и эксплуатацию спецодежды及其他专门用于生产的产品, на приобретение и эксплуатацию специальных приспособлений к оборудованию производственных помещений, на приобретение, изготовление и эксплуатацию спецодежды及其他专门用于生产的产品

1 тѣ Л 2013 г. тсв^н қлсѣ тѣлншдѣ фѣтс-ѡдфнсѣд тс тслсѣ лс дѣлсѣ фтѣ Л 2012 г. фн8,94%, ѡ тѣ Л тсв^нс дѡлѡѣ дѣлѣ дѡѡфнлѣдѣ тѣлншдѣ фтс дѣтсдсдѣлѣ фнѣдѣ дѣдѣ дѣлсѣ, фнѣлѣдѣ лѣ дѣлсѣ дѡ тслсѣ лс дс дѡлѡлѣ дѣлсѣ дѡ тѣлншдѣ ЛО дѣлсѣ тѣлншдѣ (фн4,04%) дѣ тѣлншдѣ ЛО ѡлѣстѣлѣлѣлѣлѣ (фн 47,9%). л дѡ-дсдѣдѣс лѡѣ дѣлѣлѣ фѣ тѣлншдѣлѣ ЛО ѡлѣ дѣ лѣлѣлѣлѣ фн 36,84%. 1 тѣсдѣ дѣлѣлѣлѣ тѣлншдѣ фѣтѣлѣ дѡ тслсѣ лс дѣлсѣ фтѣ Л 2012 г.

1 ѡ фѣтѣлншдѣ 2013 л 2015 г., тсв^н қлсѣ тѣлншдѣ **са прогнозиранн** фн лѡѣ дѣлѣлѣ тслс 6,46% ЛО 2014 г. дѣ 4,05% ЛО 2015 г., лѣтс лѣлѣлѣлѣлѣ фѣ фтѣлѣлѣ лѣлѣ тѣлншдѣлѣ ЛО ѡлѣстѣлѣлѣлѣлѣ ЛО 2014 г. л дѡлѡлѣ дѣлсѣ ЛО 2014 г. фѣ фтѣсдѣлѣлѣлѣлѣ тѣлншдѣлѣ ЛО лсѣ лѣлѣ дѣ ѡѡлѣлѣ дѣлѣ дѣсдѣс (фн5,71%);

Променливите разходи фѣ фтѣсдѣлѣлѣлѣлѣ ЛО 2014 г. фн лѡѣ дѣлѣлѣ тслс 3,45% дѣ 3,33% ЛО 2015 г., ѡ л.лѣ

Разходите за такса заустване през 2014 г. са прогнозиранн с увеличение от 4,17% спрямо 2013 г., а през 2015 г. се прогнозира ръст от 4,00%.

1 ѡ фѣтѣлншдѣ 2012 л 2015 г. л фтѣсдѣлѣлѣлѣлѣлѣ дѡ ѡфнлѣлѣ ѡдѣтсѡѣ тѣлншдѣ фтс дѣтсдсдѣлѣ фнѣдѣ дѣдѣ дѣлсѣ, фнѣлѣдѣ лѣ дѣлсѣ дѡ тѣлншдѣлѣ ЛО ѡлѣстѣлѣлѣлѣлѣ дѣ тѣлншдѣлѣ ЛО лсѣ лѣлѣ дѣ ѡѡлѣлѣ дѣлѣ дѣсдѣс, лѣлѣс фѣ фтѣсдѣлѣлѣлѣлѣлѣ фн дѡлѡлѣ дѣлсѣ фн тслѡѣлѣс фн22,69% дѣ 5,71%. 1 ѡѡфнлѣлѣлѣс дѡ ѡбщѣте разходи фтѣ Л 2015 г. фн тѣлѣлѣ тслсѣ лѣлѣс 2012 г. л фн 20,67%, лѣтс дѡ-дсдѣдѣс лѡѣ дѣлѣлѣ лѣ фтѣсдѣлѣлѣлѣлѣ ЛО тѣлншдѣлѣ ЛО ѡлѣ дѣ лѣлѣлѣлѣлѣ фн 45,61% дѣ тѣлншдѣлѣ ЛО ѡлѣ лѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣ дѣ тѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣ, фн тслѡѣлѣс фн34,59% дѣ 24,18%. 1 тѣсдѣ дѣлѣлѣлѣ тѣлншдѣ фѣ фтѣсдѣлѣлѣлѣлѣлѣ фн лѡѣ дѣлѣлѣ тслс 6,90%, ѡ тѣ Л тсв^нс дѡ лѡѣ дѣлѣлѣ тѣлншдѣ ЛО лѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣ.

Пречистване на отпадъчните води

(млн. лв.)

-	тѣлншдѣ фтс дѣтсдсдѣлѣ фнѣдѣ дѣдѣ дѣлсѣ	тслсѣ лс				тѣлѣлѣ						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. фн тѣлѣлѣ 2012 г.	2014 г.	2014 г. фн тѣлѣлѣ 2013 г.	2015 г.	2015 г. фн тѣлѣлѣ 2014 г.	2015 г. фн тѣлѣлѣ 2012 г.
1	тѣлншдѣ ЛО дѣлсѣ тѣлншдѣ	250	306	279	285	275	-3,51%	440	60,00%	671	52,50%	135,44%
2	тѣлншдѣ ЛО ѡлѣ дѣ лѣлѣлѣлѣлѣлѣ	43	39	35	13	15	15,38%	18	20,00%	18	0,00%	38,46%
3	тѣлншдѣ ЛО ѡлѣстѣлѣлѣлѣлѣлѣ	18	14	14	13	13	0,00%	7	-46,15%	7	0,00%	-46,15%
4	тѣлншдѣ ЛО ѡлѣ лѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣ	239	224	242	276	317	14,86%	437	37,85%	655	49,89%	137,32%
5	тѣлншдѣ ЛО тѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣ	85	76	80	93	101	8,60%	136	34,65%	195	43,38%	109,68%
6	л тѣлѣлѣ тѣлншдѣ	12	12	11	11	13	18,18%	13	0,00%	13	0,00%	18,18%
7	тѣлншдѣ ЛО лсѣ лѣлѣ дѣ ѡѡлѣлѣ дѣлѣ дѣсдѣс	13	7	11	3	1	-66,67%	45	4400,00%	49	8,89%	1533,33%
	Общо:	660	678	672	694	735	5,91%	1 096	49,12%	1 608	46,72%	131,70%
	в т.ч. променливи разходи	184	226	210	186	216	16,13%	336	55,56%	563	67,56%	202,69%

Отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчните води ЛО фѣтѣлншдѣ 2009 л 2012 г. дѡѡфнлѣлѣлѣлѣлѣлѣ фн1,71% фн лѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣ.

Условно-постоянните разходи дѣ разходите за амортизации, лѣтс лѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣ фтѣ Л тслсѣ лѣлѣлѣ фѣтѣлншдѣ, фнѣлѣдѣ лѣ дѣлсѣ дѡ тслсѣ лс дс дѡлѡлѣ дѣлсѣ дѡ тѣлншдѣлѣ ЛО ѡлѣ дѣ лѣлѣлѣлѣлѣлѣлѣ дѣ тѣлншдѣлѣ ЛО лсѣ лѣлѣ дѣ ѡѡлѣлѣ дѣлѣ дѣсдѣс фтѣ Л 2012 г. фн тѣлѣлѣ 2011 г. 1 тѣсдѣ дѣлѣлѣлѣ тѣлншдѣ фн лѡѣ дѣлѣлѣ фтѣ Л тслсѣ лѣлѣлѣ фѣтѣлншдѣ дѡ лѣлѣлѣ фн фтѣлѣлѣ фнѣлѣдѣ лѣ дѣлсѣ дѡ тслсѣ лс дѣлсѣ тѣлншдѣ фтѣ Л 2012 г. фн тѣлѣлѣ 2011 г.

Обосновка на планирани разходи

1. Общонационален план за разходи

1. Общонационален план за разходи за 2014-2015 г. е изготвен в съответствие с 6-ти разходовен план за 2014-2015 г. и е изготвен в съответствие с 6-ти разходовен план за 2014-2015 г.

Година	1. Общонационален план за разходи				2. Общонационален план за разходи			3. Общонационален план за разходи			4. Общонационален план за разходи	
	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи
	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи
2009	124	493	1	618	86	7	93	13	0	13	724	
2010	158	416	3	577	5	105	110	7	0	7	694	
2011	14	453	2	469	0	91	91	11	0	11	571	
2012	252	253	13	518	10	0	10	2	0	2	530	
2013	245	238	15	498	21	0	21	208	0	208	728	
2014	424	380	120	924	13	20	33	15	30	45	1 002	
2015	450	373	120	943	13	20	33	17	32	49	1 025	

1. Общонационален план за разходи за 2014-2015 г. е изготвен в съответствие с 6-ти разходовен план за 2014-2015 г. и е изготвен в съответствие с 6-ти разходовен план за 2014-2015 г.

Година	1. Общонационален план за разходи (1 и 2-и разходи 3-и разходи)							2. Общонационален план за разходи		3. Общонационален план за разходи
	Общонационален план за разходи			Общонационален план за разходи						
	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи			
	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи	Общонационален план за разходи			
2009	124	0	0	353	4 328	140	0	1		618
2010	158	0	0	238	4 148	178	0	3	2 737	577
2011	14	0	0	259	4 747	169	25	2		469
2012	252	0	0	253	4 898	0	0	13	862	518
2013	245	0	0	238	4 388	0	0	15		498
2014	294	131	5 745	260	4 800	110	10	120	5 000	924
2015	278	172	7 820	260	4 800	105	8	120	5 000	943

1. Общонационален план за разходи за 2014-2015 г. е изготвен в съответствие с 6-ти разходовен план за 2014-2015 г. и е изготвен в съответствие с 6-ти разходовен план за 2014-2015 г.

Така предложеното увеличение на разходите за текущ ремонт и проверка на водомери с обекти, които по своята същност са инвестиционни не може да бъде прието.

Същевременно В и К операторът не предвижда никакви инвестиции в подмяна на улични водопроводи за периода 2014-2015, т.е. разходите за тези дейности са включени в текущ ремонт.

Допълнително се констатира несъответствие между общия размер на разходите за текущ и аварийен ремонт в Справка №6 и Справка №13 за 2011, 2012 и 2013 г.:

§ Qkj gtsedjw	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 tshtsfjtkzh"eQkj (1 u 1-eQ 2-tedj 3-kOtdzjQ)	618	577	509	674	629	924	943
§ QkQkjlQkjw	93	110	91	35	35	33	33
1 tuj kjfjkeQkj	13	7	11	3	1	45	49
ОБЩО Справка №13	724	694	611	712	665	1 002	1 025
1 tshtsfjtkzh"eQkj (1 u 1-eQ 2-tedj 3-kOtdzjQ)	618	577	469	518	498,18	924,3	943,1
§ QkQkjlQkjw	93	110	91	10	21,47	32,5	32,5
1 tuj kjfjkeQkj	13	7	11	2	208,45	45	49
ОБЩО Справка №6	724	694	571	530	728	1 002	1 025
t QdxfQon fjtQdSf - 13 f - 6	0	0	40	182	- 63	0	0

Заклучения и указания

4.3.1. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие разходите за електрическа енергия с представената справка № 9.1. „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“ за всички В и К услуги и ВС системи, за 2014 г. и 2015 г.

4.3.2. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие разходите за текущ и аварийен ремонт в Справка №13 с представената справка № 6 „Ремонтна програма“ за всички В и К услуги и ВС системи за периода 2011 - 2015 г.

4.3.3. В и К операторът да представи отделни справка за закупени количества вода, единична цена и стойност от „Софийска вода“ АД гр. София и НЕК ЕАД „Язовири и каскади“ за всяка година от бизнес плана и по В и К системи.

4.3.4. Разходите за такса водоползване и такса заустване прогнозиран за 2014 г. и 2015 г. да се приведат в съответствие с прогнозираните количества на входа на ВС посочени в справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

4.3.5. Разходите за амортизации за регулираните услуги следва да се приведат в съответствие с годишните амортизационни квоти от амортизационния план за регулаторни цели в Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“, както и с информацията в Справки 5д, 5о и 5п „Нетекущи (дълготрайни) активи“ от ЕССО.

4.3.6. Разходите за материали (коагуланти), за услугата „пречистване на отпадъчните води“ прогнозиран с ръст от 196% за 2014 г. и 47,67% за 2015 г. да се обосноват.

4.3.7. Коригираните разходи да се отразят в прогнозните годишни финансови отчети до края на регулаторния период.

4.3.8. В справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“ да се посочат количествата закупена вода от друг В и К оператор, поотделно за всеки доставчик.

4.3.9. В Справка № 13 „Разходи“, разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик да се определят в зависимост от количествата закупена вода от друг В и К оператор от справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

4.3.10. В и К операторът да посочи с какви коефициенти разпределя общите непреки разходи по услуги.

4.3.11. В и К операторът предвижда сериозно завишаване на разходите за текущ ремонт за периода 2014-2015 г. основно поради включването на обекти за подмяна на улични водопроводи с обща дължина 5,7 км. за 2014 г. и 7,8 км. за 2015 г., както и разходи за периодична проверка, ремонт и подмяна на по 5 000 водомера на година.

4.3.12. „В и К“ ЕООД - София следва да посочи детайлна информация за прогнозни разходи за текущ ремонт за водоснабдителните системи като: обоснове заложените вътре проекти за подмяна на улични водопроводи; посочи детайлна обосновка защо тези проекти се отчитат и прогнозираят като разходи за текущ ремонт, а не като инвестиционни проекти.

4.3.13. Обектите имащи характер на инвестиционни проекти – основни ремонти на сгради и съоръжения, реконструкция и подмяна на съществуващи и/или изграждане на нови В и К проводи – следва да се изключат от ремонтна програма и от разходи за текущ ремонт, и да се добавят в инвестиционната програма на Дружеството.

4.3.14. Разходите за подмяна на водомери следва да се изключат от ремонтната програма, и да се добавят в инвестиционната програма.

4.4. Дълготрайни активи и амортизация

Г-жа Далида Далиева, счетоводител, Г. 2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г.

№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2012 г.	Балансова стойност към 31.12.2012 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване в т. ч.	30 727	11 262
1.1.	Земли	3698	2266
1.2.	Машини и оборудване	16 242	7 851
1.3.	Съоръжения	10 751	1 109
1.4.	Прочие	36	36
2.	Нетекущи нематериални активи в т. ч.	318	229
2.1.	Патенти	0	0
2.2.	Програми	0	0
2.3.	Прочие	318	229

Г-жа Далида Далиева, счетоводител, Г. 2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г.

Фирма Далиева, Г. 2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г.

Категория активи	Видове активи	Последен одитиран финансов отчет	
		Полезен живот(г.)	Годишна амортизационна норма(%)
I.	Земли	25	4
I.	Машини и оборудване	25	4
III.	Съоръжения	3,33	30
V.	Прочие	4	25
VII.	Нетекущи нематериални активи	6,7	14,9

Дълготрайни активи в бизнес плана

Г-жа Далида Далиева, счетоводител, Г. 2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г. 31.12.2012 г.

Финансовият отчет за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. е съставен в съответствие с изискванията на Закона за финансов отчет, издат на 1 юни 2009 г. и на Наредбата за финансов отчет, издат на 1 юни 2009 г. и на Наредбата за финансов отчет, издат на 1 юни 2009 г. и на Наредбата за финансов отчет, издат на 1 юни 2009 г.

Група за дейностите е съставена от всички предприятия, които са в зависимост от групата за дейностите, издат на 1 юни 2009 г. и на Наредбата за финансов отчет, издат на 1 юни 2009 г. и на Наредбата за финансов отчет, издат на 1 юни 2009 г.

В финансовия отчет са представени данни за дейностите, издат на 1 юни 2009 г. и на Наредбата за финансов отчет, издат на 1 юни 2009 г. и на Наредбата за финансов отчет, издат на 1 юни 2009 г. и на Наредбата за финансов отчет, издат на 1 юни 2009 г.

№	Описание	Доставяне вода на потребителите I-ва група гравитачна						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Изпълнение на работата по доставяне на вода		117	216	181	229	133	153
2	Отчетна стойност	4 201	4 318	4 534	4 715	4 944	5 077	5 230
3	Изпълнение на работата по доставяне на вода	187	190	193	209	209	208	229
4	Начислена до момента амортизация	1 863	2 035	2 213	2 422	2 628	2 821	3 036
5	Балансова стойност	2 292	2 237	2 275	2 293	2 270	2 210	2 148
№	Описание	Доставяне вода на потребителите II-ра група смесена						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Изпълнение на работата по доставяне на вода		328	43	35	51	20	44
2	Отчетна стойност	915	1 243	1 286	1 321	1 372	1 392	1 436
3	Изпълнение на работата по доставяне на вода	28	44	54	55	58	61	64
4	Начислена до момента амортизация	629	679	727	783	837	893	952
5	Балансова стойност	286	564	559	538	535	499	484
№	Описание	Доставяне вода на потребителите III -та група помпено						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Изпълнение на работата по доставяне на вода		136	205	185	176	148	148
2	Отчетна стойност	3 297	3 433	3 638	3 823	3 999	4 147	4 295
3	Изпълнение на работата по доставяне на вода	140	153	164	175	178	186	198
4	Начислена до момента амортизация	1 620	1 722	1 859	2 034	2 196	2 379	2 574
5	Балансова стойност	1 661	1 695	1 763	1 773	1 787	1 752	1 705
№	Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Изпълнение на работата по доставяне на вода		-4	19	11	6	60	60
2	Отчетна стойност	2 992	2 988	3 007	3 018	3 024	3 084	3 144
3	Изпълнение на работата по доставяне на вода	96	98	99	100	100	100	105
4	Начислена до момента амортизация	1 900	1 993	2 092	2 190	2 284	2 382	2 481
5	Балансова стойност	1 093	995	907	820	732	694	655
№	Описание	Пречистване на отпадъчни води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Изпълнение на работата по доставяне на вода		3	22	0	2	11	0
2	Отчетна стойност	17 677	17 680	17 702	17 702	17 704	17 715	17 715
3	Изпълнение на работата по доставяне на вода	457	456	450	449	450	450	450
4	Начислена до момента амортизация	9 695	10 151	10 606	11 055	11 505	11 954	12 405
5	Балансова стойност	5 316	4 996	4 677	4 364	4 052	3 750	3 435
№	Описание	Други дейности						
1	Изпълнение на работата по доставяне на вода							
2	Отчетна стойност							
3	Изпълнение на работата по доставяне на вода							
4	Начислена до момента амортизация							
5	Балансова стойност							

[illegible]

№	Источники информации	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	Результат 2012/2011 г. (+/-) в %
1.	Изменения в составе имущества	млн руб.	4 117	4 131	0,34%
2.	Изменения в составе средств на счетах в банках	млн руб.	1 001	1 002	0,10%
3.	Изменения в составе денежных средств	млн руб.	1 167	1 178	0,94%
4.	Изменения в составе средств на счетах в банках, средствах в кассе	млн руб.	5 044	5 298	5,04%
5.	Изменения в составе имущества	млн руб.	617	754	22,20%
	Итого	млн руб.	11 946	12 363	3,49%

[illegible]

ЅОSs cъотношение между краткотрайни активи /краткотрайни пасиви ЛО 2012 г. j 1,54
 фuтe" dъs 1,69 ЛО2011 г. d фuтe"ОeQ yj нтeдъ j фuтe"stss dъdъ фuтe"stss dъtsb"stss dъЅОф dъsОzнО tsb"uъъъ eО
 ЅОSs kъЅъ" dъs фuф ЛОu dъ j dъ"u, kОQ d ЛОu dъ j dъ"u фuф j eъ dъsОzъs dъf"tsdъeQъ. dО фuфeQъ yj dъ
 ЅОф dъsОzОdъeъ фuф"uфdъ.

Показателят покритие на дълготрайните активи фuф фuсв"фuеъ dъ ЅОф dъsОzъ dъf"фuфdъ dъ
 ЅОSs cъотношение между собствен капитал/дълготрайни активи j **0,50** ЛО2012 г. d **0,47** ЛО
 2011 г., Ѕtsj stss tsdъeQъ yj нтeдъ j фuтe"stss dъ teOф"tsdъeQ фuф фuтe"stss dъ фuсв"фuеъ dъ ЅОф dъsОzъ ЛО
 dъeъ фuф"eQъ e dъsQ н dъtsstQ dъf ОkфeQ.

Показателят за задлъжнялост, dъf"фuфdъ dъ ЅОSs cъотношение между собствен
 капитал/дългосрочни и краткосрочни задължения j **0,57** ЛО2012 г. d **0,54** ЛО2011 г., d eъ фuфeQ
 tsb"uъъъ dъstss eъ dъ"u dъf ЛО фuф"tsнQ ЛОu dъ dъ dъs"ss tsb"eQ dъf"фuфeQ фuфe" dъs eъ Лdъsъ dъs"фdъ dО
 нтeдъ j фuтe"stss ЛОф"ts"tsdъeQъ dО" dъeQъs dъs фuф ЛОu dъ j dъ"u фuф"фuсв"фuеъ dъ фuф"фuфeQ

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, dъf"фuфdъ dъ ЅОSs
 cъотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби j
0,02% ЛО2012 г. d **0,13%** ЛО2011 г. d фuтe"ОeQ ЅОeQф j uQъeQфuф фuф н" tsQ Оe 100dъ. фuф"tsнQ.

Рентабилността на активите (eъ Лeъ" h Q dъs"ss), dъf"фuфdъ dъ ЅОSs cъотношение между
 нетна печалба/общите активи j **0,01%** ЛО2012 г. d **0,07%** ЛО2011 г. d фuтe"ОeQ фuф"tsb"uъъъ dъ
 фuф"фuфeQ"tsj stss нОeъ dъ teQeQф j uQъeQ ЅОSs dъf"tsdъeQф"tsj ОkфeQ.

Събираемостта на вземанията, dъf"фuфdъ dъ ЅОSs cъотношение (Нетни приходи от
 продажби – Вземания + Парични средства)/(Нетни приходи от продажби + Парични
 средства) j dъf"фuфeQ ЛО2012 г. j **72,3%** ,Оф"uъ Л 2011 г. **73,8%**.

Периодът на събираемост, dъf"фuфdъ dъ eъ ндeъ, ЅОSs cъотношение на краткосрочни
 вземания/нетни приходи от продажби j н" dъ" - **101** ндeъ ЛО2012 г. фuфe" dъs **95** ндeъ ЛО2011 г. d
 фuтe"ОeQфuф"tsdъeQ фuтe" dъ dъ dОнtеdъ j фuтe"stss фuф"фuф"tsb"uъъ dОeъ dъeQ"tsОфuф.

1 tsQ.Okъ dъ	R Лuф"фuфdъ dъf	2012 г.	2011 г.	1 Qъ j dъ" ЅО
Ѕ б" ОdъЅeQф"ndъs"фs	Ѕ teQs"tsstQ dъf ОkфeQ / Ѕ teQs"tsstQ dъf фQфeQ	1,54	1,69	Ѕ kъ j dъ"Офuф dО"Qъ dъf, dъs нtеdъ j фuтe"stss dъ j ЛОsдъhQъ dъs нО tsb"uъъъ eОkъЅъ" dъs фuф ЛОu dъ j dъ"u
1 ts"tsj dъ Г" dъtsstQ dъf"tsj ОkфeQ фuф фuсв"фuеъ dъsОф dъsОzъ	н tsb"фuеъ dъsОф dъsОzъ/ Г" dъtsstQ dъf ОkфeQ	0,50	0,47	Г tеdъ j фuтe"stss dъ teOф"tsdъeQфuф фuф фuтe"stss dъsОф dъsОzОdъeъ фuф"uфdъ
1 Qhъ dъ dъ" dъs"фs	1 Qф"eQф"u х	0,57	0,54	Ѕ kъ j dъ"Офuф eъ dъ"u dъf, dъs нtеdъ j фuтe"stss фuтe" dъ QeОнОфdъdъ dъf"фuфeQ ЛОu dъ dъ dъs"фs
Г j dъsОф dъs"фs dО фuф"tsнQ" tsb" фuтe"нОu uфdъ	Л dъeQъs teъ ЛzъsQs / Л j kдeъ фuф"tsнQ" tsb" фuтe"нОu uфdъ	0,02%	0,13%	Ѕ kъ j dъ"Офuф eдs" QeQъ dО teъ dъsQф dъs"фs dОф"tsнОu uфdъ
Г j dъsОф dъs"фs dО ОkфeQ"tsj	Л j kдeQф j uQъeQ / Ѕ б" dъ ОkфeQ	0,01%	0,07%	Ѕ kъ j dъ"Офuф eдs" QeQъ dО teъ dъsQф dъs"фs dОdОkфeQ"tsj
н" uф"eQ dъs"фs dО eъ j dъeQ"tsО	(Л j kдeъ фuф"tsнQ" tsb" фuтe"нОu uфdъ" Л j dъeQ"ts" + 1 Qeф"uфdъ фuф"фuфeQ) / (Л j kдeъ фuф"tsнQ" tsb" фuтe"нОu uфdъ + 1 Qeф"uфdъ фuф"фuфeQ)	72,30%	73,81%	Ѕ kъ j dъ"Офuф eдs" QeQъ, dъf"tsstss dОфuф uф"eQ dъs"фs dОeъ j dъeQ"tsО dъf"фuфeQ.
1 j ts"tsн dОфuф uф"eQ dъs"фs	Ѕ teQs"tsf"tsuъdъ eъ j dъeQ"ts" / Л j kдeъ фuф"tsнQ" tsb" фuтe"нОu uфdъ	101	95	Ѕ kъ j dъ"Офuф eдs" QeQъ, ЅОSs фuф"tsнОdОфuф uф"eQ dъs"фs j н" dъ"eQ.

Заклучения и указания

4.5.1. От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2012 г.
 e видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо финансово състояние.

4.5.2. В и К операторът следва да изготви оздравителен план за подобряване на дейността си. Необходимо е да се обмислят възможностите за привличане на заемни средства с цел извършване на инвестиционни проекти в конкретни сфери, които ще доведат до оптимизиране и намаляване на оперативните разходи, и/или повишаване на приходите на компанията. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

[illegible]

Показатели	2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
Доставяне на вода на потребителите - I-ва гр. гравитачна								
t Q _{тснф} L _{онп} ? d _{сфис} Q _{цдз} д.	5 374	3 682	5 972	3 682	6 608	4 171	7 365	3 928
1 t _ф L _{снф} ts _{нп} ? d _{сфис} Q _{цдз} д.	5 672	3 544	6 262	3 638	6 947	3 998	7 721	4 220
Годишно ниво	0,947	1,039	0,954	1,012	0,951	1,043	0,954	0,931
Доставяне на вода на потребителите - II-ра гр. смесена								
t Q _{тснф} L _{онп} ? d _{сфис} Q _{цдз} д.	1 158	976	1 272	1 013	1 392	1 066	1538	1202
1 t _ф L _{снф} ts _{нп} ? d _{сфис} Q _{цдз} д.	1218	1038	1331	1057	1459	1058	1610	1243
Годишно ниво	0,951	0,940	0,956	0,958	0,954	1,008	0,955	0,967
Доставяне на вода на потребителите - III-та гр. помпена								
t Q _{тснф} L _{онп} ? d _{сфис} Q _{цдз} д.	4330	3945	4686	3994	5055	4136	5496	4880
1 t _ф L _{снф} ts _{нп} ? d _{сфис} Q _{цдз} д.	4549	4356	4894	4204	5296	4068	5751	4388
Годишно ниво	0,952	0,906	0,957	0,950	0,954	1,017	0,956	1,112
Общо за "В и К" ЕООД, гр. София								
t Q _{тснф} L _{онп} ? d _{сфис} Q _{цдз} д.	10862	10072	11930	10225	13055	10913	14399	11599
1 t _ф L _{снф} ts _{нп} ? d _{сфис} Q _{цдз} д.	11439	10272	12487	10199	13702	10474	15082	11207
Годишно ниво	0,950	0,981	0,955	1,003	0,953	1,042	0,955	1,035

Заклучения и указания

4.5.3. От представените отчетни данни за приходите и разходите е видно, че В и К операторът не е постигнал заложените в бизнес плана показатели за ефективност на приходите за отчетния период (2009 г. - 2012 г.) за всички системи, като особено влошени са отчетните стойности на годишните нива за услугите:

„Доставяне на вода на потребителите - I-ва гр. гравитачна“ за периода 2009 -2011 г.;

„Доставяне на вода на потребителите - II-ра гр. смесена“ за 2011 г.

„Доставяне на вода на потребителите - III-та гр. помпена“ за 2011 – 2012 г.

Общо за "В и К" ЕООД, гр. София за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Събираемост

Целта на настоящия доклад е да се представи резултатът от извършените изчисления за събираемостта на водоснабдителната компания за периода 2009-2014 г. Изчисленията са извършени въз основа на данните, предоставени от водоснабдителната компания за периода 2009-2014 г. и данните от отчетите за периода 2009-2014 г.

1) Събираемост = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОИП/

(В) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

Целта на настоящия доклад е да се представи резултатът от изчисленията за събираемостта на водоснабдителната компания за периода 2009-2014 г. Изчисленията са извършени въз основа на данните, предоставени от водоснабдителната компания за периода 2009-2014 г. и данните от отчетите за периода 2009-2014 г.

Резултатът от изчисленията за събираемостта на водоснабдителната компания за периода 2009-2014 г. е представен в таблица 1. Изчисленията са извършени въз основа на данните, предоставени от водоснабдителната компания за периода 2009-2014 г. и данните от отчетите за периода 2009-2014 г.

Изчисленията за събираемостта	Резултатът от изчисленията
А	0,678
В	0,842
С	0,964

Целта на настоящия доклад е да се представи резултатът от изчисленията за събираемостта на водоснабдителната компания за периода 2009-2014 г. Изчисленията са извършени въз основа на данните, предоставени от водоснабдителната компания за периода 2009-2014 г. и данните от отчетите за периода 2009-2014 г.

Година	А	В	С	Резултатът от изчисленията
2009 г.	10 628	1 296	1 046	0,906
2010 г.	10 700	1 615	1 296	0,886
2011 г.	10 884	1 948	1 615	0,867
2012 г.	11 682	2 260	1 948	0,858
2013 г.	12 101	2 631	2 260	0,843
2014 г.	13 066	2 890	2 631	0,842

$(\exists d \in \mathbb{Z} \text{ } \phi_d)$

Показатели	2014	2015
1 ттл 1 л 1 л р з л р т ф л м ф р (м 1 т ф л с ф - 13)	13 008	13 918
л р л м ф р р ф р л л р з л р л р м ф р (м 1 т ф л с ф - 16)	13 066	14 171
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА (общо приходи-общо разходи)	58	253

[illegible]

I q sh tsj tse b d j j t t h n s d d f s u j s l o t t a t s h d s j q t a t s h d s j l o 2014 q 2015 g. l o b n g z c s o f t s i c w d j d o s h o d o t s t s i b d s j d z l s n n o v o d o s n a b d i t e l n n i g r u p p i, o t j l z d c d o s t s l s d j d s g c s h o f i o d h w k w d d o t t s e d s j t j l z d c s d t t s t s i d z l s i u.

Заключения и указания

4.5.6. В и К операторът следва да представи прогнозен Отчет за приходите и разходите за 2014 и 2015 г. поотделно за всяка регулирана услуга и водоснабдителни системи – гравитачна, смесена, помпена.

4.6. Цени и приходи

1. таттисхдлсн ө бодлогын дотор 2009 - 2015 г. нийт тусгасна дотор өөрийн хөрөнгийн зардал

- [illegible]

І қысқартылған	Группи потребители		2013	2014	2015	2013	2014	2015
	І қысқартылған		01.11.2012			Қысқартылған		
Ғылыми және техникалық	за услугата доставяне на вода на потребителите - I-ва група - гравитачна							
	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		0,78	0,84	0,86	5 020	5 070	5 094
	Изменение			7,69%	2,38%		1,00%	0,47%
	за услугата доставяне на вода на потребителите - II-ра група - смесена							
	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		0,98	1,04	1,08	1 590	1 584	1 591
	Изменение			6,12%	3,85%		-0,38%	0,44%
	за услугата доставяне на вода на потребителите - III-та група - помпена							
	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		1,31	1,48	1,56	3 608	3 646	3 665
Изменение			12,98%	5,41%		1,05%	0,52%	
Ғылыми және техникалық	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,18	0,19	0,2	5 191	5 310	5 460
	Изменение			5,56%	5,26%		2,29%	2,82%
	Промислени и други стопански потребители:	1-өзіндік және өзіндік	0,20	0,21	0,22	250	260	270

Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Внесеният за разглеждане от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.София бизнес-план за периода 2014 г. – 2015 г с вх. № В-17-01-6/04.03.2014 г. не отговаря изцяло на изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (НГЦНПКВКУ) и приетите с Протоколно решение на комисията № 199 от 12.12.2013 г. по т. 4. „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.“

II. Връща на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.София бизнес-плана с вх. В-17-01-6/04.03.2014 г. за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания **СЪС СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕТО МУ**, в съответствие с които дружеството да внесе бизнес плана за одобряване в ДКЕВР В СРОК ДО 14.07.2014 г.:

А) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. В и К операторът следва да коригира всички открити несъответствия за параметри на В и К активи между данните, посочени в Справки № 4 за отделните водоснабдителни системи и данните, посочени в текстовата част. Подобни несъответствия са констатирани за брой водоизточници и помпени станции, брой СВО/СКО.

2. Да се обосноват констатираните разлики в докладваните отчетни данни за нива на показатели за качество на В и К услугите за периода 2009-2012 г. и тези, посочени в бизнес плана.

През 2012 г. В и К операторът отчита неизпълнение спрямо прогнозните нива на бизнес плана на основни показатели за качество на В и К услугите за всички ВС, включително Общи загуби на вода, Аварии на водоснабдителната система, Измерване – на водоизточници, вход населени места, Водомери преминали последваща проверка, Аварии на канализационната мрежа, Несъбрани приходи от дейността. Прогнозираните нива през 2015 г. не водят до постигане на значителен прогрес, като продължават да бъдат много по-високи от прогнозните нива за 2012 г.

3. За всички показатели, за които е констатирано несъответствие между подхода за докладване през регулаторния период 2009-2015 г., както и за показателите, за които са докладвани данни за определена година, несъответстващи на останалите, следва да се представи необходимата информация и обосновка.

4. В и К операторът следва да предвиди по-амбициозни цели и да планира постигането на по-добри резултати за тези показатели, чиито планирани стойности за 2015 г. са в голямо неизпълнение на дългосрочните нива.

5. В и К операторът следва да предвиди конкретни мерки и мероприятия за населените места, за които се подават чести или групови жалби срещу качеството на предоставяните В и К услуги и за липса на адекватна реакция от страна на „В и К“ ЕООД – София.

6. В и К операторът следва да изясни различията между подадените данни и официални данни от НСИ за брой обслужвано население.

7. Данните за водоизточниците относно наличие на разрешителни за водоползване, санитарно-охранителни зони, измервателни устройства и други са представени по общини в отделно приложение в текстовата част, а не по системи в съответните Справки № 2,

като не за посочени съответните данни за всички водоизточници. В и К операторът следва да представи коректно попълнени Справки № 2 за трите ВС.

8. Информацията в Справки № 2, № 4, приложението към текстовата част следва да съответства между трите, както и на представените данни в текстовата част на бизнес плана.

9. В и К операторът следва да изпълни заложените мерки за реконструкция на съществуващите обекти за обеззаразяване с хлорни продукти и/или изграждане на нови такива.

10. В и К операторът следва да изготви план за отстраняване на съществуващите проблеми с наличие на микробиология или други несъответствия с качеството на питейната вода.

11. Информацията, посочени в приложението към текстовата част относно водоизточниците е представена по населени места, а не по системи. Данните следва да съответстват на тези от Справки 2 и 4, попълнени коректно.

В и К операторът докладва за 2013 г. общо 18 монтирани водомери на общо 598 водоизточници, т.е. изключително неизпълнение на изискванията за измерване на сурова вода, добивана от природата. Съгласно направената прогноза, се предвижда общия брой водомери към 2015 г. да се увеличи до 35 броя, което остава крайно недостатъчно.

12. В и К операторът следва да представи програма с описание на всички водоизточници, тяхното приоритизиране съгласно добиваните водни количества и значимостта на водоснабдяването на съответните системи, и план за доставка и монтаж на водомери според приоритетността на водоизточниците.

В и К операторът докладва за 2013 г. общо 17 водомери на вход населени места спрямо общо 218 населени места, т.е. изключително неизпълнение на изискванията за измерване на вход населени места. Съгласно направената прогноза, се предвижда общия брой водомери към 2015 г. да се увеличи до 30 броя, което остава крайно недостатъчно.

13. В и К операторът следва да представи програма за осигуряване измерването на вход на всички големи населени места над 2000 жители.

14. В Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ не са посочени данни за Техноложични загуби (Q3A), поради което балансът на водни количества е извършен некоректно, В и К оператора следва да представи данни за Техноложични загуби (Q3A).

15. Констатира се несъответствие в докладваните данни от бизнес плана и за трите системи относно подадена вода на вход водоснабдителна система, фактурирани и неотчетени водни количества между Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ и № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“. В и К операторът следва да отстрани констатираните разлики.

В бизнес плана не е представена никаква информация за планираните мерки от страна на В и К оператора по отношение на намаляване на реалните и на търговските загуби на вода. Видно от отчетените и прогнозни резултати, на практика дружеството не отчита и не планира постигането на ефективни резултати.

За периода 2009-2013 са постигнати следните резултати за Неносеща приходи вода (Q9): във ВС „Гравитачна“ е постигнато увеличение в размер на 6,167 млн.м³ (10 456 хил.м3 спрямо 4 288 хил.м3); във ВС „Смесена“ е постигнато увеличение в размер на 776 хил.м3 (1782 хил.м3 спрямо 1006 хил.м3); във ВС „Помпена“ е постигнато увеличени в размер на 742 хил.м3 (3771 хил.м3 спрямо 3029 хил.м3).

Планираният ефект през 2014-2015 е крайно недостатъчен на фона на отчетените резултати.

Допълнително следва да се има в предвид, че така представените данни за водни количества на вход водоснабдителни системи, и направените водни баланси, са недостовърни, отчитайки данните за налични водомери на водоизточници и вход населени места. Това се потвърждава от начина, по който е попълнена Справка №2, в която за всички населени места в рамките на обособените водоснабдителни системи са попълнени еднакви проценти на загуби (ВС „Гравитачна“ с 67.01%, ВС „Помпена“ с

55.33%, ВС „Смесена“ с 61.25%), *респективно обема на водните количества на вход населени места е изчислен спрямо фактурираните количества и така определения процент загуби.*

16. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да изготви оздравителен план, в който да се предвидят конкретни мерки за бързи действия за намаляване загубите на вода. Програмата за Намаляване загубите на вода следва да се координира с програмите за Енергийна ефективност, Ремонтна програма, Инвестиционна програма и Разходи. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

17. В и К операторът следва да направи анализ на критичните участъци от довеждащите водопроводи, за които: (1) се отчита повишено ниво на аварийност; (2) съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии (трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други); (3) липсва алтернатива и в случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на съответното населено място. Необходимо е да се предвидят конкретни мерки за райони Ихтиман (23% от всички аварии, съотношение 1,492); р-н Златица (10.5% от всички аварии, съотношение 1,361), район Годеч (10.6% от всички аварии, съотношение 0,968), р-н Етрополе също се извежда като приоритетен (4,5% от всички аварии, но съотношение 1,176).

18. В и К операторът следва да направи анализ на участъците от разпределителните мрежи, в които има повишено ниво на аварийност по мрежата, и да се предвидят мерки за оптимизиране работата на мрежата, включително: (1) обособяване на малки зони на спиране чрез монтаж/подмяна на СК; (2) монтаж/подмяна на въздушници, там където е необходимо; (3) управление на налягането, където е необходимо, без това да влошава качеството на услугите за клиентите; (4) подмяна на водопроводна мрежа. Необходимо е да се предвидят конкретни мерки за райони Ихтиман (17.3% от всички аварии, съотношение 3,834); р-н Самоков (14% от всички аварии, съотношение 1,626). Следните райони се извеждат като приоритетни с много високо съотношение въпреки сравнително малкия дял от аварии: р-н Правец (4.9% от всички аварии, съотношение 2,5), р-н Сливница (6% от всички аварии, съотношение 2,412), р-н Драгоман (6.6% от всички аварии, съотношение 2,032)

19. В и К операторът следва да планира по-амбициозни резултати на показатели на качество на В и К услугите – 5а „Аварии по довеждащи водопроводи“ и 5б „Аварии по разпределителни водопроводи“, като е необходимо да има пълна взаимовръзка между Ремонтна програма и Програма за намаляване загубите на вода, Програма за подобряване на ефективността, Инвестиционна програма и Разходи.

20. В и К операторът следва да изключи от Ремонтната програма строителните дейности по реконструкцията и/или подмяната на довеждащи и разпределителни водопроводи имащи характер на инвестиционни разходи. Същите следва да се включат в Инвестиционната програма на дружеството.

21. Отчетения в Ремонтна програма в Справка №6 брой аварийни ремонти по водоснабдителната мрежа следва да съответства на общия брой аварии посочени по показател 5 „Аварии на водоснабдителната мрежа“ за трите водоснабдителни системи в Справки №4. Констатираните несъответствия за 2009 и 2010 г. както и големите разлики за 2014-2015 г. следва да се отстранят.

22. От данните в Справка № 4 се вижда, че В и К операторът не е постигнал и не планира изпълнение на показатели 11к *Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС* и 11л *Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС* за ВС „Гравитачна“. Не се планира промяна на показателите за ВС „Смесена“, а заложеното повишение за ВС „Помпена“ е значително по-ниско от дългосрочните нива. В тази връзка В и К операторът следва да планира по-амбициозни резултати, предвид заложените инвестиции в Справка 10.1 за ремонт и автоматизация на ПС.

23. При изготвянето на прогнози следва да се отразят инвестиционните намерения за изграждане на нови канализационни мрежи и ПСОВ по програми с външно финансиране.

24. В и К операторът следва да представи разяснение относно неконсистентните данни за 2010 г. и 2011 г. спрямо докладваните данни за останалите години относно показател 8а *Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби*

25. Не са посочени данни за годишно количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ за 2013 г., което затруднява извършването на анализ. В и К операторът следва да представи необходимите данни.

26. При изготвянето на прогнози следва да се отразят инвестиционните намерения за изграждане на нови канализационни мрежи и ПСОВ по програми с външно финансиране.

27. Отчетеното ниво на аварии на СКО е много ниско, което поставя въпроса дали В и К операторът изпълнява реално своите задължения за поддръжка на СКО, които са част от публичната В и К мрежа. Това следва да се уточни от дружеството.

Съгласно представена Програма за управление на дейностите по отпадъци на „В и К“ ЕООД – София за ПСОВ „Самоков“ за периода 2013-2015 г., В и К операторът предвижда съхранение на генерираните утайки от процеса на пречистване на отпадъчни води на депото за временно съхранение на утайки, разположено на територията на ПСОВ „Самоков“ за следващите 6 години.

В така представената програма не са предвидени никакви мерки съгласно определения приоритетен ред по чл.121 ал.4 от ЗООС.

28. В и К операторът следва да представи стратегия с конкретни мерки и действия за управление на утайките така, че да не се натрупват на територията на ПСОВ Самоков, в която да са анализирани всички възможни действия и мероприятия, и да са планирани конкретни действия при разумни разходи за тяхното изпълнение. Като минимум следва да се планират и реализират мерки за оползотворяване на утайките като заместител на синтетични торове в земеделието и/или за рекултивирание на нарушени терени, в случай че отговорят на съответните изисквания.

29. В и К операторът следва да обоснове планираното преминаване на електроенергия ниско напрежение за периода 2014-2015 г.

30. В и К операторът следва да коригира данните за разходи за потребление на електрическа енергия така, че да има съответствие в Справки № 9 и № 13.

31. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да изготви оздравителен план, в който да се предвидят конкретни мерки за бързи действия за постигане на енергийна ефективност. Програмата за енергийна ефективност следва да се координира с програмите за Намаляване загубите на вода, Ремонтна програма, Инвестиционна програма и Разходи. Предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на дружеството, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

32. В и К операторът предвижда увеличение както на броя персонал, така и на разходите за възнаграждения. Прогнозираното ниво на показател 15а *Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион* за трите ВС е по – високо от дългосрочното.

33. В и К операторът следва да представи програма с възможности за оптимизиране броя на служителите за удължения период на бизнес плана.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

В и К операторът отчита за 2010 и 2011 г. намаление на фактурираните количества питейна вода за трите водоснабдителни системи, като общото намаление през 2011 спрямо 2009 г. е в размер на 257 хил.м3, или 2,58%. През 2012 г. се отчита повишение на фактурираната вода спрямо предходната година с 725 хил.м3 или с 7,46%.

През 2013 г. е отчетено понижение на фактурираните количества с 233 хил.м3, предизвикано от значително намаление във ВС „Гравитачна“, и компенсирано от леко увеличение в другите две системи. За периода 2014-2015 г. се прогнозира нарастване на фактурираната вода за трите системи в общ размер 131 хил.м3, или 1,28% спрямо 2013 г.

Данните за растеж на БВП, както и данните представени от В и К оператора за растеж на средно-месечния доход на лице от домакинството не подкрепят хипотеза за намаление на потреблението на В и К услуги. Данните от НСИ показват реално намаление на броя жители в общините, попадащи в обособената територия обслужвана от В и К оператора, но това би било аргумент за намаляване на потреблението само в случай, че В и К операторът е обхванал 100% от консуматорите на вода с редовно отчитане и фактуриране на реалното им потребление.

34. В и К операторът следва да представи конкретни дейности, мерки, проекти и бази данни, чрез които дружеството да удостовери наличието на ясна и работеща стратегия за установяване на наличните търговски загуби и тяхното оптимизиране и намаляване.

35. В и К операторът следва да представи информация за причините (вътрешни и външни), довели до реализираното увеличение на фактурираните количества през 2012 г., и намалението през 2013 г. във ВС „Гравитачна“.

36. В и К операторът следва да предвиди мерки съгласно т.36.2 от указанията за оптимизиране на търговските загуби, като се представят конкретни програми за тази категория, респективно да преразгледа своите прогнози за фактурирана питейна вода

37. Във връзка с констатираните лоши резултати свързани с управлението на търговския процес, В и К операторът следва да представи оздравителен план за коригиране на откритите несъответствия. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

38. „В и К“ ЕООД - София следва да даде подробен анализ и обяснения за причините за неизпълнението на инвестиционната си програма, заложена в одобрения бизнес план и действащ ценови модел. В одобрения бизнес план и утвърдените цени на В и К услуги са включени общо инвестиции в размер на 4561 хил. лв. за периода 2009 – 2013 г. Същевременно В и К операторът отчита общо изпълнение от 2504 хил. лв., или изпълнението на инвестиционната програма е в размер на 54.9%.

39. В и К операторът не е изпълнил указанията на Комисията да запази средния размер на одобрените инвестиции за удължения период на бизнес плана 2014 – 2015 г., при отчитане на източниците на финансиране.

40. Представената инвестиционната програма за периода 2014 - 2015 г. следва да се коригира съобразно средния размер на одобрените инвестиции за периода 2009 - 2013 г.

41. В и К операторът да коригира следните справки:

41.1. Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ – обща, стойността на разчет за 2014- 2015 г. за услугата „доставяне на вода на потребителите не отговарят на стойността на разчета по групи водоснабдителни системи;

41.2. за услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ за 2013 г. да се посочи източника на финансиране.

41.3. Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ за I^{ва} група за 2013 г. не е попълнена.

41.4. Справка № 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за I^{ва} група не е посочен източника на финансиране на „помпа ЗМТ18х5 за 2014 г.

41.5. В Справка № 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за III^{та} група има грешка в сбора на група „Енергомеханично оборудване“ за 2014 и 2015 г.

41.6. Справка 10.2. „Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчни води“ не е посочена стойност на обекта и източника на финансиране.

41.7. Във всички справки отнасящи се за инвестиционната програма да се изпише наименованието на инвестициите, които са предвидени да се изпълнят през периода 2014 - 2015 г.

42. За периода 2014-2015 са предложени инвестиции за багери, леки и лекотоварни автомобили в размер на 252 хил.лв. за 2014 г., и 250 хил.лв. за 2015 г. от общо 396 хил.лв. годишно. Същевременно за съоръжения, сгради, водопроводни и канализационни мрежи (Справки № 10.1 и 10.2) не са предвидени никакви инвестиции. Такъв подход не би могъл да бъде приет и одобрен от Комисията.

43. В и К операторът следва да ревизира и коригира предвидените инвестиции за периода 2014-2015, като се фокусира в сферите, за които се отчита сериозно неизпълнение на редица ключови показатели за качество на В и К услугите и на показателите за ефективност – включително реални загуби на вода, измерване на водни количества при водоизточници и на вход населени места, потребление на електроенергия, автоматизация и въвеждане на СКАДА системи, търговски загуби на вода и други.

44. В и К операторът следва да изготви оздравителен план, като предвиди адекватни инвестиционни проекти, които ще донесат положителен ефект в краткосрочен период върху оптимизиране (намаляване) на загуби на вода и/или потребление на електроенергия, и/или ще доведат до увеличаване на събираемостта на дружеството. Анализ на финансовото състояние на дружеството показва много ниско ниво на задлъжнялост, т.е. В и К операторът следва да обсъди възможностите за привличане на целеви кредити за конкретни инвестиционни проекти. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

45. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие разходите за електрическа енергия с представената справка № 9.1. „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“ за всички В и К услуги и ВС системи, за 2014 г. и 2015 г.

46. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие разходите за текущ и аварийен ремонт в Справка №13 с представената справка № 6 „Ремонтна програма“ за всички В и К услуги и ВС системи за периода 2011 - 2015 г.

47. В и К операторът да представи отделни справки за закупени количества вода, единична цена и стойност от „Софийска вода“ АД гр. София и НЕК ЕАД „Язовири и каскади“ за всяка година от бизнес плана и по В и К системи.

48. Разходите за такса водоползване и такса заустване прогнозиран за 2014 г. и 2015 г. да се приведат в съответствие с прогнозираните количества на входа на ВС посочени в справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

49. Разходите за амортизации за регулираните услуги следва да се приведат в съответствие с годишните амортизационни квоти от амортизационния план за регулаторни цели в Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“, както и с информацията в Справки 5д, 5о и 5п „Нетекущи (дълготрайни) активи“ от ЕССО.

50. Разходите за материали (коагуланти), за услугата „пречистване на отпадъчните води“ прогнозиран с ръст от 196% за 2014 г. и 47,67% за 2015 г. да се обосноват.

51. Коригираните разходи да се отразят в прогнозните годишни финансови отчети до края на регулаторния период.

52. В справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“ да се посочат количествата закупена вода от друг В и К оператор, поотделно за всеки доставчик.

53. В Справка № 13 „Разходи“, разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик да се определят в зависимост от количествата закупена вода от друг В и К оператор от справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

54. В и К операторът да посочи с какви коефициенти разпределя общите непреки разходи по услуги.

В и К операторът предвижда сериозно завишаване на разходите за текущ ремонт за периода 2014-2015 г. основно поради включването на обекти за подмяна на улични водопроводи с обща дължина 5,7 км. за 2014 г. и 7,8 км. за 2015 г., както и разходи за периодична проверка, ремонт и подмяна на по 5 000 водомера на година.

55. „В и К“ ЕООД - София следва да посочи детайлна информация за прогнозни разходи за текущ ремонт за водоснабдителните системи като: обоснове заложените вътре проекти за подмяна на улични водопроводи; посочи детайлна обосновка защо тези проекти се отчитат и прогнозираят като разходи за текущ ремонт, а не като инвестиционни проекти.

56. Обектите имащи характер на инвестиционни проекти – основни ремонти на сгради и съоръжения, реконструкция и подмяна на съществуващи и/или изграждане на нови В и К проводи – следва да се изключат от ремонтна програма и от разходи за текущ ремонт, и да се добавят в инвестиционната програма на Дружеството.

57. Разходите за подмяна на водомери следва да се изключат от ремонтната програма, и да се добавят в инвестиционната програма.

58. В и К операторът следва да посочи с какъв процент са разпределени дълготрайните активи в Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за регулирани и нерегулирана дейности, както и процента на разпределение на общите активи на дружеството.

59. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие отчетните стойности на нетекущите активи в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ с одитираните годишни финансови отчети;

60. В и К операторът следва да посочи в Справки № 12.1 и № 12.2. „полезен живот“ и „амортизационна норма“ на дълготрайните активи.

61. Данните в справка №11 „Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи“ следва да отговарят на данните по години от Справки № 10.1, 10.2 и 10.03 „Инвестиционна програма“ за отчетния период 2009 -2012 г. и Справка № 12.1 и Справка № 12.2. Амортизационен план.

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2012 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо финансово състояние. Источниците за финансиране на дейността на дружеството определят ниска степен на задлъжнялост и наличие на собствен капитал за обслужване на задълженията си. Коефициентът, който отразяват начина на финансиране на текущата дейност се влошава спрямо предходната година, но остава над минималните изискуеми нива. Събираемостта на вземанията се влошава и е много ниска, а периодът на събираемост е също дълъг и се влошен спрямо предходната година. Същевременно, показателите за рентабилност на приходите от продажби и на възвръщаемостта на активите са много ниски. Показателят за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е под необходимото ниво на свободен капитал за инвестиции.

62. В и К операторът следва да изготви оздравителен план за подобряване на дейността си. Необходимо е да се обмислят възможностите за привличане на заемни средства с цел извършване на инвестиционни проекти в конкретни сфери, които ще доведат до оптимизиране и намаляване на оперативните разходи, и/или повишаване на приходите на компанията. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

От представените отчетни данни за приходите и разходите е видно, че В и К операторът не е постигнал заложените в бизнес плана показатели за ефективност на приходите за отчетния период (2009 г. - 2012 г.) за всички системи, като особено влошени са отчетните стойности на годишните нива за услугите:

„Доставяне на вода на потребителите - I-ва гр. гравитачна“ за периода 2009 -2011 г.;

„Доставяне на вода на потребителите - II-ра гр. смесена“ за 2011 г.

„Доставяне на вода на потребителите - III-та гр. помпена“ за 2011 – 2012 г.

Общо за "В и К" ЕООД, гр. София за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Стойностите на нивото на събираемост на вземанията през отчетния период са близки или равни от средните за сектора, което обаче не се потвърждава от втория подход на изчисление, където се отчита значително по-ниско ниво на събираемост. През прогнознния период не се предвижда повишаване на събираемостта.

63. В и К операторът следва да представи оздравителен план, в който да се конкретизират мерки за бързо (краткосрочно) и средносрочно подобряване нивата на събираемост. Следва да се предвидят и постигнат по-амбициозни нива на събираемост за удължения регулаторен период 2014-2015 г. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

64. В и К операторът следва да представи прогнозен Отчет за приходите и разходите за 2014 и 2015 г. поотделно за всяка регулирана услуга и водоснабдителни системи – гравитачна, смесена, помпена.

65. „В и К“ ЕООД – София следва да ревизира и коригира прогнозните си разходи и инвестиционна програма, както и прогнозите за фактурирани количества, събираемост и загуби на вода, въз основа на което да преизчисли индикативните цени за удължения период на бизнес плана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЯН БОЕВ

и.д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

МАРИЕЛА ЦАНКОВА