



ДО
Г-Н ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

ОТ

главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и дирекция „Правна“

Относно: *Изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди. С Постановление № 174 на Министерския съвет от 29.09.2023 г. (обн. ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.) са приети изменения и допълнения в НРЦВКУ.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания по тяхното прилагане за регулаторен период 2022-2026 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с Решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., по т. 1 на КЕВР (Указания НРКВКУ);

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с Решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г. на КЕВР, по т. 2, изменени с решение по Протокол № 345 от 10.11.2023 г. на КЕВР, по т. 5 (Указания НРЦВКУ).

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4 от същата наредба. Измененията се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят (чл. 29, ал. 2 от НРЦВКУ). Според чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ при тези изменения се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. Решението за изменение на одобрените цени влиза в сила от 1 януари на ценовия период, за който се отнася (чл. 29, ал. 5 от НРЦВКУ).

Във връзка с горепосочените разпоредби, със Заповед № 3-B-16 от 13.11.2023 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши съответните анализи, във връзка с годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г.

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X ; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 от НРЦВКУ изменя одобрената цена за следващата година от бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X ; изменението се извършва по реда на глава четвърта, раздел II и се изчислява по следната формула:

$$Ц_t = Ц(БП_t) \times (1 + И - X)^t,$$

където:

$Ц$ са цените на В и К оператора;

t – времеви индекс;

$Ц(БП_t)$ – одобрената цена на В и К оператора за съответната година от бизнесплана;

$И$ – инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни за месечен индекс на потребителските цени от Националния статистически институт;

X - коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$X = E + Q + Y,$$

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t ; коефициентът е индивидуален за всеки В и К оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_e + Q_{и},$$

където:

Q_p е коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки В и К оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ Комисията определя конкретните разходи за всеки В и К оператор, за които ще се прилага коефициентът Q_p ;

Q_e е коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки В и К оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсация от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, при който се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия;

$Q_{и}$ е коефициент, който се изчислява като отношение на разликите между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) инвестиции, извършени от В и К оператора в публични В и К активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи, с който се коригира в отрицателна посока одобрената цена и който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се

формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, и който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.

Съгласно т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията прилага метода „горна граница на цени“, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2022 г.) и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията, в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ.

Съгласно т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, при изменението на одобрените цени за 2024 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на НСИ за месечна инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ) - динамичен ред CPI.1.2.xls.

Предвид горното, при изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г. е приложена инфлация от влизането в сила на утвърдените цени на ВиК услугите на съответното дружество до датата на изчисление на изменението, като към момента на изготвянето на доклада е налична информация от Националния статистически институт (НСИ) за месечна инфлация до м. октомври 2023 г. След като бъдат публикувани данни от НСИ за месечна инфлация за м. ноември 2023 г., те ще бъдат използвани при изчисленията в окончателното решение, с което ще бъдат изменени одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г.

Съгласно информация от интернет страницата на НСИ Индексът на потребителските цени (ИПЦ) – месечна инфлация през 2022 г. - 2023 г. (динамичен ред CPI 1.2.xls) е както следва:

ИПЦ, %	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
2022 г.	-	-	-	-	-	0,878	1,119	1,166	1,228	0,867	0,756	0,908
2023 г.	1,360	0,775	0,474	0,317	-0,142	-0,408	0,935	0,384	-0,096	0,409		

Контрол по изпълнение на одобрените бизнес планове през 2022 г.

В изпълнение на Заповед № 3-В-7 от 04.05.2023 г. на председателя на КЕВР са извършени периодични планови проверки на място, съгласно одобрена Програма за извършване на периодична планова проверка на дейността на ВиК операторите през 2023 г., приета с решение по Протокол № 33 от 26.01.2023 г., т. 3, на КЕВР, на следните дружества:

ВиК оператор	Решение №
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе	БП-Ц-4 от 31.05.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора	БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. БП-Ц-10 от 23.06.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца	БП-Ц-16 от 29.07.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас	БП-Ц-17 от 29.07.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол	БП-Ц-19 от 31.08.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян	БП-Ц-24 от 29.09.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково	БП-Ц-25 от 27.10.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград	БП-Ц-26 от 30.11.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	БП-Ц-27 от 30.11.2022 г.

Проверките са извършени със следната програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2022 г. с цел доказване на достоверността им.

2. Проверка на получени компенсации за потребена електроенергия през 2022 г.

3. Проверка на избрани обекти от ремонтна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин

на осчетоводяване.

4. Проверка на избрани обекти от инвестиционна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин на осчетоводяване.

5. Проверка на сметка 207 *Активи в процес на изграждане*, отчетени инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2022 г.

6. Проверка на извършените през 2022 г. капиталови разходи по ОПОС и начин на осчетоводяване.

7. Проверка на начина на разпределение на непреките оперативни разходи по услуги и системи за 2022 г.

8. Проверка на следните категории оперативни разходи за 2022 г.:

8.1. консултантски услуги;

8.2. съдебни разходи.

9. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2022 г., включени в коефициент Qp.

10. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории, а за промишлени и стопански потребители – представяне на сключени договори по Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и протоколи от извършени пробонабирания и анализи от акредитирани лаборатории.

В изпълнение на Заповед № 3-В-8 от 04.05.2023 г. на председателя на Комисията, през 2023 г. са извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес планове за 2022 г. на ВиК операторите, които са извън обхвата на Програмата за периодични планови проверки на място, приета с решение по Протокол № 33 от 26.01.2023 г., т. 3, на КЕВР, както следва:

В и К оператор	Решение №
„ВиК Паничище“ ЕООД град Сапарева баня	БП-Ц-1 от 19.05.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана	БП-Ц-2 от 19.05.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново	БП-Ц-3 от 31.05.2022 г.
„ВиК“ ООД, гр. Габрово	БП-Ц-5 от 31.05.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация - Стенето“ ЕООД, гр. Троян	БП-Ц-6 от 31.05.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	БП-Ц-7 от 31.05.2022 г.
„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово	БП-Ц-8 от 09.06.2022 г.
„В и К“ АД, гр. Ловеч	БП-Ц-11 от 29.06.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	БП-Ц-12 от 29.06.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД	БП-Ц-13 от 29.06.2022 г.
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград	БП-Ц-14 от 21.07.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	БП-Ц-15 от 21.07.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД	БП-Ц-18 от 31.08.2022 г.
„ВиК“ ООД, гр. Кърджали	БП-Ц-30 от 30.12.2022 г.
„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД	БП-Ц-31 от 30.12.2022 г.

Проверките са извършени със следната програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддръжане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (обща и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2022 г. с цел доказване на достоверността им.

2. Проверка на получени компенсации за потребена електроенергия през 2022 г.

3. Проверка на избрани обекти от ремонтна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин на осчетоводяване.

4. Проверка на избрани обекти от инвестиционна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин на осчетоводяване.

5. Проверка на сметка 207 *Активи в процес на изграждане*, отчетени инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2022 г.

6. Проверка на извършените през 2022 г. капиталови разходи по ОПОС и начин на осчетоводяване.

7. Проверка на начина на разпределение на непреките оперативни разходи по услуги и системи за 2022 г.

8. Проверка на следните категории оперативни разходи за 2022 г.:

8.1. консултантски услуги;

8.2. съдебни разходи.

9. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2022 г., включени в коефициент Qp.

Съставени са констативни протоколи, съдържащи описание на фактическата обстановка за обекта на проверката, които са връчени на представителите на съответните ВиК оператори. Дружествата са представили становища, които са разгледани и анализирани.

За резултатите от извършените проверки е изготвен доклад с вх. № В-Дк-245 от 13.11.2023 г., приет с Решение на КЕВР по Протокол № 348 от 16.11.2023 г., т. 6, и публикуван на интернет страницата на Комисията.

Съгласно т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2024 година по следната формула:

$$Ц_{2024} = Ц_{БП\ 2024} * (1 + И_{2022-2023} - X_{2024}), \text{ лв./куб.м (без ДДС), където}$$

Коефициент X_{2024} се изчислява по следната формула:

$$X_{2024} = E_{2024} + Qp_{2024} + Qe_{2024} + Qi_{2024} + Y_{2024}$$

Коефициент E_{2024}

Съгласно т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, E_{2024} е коефициент за подобряване на ефективността за 2024 г. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.1.

Съгласно т. 9.1 от Указания НРЦВКУ, Коефициентът Е се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор чрез сравнителен анализ на разходите за предоставяне на ВиК услуги и в зависимост от групата, в която операторът е разпределен от Комисията по реда на чл. 23, ал. 1 от НРКВКУ. С коефициента Е се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Съгласно т. 9.1.1 от Указания НРЦВКУ, при изчисление на индивидуалния коефициент Е Комисията взема предвид отстояние на отчетните нива за 2019 г. на показателите за качество, определени като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива на показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ, и съотношение на оперативните разходи (без разходите за амортизации) спрямо фактурираните количества за регулирани услуги по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 2019 г. Коефициент Е се изчислява като процент (дял) от инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ.

Съгласно 9.1.2 от Указания НРЦВКУ, Комисията приема с решение подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите. Коефициентът Е се определя от Комисията по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ.

Коефициент Q_{p2024}

Съгласно т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, Q_{p2024} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. Включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсации от държавата извън периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2., с използване на данни за прогнозните и действителните допълнителни разходи за 2022 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, и използване на данни за годишните разходи за съответната услуга в одобрения бизнес план за 2024 г.

Коефициентът Q_p се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента Q_p се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът Q_p , се определят от Комисията с решение по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ. Разходите, за които се прилага коефициентът Q_p , се обсъждат по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ. По отношение на разходите за електроенергия, включени в коефициент Q_p , се приспадат получени помощи и компенсации от държавата.

В решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2022-2026, на основание чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ Комисията е определила разходите, за които се прилага коефициентът Q_p .

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове през 2022 г., са представили в Комисията през 2023 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение за 2022 г., включително информация за отчетените разходи за нови обекти или дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Q_p . През 2023 г. Комисията е извършила проверки на дружествата, които са включили в бизнес плана си разходи в коефициент Q_p за 2022 г. Извършен е преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или предоставяне на нови дейности, спрямо одобрените в бизнес плана за 2022 г., включени в коефициент Q_p , включително дали отчетените разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации и при необходимост са дадени препоръки на ВиК операторите.

Извършена е проверка дали ВиК операторите коректно са приспаднали от направените разходи в годишния отчетен доклад за 2022 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за 2022 г. в съответствие с Решения на Министерския съвет (РМС) № 30 от 2022 г.; РМС № 105 от 2022 г.; РМС № 202 от 2022 г.; РМС № 301 от 2022 г.; РМС № 356 от 2022 г.; РМС № 534 от 2022 г. и РМС № 710 от 2022 г.; както и тези по Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2022 г. на основание РМС № 105 от 2022 г., РМС № 202 от 2022 г. и РМС № 734 от 2022 г. При определянето на коефициента Q_p се съобразяват изискванията по т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, като включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсации от държавата извън периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите.

В резултат от извършените проверки е потвърден или коригиран размерът на отчетените разходи в годишните отчетни доклади за 2022 г., представени от ВиК операторите, който е съпоставен с одобрения в бизнес плановете размер на разходите, включени в коефициент Q_p за конкретни нови обекти или дейности.

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за 2022 г., респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 г., не се прилага коефициент **Q_{p2024}**.

Коефициент Q_{e2024}

Съгласно т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, **Q_{e2024}** е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсация от държавата извън периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2.а, с използване на данни за прогнозните и действителните разходи и нива на относимите показатели за качество за 2022 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, и използване на данни за годишните разходи за съответната услуга в одобрения бизнес план за 2024 г.

Съгласно т. 9.2.а от Указания НРЦВКУ, коефициентът **Q_e** се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсация от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента **Q_e** се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8, като се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия.

Съгласно т. 8 от Указания НРЦВКУ, с коефициент **Q_e** могат да се коригират одобрените цени на ВиК услуги в положителна или отрицателна посока. При определяне на коефициент **Q_e** се използват прогнозните (одобрени) годишни разходи за съответната услуга за годината, за която се изменят одобрени цени на ВиК услуги. При определянето на коефициент **Q_e** се отчита периода на прилагане на одобрения бизнес план.

Съгласно т. 9.2.а.1 от Указания НРЦВКУ, за услугата доставяне вода на потребителите, относими показатели за качество са ПК4а – общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване, измерен в м³/км/ден, и ПК11а – енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите, измерен в кВтч/м³. За услугата пречистване на отпадъчни води, относим показател за качество е ПК11б – енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, измерен в кВтч/м³.

Съгласно т. 9.2.а.2 от Указания НРЦВКУ, се вземат предвид одобрените нива в бизнес плана и отчетените нива в отчета за изпълнение на одобрения бизнес план за съответната година на относимите показатели за качество. В случай, че ВиК операторът е предвидил количества и разходи за електроенергия включени в коефициент **Q_p**, те не се вземат предвид при корекцията с коефициент **Q_e**.

Съгласно т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-нисък разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднал с получени помощи и компенсация от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и не е постигнал нивата на относимите показатели за качество спрямо одобрения бизнес план (отчетени са по-високи нива), за изчисляването на коефициент **Q_e** се използва разликата в лв. между разчет и отчет, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Съгласно т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-нисък разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднал с получени помощи и компенсация от държавата, спрямо заложения разход в одобрения

бизнес план, и е постигнал или преизпълнил нивата на всички относими показатели за качество спрямо одобрения бизнес план за съответната услуга (отчетени са по-ниски нива или равни на одобрените), за изчисляването на коефициент Q_e се прилага половината от разликата в лв. между разчет и отчет, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Съгласно т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, за изчисляването на коефициент Q_e се прилага по-ниската стойност на одобреното ниво в бизнес плана и отчетеното ниво на относимите показатели за качество по точка 9.2.а.1 за съответната услуга по следния начин:

- За услугата „доставяне вода на потребителите“ – чрез ПК4а се определя количеството на неносеща приходи вода, което се сборува с отчетеното количество продадена фактурирана вода, за да се изчисли количеството подадена вода на вход водоснабдителна система в m^3 ; след което чрез ПК11а се изчислява количеството електроенергия в кВтч, за чийто разход в хил. лв. ще се прилага коефициент Q_e .

- За услугата „пречистване на отпадъчни води“ се използва отчетеното ниво на отпадъчни води на вход ПСОВ; след което чрез ПК11б се изчислява количеството електроенергия в кВтч, за чийто разход в хил. лв. ще се прилага коефициент Q_e .

При определянето на разхода в хил. лв., за който ще се прилага коефициент Q_e , Комисията използва отчетените от ВиК оператора данни за средна цена лв./МВтч за доставена електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за съответната услуга, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата.

Съгласно т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за услугата доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и при изчисляване на коефициент Q_e се достига до отрицателна корекция на одобрената цена, коефициент Q_e се приема за нула.

Съгласно т. 9.2.а.7 от Указания НРЦВКУ, за услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води, коефициентът Q_e се изчислява като отношение на разликата между прогнозните (одобри) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

В решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2022-2026, са определени нивата на относимите показатели за качество по т. 9.2.а.1 от Указания НРЦВКУ и заложените разходи за доставена електрическа енергия от свободен пазар.

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове през 2022 г., са представили в Комисията през 2023 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение за 2022 г., включително информация за отчетените разходи за доставена електрическа енергия от свободен пазар, получени компенсации за потребена електрическа енергия през 2022 г. и достигнати нива на показатели за качество на ВиК услугите. През 2023 г. Комисията е извършила проверки на получени компенсации за потребена електроенергия през 2022 г. Направени са констатации и при необходимост са дадени препоръки на ВиК операторите.

Извършена е проверка дали ВиК операторите коректно са приспаднали от направените разходи в годишния отчетен доклад за 2022 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за 2022 г. в съответствие с РМС № 30 от 2022 г.; РМС №105 от 2022 г.; РМС № 202 от 2022 г.; РМС № 301 от 2022 г.; РМС № 356 от 2022 г.; РМС № 534 от 2022 г. и РМС № 710 от 2022 г.; както и тези

по Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2022 г. на основание РМС № 105 от 2022 г., РМС № 202 от 2022 г. и РМС № 734 от 2022 г. При определянето на коефициента Q_e се съобразяват изискванията по т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, като включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсации от държавата извън периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите.

Съгласно т. 9.2.а.2 от Указания НРЦВКУ, при корекцията с коефициент Q_e не са взети предвид количества и разходи за електроенергия, включени в коефициент Q_r .

Взети са предвид одобрените нива в бизнес плана и отчетените нива в отчета за изпълнение на одобрения бизнес план за съответната година на относимите показатели за качество, съгласно т. 9.2.а.2 от Указания НРЦВКУ. По отношение на тези дружества, които са отчетили по-нисък разход за електроенергия след приспадане на получени помощи и компенсации от държавата извън периода на действие на мораториума, и са постигнати или преизпълнени нивата на всички относими показатели за качество на ВиК услугите, при изчисляването на коефициент Q_e за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води е приложена само половината от разликата в лв. между разчет и отчет, в съответствие с т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ; а в случаите, в които не са постигнати нивата на относимите показатели за качество е използвана разликата в лв. между разчет и отчет, в съответствие с т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ.

По отношение на тези дружества, които са отчетили по-висок разход за електроенергия след приспадане на получени помощи и компенсации от държавата извън периода на действие на мораториума, за изчисляването на коефициент Q_e е приложена по-ниската стойност на одобреното ниво в бизнес плана и отчетеното ниво на относимите показатели за качество, и е определен разходът в хил.лв., за който ще се прилага коефициент Q_e , за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води, по реда на т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ. В тези случаи, в които при изчисляване на коефициент Q_e се достига до отрицателна корекция на одобрената цена, в съответствие с т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ, коефициент Q_e се приема за нула.

По отношение на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води, коефициент Q_e е определен по реда на т. 9.2.а.7 от Указания НРЦВКУ.

При определянето на коефициент Q_e за всички регулирани услуги, в които са включени разходи за електроенергия, са съобразени разпоредбите на т. 8 от Указания НРЦВКУ, като се отчита периодът на прилагане на одобрения бизнес план, респективно разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на бизнес план 2022-2026 г. през 2022 г.

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за първия ценови период (2022 г.), респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 г., не се прилага коефициент Q_{e2024} .

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Q_i необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 от НРЦВКУ и в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Съгласно чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, изменението по ал. 1 се извършва след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период, както и след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период. В настоящото административно производство КЕВР следва да измени одобрените цени за 2024 г., която е трети ценови период от регулаторния период 2022 г. – 2026 г., поради което коефициент Y и коефициент Q_i не се прилагат.

Съгласно т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, Q_{i2024} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени в публични В и К активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.4.

Коефициентът Q_{i2024} е равен на 0;

Коефициент Y_{2024} :

Съгласно т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, Y_{2024} е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1. от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.5.

Коефициентът Y_{2024} е равен на 0.

Съгласно т. 52.2 от Указания НРЦВКУ, анализ на социалната поносимост се извършва въз основа на данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ за 2022 г.

В случай, че не бъдат предоставени данни за средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, Комисията използва данните за социална поносимост на цените на ВиК услугите от одобрения бизнес план за 2024 г.

В случай, че изменената комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители надхвърля нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, изменените по реда на Глава четвърта, Раздел II от НРЦВКУ цени на ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители се преизчисляват до нивото на социалната поносимост за съответната област въз основа на дела на всяка от услугите - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в изменената комплексна цена без ДДС.

Информация за годишен паричен доход на лице от домакинство по области за 2022 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е публикувана от НСИ в Инфостат, раздел Демографска и социална статистика / Паричен доход / Паричен доход по източници на доходи (общо за страната, статистически райони и области), както следва:

Област	Паричен доход за 2022 г. средно на лице - левове	Област	Паричен доход за 2022 г. средно на лице - левове
Видин	6025(9.2%)	Шумен	(8363(11.4%))
Враца	(8168(17.3%))	Бургас	8482(9.1%)
Ловеч	(7375(12.6%))	Сливен	6622(9.1%)
Монтана	(7709(10.4%))	Стара Загора	(8738(11.8%))
Плевен	9165(7.9%)	Ямбол	(6668(17.4%))
Велико Търново	(7429(11.5%))	Благоевград	8770(8.8%)
Габрово	(10961(11.4%))	Кюстендил	(8625(11.7%))
Разград	(8300(17.2%))	София	9049(8.8%)
Русе	(8131(11.4%))	Кърджали	(6596(12.9%))
Силистра	(9104(11.4%))	Пазарджик	(7505(12.1%))
Варна	9557(9.6%)	Пловдив	8777(9.5%)
Добрич	(7899(17.9%))	Смолян	(8963(18.4%))
Търговище	(7724(15.9%))	Хасково	7963(9.4%)

Съгласно публикуваната информация, поради извадковия характер на изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, данните по области са обременени с големи стохастични грешки. Същевременно, в свои становища към КЕВР НСИ неколккратно е посочвал, че публикува информация за доходите на домакинствата от изследването „Наблюдение на домакинските

бюджети“, което е официалният източник на данни за средномесечен доход на домакинствата по области.

За целите за изчисляване на средномесечен паричен доход на лице от домакинство по области, публикуваният годишен доход е разделен на 12 месеца.

Във връзка с горното, се изчислява изменение на одобрени цени на ВиК услуги за 2024 г., както следва:

1. „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня

С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2022- 2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,929% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 1,003\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

Дружеството не е планирало в бизнес плана за регулаторен период 2022-2026 г. и не отчита електроенергия за технологични нужди, съответно коефициент $Q_e = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{i2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	Q_{i2024}	Y_{2024}	Q_e_{2024}			
Доставяне вода на потребителите	1,029	10,929%	1,003%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,003%	9,926%	1,131

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	1,357
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2022 г. в размер на 719 лв.	6,420
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,929% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 1,003\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности за 2022 г., следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 4 759 871 лв. за 2022 г., от които 1 144 735 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 8 336 601 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4336.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	Коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	9 750 529	10 113 181	2 264	5 645	232,20	558,17	2 448	0,4336	3 197	316,12
Електроенергия, произведена от собствени източници	250 000	285 430	30	0	121,69	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	9 500 529	9 827 751	2 234	5 645	235,11	574,38	2 448	0,4336	3 197	325,31
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4336	0	0,000
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	9 500 529	9 827 751	-327 222				9 388 011			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 234	3 197	-963				3 054			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	235,11	325,31	-90,20				325,31			
Вода на входа на системата АЗ, м³	18 432 001	18 756 937	324 936				18 286 278			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 287 571	4 155 969	-131 602				4 155 969			
Неносеща приходи вода iA21, м³	14 144 430	14 600 968	456 538				14 130 309			
Дължина мрежа iC8, км	1 840	1 838	-2				1 838			
ПК4а, м³/км/д	21,06	21,76	-0,702				21,06			
ПК11а кВтч/м³	0,529	0,539	-0,010				0,529			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 234	3 197	-963	-	-	-820	3 054	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	16 701	20 360	4	11	235,11	546,86	5	0,4336	6	309,71
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	16 701	20 360	4	11	235,11	546,86	5	0,4336	6	309,71
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4336	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			4	6						
Разлика Разчет - Отчет			-2,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 397 788	2 309 881	564	1 267	235,11	548,49	549	0,4336	718	310,64
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 397 788	2 309 881	564	1 267	235,11	548,49	549	0,4336	718	310,64
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4336	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	2 397 788	2 309 881	87 907				2 309 881			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	564	718	-154				718			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	235,11	310,64	-75,53				310,64			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	10 523 706	10 488 981	-34 725				10 488 981			
ПК116 кВтч/м³	0,228	0,220	0,008				0,220			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	564	718	-154	-	-	-154	718	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	51 913	67 376	12	39	235,11	574,12	17	0,4336	22	325,16

[TLP-WHITE]

Ниво 0

Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	51 913	67 376	12	39	235,11	574,12	17	0,4336	22	325,16
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4336	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			12	22						
Разлика Разчет - Отчет				-9,7						

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 775 592	2 248 464	417	1 219	235,11	542,20	529	0,4336	690	307,07
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 775 592	2 248 464	417	1 219	235,11	542,20	529	0,4336	690	307,07
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4336	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			417	690						
Разлика Разчет - Отчет				-273,0						

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (7 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2024 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	-820	-2	-154	-10	-273
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-479	-1	-90	-6	-159
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	10 217	721	1 823	130	1 315
Коефициент Qe	-4,684%	-0,193%	-4,922%	-4,357%	-12,114%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2022-2023) и коефициент X2024:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2023 г.	X ₂₀₂₄ = E ₂₀₂₄ + Qp ₂₀₂₄ + Qi ₂₀₂₄ + Y ₂₀₂₄					X ₂₀₂₄	И - X	Ц ₂₀₂₄ = ЦБП 2024* (1 + И ₂₀₂₂₋₂₀₂₃ - X ₂₀₂₄)
			E ₂₀₂₄	Qp ₂₀₂₄	Qi ₂₀₂₄	Y ₂₀₂₄	Qe ₂₀₂₄			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	2,598	10,929%	1,003%	0,000%	0,000%	0,000%	-4,684%	-3,680%	14,609%	2,978
Отвеждане на отпадъчни води	0,289	10,929%	1,003%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,193%	0,811%	10,118%	0,318
Пречистване на отпадъчни води										

Битови и приравнените към тях потребители	0,728	10,929%	1,003%	0,000%	0,000%	0,000%	-4,922%	-3,919%	14,848%	0,836
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,913	10,929%	1,003%	0,000%	0,000%	0,000%	-4,922%	-3,919%	14,848%	1,049
степен на замърсяване 2	1,325	10,929%	1,003%	0,000%	0,000%	0,000%	-4,922%	-3,919%	14,848%	1,522
степен на замърсяване 3	1,507	10,929%	1,003%	0,000%	0,000%	0,000%	-4,922%	-3,919%	14,848%	1,731
Доставяна вода с непитейни качества	1,431	10,929%	1,003%	0,000%	0,000%	0,000%	-4,357%	-3,354%	14,283%	1,635
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,114	10,929%	1,003%	0,000%	0,000%	0,000%	-12,114%	-11,110%	22,039%	0,139

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,958
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Монтана за 2022 г. в размер на 642 лв.	5,732
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

3. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,929% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,607\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 6 036 000 лв. за 2022 г., от които 1 597 025 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 11 044 756 лв., което извежда съотношение на получени компенсации спрямо отчетени разходи в размер на 0,4019.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	14 551 974	14 746 460	5 500	8 585	377,97	582,17	3 450	0,4019	5 135	348,19
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	14 551 974	14 746 460	5 500	8 585	377,97	582,17	3 450	0,4019	5 135	348,19
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,4019	0	0,00

Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ
				да	не	не	Преизчисление	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	14 551 974	14 746 460	-194 486				14 157 483	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	5 500	5 135	366				4 929	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	377,97	348,19	29,78				348,19	
Вода на входа на системата АЗ, м³	26 948 100	26 217 561	-730 539				26 217 561	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	11 555 598	11 241 216	-314 382				11 241 216	
Неносеща приходи вода iA21, м³	15 392 502	14 976 345	-416 157				14 976 345	
Дължина мрежа iC8, км	3 586	3 587	1				3 587	
ПК4а, м³/км/д	11,76	11,44	0,322				11,44	
ПК11а кВтч/м³	0,540	0,562	-0,022				0,540	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	5 500	5 135	366	366	-	-	4 929	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	40 382	71 365	16	43	407,35	607,03	17	0,4019	26	363,06
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	40 382	71 365	16	43	407,35	607,03	17	0,4019	26	363,06
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4019	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			16	26						
Разлика Разчет - Отчет			-9,5							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 291 332	4 177 060	1 541	2 306	359,05	551,97	927	0,4019	1 379	330,13
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 291 332	4 177 060	1 541	2 306	359,05	551,97	927	0,4019	1 379	330,13
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4019	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	4 291 332	4 177 060	114 272				3 661 050	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	1 541	1 379	162				1 209	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	359,05	330,13	28,93				330,13	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	16 366 408	13 962 620	-2 403 788				13 962 620	
ПК116 кВтч/м³	0,262	0,299	-0,037				0,262	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 541	1 379	162	162	-	-	1 209	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	40 021	32 514	15	19	376,18	582,15	8	0,4019	11	348,18
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	40 021	32 514	15	19	376,18	582,15	8	0,4019	11	348,18
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4019	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			15	11						
Разлика Разчет - Отчет			3,7							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (7 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2024** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	366	-9	162	-	4
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	213	-6	94	-	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	23 925	1 586	5 570	-	226
Коефициент Qe	0,892%	-0,348%	1,695%	-	0,963%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			
Доставяне вода на потребителите	2,280	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	0,892%	1,498%	9,431%	2,495
Отвеждане на отпадъчни води	0,245	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,348%	0,259%	10,671%	0,271
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,819	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	1,695%	2,302%	8,627%	0,890
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	1,059	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	1,695%	2,302%	8,627%	1,150
степен на замърсяване 2	1,389	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	1,695%	2,302%	8,627%	1,509
степен на замърсяване 3	1,791	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	1,695%	2,302%	8,627%	1,946
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,271	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	0,963%	1,569%	9,360%	0,296

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,387
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Велико Търново за 2022 г. в размер на 619 лв.	5,527
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

4. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,929% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на **1,810%** от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,198\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности за 2022 г., следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента $Q_{е2024}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 6 645 438 лв. за 2022 г., от които 1 514 254 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 12 140 794,54 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4226.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	18 965 244	19 398 546	6 647	10 855	350,50	559,57	4 588	0,4226	6 267	323,07
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	18 965 244	19 398 546	6 647	10 855	350,50	559,57	4 588	0,4226	6 267	323,07
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4226	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	18 965 244	19 398 546	-433 302				18 294 233			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	6 647	6 267	380				5 910			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	350,50	323,07	27,42				323,07			
Вода на входа на системата АЗ, м³	18 323 908	17 896 221	-427 687				17 675 587			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	10 434 150	9 785 829	-648 321				9 785 829			
Неносеща приходи вода iA21, м³	7 889 758	8 110 392	220 634				7 889 758			
Дължина мрежа iC8, км	2 630	2 630	0				2 630			
ПК4а, м³/км/д	8,22	8,45	-0,230				8,22			
ПК11а кВтч/м³	1,035	1,084	-0,049				1,035			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	6 647	6 267	380	380	-	-	5 910	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	513 526	529 188	178	294	345,67	555,46	124	0,4226	170	320,70
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	513 526	529 188	178	294	345,67	555,46	124	0,4226	170	320,70
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4226	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			178	170						
Разлика Разчет - Отчет			7,8							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 470 617	2 732 179	608	1 039	246,01	380,10	439	0,4226	600	219,46
Електроенергия, произведена от собствени източници	890 380	940 576	62	65	69,12	69,12				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 580 236	1 791 603	546	974	345,68	543,37	411	0,4226	562	313,72
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4226	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчисление	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 580 236	1 791 603	-211 367					1 629 331		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	546	562	-16					511		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	345,68	313,72	31,96					313,72		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	7 560 939	7 864 803	-303 864					7 864 803		
ПК116 кВтч/м³	0,327	0,347	-0,021					0,327		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	546	562	-16	-	-	-	511	0		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (7 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2024** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	380	8	0	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	222	5	0	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	25 035	2 933	3 058	-	-
Коефициент Qe	0,886%	0,155%	0,000%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**I2022-2023**) и коефициент **X2024**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Qp_{2024} + Qi_{2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$P_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Qp_{2024}	Qi_{2024}	Y_{2024}	Qe_{2024}			
Доставяне вода на потребителите	2,882	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,886%	1,083%	9,846%	3,166

Отвеждане на отпадъчни води	0,433	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,155%	0,353%	10,576%	0,479
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,509	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,198%	10,731%	0,564
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,581	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,198%	10,731%	0,643
степен на замърсяване 2	0,882	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,198%	10,731%	0,977
степен на замърсяване 3	1,166	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,198%	10,731%	1,291

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	5,051
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Русе за 2022 г. в размер на 678 лв.	6,054
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

5. „В и К” ООД, гр. Габрово

С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,929% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,607\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 2 068 642,90 лв. за 2022 г., от които 580 801 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 3 831 000,00 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,3884.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	отчет	отчет
Общо изразходвана електроенергия	3 790 000	3 808 307	1 442	2 289	380,37	601,05	889	0,3884	1 400	367,62
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 790 000	3 808 307	1 442	2 289	380,37	601,05	889	0,3884	1 400	367,62
Разходи за електроенергия,			0	0			0	0,3884	0	0,00

включени в коефициента Qp								
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ
				да	не	не	Преизчисление	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	3 790 000	3 808 307	-18 307				3 702 084	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	1 442	1 400	42				1 361	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	380,37	367,62	12,75				367,62	
Вода на входа на системата АЗ, м³	12 283 380	12 489 445	206 065				12 141 084	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	5 232 777	5 094 075	-138 702				5 094 075	
Неносеща приходи вода iA21, м³	7 050 603	7 395 370	344 767				7 047 009	
Дължина мрежа iC8, км	1 962	1 961	-1				1 961	
ПК4а, м³/км/д	9,85	10,33	-0,487				9,85	
ПК11а кВтч/м³	0,309	0,305	0,004				0,305	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 442	1 400	42	42	-	-	1 361	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	отчет	отчет
Общо изразходвана електроенергия	4 150	6 025	2	4	457,98	663,90	2	0,3884	2	406,06
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 150	6 025	2	4	457,98	663,90	2	0,3884	2	406,06
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3884	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			2	2						
Разлика Разчет - Отчет			-0,5							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	отчет	отчет
Общо изразходвана електроенергия	2 345 000	2 432 099	879	1 439	375,02	591,67	559	0,3884	880	361,88
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 345 000	2 432 099	879	1 439	375,02	591,67	559	0,3884	880	361,88
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3884	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчисление	да		

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	2 345 000	2 432 099	-87 099				2 265 222	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	879	880	-1				820	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	375,02	361,88	13,14				361,88	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	12 800 000	12 364 539	-435 461				12 364 539	
ПК116 кВтч/м³	0,183	0,197	-0,013				0,183	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	879	880	-1	-	-	-	820	0

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (7 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	42	-1	0	-	0
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	24	0	0	-	0
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	10 075	746	2 568	-	56
Коефициент Q_e	0,241%	-0,043%	0,000%	-	0,000%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			
Доставяне вода на потребителите	2,175	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	0,241%	0,847%	10,082%	2,394
Отвеждане на отпадъчни води	0,241	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,043%	0,564%	10,365%	0,266
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,810	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,607%	10,323%	0,894
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,948	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,607%	10,323%	1,046
степен на замърсяване 2	1,376	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,607%	10,323%	1,518
степен на замърсяване 3	1,868	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,607%	10,323%	2,061
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,396	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,607%	10,323%	0,437

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,265
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Габрово за 2022 г. в размер на 913 лв.	8,152
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

6. „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,929% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,198\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 359 930,45 лв. за 2022 г., от които 100 857 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 655 586,00 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,3952.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	446 890	432 856	167	260	374,79	599,87	103	0,3952	157	362,82
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	446 890	432 856	167	260	374,79	599,87	103	0,3952	157	362,82
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,3952	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	446 890	432 856	14 034				432 135			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	167	157	10				157			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	374,79	362,82	11,98				362,82			

Вода на входа на системата АЗ, м³	3 329 220	3 219 302	-109 918				3 219 302	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	1 747 333	1 687 814	-59 519				1 687 814	
Неносеща приходи вода iA21, м³	1 581 887	1 531 488	-50 399				1 531 488	
Дължина мрежа iC8, км	557	557	0				557	
ПК4а, м³/км/д	7,78	7,53	0,248				7,53	
ПК11а кВтч/м³	0,134	0,134	0,000				0,134	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	167	157	10	-	5	-	157	-

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	801 177	806 284	233	359	291,32	445,02	142	0,3952	217	269,16
Електроенергия, произведена от собствени източници	130 000	144 426	9	10	67,72	67,72				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	671 177	661 858	225	349	334,63	527,35	138	0,3952	211	318,95
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3952	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	671 177	661 858	9 319					661 858		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	225	211	13					211		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	334,63	318,95	15,68					318,95		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 326 092	3 250 435	924 343					3 250 435		
ПК11б кВтч/м³	0,344	0,248	0,096					0,248		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	225	211	13	-	7	-	211	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	17 926	11 253	7	8	390,49	680,80	3	0,3952	5	411,76
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	17 926	11 253	7	8	390,49	680,80	3	0,3952	5	411,76
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3952	0	0,00

[illegible]

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (7 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe₂₀₂₄** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсации	5	0	7	-	2
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсации, преназчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	3	0	4	-	1
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	2 623	217	852	-	14
Коефициент Qe	0,116%	0,000%	0,462%	-	9,780%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + QP_{2024} + QH_{2024} + Y_{2024}$					X ₂₀₂₄	И - X	$C_{2024} = \text{ЦБП } 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E ₂₀₂₄	QP ₂₀₂₄	QH ₂₀₂₄	Y ₂₀₂₄	Qe ₂₀₂₄			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	1,669	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,116%	0,314%	10,615%	1,846
Отвеждане на отпадъчни води	0,180	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,198%	10,731%	0,199
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,467	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,462%	0,660%	10,270%	0,515
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,537	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,462%	0,660%	10,270%	0,592
степен на замърсяване 2	0,795	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,462%	0,660%	10,270%	0,877
степен на замърсяване 3	1,084	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	0,462%	0,660%	10,270%	1,195
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,992	10,929%	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	9,780%	9,978%	0,951%	1,001

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м³ с ДДС	3,072
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2022 г. в размер на 615 лв.	5,491
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,929% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,607\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p
КПС „Ясен“	99	0	-99	0	99	2 096	8,7577%
КПС „Тръстеник“	88	6	-82	6	82		
ОБЩО	187	6	-181	6	181		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	3,4	183,6		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p
ПСОВ „Божурица“	1 281	1 340	59	1 340	-59	5 241	9,4565%
ОБЩО	1 281	1 340	59	1 340	-59		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	785,4	495,6		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 7 185 294 лв. за 2022 г., от които 1 356 123 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 14 085 821 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4138.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	23 068 577	20 236 931	8 260	11 829	358,08	584,52	4 895	0,4138	6 934	342,63
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от	23 068 577	20 236 931	8 260	11 829	358,08	584,52	4 895	0,4138	6 934	342,63

свободен пазар										
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4138	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	23 068 577	20 236 931	2 831 646				17 257 401			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	8 260	6 934	1 327				5 913			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	358,08	342,63	15,45				342,63			
Вода на входа на системата АЗ, м³	28 122 122	32 471 269	4 349 147				27 690 449			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	10 489 551	9 999 231	-490 320				9 999 231			
Неносеща приходи вода iA21, м³	17 632 571	22 472 038	4 839 467				17 691 218			
Дължина мрежа iC8, км	3 255	3 266	11				3 266			
ПК4а, м³/км/д	14,84	18,85	-4,011				14,84			
ПК11а кВтч/м³	0,820	0,623	0,197				0,623			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	8 260	6 934	1 327	1 327	-	-	5 913	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	552 702	114 297	232	69	419,37	607,03	29	0,4138	41	355,82
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	552 702	114 297	232	69	419,37	607,03	29	0,4138	41	355,82
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			187	6			3	0,4138	4	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			45	37						
Разлика Разчет - Отчет			7,7							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 597 060	3 525 878	1 500	1 919	267,91	544,25	794	0,4138	1 125	319,02
Електроенергия, произведена от собствени източници	2 012 975	0	160	0	79,53	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 584 085	3 525 878	1 339	1 919	373,72	544,25	794	0,4138	1 125	319,02
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			953	1 340			555	0,4138	786	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания	т. 9.2.а.4 от Указания	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		

				НРЦВКУ	НРЦВКУ			
				не	да	не	Преизчисление	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	3 584 085	3 525 878	58 207				3 525 878	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	1 339	1 125	215				1 125	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	373,72	319,02	54,69				319,02	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	22 417 525	20 392 496	-2 025 029				20 392 496	
ПК116 кВтч/м³	0,250	0,173	0,077				0,173	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	386	339	47	-	24	-	339	-

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц- 7 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (7 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	1 327	8	24	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	774	5	14	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	27 301	2 096	5 241	-	-
Коефициент Q_e	2,835%	0,215%	0,262%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$P_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			
Доставяне вода на потребителите	2,810	10,929%	0,607%	0,000%	0,000%	0,000%	2,835%	3,441%	7,488%	3,020
Отвеждане на отпадъчни води	0,312	10,929%	0,607%	8,758%	0,000%	0,000%	0,215%	9,580%	1,350%	0,316
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,742	10,929%	0,607%	9,456%	0,000%	0,000%	0,262%	10,325%	0,604%	0,746
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,842	10,929%	0,607%	9,456%	0,000%	0,000%	0,262%	10,325%	0,604%	0,847
степен на замърсяване 2	1,259	10,929%	0,607%	9,456%	0,000%	0,000%	0,262%	10,325%	0,604%	1,267
степен на замърсяване 3	1,740	10,929%	0,607%	9,456%	0,000%	0,000%	0,262%	10,325%	0,604%	1,751

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м³ с ДДС	4,898

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Плевен за 2022 г. в размер на 764 лв.	6,821
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

8. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,051% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,558\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 6 205 лв. за 2022 г., от които 1 674 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 21 670 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,2091.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	174 200	33 771	53	19	301,96	548,40	4	0,2091	15	433,75
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	174 200	33 771	53	19	301,96	548,40	4	0,2091	15	433,75
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,2091	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	174 200	33 771	140 429				31 844			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	53	15	38				14			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	301,96	433,75	-131,78				433,75			
Вода на входа на системата АЗ, м³	794 000	794 995	995				749 627			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	471 885	427 512	-44 373				427 512			
Неносеща приходи вода iA21, м³	322 115	367 483	45 368				322 115			
Дължина мрежа iC8, км	166	166	0				166			
ПК4а, м³/км/д	5,32	6,07	-0,749				5,32			

ПК11а кВтч/м ³	0,219	0,042	0,177				0,042	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	53	15	38	38	-	-	14	-

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води. Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (6 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	38	0	-	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	19	0	-	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	525	62	-	-	-
Коефициент Q_e	3,616%	0,000%	-	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юли 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{i2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{p2024}	Q_{i2024}	Y_{2024}	Q_{e2024}			
Доставяне вода на потребителите	1,253	10,051%	0,558%	0,0000%	0,000%	0,000%	3,616%	4,174%	5,878%	1,327
Отвеждане на отпадъчни води	0,204	10,051%	0,558%	0,0000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,558%	9,493%	0,223

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	1,860
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2022 г. в размер на 625 лв.	5,580
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

9. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора

С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,051% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,558\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p
Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, Стара Загора с. Казанка	22	0	-22	0	22	37 451	0,0854%
Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, Гурково с. Конаре	10	0	-10	0	10		
ОБЩО	32	0	-32	0	32		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	0,0	32,0		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p
ПСОВ Чирпан	349	420	71	420,5	-71,5	6 430	0,5930%
ОБЩО	349	420	71	420,5	-71,5		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	310,9	38,1		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 13 432 215,61 лв. за 2022 г., от които 3 197 395 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 23 298 119,88 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4393.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	36 140 000	35 070 064	12 766	19 775	353,23	563,87	8 687	0,4393	11 088	316,16
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	36 140 000	35 070 064	12 766	19 775	353,23	563,87	8 687	0,4393	11 088	316,16
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			24	0			0	0,4393	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания	т. 9.2.а.4 от Указания	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ			

				НРЦВКУ	НРЦВКУ			
				не	да	не	Преизчисление	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	36 140 000	35 070 064	1 069 936				35 070 064	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	12 766	11 088	1 678				11 088	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	353,23	316,16	37,07				316,16	
Вода на входа на системата АЗ, м³	31 975 000	31 439 897	535 103				31 439 897	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	14 095 962	13 390 720	705 242				13 390 720	
Неносеща приходи вода iA21, м³	17 879 038	18 049 177	-170 139				18 049 177	
Дължина мрежа iC8, км	3 490	3 573	83				3 573	
ПК4а, м³/км/д	14,04	13,84	0,195				13,84	
ПК11а кВтч/м³	1,130	1,115	0,015				1,115	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Ор, хил. лв.	12 742	11 088	1 654	-	827	-	11 088	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	208 514	213 204	84	127	403,78	593,89	56	0,4393	71	332,99
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	208 514	213 204	84	127	403,78	593,89	56	0,4393	71	332,99
Разходи за електроенергия, включени в коэффициента Ор			0	0			0	0,4393	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Ор, хил. лв.			84	71						
Разлика Разчет - Отчет			13,2							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 360 000	6 446 425	1 666	3 089	310,80	479,18	1 357	0,4393	1 732	268,68
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 010 000	1 037 843	90	93	89,27	89,27				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 350 000	5 408 582	1 576	2 996	362,23	554,00	1 316	0,4393	1 680	310,63
Разходи за електроенергия, включени в коэффициента Ор			121	249			110	0,4393	140	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчисление	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	4 350 000	5 408 582	-1 058 582				3 241 057			
Изразходвана електроенергия от	1 576	1 680	-104				1 007			

свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.								
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	362,23	310,63	51,61				310,63	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	31 300 000	24 986 859	-6 313 141				24 986 859	
ПК116 кВтч/м³	0,171	0,258	-0,087				0,171	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 455	1 540	-85	-	-	-	867	0

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата услугата доставяне вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	204 121	206 548	76	123	374,33	596,20	54	0,4393	69	334,29
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	204 121	206 548	76	123	374,33	596,20	54	0,4393	69	334,29
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4393	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			76	69						
Разлика Разчет - Отчет			7,4							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г. и Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (6 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	827	13	0	-	7
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	414	7	0	-	4
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	37 451	2 655	6 430	-	230
Коефициент Q_e	1,104%	0,249%	0,00%	-	1,598%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юли 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			
Доставяне вода на потребителите	2,973	10,051%	0,558%	0,085%	0,000%	0,000%	1,104%	1,747%	8,304%	3,220

Отвеждане на отпадъчни води	0,299	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	0,249%	0,806%	9,245%	0,327
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,581	10,051%	0,558%	0,593%	0,000%	0,000%	0,000%	1,151%	8,900%	0,633
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,649	10,051%	0,558%	0,593%	0,000%	0,000%	0,000%	1,151%	8,900%	0,707
степен на замърсяване 2	0,952	10,051%	0,558%	0,593%	0,000%	0,000%	0,000%	1,151%	8,900%	1,037
степен на замърсяване 3	1,415	10,051%	0,558%	0,593%	0,000%	0,000%	0,000%	1,151%	8,900%	1,541
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,985	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	1,598%	2,156%	7,895%	1,063

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	5,016
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Стара Загора за 2022 г. в размер на 728 лв.	6,500
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

10. „В и К” АД, гр. Ловеч

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,051% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,558\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p
Канализационна помпена станция Продимец	2,00	0,15	-1,86	0,15	1,86	256	0,7368%
ОБЩО	2,00	0,15	-1,86	0,15	1,86		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	0,1	1,9		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 3 367 637 лв. за 2022 г., от които 772 439 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 6 133 135 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4231.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	7 329 873	7 245 476	2 892	4 241	394,54	585,33	1 795	0,4231	2 446	337,65
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	7 329 873	7 245 476	2 892	4 241	394,54	585,33	1 795	0,4231	2 446	337,65
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4231	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	7 329 873	7 245 476	84 397				7 097 519			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 892	2 446	446				2 396			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	394,54	337,65	56,89				337,65			
Вода на входа на системата АЗ, м³	9 031 517	9 058 032	26 515				8 873 062			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 000 507	3 838 684	-161 823				3 838 684			
Неносеща приходи вода iA21, м³	5 031 010	5 219 348	188 338				5 034 378			
Дължина мрежа iC8, км	1 793	1 794	1				1 794			
ПК4а, м³/км/д	7,69	7,97	-0,283				7,69			
ПК11а кВтч/м³	0,812	0,800	0,012				0,800			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 892	2 446	446	446	-	-	2 396	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 000	2 000	2	1	400,40	570,00	0	0,4231	1	328,81
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	5 000	2 000	2	1	400,40	570,00	0	0,4231	1	328,81
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			2	0			0	0,4231	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			0	1						
Разлика Разчет - Отчет			-0,6							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 889 873	1 980 582	711	1 115	376,38	562,83	472	0,4231	643	324,67
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 889 873	1 980 582	711	1 115	376,38	562,83	472	0,4231	643	324,67
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4231	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 889 873	1 980 582	-90 709				1 730 211			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	711	643	68				562			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	376,38	324,67	51,71				324,67			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	6 314 076	5 780 643	-533 433				5 780 643			
ПК116 кВтч/м³	0,299	0,343	-0,043				0,299			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	711	643	68	68	-	-	562	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	993 235	1 148 068	374	641	376,76	557,92	271	0,4231	369	321,84
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	993 235	1 148 068	374	641	376,76	557,92	271	0,4231	369	321,84
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4231	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			374	369						
Разлика Разчет - Отчет			4,7							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (6 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2024** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	446	-0,6	68	-	5

Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, пренесени за периода на влизане в сила на бизнес плана	223	-0,3	34	-	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	9 983	256	2 210	-	2 070
Коефициент Qe	2,231%	-0,119%	1,545%	-	0,114%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юли 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Qp_{2024} + Qi_{2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Qp_{2024}	Qi_{2024}	Y_{2024}	Qe_{2024}			
Доставяне вода на потребителите	2,612	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	2,231%	2,789%	7,262%	2,802
Отвеждане на отпадъчни води	0,143	10,051%	0,558%	0,737%	0,000%	0,000%	-0,119%	1,175%	8,876%	0,156
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	1,030	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	1,545%	2,103%	7,948%	1,112
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	1,141	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	1,545%	2,103%	7,948%	1,232
степен на замърсяване 2	2,018	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	1,545%	2,103%	7,948%	2,178
степен на замърсяване 3	2,104	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	1,545%	2,103%	7,948%	2,271
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,133	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	0,114%	0,672%	9,379%	0,145

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,884
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2022 г. в размер на 615 лв.	5,491
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

С Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,051% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,558\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Qp_{2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Qe_{2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от

5 495 305 лв. за 2022 г., от които 1 417 112 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 9 080 113 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4491.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	15 010 899	14 242 761	4 427	8 200	294,95	575,70	3 683	0,4491	4 517	317,13
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	15 010 899	14 242 761	4 427	8 200	294,95	575,70	3 683	0,4491	4 517	317,13
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4491	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	15 010 899	14 242 761	768 138					14 128 056		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	4 427	4 517	-89					4 480		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	294,95	317,13	-22,18					317,13		
Вода на входа на системата АЗ, м³	15 693 088	14 770 123	-922 965					14 770 123		
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 637 577	4 369 490	-268 087					4 369 490		
Неносеща приходи вода iA21, м³	11 055 511	10 400 633	-654 878					10 400 633		
Дължина мрежа iC8, км	2 212	2 212	0					2 212		
ПК4а, м³/км/д	13,69	12,88	0,809					12,88		
ПК11а кВтч/м³	0,957	0,964	-0,008					0,957		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	4 427	4 517	-89	-	-	-53	4 480	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 668 557	1 415 891	480	777	287,80	549,04	349	0,4491	428	302,45
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 668 557	1 415 891	480	777	287,80	549,04	349	0,4491	428	302,45
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4491	0	0,00

Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ
				не	да	не	Преизчисление	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	1 668 557	1 415 891	252 666				1 415 891	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	480	428	52				428	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	287,80	302,45	-14,65				302,45	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	6 735 292	5 959 887	-775 405				5 959 887	
ПК116 кВтч/м³	0,248	0,238	0,010				0,238	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	480	428	52	-	26	-	428	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	34 865	45 280	11	26	303,41	569,94	12	0,4491	14	313,96
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	34 865	45 280	11	26	303,41	569,94	12	0,4491	14	313,96
Разходи за електроенергия, включени в коэффициента Qp			0	0			0	0,4491	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			11	14						
Разлика Разчет - Отчет			-3,6							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (6 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	-53	0	26	-	-4
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-27	0	13	-	-2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	13 611	613	1 521	-	61
Коефициент Q_e	-0,195%	0,000%	0,854%	-	-2,985%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юли 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			
Доставяне вода на потребителите	3,114	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,195%	0,363%	9,688%	3,416
Отвеждане на отпадъчни води	0,262	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,558%	9,493%	0,287
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,531	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	0,854%	1,412%	8,639%	0,577
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,746	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	0,854%	1,412%	8,639%	0,810
степен на замърсяване 2	0,893	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	0,854%	1,412%	8,639%	0,970
степен на замърсяване 3	1,112	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	0,854%	1,412%	8,639%	1,208
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,807	10,051%	0,558%	0,000%	0,000%	0,000%	-2,985%	-2,427%	12,478%	0,908

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	5,136
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Търговище за 2022 г. в размер на 644 лв.	5,750
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

12. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 10,051% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,923\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p
Канално помпена станция „№ 5“	17	0	-16,9	0	16,9	11 042	0,1922%
Канално помпена станция „Долни Чифлик I-ви подеи“	4	0	-4,3	0	4,3		

ОБЩО	21,2	0,0	-21,2	0,0	21,2		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	0,0	21,2		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 13 838 658,53 лв. за 2022 г., от които 2 774 763 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 24 691 344,29 лв., което извежда съотношение на получени компенсации спрямо отчетени разходи в размер на 0,4481.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	32 184 366	28 891 275	11 293	16 546	350,88	572,70	7 414	0,4481	9 132	316,08
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	32 184 366	28 891 275	11 293	16 546	350,88	572,70	7 414	0,4481	9 132	316,08
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,4481	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	32 184 366	28 891 275	3 293 091				28 780 423			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	11 293	9 132	2 161				9 097			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	350,88	316,08	34,80				316,08			
Вода на входа на системата АЗ, м³	64 484 005	64 547 379	63 374				64 299 720			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	23 241 985	22 685 462	-556 523				22 685 462			
Неносеща приходи вода iA21, м³	41 242 020	41 861 917	619 897				41 614 258			
Дължина мрежа iC8, км	4 321	4 360	39				4 360			
ПК4а, м³/км/д	26,15	26,31	-0,156				26,15			
ПК11а кВтч/м³	0,499	0,448	0,052				0,448			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	11 293	9 132	2 161	2 161	-	-	9 097	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 198 060	4 516 645	1 470	2 556	350,24	565,91	1 145	0,4481	1 411	312,33

Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 198 060	4 516 645	1 470	2 556	350,24	565,91	1 145	0,4481	1 411	312,33
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			21	0			0	0,4481	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			1 449	1 411						
Разлика Разчет - Отчет			38,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	9 791 851	10 414 007	3 052	5 186	311,68	497,99	2 324	0,4481	2 862	274,85
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 382 643	1 731 064	119	148	85,73	85,73				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	8 409 208	8 682 943	2 933	5 038	348,84	580,18	2 257	0,4481	2 780	320,21
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4481	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	8 409 208	8 682 943	-273 735				8 443 940			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	2 933	2 780	153				2 704			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	348,84	320,21	28,63				320,21			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	37 314 866	38 774 989	1 460 123				38 774 989			
ПК116 кВтч/м³	0,262	0,269	-0,006				0,262			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 933	2 780	153	153	-	-	2 704	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	15 280	1 724	5	1	343,45	866,59	1	0,4481	1	478,28
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	15 280	1 724	5	1	343,45	866,59	1	0,4481	1	478,28
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4481	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			5	1						
Разлика Разчет - Отчет			4,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	169 534	135 847	59	78	350,88	572,70	35	0,4481	43	316,08
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	169 534	135 847	59	78	350,88	572,70	35	0,4481	43	316,08
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4481	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			59	43						
Разлика Разчет - Отчет			16,5							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (6 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2024 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	2 161	38	153	4	17
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	1 080	19	77	2	8
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	60 036	11 042	17 493	87	262
Коефициент Qe	1,800%	0,174%	0,437%	2,556%	3,159%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2022-2023) и коефициент X2024:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юли 2022 г. - октомври 2023 г.	X2024= E2024 + Qp2024 + Qi2024+ Y2024					X2024	И - X	Ц2024= ЦБП 2024* (1+ И2022-2023 - X2024)
			E2024	Qp2024	Qi2024	Y2024	Qe2024			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	2,785	10,051%	0,923%	0,000%	0,000%	0,000%	1,800%	2,722%	7,329%	2,989
Отвеждане на отпадъчни води	0,649	10,051%	0,923%	0,192%	0,000%	0,000%	0,174%	1,289%	8,762%	0,706
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,797	10,051%	0,923%	0,000%	0,000%	0,000%	0,437%	1,360%	8,691%	0,866
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	1,047	10,051%	0,923%	0,000%	0,000%	0,000%	0,437%	1,360%	8,691%	1,138
степен на замърсяване 2	1,387	10,051%	0,923%	0,000%	0,000%	0,000%	0,437%	1,360%	8,691%	1,508
степен на замърсяване 3	1,683	10,051%	0,923%	0,000%	0,000%	0,000%	0,437%	1,360%	8,691%	1,829
Доставяне на вода с непитейни качества	0,691	10,051%	0,923%	0,000%	0,000%	0,000%	2,556%	3,478%	6,573%	0,736
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,963	10,051%	0,923%	0,000%	0,000%	0,000%	3,159%	4,081%	5,970%	1,020

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	5,473
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Варна за 2022 г. в размер на 796 лв.	7,107
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

13. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,932% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,496\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 6 028 254 лв. за 2022 г., от които 1 295 453 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 10 586 603 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4471.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	16 907 917	16 515 689	5 769	9 465	341,22	573,10	4 231	0,4471	5 234	316,89
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	16 907 917	16 515 689	5 769	9 465	341,22	573,10	4 231	0,4471	5 234	316,89
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,4471	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	16 907 917	16 515 689	392 228				16 276 940			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	5 769	5 234	536				5 158			

Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	341,22	316,89	24,33				316,89	
Вода на входа на системата АЗ, м³	10 794 125	10 391 305	-402 820				10 391 305	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	3 309 289	3 085 374	-223 915				3 085 374	
Неносеща приходи вода iA21, м³	7 484 836	7 305 931	-178 905				7 305 931	
Дължина мрежа iC8, км	1 441	1 439	-3				1 439	
ПК4а, м³/км/д	14,23	13,91	0,315				13,91	
ПК11а кВтч/м³	1,566	1,589	-0,023				1,566	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	5 769	5 234	536	536	-	-	5 158	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни

ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	26 745	37 893	10	23	380,58	613,81	10	0,4471	13	339,40
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	26 745	37 893	10	23	380,58	613,81	10	0,4471	13	339,40
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4471	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			10	13						
Разлика Разчет - Отчет			-2,7							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на

отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 781 033	1 782 337	605	995	339,65	558,09	445	0,4471	550	308,59
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 781 033	1 782 337	605	995	339,65	558,09	445	0,4471	550	308,59
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4471	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 781 033	1 782 337	-1 304					1 782 337		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	605	550	55					550		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	339,65	308,59	31,06					308,59		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 891 287	3 200 687	309 400					3 200 687		
ПК11б кВтч/м³	0,616	0,557	0,059					0,557		
Изразходвана електроенергия от	605	550	55	-	27	-	550	-		

свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	260 977	44 134	86	26	329,11	579,12	11	0,4471	14	320,22
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	260 977	44 134	86	26	329,11	579,12	11	0,4471	14	320,22
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4471	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			86	14						
Разлика Разчет - Отчет			71,8							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (5 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	536	-3	27	-	72
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	223	-1	11	-	30
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	12 834	244	1 239	-	156
Коефициент Q_e	1,739%	-0,457%	0,923%	-	19,168%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - август 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$P_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	4,133	8,932%	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	1,739%	2,235%	6,697%	4,410
Отвеждане на отпадъчни води	0,214	8,932%	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,457%	0,038%	8,894%	0,233
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,393	8,932%	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	0,923%	1,419%	7,513%	0,423
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,621	8,932%	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	0,923%	1,419%	7,513%	0,668
степен на замърсяване 2	0,631	8,932%	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	0,923%	1,419%	7,513%	0,678
степен на замърсяване 3	0,792	8,932%	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	0,923%	1,419%	7,513%	0,852
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,153	8,932%	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	19,168%	19,663%	-10,732%	1,029

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	6,079
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Разград за 2022 г. в размер на 692 лв.	6,179
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

14. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,932% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,496\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Qp
КПС1, КПС2, КПС3 Тутракан	31	5	-25,6	5	25,6	834	3,3394%
ОБЩО	31	5	-25,6	5	25,6		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	2,7	27,9		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Qp
ГПСОВ Тутракан	391	47	-343,8	47	343,8	1 879	19,0331%
ОБЩО	391	47	-343,8	47	343,8		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	33,3	357,5		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 5 152 817,31 лв. за 2022 г., от които 1 006 140 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 8 893 913 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4662.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	13 750 000	14 126 163	3 647	8 083	265,22	572,20	3 769	0,4662	4 314	305,42
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	13 750 000	14 126 163	3 647	8 083	265,22	572,20	3 769	0,4662	4 314	305,42
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4662	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	13 750 000	14 126 163	-376 163				13 520 900			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	3 647	4 314	-668				4 130			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	265,22	305,42	-40,19				305,42			
Вода на входа на системата АЗ, м³	10 007 300	9 840 560	-166 740				9 840 560			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 225 882	4 153 701	-72 181				4 153 701			
Неносеща приходи вода iA21, м³	5 781 418	5 686 859	-94 559				5 686 859			
Дължина мрежа iC8, км	1 861	1 861	0				1 861			
ПК4а, м³/км/д	8,51	8,37	0,139				8,37			
ПК11а кВтч/м³	1,374	1,436	-0,062				1,374			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	3 647	4 314	-668	-	-	-483	4 130	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	411 706	287 677	114	168	277,75	583,08	78	0,4662	90	311,23
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	411 706	287 677	114	168	277,75	583,08	78	0,4662	90	311,23
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			31	5			2	0,4662	3	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			84	87						
Разлика Разчет - Отчет			-3,2							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 725 000	1 127 965	454	624	263,42	553,10	291	0,4662	333	295,23
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 725 000	1 127 965	454	624	263,42	553,10	291	0,4662	333	295,23
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			159	29			14	0,4662	16	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 725 000	1 127 965	597 035				1 127 965			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	454	333	121				333			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	263,42	295,23	-31,80				295,23			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 825 672	1 918 733	-906 939				1 918 733			
ПК116 кВтч/м³	0,610	0,588	0,023				0,588			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	295	317	-22	-	-	-22	317	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (5 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2024** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	-483	-3	-22	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-201	-1	-9	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	12 140	834	1 879	-	-
Коефициент Qe	-1,657%	-0,160%	-0,491%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**I2022-2023**) и коефициент **X2024**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - август 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Qp_{2024} + Qi_{2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Qp_{2024}	Qi_{2024}	Y_{2024}	Qe_{2024}			
Доставяне вода на потребителите	3,100	8,932%	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	-1,657%	-1,161%	10,093%	3,413

Отвеждане на отпадъчни води	0,546	8,932%	0,496%	3,339%	0,000%	0,000%	-0,160%	3,675%	5,257%	0,575
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,921	8,932%	0,496%	19,033%	0,000%	0,000%	-0,491%	19,037%	-10,106%	0,828
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	1,053	8,932%	0,496%	19,033%	0,000%	0,000%	-0,491%	19,037%	-10,106%	0,947
степен на замърсяване 2	1,592	8,932%	0,496%	19,033%	0,000%	0,000%	-0,491%	19,037%	-10,106%	1,431
степен на замърсяване 3	2,114	8,932%	0,496%	19,033%	0,000%	0,000%	-0,491%	19,037%	-10,106%	1,900

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	5,779
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Силистра за 2022 г. в размер на 759 лв.	6,777
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

15. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца

С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,932% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,329\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p
Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца	19	23	4,1	23	-3,7	1 280	0,5670%
Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца	19	13	-6,6	13	6,3		
ОБЩО	38,6	36	-2,5	36	2,6		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	31,4	7,3		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 3 902 160 лв. за 2022 г., от които 787 868 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода

януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 7 174 000 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4341.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	11 619 551	9 758 120	4 277	5 718	368,06	585,97	2 482	0,4341	3 236	331,60
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	11 619 551	9 758 120	4 277	5 718	368,06	585,97	2 482	0,4341	3 236	331,60
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4341	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	11 619 551	9 758 120	1 861 431				9 758 120			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	4 277	3 236	1 041				3 236			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	368,06	331,60	36,46				331,60			
Вода на входа на системата АЗ, м³	17 515 150	16 538 390	-976 760				16 538 390			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	7 140 000	7 060 131	-79 869				7 060 131			
Неносеща приходи вода iA21, м³	10 375 150	9 478 259	-896 891				9 478 259			
Дължина мрежа iC8, км	2 834	2 857	23				2 857			
ПК4а, м³/км/д	10,03	9,09	0,941				9,09			
ПК11а кВтч/м³	0,663	0,590	0,073				0,590			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	4 277	3 236	1 041	-	520	-	3 236	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	155 798	165 554	59	95	379,03	573,83	41	0,4341	54	324,73
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	155 798	165 554	59	95	379,03	573,83	41	0,4341	54	324,73
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			7	11			5	0,4341	6	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			52	48						
Разлика Разчет - Отчет			4,2							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коэффициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенс ация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 117 703	2 591 947	1 005	1 236	322,49	476,86	537	0,4341	699	269,85
Електроенергия, произведена от собствени източници	266 930	278 931	23	0	84,92	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 850 773	2 313 016	983	1 236	344,74	534,37	537	0,4341	699	302,39
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4341	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчис ление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	2 850 773	2 313 016	537 757				2 184 182			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	983	699	283				660			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	344,74	302,39	42,34				302,39			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	8 371 919	6 614 158	-1 757 761				6 614 158			
ПК116 кВтч/м³	0,372	0,392	-0,019				0,372			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	983	699	283	283	-	-	660	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	44 985	50 583	17	31	381,68	612,85	13	0,4341	18	346,81
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	44 985	50 583	17	31	381,68	612,85	13	0,4341	18	346,81
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4341	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			17	18						
Разлика Разчет - Отчет			-0,4							

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (5 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсации	520	4	283	-0,4	0
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	217	2	118	-0,2	0
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	15 954	1 280	2 634	88	48
Коефициент Q_e	1,359%	0,138%	4,481%	-0,177%	0,000%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - август 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{r2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024}^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{r2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	2,546	8,932%	0,329%	0,000%	0,000%	0,000%	1,359%	1,688%	7,244%	2,730
Отвеждане на отпадъчни води	0,451	8,932%	0,329%	0,567%	0,000%	0,000%	0,138%	1,034%	7,898%	0,487
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,714	8,932%	0,329%	0,000%	0,000%	0,000%	4,481%	4,810%	4,122%	0,743
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	1,094	8,932%	0,329%	0,000%	0,000%	0,000%	4,481%	4,810%	4,122%	1,139
степен на замърсяване 2	1,168	8,932%	0,329%	0,000%	0,000%	0,000%	4,481%	4,810%	4,122%	1,216
степен на замърсяване 3	1,444	8,932%	0,329%	0,000%	0,000%	0,000%	4,481%	4,810%	4,122%	1,504
Доставяне на вода с непитейни качества	2,487	8,932%	0,329%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,177%	0,151%	8,780%	2,705
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,264	8,932%	0,329%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,329%	8,603%	0,287

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,752
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Враца за 2022 г. в размер на 681 лв.	6,080
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

16. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,932% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,496\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Qp
Изграждане на резервно водоснабдяване от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“	192	322	130	322	-130	50 883	-0,2482%
ОБЩО	192	322	130	322	-130		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	318,3	-126,3		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Qp
Изграждане на канализационна мрежа и съоръжения на кв. Лозово, гр. Бургас	19	0	-19	0	19	10 591	0,2644%
Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“	9	0	-9	0	9		
ОБЩО	28	0	-28	0	28		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	0,0	28,0		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Qp
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1	64	0	-64	0	64	22 682	0,5643%
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2	64	0	-64	0	64		
ОБЩО	128	0	-128	0	128		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	0,0	128,0		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 14 180 601,66 лв. за 2022 г., от които 2 929 859 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 27 123 867,79 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4148.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

по потребителите.

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	25 587 150	22 203 991	8 999	14 097	351,70	634,87	5 847	0,4148	8 250	371,53
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	25 587 150	22 203 991	8 999	14 097	351,70	634,87	5 847	0,4148	8 250	371,53
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			105	9			4	0,4148	5	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Презчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	25 587 150	22 203 991	3 383 159					22 203 991		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	8 999	8 250	749					8 250		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	351,70	371,53	-19,83					371,53		
Вода на входа на системата А3, м³	59 505 000	58 348 966	-1 156 034					58 348 966		
Продадена фактурирана вода iA10, м³	27 372 300	27 315 269	-57 031					27 315 269		
Неносеща приходи вода iA21, м³	32 132 700	31 033 697	-1 099 003					31 033 697		
Дължина мрежа iC8, км	4 292	4 302	10					4 302		
ПК4а, м³/км/д	20,51	19,76	1,533					19,76		
ПК11а кВтч/м³	0,430	0,381	0,041					0,381		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	8 894	8 244	650	-	325	-	8 244	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	6 470 400	6 516 347	2 271	4 313	350,94	661,81	1 789	0,4148	2 524	387,30
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	6 470 400	6 516 347	2 271	4 313	350,94	661,81	1 789	0,4148	2 524	387,30
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			12	0			0	0,4148	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			2 259	2 524						
Разлика Разчет - Отчет			-265,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	16 810 000	13 495 049	5 547	8 488	329,97	628,95	3 521	0,4148	4 967	368,06
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	16 810 000	13 495 049	5 547	8 488	329,97	628,95	3 521	0,4148	4 967	368,06
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			46	0			0	0,4148	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	16 810 000	13 495 049	3 314 951				13 495 049			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	5 547	4 967	580				4 967			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	329,97	368,06	-38,09				368,06			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	41 000 000	34 521 680	-6 478 320				34 521 680			
ПК116 кВтч/м³	0,410	0,391	0,019				0,391			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	5 501	4 967	534	-	267	-	4 967	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	253 379	273 497	96	165	379,02	604,26	69	0,4148	97	353,62
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	253 379	273 497	96	165	379,02	604,26	69	0,4148	97	353,62
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4148	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			96	97						
Разлика Разчет - Отчет			-0,7							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (5 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	325	-265	267	-	-0,7
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	135	-110	111	-	-0,3
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	50 883	10 591	22 682	-	1 327
Коефициент Qe	0,266%	-1,043%	0,490%	-	-0,021%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - август 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Qp_{2024} + Qi_{2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = \text{ЦБП } 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Qp_{2024}	Qi_{2024}	Y_{2024}	Qe_{2024}			
Доставяне вода на потребителите	2,158	8,932%	0,496%	-0,248%	0,000%	0,000%	0,266%	0,513%	8,418%	2,340
Отвеждане на отпадъчни води	0,647	8,932%	0,496%	0,264%	0,000%	0,000%	-1,043%	-0,283%	9,215%	0,707
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	1,033	8,932%	0,496%	0,564%	0,000%	0,000%	0,490%	1,550%	7,381%	1,109
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	1,544	8,932%	0,496%	0,564%	0,000%	0,000%	0,490%	1,550%	7,381%	1,658
степен на замърсяване 2	1,671	8,932%	0,496%	0,564%	0,000%	0,000%	0,490%	1,550%	7,381%	1,794
степен на замърсяване 3	2,153	8,932%	0,496%	0,564%	0,000%	0,000%	0,490%	1,550%	7,381%	2,312
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,046	8,932%	0,496%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,021%	0,474%	8,457%	0,050

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,987
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Бургас за 2022 г. в размер на 707 лв.	6,313
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,766% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,713\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 2 325 968,82 лв. за 2022 г., от които 531 995 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 3 886 000 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4617.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 350 000	4 797 434	984	2 779	226,19	579,27	1 283	0,4617	1 496	311,85
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 350 000	4 797 434	984	2 779	226,19	579,27	1 283	0,4617	1 496	311,85
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,4617	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 350 000	4 797 434	-447 434				4 291 997			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	984	1 496	-512				1 338			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	226,19	311,85	-85,66				311,85			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	5 980 000	5 900 263	-79 737				5 900 263			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	3 191 726	3 130 241	-61 485				3 130 241			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	2 788 274	2 770 022	-18 252				2 770 022			
Дължина мрежа iC8, км	1 682	1 682	0				1 682			
ПК4а, м³/км/д	4,54	4,51	0,030				4,51			
ПК11а кВтч/м³	0,727	0,813	-0,086				0,727			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	984	1 496	-512	-	-	-355	1 338	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	746 900	942 212	183	553	245,01	586,92	255	0,4617	298	315,97
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от	746 900	942 212	183	553	245,01	586,92	255	0,4617	298	315,97

свободен пазар										
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4617	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			183	298						
Разлика Разчет - Отчет			-114,7							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 080 000	899 025	258	486	239,07	540,59	224	0,4617	262	291,02
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 080 000	899 025	258	486	239,07	540,59	224	0,4617	262	291,02
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4617	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Презчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 080 000	899 025	180 975					899 025		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	258	262	-3					262		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	239,07	291,02	-51,96					291,02		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 250 000	2 362 672	112 672					2 362 672		
ПК116 кВтч/м³	0,480	0,381	0,099					0,381		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	258	262	-3	-	-	-3	262	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (4 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2024 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	-355	-115	-3	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-118	-38	-1	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	7 129	692	640	-	-
Коефициент Qe	-1,658%	-5,528%	-0,179%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2022-2023) и коефициент X2024:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - септември 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	Ц ₂₀₂₄ = ЦБП 2024* (1+ И ₂₀₂₂₋₂₀₂₃ - X ₂₀₂₄)
			E ₂₀₂₄	Q _{p2024}	Q _{и2024}	Y ₂₀₂₄	Q _{e2024}			
Доставяне вода на потребителите	2,549	7,766%	0,713%	0,000%	0,000%	0,000%	-1,658%	-0,945%	8,711%	2,771
Отвеждане на отпадъчни води	0,409	7,766%	0,713%	0,000%	0,000%	0,000%	-5,528%	-4,815%	12,581%	0,460
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,472	7,766%	0,713%	0,0000%	0,000%	0,000%	-0,179%	0,534%	7,233%	0,506

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,484
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Видин за 2022 г. в размер на 502 лв.	4,482
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са над нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Видно от анализа на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители същите са над нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и социална поносимост на ВиК услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 и от социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

В тази връзка и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ изменените по реда на глава четвърта, раздел II от НРЦВКУ цени на ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са преизчислени до нивото на социалната поносимост за област Видин за 2022 г. въз основа на дела на всяка от услугите - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в изменената комплексна цена без ДДС:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2024 г., подлежащи на последваща корекция	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.	Дял на услугата от изменената комплексна цена без ДДС	Цени за утвърждаване до нивото на социалната поносимост
Доставяне вода на потребителите	2,549	2,771	74,15%	2,770
Отвеждане на отпадъчни води	0,409	0,460	12,31%	0,460
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители	0,472	0,506	13,54%	0,506
Комплексна цена без ДДС	3,430	3,737	100,00%	3,735
Комплексна цена с ДДС	4,116	4,484		4,482

Въз основа на гореизложеното, цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД ВиК услуги за 2024 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2024 г., подлежащи на последваща корекция	И - Х	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г., с отчетен ефект на социална поносимост
Доставяне вода на потребителите	2,549		2,770
Отвеждане на отпадъчни води	0,409		0,460
Пречистване на отпадъчни води			
Битови и приравнените към тях потребители	0,472		0,506

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите след отчитане на ефекта от социална поносимост:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,482
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Видин за 2022 г. в размер на 502 лв.	4,482
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са на нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,766% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,713\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p
КПС Хр. Ботев	2	1	-1	0	2	1 444	-1,2704%
КПС Индустриална	4	41	37	41	-37		
ОБЩО	6	42	36	41	-35		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	24,3	-18,3		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p

ПСОВ Ямбол	1 006	1 523	517	1 512	-506	2 135	-3,5448%
ПСОВ Елхово	432	475	43	474	-42		
ПСОВ с.Тенево	37	36	-1	36	1		
ОБЩО	1 475	2 034	559	2 021	-546		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	1 550,7	-75,7		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 4 963 390,53 лв. за 2022 г., от които 1 454 287 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 8 608 040,48 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4077.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	отчет	отчет
Общо изразходвана електроенергия	12 116 581	12 420 992	4 422	7 062	364,93	568,53	2 879	0,4077	4 183	336,77
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	12 116 581	12 420 992	4 422	7 062	364,93	568,53	2 879	0,4077	4 183	336,77
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,4077	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	12 116 581	12 420 992	-304 412				11 716 077			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	4 422	4 183	239				3 946			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	364,93	336,77	28,16				336,77			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	18 951 916	18 325 477	-626 439				18 325 477			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	4 832 739	4 667 083	-165 656				4 667 083			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	14 119 178	13 658 394	-460 784				13 658 394			
Дължина мрежа iC8, км	1 785	1 784	-1				1 784			
ПК4а, м ³ /км/д	21,67	20,98	0,695				20,98			
ПК11а кВтч/м ³	0,639	0,678	-0,038				0,639			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	4 422	4 183	239	239	-	-	3 946	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	отчет	отчет
Общо изразходвана електроенергия	334 848	500 006	139	311	415,97	621,22	127	0,4077	184	367,97
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	334 848	500 006	139	311	415,97	621,22	127	0,4077	184	367,97
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			6	41			17	0,4077	24	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			133	160						
Разлика Разчет - Отчет			-26,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	отчет	отчет
Общо изразходвана електроенергия	1 706 890	2 075 913	632	1 154	370,11	555,96	470	0,4077	684	329,32
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 706 890	2 075 913	632	1 154	370,11	555,96	470	0,4077	684	329,32
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			632	1 154			470	0,4077	684	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
							Преизчисление			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 706 890	2 075 913	-369 023							
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	632	684	-52							
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	370,11	329,32	40,79							
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	5 049 064	5 316 641	267 577							
ПК116 кВтч/м³	0,338	0,390	-0,052							
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	0	0	0							

Разходите за електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (4 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2024 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	239	-26	-	-	-

Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с припаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	80	-9	-	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	14 090	1 444	-	-	-
Коефициент Qe	0,565%	-0,609%	-	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - септември 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$\Pi_{2024} = \text{ЦБП } 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			
Доставяне вода на потребителите	3,047	7,766%	0,713%	0,000%	0,000%	0,000%	0,565%	1,278%	6,489%	3,245
Отвеждане на отпадъчни води	0,396	7,766%	0,713%	-1,270%	0,000%	0,000%	-0,609%	-1,166%	8,932%	0,431
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,462	7,766%	0,713%	-3,545%	0,000%	0,000%	0,000%	-2,832%	10,598%	0,511
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,655	7,766%	0,713%	-3,545%	0,000%	0,000%	0,000%	-2,832%	10,598%	0,724
степен на замърсяване 2	0,806	7,766%	0,713%	-3,545%	0,000%	0,000%	0,000%	-2,832%	10,598%	0,891
степен на замърсяване 3	0,924	7,766%	0,713%	-3,545%	0,000%	0,000%	0,000%	-2,832%	10,598%	1,022

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	5,024
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Ямбол за 2022 г. в размер на 556 лв.	4,964
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са над нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Видно от анализа на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители същите са над нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и социална поносимост на ВиК услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 и от социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

В тази връзка и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ изменените по реда на глава четвърта, раздел II от НРЦВКУ цени на ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са преизчислени до нивото на социалната поносимост за област Ямбол за 2022 г. въз основа на дела на всяка от услугите - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в изменената комплексна цена без ДДС:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2024 г., подлежащи на последваща корекция	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.	Дял на услугата от изменената комплексна цена без ДДС	Цени за утвърждаване до нивото на социалната поносимост
Доставяне вода на потребителите	3,047	3,245	77,50%	3,206
Отвеждане на отпадъчни води	0,396	0,431	10,29%	0,426
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители	0,462	0,511	12,20%	0,505
Комплексна цена без ДДС	3,905	4,187	100,00%	4,137
Комплексна цена с ДДС	4,686	5,024		4,964

Въз основа на гореизложеното, цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол ВиК услуги за 2024 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2024 г., подлежащи на последваща корекция	И - Х	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г., с отчетен ефект на социална поносимост
Доставяне вода на потребителите	3,047		3,206
Отвеждане на отпадъчни води	0,396		0,426
Пречистване на отпадъчни води			
Битови и приравнените към тях потребители	0,462		0,505
Промислени и други стопански потребители			
степен на замърсяване 1	0,655	10,598%	0,724
степен на замърсяване 2	0,806	10,598%	0,891
степен на замърсяване 3	0,924	10,598%	1,022

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите след отчитане на ефекта от социална поносимост:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,964
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Ямбол за 2022 г. в размер на 556 лв.	4,964
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са на нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,766% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. както следва: $E_{2024} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 93 769 лв. за 2022 г., от които 27 433 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 163 000 лв., което извежда съотношение на получени компенсации спрямо отчетени разходи в размер на 0,4070.

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	370 000	357 000	129	163	347,53	456,58	66	0,4070	97	270,77
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	370 000	357 000	129	163	347,53	456,58	66	0,4070	97	270,77
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4070	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	370 000	357 000	13 000					340 930		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	129	97	32					92		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	347,53	270,77	76,76					270,77		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	850 000	783 218	-66 782					783 218		
ПК116 кВтч/м³	0,435	0,456	-0,021					0,435		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	129	97	32	32	-	-	92	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (4 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсации	-	-	32	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-	-	11	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	-	-	460	-	-
Коефициент Q_e	-	-	2,314%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - септември 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	Ц ₂₀₂₄ = ЦБП 2024* (1+ И ₂₀₂₂₋₂₀₂₃ - X ₂₀₂₄) Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E ₂₀₂₄	Q _{p2024}	Q _{и2024}	Y ₂₀₂₄	Q _{e2024}			
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,797	7,766%	0,000%	0,000%	0,0000%	0,000%	2,314%	2,314%	5,452%	0,840
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,877	7,766%	0,000%	0,000%	0,0000%	0,000%	2,314%	2,314%	5,452%	0,925
степен на замърсяване 2	1,593	7,766%	0,000%	0,000%	0,0000%	0,000%	2,314%	2,314%	5,452%	1,680

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

20. „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,766% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. както следва: $E_{2024} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 2 720 лв. за 2022 г., от които 1 484 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 7 720 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,1601.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	24 932	15 087	10	8	389,26	511,70	1	0,1601	6	429,77
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	24 932	15 087	10	8	389,26	511,70	1	0,1601	6	429,77
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1601	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.			10	6						
Разлика Разчет - Отчет			3,2							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (4 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	-	-	-	-	3
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-	-	-	-	1
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	-	-	-	-	324
Коефициент Q_e	-	-	-	-	0,332%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - септември 2022 г. - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	Ц ₂₀₂₄ = ЦБП 2024* (1+ $I_{2022-2023} - X_{2024}$) Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			
Доставяне вода на потребителите	0,343	7,766%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,332%	0,332%	7,434%	0,369

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,538% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. както следва: $E_{2024} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 361 935 лв. за 2022 г., от които 15 152 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 635 624 лв., което извежда съотношение на получени компенсации спрямо отчетени разходи в размер на 0,5456.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на

потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	отчет	отчет
Общо изразходвана електроенергия	866 756	870 941	350	595	403,94	682,90	324	0,5456	270	310,33
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	866 756	870 941	350	595	403,94	682,90	324	0,5456	270	310,33
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,5456	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	866 756	870 941	-4 185				830 100			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	350	270	80				258			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	403,94	310,33	93,62				310,33			
Вода на входа на системата АЗ, м³	1 326 421	1 359 462	33 041				1 295 714			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	1 182 160	1 164 977	-17 183				1 164 977			
Неносеща приходи вода iA21, м³	144 261	194 485	50 224				130 737			
Дължина мрежа iC8, км	32	29	-3				29			
ПК4а, м³/км/д	12,35	18,37	-6,023				12,35			
ПК11а кВтч/м³	0,653	0,641	0,013				0,641			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	350	270	80	80	-	-	258	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни

ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	отчет	отчет
Общо изразходвана електроенергия	33 298	30 013	13	19	403,92	639,46	10	0,5456	9	290,58
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	33 298	30 013	13	19	403,92	639,46	10	0,5456	9	290,58
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,5456	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			13	9						
Разлика Разчет - Отчет			4,7							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г., в сила от 01.10.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (3 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	80	5	-	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	20	1	-	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	1 803	2 143	-	-	-
Коефициент Qe	1,107%	0,055%	-	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - октомври 2022 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			
Доставяне вода на потребителите	1,771	6,538%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,107%	1,107%	5,431%	1,867
Отвеждане на отпадъчни води	2,074	6,538%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,055%	0,055%	6,483%	2,208

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,890
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Варна за 2022 г. в размер на 796 лв.	7,107
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,538% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. както следва: $E_{2024} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия за регулирана дейност общо в размер от 125 279 лв. за 2022 г., от които 24 738 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за регулирана дейност 2022 г. са в размер на 341 000 лв., което извежда съотношение на получени компенсации спрямо отчетени разходи в размер на 0,2948.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	73 352	31 914	17	20	235,39	626,68	6	0,2948	14	441,94
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	73 352	31 914	17	20	235,39	626,68	6	0,2948	14	441,94
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,2948	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			17	14						
Разлика Разчет - Отчет			3,2							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	440 000	506 259	104	321	235,39	634,06	95	0,2948	226	447,14
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	440 000	506 259	104	321	235,39	634,06	95	0,2948	226	447,14
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,2948	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			104	226						
Разлика Разчет - Отчет			-122,8							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г., в сила от 01.10.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (3 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2024 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	-	-	-	3	-123
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-	-	-	1	-31
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	-	-	-	29	187
Коефициент Qe	-	-	-	2,769%	-16,459%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2022-2023) и коефициент X2024:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - октомври 2022 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	Ц ₂₀₂₄ = ЦБП 2024* (1+ И ₂₀₂₂₋₂₀₂₃ - X ₂₀₂₄)
			E ₂₀₂₄	Q _{p2024}	Q _{и2024}	Y ₂₀₂₄	Q _{e2024}			
Доставяне на вода с непитейни качества	0,256	6,538%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	2,769%	2,769%	3,769%	0,266
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,206	6,538%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	-16,459%	-16,459%	22,997%	0,253

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената.

23. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,538% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,118\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q _p
ПСОВ Борино	98	93	-5	93	4,8	2 391	0,5800%
ОБЩО	98	93	-5	93	4,8		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	84,1	13,9		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 2 137 851,38 лв. за 2022 г., от които 777 815 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 3 603 461,00 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,3774.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 576 000	4 626 859	1 618	2 656	353,62	574,15	1 003	0,3774	1 654	357,45
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 576 000	4 626 859	1 618	2 656	353,62	574,15	1 003	0,3774	1 654	357,45
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3774	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчисление	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	4 576 000	4 626 859	-50 859				3 969 582			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	1 618	1 654	-36				1 419			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	353,62	357,45	-3,83				357,45			
Вода на входа на системата АЗ, м³	7 837 191	9 227 295	1 390 104				7 916 495			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 298 880	4 376 506	77 626				4 376 506			
Неносеща приходи вода iA21, м³	3 538 311	4 850 789	1 312 478				3 539 989			
Дължина мрежа iC8, км	1 518	1 519	1				1 519			
ПК4а, м³/км/д	6,39	8,75	-2,365				6,39			
ПК11а кВтч/м³	0,584	0,501	0,082				0,501			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 618	1 654	-36	-	-	-	1 419	0		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 527 000	1 437 519	540	825	353,54	573,88	311	0,3774	514	357,29
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 527 000	1 437 519	540	825	353,54	573,88	311	0,3774	514	357,29
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			25	24			9	0,3774	15	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 527 000	1 437 519	89 481				1 437 519			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	540	514	26				514			

Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	353,54	357,29	-3,75				357,29	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	5 060 000	5 337 006	277 006				5 337 006	
ПК116 кВтч/м³	0,302	0,269	0,032				0,269	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	515	499	16	-	8	-	499	-

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г., в сила от 01.10.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (3 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2024** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	0	0	8	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	0	0	2	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	8 759	1 110	2 391	-	-
Коефициент Qe	0,000%	0,000%	0,084%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**I2022-2023**) и коефициент **X2024**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - октомври 2022 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Qp_{2024} + Qi_{2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Qp_{2024}	Qi_{2024}	Y_{2024}	Qe_{2024}			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	2,306	6,538%	0,118%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,118%	6,420%	2,454
Отвеждане на отпадъчни води	0,610	6,538%	0,118%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,118%	6,420%	0,649
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	1,285	6,538%	0,118%	0,580%	0,000%	0,000%	0,084%	0,783%	5,755%	1,359
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	1,765	6,538%	0,118%	0,580%	0,000%	0,000%	0,084%	0,783%	5,755%	1,867
степен на замърсяване 2	2,114	6,538%	0,118%	0,580%	0,000%	0,000%	0,084%	0,783%	5,755%	2,236
степен на замърсяване 3	2,788	6,538%	0,118%	0,580%	0,000%	0,000%	0,084%	0,783%	5,755%	2,948

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м³ с ДДС	5,354
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Смолян за 2022 г. в размер на 747 лв.	6,670
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.11.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. ноември 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,671% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,521\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Qp
ПСОВ С. СИНАПОВО	0,10	0	-0,1	0	0,1	2 395	0,0042%
ОБЩО	0,1	0	-0,1	0	0,1		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	0,0	0,1		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 12 047 462,74 лв. за 2022 г., от които 3 834 847 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 21 444 702 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,3830.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	35 640 315	33 726 070	13 215	19 606	370,80	581,34	7 509	0,3830	12 098	358,71
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	35 640 315	33 726 070	13 215	19 606	370,80	581,34	7 509	0,3830	12 098	358,71
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3830	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	35 640 315	33 726 070	1 914 245				20 065 255			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати	13 215	12 098	1 118				7 198			

компенсации, хил. лв.								
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	370,80	358,71	12,09				358,71	
Вода на входа на системата АЗ, м³	16 663 897	26 440 355	5 481 594				15 730 634	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	7 966 979	7 033 716	-933 264				7 033 716	
Неносеща приходи вода iA21, м³	8 696 918	19 406 639	6 414 858				8 696 918	
Дължина мрежа iC8, км	3 193	3 193	0				3 193	
ПК4а, м³/км/д	7,46	16,65	-5,504				7,46	
ПК11а кВтч/м³	2,139	1,276	0,616				1,276	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	13 215	12 098	1 118	1 118	-	-	7 198	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни

ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	510 364	499 298	199	283	388,99	566,07	108	0,3830	174	349,28
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	510 364	499 298	199	283	388,99	566,07	108	0,3830	174	349,28
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3830	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			199	174						
Разлика Разчет - Отчет			24,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на

отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 127 653	2 585 511	1 165	1 465	372,51	566,71	561	0,3830	904	349,68
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 127 653	2 585 511	1 165	1 465	372,51	566,71	561	0,3830	904	349,68
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0,1	0,0			0	0,3830	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	3 127 653	2 585 511	542 142				2 585 511			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	1 165	904	261				904			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	372,51	349,68	22,83				349,68			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	15 000 000	15 314 688	314 688				15 314 688			
ПК11б кВтч/м³	0,209	0,169	0,040				0,169			

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 165	904	261	-	130	-	904	-
--	-------	-----	-----	---	-----	---	-----	---

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., в сила от 01.11.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (2 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	1 118	24	130	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	186	4	22	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	26 607	1 058	2 395	-	-
Коефициент Q_e	0,700%	0,380%	0,908%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - ноември 2022 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	3,515	5,671%	0,521%	0,000%	0,000%	0,000%	0,700%	1,221%	4,451%	3,671
Отвеждане на отпадъчни води	0,189	5,671%	0,521%	0,000%	0,000%	0,000%	0,380%	0,901%	4,771%	0,198
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,525	5,671%	0,521%	0,004%	0,000%	0,000%	0,908%	1,433%	4,239%	0,547
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,678	5,671%	0,521%	0,004%	0,000%	0,000%	0,908%	1,433%	4,239%	0,707
степен на замърсяване 2	0,856	5,671%	0,521%	0,004%	0,000%	0,000%	0,908%	1,433%	4,239%	0,892
степен на замърсяване 3	1,192	5,671%	0,521%	0,004%	0,000%	0,000%	0,908%	1,433%	4,239%	1,243

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м³ с ДДС	5,299
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Хасково за 2022 г. в размер на 664 лв.	5,929
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград

С Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода

2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,916% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,273\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности за 2022 г., следователно коефициентът $Q_{p2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 466 406 лв. за 2022 г., от които 458 396 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 2 582 352 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,3903.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 462 000	1 466 714	569	857	389,33	584,20	334	0,3903	522	356,16
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 462 000	1 466 714	569	857	389,33	584,20	334	0,3903	522	356,16
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,3903	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ	Преизчисление		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 462 000	1 466 714	-4 714				1 410 906			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	569	522	47	да	не	не	503	не		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	389,33	356,16	33,17				356,16			
Вода на входа на системата АЗ, м³	24 741 000	23 876 353	-864 647				23 876 353			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	10 720 074	10 664 384	-55 690				10 664 384			
Неносеща приходи вода iA21, м³	14 020 926	13 211 969	-808 957				13 211 969			
Дължина мрежа iC8, км	1 771	1 762	-9				1 762			
ПК4а, м³/км/д	21,69	20,55	1,144				20,55			
ПК11а кВтч/м³	0,059	0,061	-0,002				0,059			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	569	522	47	47	-	-	503	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	330	517	0	0	378,17	613,15	0	0,3903	0	373,81
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	330	517	0,13	0,32	378,17	613,15	0	0,3903	0	373,81
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3903	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			0	0						
Разлика Разчет - Отчет			-0,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 054 400	3 006 842	1 011	1 517	331,08	504,47	592	0,3903	925	307,55
Електроенергия, произведена от собствени източници	269 000	145 745	17	9	63,58	63,58				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 785 400	2 861 097	994	1 508	356,91	526,93	588	0,3903	919	321,25
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3903	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
							Преизчисление			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	2 785 400	2 861 097	-75 697				2 544 054			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	994	919	75	да	не	не	817	не		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	356,91	321,25	35,67				321,25			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	14 150 000	12 460 926	-1 689 074				12 460 926			
ПК116 кВтч/м³	0,216	0,241	-0,025				0,216			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	994	919	75	75	-	-	817	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (1 месец). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	47	-0,1	75	-	-

Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	4	0	6	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	18 844	1 943	3 260	-	-
Коефициент Qe	0,021%	0,000%	0,192%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - декември 2022 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	1,571	4,916%	0,273%	0,000%	0,000%	0,000%	0,021%	0,294%	4,622%	1,644
Отвеждане на отпадъчни води	0,247	4,916%	0,273%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,273%	4,643%	0,258
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,672	4,916%	0,273%	0,000%	0,000%	0,000%	0,192%	0,465%	4,451%	0,702
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,915	4,916%	0,273%	0,000%	0,000%	0,000%	0,192%	0,465%	4,451%	0,956
степен на замърсяване 2	1,101	4,916%	0,273%	0,000%	0,000%	0,000%	0,192%	0,465%	4,451%	1,150
степен на замърсяване 3	1,473	4,916%	0,273%	0,000%	0,000%	0,000%	0,192%	0,465%	4,451%	1,539

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,125
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Благоевград за 2022 г. в размер на 731 лв.	6,527
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

26. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

С Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,916% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,451\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Qp
ПСПВ Буково	4	0	-4,2	0	4,2	56 087	0,0075%
ОБЩО	4,2	0	-4,2	0	4,2		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	0,0	4,2		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2024 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Асеновград	1 528	1 127	-401	1 127	401	18 296	-4,7665%
ПСОВ Първомай	830	603	-227	603	227		
ПСОВ Пловдив	5 172	9 762	4590	9762	-4590		
ОБЩО	7 530	11 492	3 962	11 492	-3 962		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	8 402,1	-872,1		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 20 478 002 лв. за 2022 г., от които 5 093 988 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 35 308 551 лв., което извежда съотношение на получени компенсация спрямо отчетени разходи в размер на 0,4357.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	46 179 387	43 265 913	16 869	25 028	365,30	578,48	10 905	0,4357	14 124	326,44
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	46 179 387	43 265 913	16 869	25 028	365,30	578,48	10 905	0,4357	14 124	326,44
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			3	0			0	0,4357	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	46 179 387	43 265 913	2 913 474				43 265 913			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	16 869	14 124	2 746				14 124			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	365,30	326,44	38,87				326,44			
Вода на входа на системата АЗ, м³	78 530 000	74 139 431	-4 390 569				74 139 431			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	32 993 215	31 925 169	-1 068 046				31 925 169			
Неносеща приходи вода iA21, м³	45 536 785	42 214 262	-3 322 523				42 214 262			
Дължина мрежа iC8, км	4 359	4 369	10				4 369			

ПК4а, м³/км/д	28,62	26,47	2,149				26,47	
ПК11а кВтч/м³	0,588	0,584	0,004				0,584	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	16 866	14 124	2 743	-	1 371	-	14 124	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	48 723	197 968	18	99	377,22	499,43	43	0,4357	56	281,83
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	48 723	197 968	18	99	377,22	499,43	43	0,4357	56	281,83
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4357	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			18	56						
Разлика Разчет - Отчет			-37,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	20 695 555	16 994 379	7 256	9 164	350,61	539,25	3 993	0,4357	5 171	304,30
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	20 695 555	16 994 379	7 256	9 164	350,61	539,25	3 993	0,4357	5 171	304,30
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			6 431	7 092			3 090	0,4357	4 002	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	20 695 555	16 994 379	3 701 176				16 994 379			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	7 256	5 171	2 085				5 171			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	350,61	304,30	46,31				304,30			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	53 883 941	59 885 431	6 001 490				59 885 431			
ПК11б кВтч/м³	0,384	0,284	0,100				0,284			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	825	1 169	-344	-	-	-344	1 169	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г., в

сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (1 месец). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	1 371	-37	-344	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	114	-3	-29	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	56 087	3 482	18 296	-	-
Коефициент Q_e	0,204%	-0,090%	-0,157%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - декември 2022 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			
Доставяне вода на потребителите	1,801	4,916%	0,451%	0,007%	0,000%	0,000%	0,204%	0,663%	4,253%	1,878
Отвеждане на отпадъчни води	0,199	4,916%	0,451%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,090%	0,362%	4,554%	0,208
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,699	4,916%	0,451%	-4,766%	0,000%	0,000%	-0,157%	-4,472%	9,388%	0,765
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,818	4,916%	0,451%	-4,766%	0,000%	0,000%	-0,157%	-4,472%	9,388%	0,895
степен на замърсяване 2	1,142	4,916%	0,451%	-4,766%	0,000%	0,000%	-0,157%	-4,472%	9,388%	1,249
степен на замърсяване 3	1,669	4,916%	0,451%	-4,766%	0,000%	0,000%	-0,157%	-4,472%	9,388%	1,826

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,421
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пловдив за 2022 г. в размер на 731 лв.	6,527
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

27. „АЦК“ ООД

С Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „АЦК“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,916% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. както следва: $E_{2024} = 0\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2022 г., формиращи коефициента Q_{p2024} за 2024 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2022 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобри годишни разходи 2024 г.	Коефициент Q_p
Рехабилитация и разширение на ЛПСОВ	36	40,7	4,6	40,7	4,6	60	16,8724%
ОБЩО	36	40,7	4,6	40,7	4,6		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2022 г., с изключение на периода на мораториум	-	-	-	25,9	10,2		

При определянето на коефициента Q_{e2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 182 268 лв. за 2022 г., от които 14 001 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 387 159 лв., което извежда съотношение на получени компенсации спрямо отчетени разходи в размер на 0,4346.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	185 500	202 424	54	125	293,00	617,67	54	0,4346	71	349,22
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	185 500	202 424	54	125	293,00	617,67	54	0,4346	71	349,22
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,4346	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Презчисление	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	185 500	202 424	-16 924					146 049		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	54	71	-16					51		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	293,00	349,22	-56,21					349,22		
Вода на входа на системата А3, м³	92 000	92 179	179					72 434		
Продадена фактурирана вода iA10, м³	77 907	58 341	-19 566					58 341		
Неносеща приходи вода iA21, м³	14 093	33 838	19 745					14 093		
Дължина мрежа iC8, км	6	6	0					6		
ПК4а, м³/км/д	6,25	15,00	-8,753					6,25		
ПК11а кВтч/м³	2,016	2,196	-0,180					2,016		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	54	71	-16	-	-	-		51	0	

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни

ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 300	5 374	2	3	293,13	622,99	1	0,4346	2	352,23
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	5 300	5 374	2	3	293,13	622,99	1	0,4346	2	352,23
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,4346	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p, хил. лв.			2	2						
Разлика Разчет - Отчет			-0,3							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	57 000	54 276	17	34	293,01	627,54	15	0,4346	19	354,80
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	57 000	54 276	17	34	293,01	627,54	15	0,4346	19	354,80
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			17	34			15	0,4346	19	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	57 000	54 276	2 724							
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	17	19	-3							
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	293,01	354,80	-61,79							
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	77 907	58 341	-19 566							
ПК116 кВтч/м³	0,732	0,930	-0,199							
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p, хил. лв.	0	0	0							

Разходите за електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Q_p, поради което за тази услуга не се определя коефициент Q_e.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение БП-Ц-28 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (1 месец). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	0	-0,3	0	-	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	0	-0,03	0	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	152	12	60	-	-
Коефициент Qe	0,000%	-0,246%	0,000%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - декември 2022 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Qp_{2024} + Qi_{2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Qp_{2024}	Qi_{2024}	Y_{2024}	Qe_{2024}			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	2,566	4,916%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	4,916%	2,692
Отвеждане на отпадъчни води	0,297	4,916%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,246%	-0,246%	5,161%	0,312
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	1,180	4,916%	0,000%	16,872%	0,000%	0,000%	0,000%	16,872%	-11,957%	1,039

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,852
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2022 г. в размер на 658 лв.	5,875
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

28. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

С Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,916% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. както следва: $E_{2024} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Qp_{2024} = 0\%$.

При определянето на коефициента Qe_{2024} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.2 от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 51 738 лв. за 2022 г., от които 13 492 лв. за периода на действие на наложения с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите, т. е. за периода

януари - март от 2022 г.; а общо отчетените разходи за електрическа енергия за 2022 г. са в размер на 98 339 лв., което извежда съотношение на получени компенсации спрямо отчетени разходи в размер на 0,3889.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	96 743	126 584	35	75	360,13	595,17	29	0,3889	46	363,70
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	96 743	126 584	35	75	360,13	595,17	29	0,3889	46	363,70
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,3889	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			35	46						
Разлика Разчет - Отчет			-11,2							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (1 месец). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2024} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	-	-	-	-11	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-	-	-	-1	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2024 г.	-	-	-	95	-
Коефициент Q_e	-	-	-	-0,981%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2023}$) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - декември 2022 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = \frac{C_{БП\ 2024*}}{(1 + I_{2022-2023} - X_{2024})}$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	Q_{e2024}			
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,840	4,916%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,981%	-0,981%	5,897%	0,890

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената.

29. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

С Решение № БП-Ц-30 от 30.12.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.01.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. януари 2023 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,008% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-30 от 30.12.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,222\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - януари 2023 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024} + Q_{е2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП 2024^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			
Доставяне вода на потребителите	2,571	4,008%	0,222%					0,222%	3,786%	2,668
Отвеждане на отпадъчни води	0,316	4,008%	0,222%					0,222%	3,786%	0,328
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,685	4,008%	0,222%					0,222%	3,786%	0,711
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,892	4,008%	0,222%					0,222%	3,786%	0,926
степен на замърсяване 2	1,212	4,008%	0,222%					0,222%	3,786%	1,258
степен на замърсяване 3	1,428	4,008%	0,222%					0,222%	3,786%	1,482
Доставяне на вода с непитейни качества	1,323	4,008%	0,222%					0,222%	3,786%	1,373

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,448
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Кърджали за 2022 г. в размер на 550 лв.	4,911
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

30. „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД

С Решение № БП-Ц-31 от 30.12.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.01.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. януари 2023 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,008% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-31 от 30.12.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,368\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на

инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - януари 2023 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП$ 2024^* $(1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			
Доставяне вода на потребителите	1,559	4,008%	0,368%					0,368%	3,640%	1,616
Отвеждане на отпадъчни води	0,267	4,008%	0,368%					0,368%	3,640%	0,277

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,272
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Монтана за 2022 г. в размер на 642 лв.	5,732
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

31. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.03.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. март 2023 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,873% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,172\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - март 2023 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП$ 2024^* $(1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			
Доставяне вода на потребителите	2,331	1,873%	0,172%					0,172%	1,701%	2,371
Отвеждане на отпадъчни води	0,279	1,873%	0,172%					0,172%	1,701%	0,284
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,577	1,873%	0,172%					0,172%	1,701%	0,587
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,683	1,873%	0,172%					0,172%	1,701%	0,695
степен на замърсяване 2	0,941	1,873%	0,172%					0,172%	1,701%	0,957
степен на замърсяване 3	1,372	1,873%	0,172%					0,172%	1,701%	1,395
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,830	1,873%	0,172%					0,172%	1,701%	0,844

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,890
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Сливен за 2022 г. в размер на 552 лв.	4,929
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

32. „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

С Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.04.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. април 2023 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,399% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,078\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - април 2023 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	1,507	1,399%	0,078%					0,078%	1,321%	1,527
Отвеждане на отпадъчни води	0,180	1,399%	0,078%					0,078%	1,321%	0,182
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,784	1,399%	0,078%					0,078%	1,321%	0,794
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,919	1,399%	0,078%					0,078%	1,321%	0,931
степен на замърсяване 2	1,263	1,399%	0,078%					0,078%	1,321%	1,280
степен на замърсяване 3	1,893	1,399%	0,078%					0,078%	1,321%	1,918
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,618	1,399%	0,078%					0,078%	1,321%	0,626

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,004
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2022 г. в размер на 625 лв.	5,580
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

33. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.06.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2023 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,224% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,112\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юни 2023 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	2,923	1,224%	0,112%					0,112%	1,112%	2,955
Отвеждане на отпадъчни води	0,170	1,224%	0,112%					0,112%	1,112%	0,172
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,493	1,224%	0,112%					0,112%	1,112%	0,498
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,571	1,224%	0,112%					0,112%	1,112%	0,577
степен на замърсяване 2	0,839	1,224%	0,112%					0,112%	1,112%	0,848
степен на замърсяване 3	1,140	1,224%	0,112%					0,112%	1,112%	1,153

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,350
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2022 г. в размер на 658 лв.	5,875
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

34. „Кюстендилска вода“ ЕООД

С Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Кюстендилска вода“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.06.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2023 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,224% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,068\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юни 2023 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{P2024} + Q_{H2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024}^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{P2024}	Q_{H2024}	Y_{2024}	Q_{E2024}			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	2,083	1,224%	0,068%					0,068%	1,156%	2,107
Отвеждане на отпадъчни води	0,268	1,224%	0,068%					0,068%	1,156%	0,271
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,701	1,224%	0,068%					0,068%	1,156%	0,709
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	1,032	1,224%	0,068%					0,068%	1,156%	1,044
степен на замърсяване 2	1,193	1,224%	0,068%					0,068%	1,156%	1,207

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,704
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2022 г. в размер на 719 лв.	6,420
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

35. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

С Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.07.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2023 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,632% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,091\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юли 2023 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{P2024} + Q_{H2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024}^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{P2024}	Q_{H2024}	Y_{2024}	Q_{E2024}			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	2,094	1,632%	0,091%					0,091%	1,541%	2,126
Отвеждане на отпадъчни води	0,230	1,632%	0,091%					0,091%	1,541%	0,234

Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,951	1,632%	0,091%					0,091%	1,541%	0,966
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	1,172	1,632%	0,091%					0,091%	1,541%	1,190
степен на замърсяване 2	1,538	1,632%	0,091%					0,091%	1,541%	1,562
степен на замърсяване 3	2,231	1,632%	0,091%					0,091%	1,541%	2,265
Доставяне на вода с непитейни качества	0,733	1,632%	0,091%					0,091%	1,541%	0,744

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,991
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област София за 2022 г. в размер на 754 лв.	6,732
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

36. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник

С Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г., поправено с Решение № ФГ-2 от 11.07.2023 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.07.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2023 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,632% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,060\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юли 2023 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024}^* (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$ Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			
Доставяне вода на потребителите	2,177	1,632%	0,060%					0,060%	1,572%	2,211
Отвеждане на отпадъчни води	0,363	1,632%	0,060%					0,060%	1,572%	0,369
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,613	1,632%	0,060%					0,060%	1,572%	0,623
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,679	1,632%	0,060%					0,060%	1,572%	0,690
степен на замърсяване 2	1,222	1,632%	0,060%					0,060%	1,572%	1,241
степен на замърсяване 3	0,000	1,632%	0,060%					0,060%	1,572%	0,000
Доставяна вода с непитейни качества	0,185	1,632%	0,060%					0,060%	1,572%	0,188

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,844
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Перник за 2022 г. в размер на 820 лв.	7,321
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

37. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

С Решение № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.07.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2023 г. – м. октомври 2023 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,632% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2024} = 0,150\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - юли 2023 г. октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Qp_{2024} + Qi_{2024} + Y_{2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024} * (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Qp_{2024}	Qi_{2024}	Y_{2024}	Qe_{2024}			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	3,653	1,632%	0,150%					0,150%	1,482%	3,707
Отвеждане на отпадъчни води	0,164	1,632%	0,150%					0,150%	1,482%	0,166
Пречистване на отпадъчни води										
Битови и приравнените към тях потребители	0,670	1,632%	0,150%					0,150%	1,482%	0,680
Промислени и други стопански потребители										
степен на замърсяване 1	0,800	1,632%	0,150%					0,150%	1,482%	0,812
степен на замърсяване 2	1,073	1,632%	0,150%					0,150%	1,482%	1,089
степен на замърсяване 3	1,610	1,632%	0,150%					0,150%	1,482%	1,634

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	5,464
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Шумен за 2022 г. в размер на 697 лв.	6,223
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

38. „Верил Сървис“ АД

С Решение № БП-Ц-8 от 27.09.2023 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Верил Сървис“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.10.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2023 г, като общият ИПЦ е в размер на 0,409% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-8 от 27.09.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2024 г. както следва: $E_{2024} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2023}) и коефициент X_{2024} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2024 г.	Инфлация - октомври 2023 г.	$X_{2024} = E_{2024} + Q_{p2024} + Q_{и2024} + Y_{2024} + Q_{е2024}$					X_{2024}	И - X	$C_{2024} = ЦБП_{2024*} (1 + I_{2022-2023} - X_{2024})$
			E_{2024}	Q_{p2024}	$Q_{и2024}$	Y_{2024}	$Q_{е2024}$			Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.
Доставяне вода на потребителите	2,425	0,409%	0,000%					0,000%	0,409%	2,435
Отвеждане на отпадъчни води	1,404	0,409%	0,000%					0,000%	0,409%	1,410
Доставяне на вода с непитейни качества	1,475	0,409%	0,000%					0,000%	0,409%	1,481

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

С оглед всичко изложено по-горе, считано от 01.01.2024 г., цените, без ДДС, на ВиК услугите за 2024 г. са, както следва:

1. „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,131

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,978
Отвеждане на отпадъчни води	0,318
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,836
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,049
степен на замърсяване 2	1,522
степен на замърсяване 3	1,731
Доставяне на вода с непитейни качества	1,635
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,139

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

3. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,495
Отвеждане на отпадъчни води	0,271
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,890
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,150
степен на замърсяване 2	1,509
степен на замърсяване 3	1,946
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,296

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

4. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,166
Отвеждане на отпадъчни води	0,479
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,564
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,643
степен на замърсяване 2	0,977
степен на замърсяване 3	1,291

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

5. „В и К” ООД, гр. Габрово:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,394
Отвеждане на отпадъчни води	0,266
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,894
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,046
степен на замърсяване 2	1,518
степен на замърсяване 3	2,061
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,437

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

6. „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,846
Отвеждане на отпадъчни води	0,199
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,515
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,592
степен на замърсяване 2	0,877
степен на замърсяване 3	1,195
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,001

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,020
Отвеждане на отпадъчни води	0,316
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,746
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,847
степен на замърсяване 2	1,267
степен на замърсяване 3	1,751

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

8. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,327
Отвеждане на отпадъчни води	0,223

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

9. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,220
Отвеждане на отпадъчни води	0,327
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,633
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,707
степен на замърсяване 2	1,037

степен на замърсяване 3	1,541
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,063

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

10. „В и К” АД, гр. Ловеч:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,802
Отвеждане на отпадъчни води	0,156
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	1,112
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,232
степен на замърсяване 2	2,178
степен на замърсяване 3	2,271
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,145

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,416
Отвеждане на отпадъчни води	0,287
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,577
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,810
степен на замърсяване 2	0,970
степен на замърсяване 3	1,208
Доставяна вода на друг ВиК оператор	0,908

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

12. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,989
Отвеждане на отпадъчни води	0,706
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,866
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,138
степен на замърсяване 2	1,508
степен на замърсяване 3	1,829
Доставяне на вода с непитейни качества	0,736
Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,020

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

13. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	4,410
Отвеждане на отпадъчни води	0,233
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,423
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,668
степен на замърсяване 2	0,678
степен на замърсяване 3	0,852
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,029

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

14. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,413
Отвеждане на отпадъчни води	0,575
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,828
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,947
степен на замърсяване 2	1,431
степен на замърсяване 3	1,900

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

15. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,730
Отвеждане на отпадъчни води	0,487
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,743
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,139
степен на замърсяване 2	1,216
степен на замърсяване 3	1,504
Доставяне на вода с непитейни качества	2,705
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,287

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

16. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,340
Отвеждане на отпадъчни води	0,707
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	1,109
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,658
степен на замърсяване 2	1,794
степен на замърсяване 3	2,312
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,050

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,770
Отвеждане на отпадъчни води	0,460
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,506

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,206
Отвеждане на отпадъчни води	0,426
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,505
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,724
степен на замърсяване 2	0,891
степен на замърсяване 3	1,022

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,840
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,925
степен на замърсяване 2	1,680

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва

анализ на социална поносимост.

20. „Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,369

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,867
Отвеждане на отпадъчни води	2,208

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне на вода с непитейни качества	0,266
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,253

За цените на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни качества не се извършва анализ на социална поносимост.

23. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,454
Отвеждане на отпадъчни води	0,649
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	1,359
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,867
степен на замърсяване 2	2,236
степен на замърсяване 3	2,948

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,671
Отвеждане на отпадъчни води	0,198
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,547
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,707
степен на замърсяване 2	0,892
степен на замърсяване 3	1,243

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

25. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,644
Отвеждане на отпадъчни води	0,258
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,702
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,956
степен на замърсяване 2	1,150
степен на замърсяване 3	1,539

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

26. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,878
Отвеждане на отпадъчни води	0,208
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,765
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,895
степен на замърсяване 2	1,249
степен на замърсяване 3	1,826

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

27. „АЦК“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,692
Отвеждане на отпадъчни води	0,312
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	1,039

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

28. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,890

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

29. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,668
Отвеждане на отпадъчни води	0,328
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,711
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,926
степен на замърсяване 2	1,258
степен на замърсяване 3	1,482
Доставяне на вода с непитейни качества	1,373

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

30. „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,616
Отвеждане на отпадъчни води	0,277

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

31. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,371

Отвеждане на отпадъчни води	0,284
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,587
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,695
степен на замърсяване 2	0,957
степен на замърсяване 3	1,395
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,844

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

32. „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,527
Отвеждане на отпадъчни води	0,182
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,794
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,931
степен на замърсяване 2	1,280
степен на замърсяване 3	1,918
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,626

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

33. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,955
Отвеждане на отпадъчни води	0,172
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,498
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,577
степен на замърсяване 2	0,848
степен на замърсяване 3	1,153

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

34. „Кюстендилска вода“ ЕООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,107
Отвеждане на отпадъчни води	0,271
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,709
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,044
степен на замърсяване 2	1,207

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

35. „ Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. София

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,126
Отвеждане на отпадъчни води	0,234
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,966
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,190
степен на замърсяване 2	1,562
степен на замърсяване 3	2,265
Доставяне на вода с непитейни качества	0,744

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

36. „ Водоснабдяване и канализация “ ООД, гр. Перник

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,211
Отвеждане на отпадъчни води	0,369
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,623
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,690
степен на замърсяване 2	1,241
Доставяне на вода с непитейни качества	0,188

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

37. „ Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,707
Отвеждане на отпадъчни води	0,166
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,680
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,812
степен на замърсяване 2	1,089
степен на замърсяване 3	1,634

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

38. „Верила Сървис“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,435
Отвеждане на отпадъчни води	1,410
Доставяне на вода с непитейни качества	1,481

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР да обсъди и приеме следните решения:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад и проект на Решение;
2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на Решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури възможност за дистанционно участие;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи горепосочените ВиК оператори или други упълномощени от тях представители на дружествата.
4. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на Решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури възможност за дистанционно участие;
5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на Решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциации по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;
6. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на Решение.

Приложение: проект на решение