



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP-WHITE]

Ниво 0



ДО
Г-Н ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДО К Л А Д

ОТ

главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и дирекция „Правна“

Относно: *Изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди. С Постановление № 174 на Министерския съвет от 29.09.2023 г. (обн. ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.) са приети изменения и допълнения в НРЦВКУ.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания по тяхното прилагане за регулаторен период 2022-2026 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение на КЕВР по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 (Указания НРКВКУ);

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2, изменени с решение на КЕВР по Протокол № 345 от 10.11.2023 г., т. 5 и поправени с решение по Протокол № 21 от 23.01.2025 г., т. 2 (Указания НРЦВКУ).

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4 от същата наредба. Измененията се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят (чл. 29, ал. 2 от НРЦВКУ). Според чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ при тези изменения се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. Решението за изменение на одобрените цени влиза в сила от 1 януари на ценовия период, за който се отнася (чл. 29, ал. 5 от НРЦВКУ).

Във връзка с горепосочените разпоредби, със Заповед № 3-В-8 от 05.11.2025 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши съответните анализи, във връзка с годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г.

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X ; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 от НРЦВКУ изменя одобрената цена за следващата година от бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X ; изменението се извършва по реда на глава четвърта, раздел II от НРЦВКУ и се изчислява по следната формула:

$$Ц_t = Ц(БП_t) \times (1 + И - X)^t,$$

където:

$Ц$ са цените на В и К оператора;

t – времеви индекс;

$Ц(БП_t)$ – одобрената цена на В и К оператора за съответната година от бизнесплана;

$И$ – инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни за месечен индекс на потребителските цени от Националния статистически институт;

X - коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$X = E + Q + Y,$$

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t ; коефициентът е индивидуален за всеки В и К оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_e + Q_i,$$

където:

Q_p е коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки В и К оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ Комисията определя конкретните разходи за всеки В и К оператор, за които ще се прилага коефициентът Q_p ;

Q_e е коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки В и К оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, при който се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия;

Q_i е коефициент, който се изчислява като отношение на разликите между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) инвестиции, извършени от В и К оператора в публични В и К активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи, с който се коригира в отрицателна посока одобрената цена и който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на

единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, и който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.

Съгласно т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията прилага метода „горна граница на цени“, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2022 г.) и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията, в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ.

Съгласно т. 52 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени, в съответствие с чл. 29 от НРЦВКУ за всяка година от периода 2023 – 2026 г. Измененията се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема на закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят.

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, при изменението на одобрените цени за 2026 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на НСИ за месечна инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ) - динамичен ред CPI.1.2.xls.

Предвид горното, при изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г. е приложена инфлация от влизането в сила на утвърдените цени на ВиК услугите на съответното дружество до датата на изчисление на изменението, като към момента на изготвянето на доклада е налична информация от Националния статистически институт (НСИ) за месечна инфлация до м. октомври 2025 г. След като бъдат публикувани данни от НСИ за месечна инфлация за м. ноември 2025 г., те ще бъдат използвани при изчисленията в окончателното решение, с което ще бъдат изменени одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г.

Съгласно информация от интернет страницата на НСИ Индексът на потребителските цени (ИПЦ) – месечна инфлация през 2022 г. – 2025 г. (динамичен ред CPI_1.2.xls, ИПЦ, предходният месец = 100) е както следва:

ИПЦ, %	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
2022 г.	-	-	-	-	-	0,878	1,119	1,166	1,228	0,867	0,756	0,908
2023 г.	1,360	0,775	0,474	0,317	-0,142	-0,408	0,935	0,384	-0,096	0,409	0,331	0,267
2024 г.	0,519	0,301	0,182	-0,317	-0,236	-0,200	0,826	0,123	-1,044	1,097	0,558	0,400
2025 г.	2,031	0,578	0,152	-0,830	-0,003	0,443	1,686	0,133	-0,791	0,876		

Контрол по изпълнение на одобрените бизнес планове за 2024 г.

В изпълнение на Заповед № 3-В-4 от 25.04.2025 г. на председателя на КЕВР са извършени периодични планови проверки на място, съгласно одобрен график за извършване на периодичните планови проверки през 2025 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 21 от 23.01.2025 г., т. 3 на дейността на следните ВиК оператори:

№	ВиК оператор	Решение №
1	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца	БП-Ц-16 от 29.07.2022 г.
2	„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД	БП-Ц-18 от 31.08.2022 г.
3	„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД	БП-Ц-1 от 28.02.2023 г.
4	„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик	БП-Ц-2 от 31.03.2023 г.
5	„Кюстендилска вода“ ЕООД	БП-Ц-4 от 30.05.2023 г.

Проверките са извършени при следната програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (обща и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2024 г., с цел доказване на достоверността им.

2. Проверка на получени компенсации за потребена електроенергия през 2024 г.

3. Проверка на избрани обекти от ремонтна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин на осчетоводяване.

4. Проверка на избрани обекти от инвестиционна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин на осчетоводяване.

5. Проверка на сметка 207 *Активи в процес на изграждане*, отчетени инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2024 г.

6. Проверка на извършените през 2024 г. капиталови разходи по ОПОС „2014-2020“ и начин на осчетоводяване.

7. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2024 г., включени в коефициент Qp.

8. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории, а за промишлени и стопански потребители – представяне на сключени договори по Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и протоколи от извършени пробонабирания и анализи от акредитирани лаборатории.

В изпълнение на Заповед № 3-В-5 от 25.04.2025 г. на председателя на Комисията, са извършени планови проверки по документи на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановите за 2024 г., съгласно одобрен график за извършване на периодичните планови проверки през 2025 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 21 от 23.01.2025 г., т. 3, на дейността на следните ВиК оператори:

	В и К оператор	Решение №
1	„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня	БП-Ц-1 от 19.05.2022 г.
2	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана	БП-Ц-2 от 19.05.2022 г.
3	„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.	БП-Ц-3 от 31.05.2022 г.
4	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе	БП-Ц-4 от 31.05.2022 г.
5	„В и К“ ООД, гр. Габрово	БП-Ц-5 от 31.05.2022 г.
6	„Водоснабдяване и канализация - Стенето“ ЕООД, гр.	БП-Ц-6 от 31.05.2022 г.
7	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	БП-Ц-7 от 31.05.2022 г.
8	„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово	БП-Ц-8 от 09.06.2022 г.
9	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора	БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., БП-Ц-10 от 23.06.2022
10	„В и К“ АД, гр. Ловеч	БП-Ц-11 от 29.06.2022 г.
11	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	БП-Ц-12 от 29.06.2022 г.
12	„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД	БП-Ц-13 от 29.06.2022 г.
13	„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград	БП-Ц-14 от 21.07.2022 г.
14	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	БП-Ц-15 от 21.07.2022 г.
15	„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас	БП-Ц-17 от 29.07.2022 г.
16	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол	БП-Ц-19 от 31.08.2022 г.
17	„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир	БП-Ц-20 от 31.08.2022 г.
18	„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник	БП-Ц-21 от 31.08.2022 г.
19	„ВиК – Златни пясъци“ ООД	БП-Ц-22 от 29.09.2022 г.
20	„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД	БП-Ц-23 от 29.09.2022 г.
21	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян	БП-Ц-24 от 29.09.2022 г.
22	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково	БП-Ц-25 от 27.10.2022 г.

23	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград	БП-Ц-26 от 30.11.2022 г.
24	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	БП-Ц-27 от 30.11.2022 г.
25	„АЦК“ ООД	БП-Ц-28 от 30.11.2022 г.
26	„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар	БП-Ц-29 от 30.11.2022 г.
27	„В и К“ ООД, гр. Кърджали	БП-Ц-30 от 30.12.2022 г.
28	„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД	БП-Ц-31 от 30.12.2022 г.
29	„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД	БП-Ц-3 от 30.05.2023 г.
30	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София	БП-Ц-5 от 30.06.2023 г.
31	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник	БП-Ц-6 от 30.06.2023 г., ФГ-2 от 11.07.2023 г.
32	„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД	БП-Ц-7 от 30.06.2023 г.
33	„Верил Сървис“ АД	БП-Ц-8 от 27.09.2023 г.
34	„Напоителни системи“ ЕАД, гр. София	БП-Ц-1 от 29.02.2024 г.
35	„Информационни носители“ АД	БП-Ц-2 от 28.03.2024 г.
36	„ВиК – Кресна“ ЕООД, гр. Кресна	БП-Ц-3 от 30.05.2024 г.
37	„Софийска вода“ АД	БП-Ц-4 от 01.10.2024 г.

Проверките са извършени при следната програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (обща и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2024 г. с цел доказване на достоверността им.

2. Проверка на получени компенсации за потребена електроенергия през 2024 г.

3. Проверка на избрани обекти от инвестиционна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин на осчетоводяване.

4. Проверка на сметка 207 *Активи в процес на изграждане*, отчетени инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2024 г.

5. Проверка на извършените през 2024 г. капиталови разходи по ОПОС „2014-2020“ и начин на осчетоводяване.

6. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2024 г., включени в коефициент Qp.

За гореизброените проверки са съставени констативни протоколи, съдържащи описание на фактическата обстановка за обекта на проверката, които са връчени на представителите на съответните ВиК оператори. Дружествата са представили становища, които са разгледани и анализирани.

За резултатите от извършените проверки е изготвен доклад с вх. № В-Дк-236 от 05.11.2025 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 316 от 12.11.2025 г., т. 1, и публикуван на интернет страницата на Комисията.

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2026 година по следната формула:

$$Ц_{2026} = Ц_{\text{БП } 2026} * (1 + И_{2022-2025} - X_{2026}), \text{ лв./куб.м (без ДДС), където}$$

Коефициент X_{2026} се изчислява по следната формула:

$$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qe_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$$

Коефициент E_{2026}

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, E_{2026} е коефициент за подобряване на ефективността за 2026 г. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.1.

Съгласно т. 9.1 от Указания НРЦВКУ, коефициентът Е се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор чрез сравнителен анализ на разходите за предоставяне на ВиК услуги и в зависимост от групата, в която операторът е разпределен от Комисията по реда на чл. 23, ал. 1 от НРКВКУ. С коефициента Е се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Съгласно т. 9.1.1 от Указания НРЦВКУ, при изчисление на индивидуалния коефициент Е Комисията взема предвид отстояние на отчетните нива за 2019 г. на показателите за качество, определени като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива на показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ, и съотношение на оперативните разходи (без разходите за амортизации) спрямо фактурираните количества за регулирани услуги по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 2019 г. Коефициент Е се изчислява като процент (дял) от инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ.

Съгласно 9.1.2 от Указания НРЦВКУ, Комисията приема с решение подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите. Коефициентът Е се определя от Комисията по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ.

Коефициент Q_{p2026}

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{p2026} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. Включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсации от държавата. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2., с използване на данни за прогнозните и действителните допълнителни разходи за 2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, и използване на данни за годишните разходи за съответната услуга в одобрения бизнес план за 2026 г.

Коефициентът Q_p се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента Q_p се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът Q_p , се определят от Комисията с решение по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ. Разходите, за които се прилага коефициентът Q_p , се обсъждат по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ. По отношение на разходите за електроенергия, включени в коефициент Q_p , се приспадат получени помощи и компенсации от държавата.

В решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2022-2026 г., на основание чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ Комисията е определила разходите, за които се прилага коефициентът Q_p .

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове през 2022 г. - 2024 г., са представили в Комисията през 2025 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение за 2024 г., включително информация за отчетените разходи за нови обекти или дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Q_p . През 2025 г. Комисията е извършила проверки на дружествата, които са включили в бизнес плана си разходи в коефициент Q_p за 2024 г. Извършен е преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или предоставяне на нови дейности, спрямо одобрените в бизнес плана за 2024 г., включени в коефициент Q_p , включително

дали отчетените разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации и при необходимост са дадени препоръки на ВиК операторите.

Извършена е проверка дали ВиК операторите коректно са приспаднали от направените разходи в годишния отчетен доклад за 2024 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за 2024 г. При определянето на коефициента Q_p се съобразяват изискванията по т. 52.4 от Указания НРЦВКУ, като включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсации от държавата.

В резултат от извършените проверки е потвърден или коригиран размерът на отчетените разходи в годишните отчетни доклади за 2024 г., представени от ВиК операторите, който е съпоставен с одобрения в бизнес плановете размер на разходите, включени в коефициент Q_p за конкретни нови обекти или дейности.

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за 2022 г. - 2024 г., респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 г. - 2024 г., не се прилага коефициент Q_{p2026} .

Коефициент Q_{e2026}

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{e2026} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2.а, с използване на данни за прогнозните и действителните разходи и нива на относимите показатели за качество за 2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, и използване на данни за годишните разходи за съответната услуга в одобрения бизнес план за 2026 г.

Съгласно т. 9.2.а от Указания НРЦВКУ, коефициентът Q_e се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента Q_e се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8, като се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия.

Съгласно т. 8 от Указания НРЦВКУ, с коефициент Q_e могат да се коригират одобрените цени на ВиК услуги в положителна или отрицателна посока. При определяне на коефициент Q_e се използват прогнозните (одобрени) годишни разходи за съответната услуга за годината, за която се изменят одобрени цени на ВиК услуги. При определянето на коефициент Q_e се отчита периода на прилагане на одобрения бизнес план.

Съгласно т. 9.2.а.1 от Указания НРЦВКУ, за услугата „доставяне вода на потребителите“, относими показатели за качество са ПК4а – общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване, измерен в $m^3/km/ден$, и ПК11а – енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите, измерен в $kVч/m^3$. За услугата „пречистване на отпадъчни води“ относим показател за качество е ПК11б – енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, измерен в $kVч/m^3$.

Съгласно т. 9.2.а.2 от Указания НРЦВКУ, се вземат предвид одобрените нива в бизнес плана и отчетените нива в отчета за изпълнение на одобрения бизнес план за съответната година на относимите показатели за качество. В случай, че ВиК операторът е предвидил количества и разходи за електроенергия включени в коефициент Q_p , те не се вземат предвид при корекцията с коефициент Q_e .

Съгласно т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-

нисък разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата „доставяне вода на потребителите“ или за услугата „пречистване на отпадъчни води“, приспаднат с получени помощи и компенсции от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и не е постигнал нивата на относимите показатели за качество спрямо одобрения бизнес план (отчетени са по-високи нива), за изчисляването на коефициент Q_e се използва разликата в лв. между разчет и отчет, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Съгласно т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-нисък разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата „доставяне вода на потребителите“ или за услугата „пречистване на отпадъчни води“, приспаднат с получени помощи и компенсции от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и е постигнал или преизпълнил нивата на всички относими показатели за качество спрямо одобрения бизнес план за съответната услуга (отчетени са по-ниски нива или равни на одобрените), за изчисляването на коефициент Q_e се прилага половината от разликата в лв. между разчет и отчет, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Съгласно т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата „доставяне вода на потребителите“ или за услугата „пречистване на отпадъчни води“, приспаднат с получени помощи и компенсции от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, за изчисляването на коефициент Q_e се прилага по-ниската стойност на одобреното ниво в бизнес плана и отчетеното ниво на относимите показатели за качество по точка 9.2.а.1 за съответната услуга по следния начин:

- За услугата „доставяне вода на потребителите“ – чрез ПК4а се определя количеството на неносеща приходи вода, което се сборува с отчетеното количество продадена фактурирана вода, за да се изчисли количеството подадена вода на вход водоснабдителна система в m^3 ; след което чрез ПК11а се изчислява количеството електроенергия в кВтч, за чийто разход в хил. лв. ще се прилага коефициент Q_e .

- За услугата „пречистване на отпадъчни води“ се използва отчетеното ниво на отпадъчни води на вход ПСОВ; след което чрез ПК11б се изчислява количеството електроенергия в кВтч, за чийто разход в хил. лв. ще се прилага коефициент Q_e .

При определянето на разхода в хил. лв., за който ще се прилага коефициент Q_e , Комисията използва отчетените от ВиК оператора данни за средна цена лв./МВтч за доставена електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за съответната услуга, приспаднат с получени помощи и компенсции от държавата.

Съгласно т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за услугата доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсции от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и при изчисляване на коефициент Q_e се достига до отрицателна корекция на одобрената цена, коефициент Q_e се приема за нула.

Съгласно т. 9.2.а.7 от Указания НРЦВКУ, за услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води, коефициентът Q_e се изчислява като отношение на разликата между прогнозните (одобри) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсции от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

В решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2022-2026, са определени нивата на относимите показатели за качество по т. 9.2.а.1 от Указания НРЦВКУ и заложените разходи за доставена електрическа енергия от свободен пазар.

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове през 2022 г. - 2024 г., са представили в Комисията през 2025 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение за 2024 г., включително информация за отчетените разходи за доставена електрическа енергия от свободен пазар, получени компенсации за потребена електрическа енергия през 2024 г. и достигнати нива на показатели за качество на ВиК услугите. През 2025 г. Комисията е извършила проверки на получени компенсации за потребена електроенергия през 2024 г. Направени са констатации и при необходимост са дадени препоръки на ВиК операторите.

Извършена е проверка дали ВиК операторите коректно са приспаднали от направените разходи в годишния отчетен доклад за 2024 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за 2024 г. При определянето на коефициента Q_e се съобразяват изискванията по т. 52.4 от Указания НРЦВКУ, като включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсации от държавата.

Съгласно т. 9.2.а.2 от Указания НРЦВКУ, при корекцията с коефициент Q_e не са взети предвид количества и разходи за електроенергия, включени в коефициент Q_r .

Взети са предвид одобрените нива в бизнес плана и отчетените нива в отчета за изпълнение на одобрения бизнес план за съответната година на относимите показатели за качество, съгласно т. 9.2.а.2 от Указания НРЦВКУ. По отношение на тези дружества, които са отчетили по-нисък разход за електроенергия след приспадане на получени помощи и компенсации от държавата извън периода на действие на мораториума, и са постигнати или преизпълнени нивата на всички относими показатели за качество на ВиК услугите, при изчисляването на коефициент Q_e за услугите „доставяне вода на потребителите“ и „пречистване на отпадъчни води“ е приложена само половината от разликата в лв. между разчет и отчет, в съответствие с т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ; а в случаите, в които не са постигнати нивата на относимите показатели за качество е използвана разликата в лв. между разчет и отчет, в съответствие с т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ.

По отношение на тези дружества, които са отчетили по-висок разход за електроенергия след приспадане на получени помощи и компенсации от държавата, за изчисляването на коефициент Q_e е приложена по-ниската стойност на одобреното ниво в бизнес плана и отчетеното ниво на относимите показатели за качество, както и е определен разходът в хил.лв., за който ще се прилага коефициент Q_e , за услугите „доставяне вода на потребителите“ и „пречистване на отпадъчни води“, по реда на т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ. В тези случаи, в които при изчисляване на коефициент Q_e се достига до отрицателна корекция на одобрената цена, в съответствие с т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ, коефициент Q_e се приема за нула.

По отношение на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води, коефициент Q_e е определен по реда на т. 9.2.а.7 от Указания НРЦВКУ.

При определянето на коефициент Q_e за всички регулирани услуги, в които са включени разходи за електроенергия, са съобразени изискванията на т. 8 от Указания НРЦВКУ, като се отчита периодът на прилагане на одобрения бизнес план, респективно разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на бизнес план 2022-2026 г. през 2024 г. за дружествата с одобрен бизнес план през 2024 г.

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за първия, втория и третия ценови периоди (2022 – 2024 г.), респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 – 2024 г., не се прилага коефициент Q_{e2026} .

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Q_i необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на метода на ценово регулиране „горна тграница на цени“ в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Това изменение се извършва след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период, както и след

края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период – чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.

Предвид горното при изменението на одобрените цени за 2026 г., която е петият ценови период от регулаторния период 2022 г. – 2026 г., следва да се приложат коефициент Y и коефициент Q_i .

Коефициент Q_{i2026}

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{i2026} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени в публични ВиК активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.4. с данни за първата, втората и третата година на текущия регулаторен период, или 2022-2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, и използване на данни за общите необходими годишни приходи в одобрения бизнес план за 2026 г. В случай че действителните инвестиции надхвърлят размера на прогнозните, коефициентът Q_i се приема равен на нула.

Съгласно т. 9.4 от Указания НРЦВКУ, коефициентът Q_i се изчислява като отношение на разликите между прогнозните (одобрените) инвестиции и действителните (отчетните) инвестиции, извършени от ВиК оператора в публични ВиК активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи. С коефициента Q_i се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Съгласно т. 9.4.1 от Указания НРЦВКУ, коефициентът Q_i се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът Q_i се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита инвестициите, извършени до края на третата година от регулаторния период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът Q_i се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита инвестициите, извършени през четвъртата и петата година на предходния регулаторен период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

Предвид изложеното, за дружествата с одобрени бизнес планове за периода 2022 – 2024 г. следва да се изчисли коефициент Q_i , за което е необходимо отчетените от ВиК операторите инвестиции през периода да бъдат съпоставени с инвестициите в одобрените бизнес планове.

По отношение на инвестициите в собствени активи, същите се финансират от разходи за амортизации на собствени дълготрайни активи. В случай, че същите не покриват прогнозните инвестиции, ВиК операторът посочва как ще бъде осигурен съответният недостиг.

По отношение на инвестициите в публични активи, съгласно чл. 10, ал. 5 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, като съгласно чл. 10, ал. 6 от НРЦВКУ, амортизационните отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

В тази връзка, съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи.

Отчетените от ВиК операторите, имащи одобрени бизнес планове, инвестиции в собствени и в публични активи през 2022-2024 г. са били обект на проверки, в рамките на които са съставени и връчени двустранни констативни протоколи, изготвени са доклади за резултатите от същите, които са разгледани и приети от КЕВР, и съответната информация е публикувана на интернет страницата на Комисията в годишните доклади по чл. 30 от ЗРВКУ.

При определянето на коефициент Q_i са съобразени изискванията на т. 8 от Указания НРЦВКУ, като при съпоставянето на прогнозните и действително извършените инвестиции се отчита периодът на прилагане на одобрения бизнес план, респективно разликата между прогнозните и действително извършените инвестиции е преизчислена пропорционално за периода на прилагането му.

С оглед факта, че ВиК операторите отчитат преизпълнение на предвидените инвестиции в дадена услуга и неизпълнение на инвестициите в други услуги, което се обосновава от дружествата с възникнали непредвидени обстоятелства, координиране с инвестиционните програми на общините, както и с очакваните инвестиции по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, е възприет подход за изчисляване на коефициент Q_i общо за ВиК оператора, отчитайки изпълнението на инвестициите в собствени активи, и инвестициите в публични ВиК активи. Формираното неизпълнение на инвестиции в собствени и/или в публични активи се отнася към одобрените необходими годишни приходи, с които са образувани одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г. (подлежащи на изменение).

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за първия, втория и третия ценови периоди (2022 – 2024 г.), респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 – 2024 г., не се прилага коефициент Q_{i2026} .

Коефициент Y_{2026} :

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Y_{2026} е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.5. с данни за първата, втората и третата година на текущия регулаторен период, или 2022-2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Съгласно т. 9.5 от Указания НРЦВКУ, коефициент Y се изчислява чрез прилагане на оценка на изпълнението по смисъла на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ на показателите за качество, определени от Комисията като единни показатели за ефективност по реда на чл. 4, ал. 2 от НРЦВКУ. Оценката на изпълнение се извършва по реда на Глава четвърта „Оценка на изпълнението на показателите за качество“ и Глава пета „Единни показатели за ефективност. Финансови корекции“ от Указания НРКВКУ и обхваща периода на оценка съгласно чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, което се съобразява при определяне на одобрена и реална стъпка. Коефициент Y се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност и с него се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Съгласно т. 9.5.1 от Указания НРЦВКУ, коефициентът Y се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът Y се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на третата година от регулаторния период. В този случай, корекцията, която произтича от приложението на коефициента Y , се прилага за петата година от регулаторния период и води до увеличение или намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът Y се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива

на показателите за качество към края на петата година от предходния регулаторен период. В този случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента Y , води до увеличение или намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

Предвид горното, Y_{2026} е коефициент, който е индивидуален за всеки ВиК оператор и се изчислява сумарно през четвъртата година от регулаторния период или през 2025 г., като отчита реално постигнатото към края на третата година от регулаторния период или към края на 2024 г. Съгласно т. 51.1 от Указания НРКВКУ за регулаторен период 2022-2026 г. са приети следните единни показатели за ефективност: *ПК2а* (качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) в големи зони на водоснабдяване (%); за дружества, които нямат големи зони на водоснабдяване се прилага *ПК2б* – качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в малки зони на водоснабдяване (%)); *ПК4а* (обща загуба на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване ($m^3/km/day$)); *ПК6* (налягане във водоснабдителната система (%)); *ПК11г* (реhabилитация на водопроводната мрежа (%)) и *ПК12е* (ефективност на изграждане на водомерното стопанство (%)). Съгласно т. 51.2 от Указания НРКВКУ, финансовите корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност се изчисляват като процент на увеличение или намаление на всяка отделна единична цена по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 от НРЦВКУ. Процентът на увеличението/намалението в резултат на корекциите за всеки един показател е определен в размер на 0,5%, съгласно т. 52 от Указания НРКВКУ, като при *добро изпълнение* на показателите за ефективност се прилага увеличение, равно на процента, определен за съответния показател (т. 52.1 от Указания НРКВКУ); при *средно изпълнение* на показателите за ефективност не се предвиждат финансови корекции (т. 52.2 от Указания НРКВКУ), при *лошо изпълнение* на показателите за ефективност се прилага намаление, равно на процента, определен за съответния показател (т. 52.3 от Указания НРКВКУ), а при *пълно неизпълнение* на показателите за ефективност процентът намаление е равен на два пъти процента, определен за съответния показател (т. 52.4 от Указания НРКВКУ).

Съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на ВиК услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение). Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на ВиК услугите), предоставена от ВиК оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34 от НРКВКУ, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение. Съгласно чл. 37, ал. 3 от НРКВКУ, нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество са едни и същи за всички ВиК оператори.

На основание чл. 38, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор чрез прилагане на системата по чл. 37.

През 2024 г. са извършени проверки на степента на внедряване на изискуемите регистри и бази данни, както и е извършен преглед и верификация на представената от съответния ВиК оператор в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2024 г. информация за променливи, формиращи нивата на показателите за качество.

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ и с оглед отчитане на постигнатите резултати към края на третата година от регулаторен период 2022-2026 г., при прилагането на коефициента Y_{2026} за петата година от регулаторен период 2022-2026 г., или за 2026 г., за определянето на одобрена и реална стъпка са съпоставени отчетените нива за 2020 г. (базова година) към прогнозните (разчет) и отчетените (отчет) нива за крайната 2024 г.

В случай, че ВиК операторът е прогнозировал в бизнес плана влошаване на нивото по даден показател за качество за определена година спрямо предходната или запазване на нивото по даден

показател за качество за определена година спрямо базовата година (нулева стъпка), при определяне на одобрената (OCn) и на реалната стъпка (PCn), се взема предвид освен отчета за базовата 2020 г. и прогнозираната крайна цел за 2026 г.

- Ако разчетът за 2024 г. е по-лош или равен на отчета за 2020 г., а отчетът за 2024 г. е по-добър от прогнозираната крайна цел за 2026 г., се дава оценка „добро изпълнение“;

- Ако разчетът за 2024 г. е по-лош или равен на отчета за 2020 г., а отчетът за 2024 г. е по-лош от прогнозираната крайна цел за 2026 г., но по-добър от отчета за базовата 2020 г., се дава оценка „средно изпълнение“;

- Ако разчетът за 2024 г. е по-лош или равен на отчета за 2020 г., а отчетът за 2024 г. е по-лош от прогнозираната крайна цел за 2026 г. и от отчета за базовата 2020 г., се дава оценка „пълно неизпълнение“.

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за първия, втория и третия ценови периоди (2022 – 2024 г.), респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 – 2024 г., не се прилага коефициент Y_{2026} .

Според т. 52.4.2 от Указания НРЦВКУ анализ на социалната поносимост се извършва въз основа на данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ за 2024 г., като в случай, че не бъдат предоставени данни за средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, Комисията използва данните за социална поносимост на цените на ВиК услугите от одобрения бизнес план за 2026 г.

В случай, че изменената комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители надхвърля нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, изменените по реда на Глава четвърта, Раздел II от НРЦВКУ цени на ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители се преизчисляват до нивото на социалната поносимост за съответната област въз основа на дела на всяка от услугите - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в изменената комплексна цена без ДДС.

Информация за годишен паричен доход на лице от домакинство по области за 2024 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е публикувана от НСИ в Инфостат, раздел Демографска и социална статистика / Паричен доход / Паричен доход по източници на доходи (общо за страната, статистически райони и области), както следва:

Област	Паричен доход за 2024 г. средно на лице - левове	Област	Паричен доход за 2024 г. средно на лице - левове
Видин	(11305 (11,8%))	Бургас	12060 (9,9%)
Враца	(10827 (11,1%))	Сливен	(11853 (19,4%))
Ловеч	(9616 (17,6%))	Стара Загора	(12996 (17,0%))
Монтана	(12554 (20,0%))	Ямбол	(10109 (12,1%))
Плевен	(12339 (17,7%))	Благоевград	(12521 (16,0%))
Велико Търново	(10456 (17,6%))	Кюстендил	(11142 (13,8%))
Габрово	(14442 (19,4%))	Перник	(14138 (12,8%))
Разград	(9993 (13,2%))	София	(10825 (11,8%))
Русе	10767 (8,4%)	София (столица)	(17641 (10,7%))
Силистра	(11623 (11,2%))	Кърджали	(8955 (15,0%))
Варна	12160 (9,1%)	Пазарджик	(10944 (14,1%))
Добрич	(9897 (14,0%))	Пловдив	11944 (8,7%)
Търговище	(10846 (20,4%))	Смолян	(14138 (17,2%))
Шумен	(12974 (11,7%))	Хасково	(10086 (11,7%))

Съгласно публикуваната информация, поради извадковия характер на изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, данните по области са обременени с големи стохастични грешки. Същевременно, в свои становища към КЕВР НСИ неколккратно е посочвал,

че публикува информация за доходите на домакинствата от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, което е официалният източник на данни за средномесечен доход на домакинствата по области.

За целите за изчисляване на средномесечен паричен доход на лице от домакинство по области, публикуваният годишен доход е разделен на 12 месеца.

Във връзка с горното, се изчислява изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г., както следва:

1. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня

С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2022- 2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,011% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,653\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	191	202	11	106%
Инвестиции в Собствени активи:	27,50	30,75	3	112%
Инвестиции в Публични активи:	163,00	170,75	8	105%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	191	202	11	106%
Инвестиции в Собствени активи:	28	31	3	112%
Инвестиции в Публични активи:	163	171	8	105%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	726	-	-	-	-	726
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	3	-	-	-	-	3
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	8	-	-	-	-	8
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.	Разчет 2026 г.	Одобрена	Реална стъпка	изпълнение на	Оценка на изпълнени	Качество на информация	Коефициент у
----	-----------	---------------	------------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------------	------------------------	--------------

			Разчет	Отчет		стъпка (OCn)	(PCn)	одобрена стъпка (ПИн), %	е ПК с влияние оценка качество информацията	та	Крайна оценка Качество на информацията	
ПК26	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	17,18	14,84	8,04	13,71	2,34	9,14	390,60%	добро	1	добро	-0,50%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	100,00%	80,00%	100,00%	-100,00%	-80,00%	80,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,35%	0,53%	0,85%	0,70%	-0,18%	-0,50%	277,78%	добро	1	добро	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	45,56%	66,59%	44,29%	80,01%	-21,03%	1,27%	-6,04%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												-1,00%

Дружеството не е планирало в бизнес плана за регулаторен период 2022-2026 г. и не отчита електроенергия за технологични нужди, съответно коефициент $Q_{e2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрен и цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП_{2026} * (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,206	18,011%	1,653%	0,000%	0,000%	-1,000%	0,000%	0,653%	17,358%	1,415	0,723

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	1,698	0,868
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2024 г. в размер на 929 лв./ 475 евро	8,290	4,239
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

2. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,011% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,653\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности за 2023 г., следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 942	2 142	200	110%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	155,69	683,66	528	439%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1786,14	1458,00	-328	82%
Отвеждане на отпадъчни води	397	149	-248	38%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	235,69	109,36	-126	46%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	161,31	39,59	-122	25%
Пречистване на отпадъчни води	249	175	-74	70%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	156,78	96,04	-61	61%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	92,22	78,96	-13	86%
Доставяне на вода с непитейни качества	56	0	-56	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	56,25	0,00	-56	0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	102	20	-82	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	2,69	3	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	102,42	17,65	-85	17%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	2 747	2 486	-261	91%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	548	892	344	163%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2 198	1 594	-604	73%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	11 626	855	2 025	149	1 450	16 106
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	528	-126	-61	0	3	344
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-328	-122	-13	-56	-85	-604
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						3,751%
Коефициент Q_i - общо						3,751%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрен а стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	98,99%	100,00%	99,00%	1,01%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	22,57	20,20	21,26	18,65	2,37	1,31	55,27%	средно	3	лошо	0,00%

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	1,83%	11,82%	0,79%	18,58%	-9,99%	1,04%	-10,41%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,76%	1,25%	0,63%	0,49%	-0,49%	0,13%	-26,53%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	50,07%	53,49%	23,22%	59,96%	-3,42%	26,85%	-785,09%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 570 853,49 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 859 537,5 лв., е 0,1479.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	9 355 469	10 493 351	2 171	2 623	232,08	250,00	388	0,1479	2 235	213,03
Електроенергия, произведена от собствени източници	250 000	280 367	30	34	121,69	121,69				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	9 105 469	10 212 984	2 141	2 589	235,11	253,52	383	0,1479	2 206	216,03
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1479	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчислен не	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	9 105 469	10 212 984	-1 107 515				9 105 097			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 141	2 206	-65				1 967			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	235,11	216,03	19,08				216,03			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	17 795 363	18 567 713	772 350				17 852 417			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	4 199 065	4 154 287	-44 778				4 154 287			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	13 596 298	14 413 426	817 128				13 698 130			
Дължина мрежа iC8, км	1 844	1 858	14				1 858			
ПК4а, м ³ /км/д	20,20	21,26	-1,055				20,20			
ПК11а кВтч/м ³	0,526	0,565	-0,039				0,526			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	2 141	2 206	-65	-	-	-	1 967	0		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води							
	Количество, кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на	Общо	коефициент	Разход	Средна	

					ел.енергия, лв/МВтч		изплатена компенса ция	компенсация	след компенса ция	цена след компенса ция
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	16 701	26 961	4	8	235,11	279,14	1	0,1479	6	237,86
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	16 701	26 961	4	8	235,11	279,14	1	0,1479	6	237,86
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			4	6						
Разлика Разчет - Отчет			-2,5							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коефициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенса ция
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 397 788	2 239 364	444	587	185,02	262,07	87	0,1479	500	223,30
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 000 000	0	115	0	115,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 397 788	2 239 364	329	587	235,11	262,07	87	0,1479	500	223,30
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчис ление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 397 788	2 239 364	-841 576				2 239 364			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	329	500	-171				500			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	235,11	223,30	11,81				223,30			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	10 523 706	10 835 533	311 827				10 835 533			
ПК116 кВтч/м³	0,228	0,207	0,021				0,207			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	329	500	-171	-	-	-171	500	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коефициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенса ция
	разчет по	отчет	разчет по	отчет	разчет по	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч

	БП		БП		БП					
Общо изразходвана електроенергия	51 494	60 169	12	18	235,11	291,76	3	0,1479	15	248,61
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	51 494	60 169	12	18	235,11	291,76	3	0,1479	15	248,61
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			12	15						
Разлика Разчет - Отчет			-2,9							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 775 592	2 453 025	417	584	235,11	238,10	86	0,1479	498	202,88
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 775 592	2 453 025	417	584	235,11	238,10	86	0,1479	498	202,88
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			417	498						
Разлика Разчет - Отчет			-80,2							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	0	-2	-171	-3	-80
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	10 860	783	1 936	130	1 396
Коефициент Q_e	0,000%	-0,318%	-8,853%	-2,194%	-5,745%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите	2,761	18,011%	1,653%	0,000%	3,751%	2,500%	0,000%	7,904%	10,107%	3,040	1,554
Отвеждане на отпадъчни води	0,323	18,011%	1,653%	0,000%	3,751%	2,500%	-0,318%	7,587%	10,424%	0,357	0,183
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,793	18,011%	1,653%	0,000%	3,751%	2,500%	-8,853%	-0,948%	18,959%	0,943	0,482
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,995	18,011%	1,653%	0,000%	3,751%	2,500%	-8,853%	-0,948%	18,959%	1,184	0,605
степен на замърсяване 2	1,444	18,011%	1,653%	0,000%	3,751%	2,500%	-8,853%	-0,948%	18,959%	1,718	0,878
степен на замърсяване 3	1,642	18,011%	1,653%	0,000%	3,751%	2,500%	-8,853%	-0,948%	18,959%	1,953	0,999
Доставяна вода с непитейни качества	1,464	18,011%	1,653%	0,000%	3,751%	2,500%	-2,194%	5,710%	12,301%	1,644	0,841
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,122	18,011%	1,653%	0,000%	3,751%	2,500%	-5,745%	2,159%	15,852%	0,141	0,072

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,208	2,663
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Монтана за 2024 г. в размер на 1 046 лв./ 535 евро	9,341	4,776
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

3. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,011% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,000\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозираны бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	7 610	9 435	1 825	124%
Инвестиции в Собствени активи:	521,50	1495,64	974	287%
Инвестиции в Публични активи:	7088,61	7939,09	850	112%
Отвеждане на отпадъчни води	971	2 092	1 120	215%
Инвестиции в Собствени активи:	327,23	1064,56	737	325%
Инвестиции в Публични активи:	644,11	1027,03	383	159%
Пречистване на отпадъчни води	2 901	1 960	-941	68%
Инвестиции в Собствени активи:	255,88	1107,72	852	433%
Инвестиции в Публични активи:	2644,86	852,36	-1 793	32%

Доставяне на вода на друг ВиК оператор	31	7	-25	21%
Инвестиции в Собствени активи:	2,82	0,58	-2	21%
Инвестиции в Публични активи:	28,67	6,08	-23	21%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	11 514	13 493	1 979	117%
Инвестиции в Собствени активи:	1 107	3 669	2 561	331%
Инвестиции в Публични активи:	10 406	9 825	-582	94%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	29 649	2 256	6 422	-	268	38 595
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	974	737	852	-	-2	2 561
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	850	383	-1 793	-	-23	-582
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,507%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,507%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качеството информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,89%	99,89%	99,92%	99,89%	0,00%	-0,03%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	12,20	10,91	10,78	10,00	1,29	1,42	110,08%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	16,34%	28,64%	14,86%	45,09%	-12,30%	1,48%	-12,03%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,25%	0,51%	0,82%	0,52%	-0,26%	-0,57%	219,23%	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	87,42%	88,95%	83,09%	90,00%	-1,53%	4,33%	-283,01%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,50%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 705 344 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 5 306 784 лв., е 0,1329.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите						
	Количество, кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч	Общо изплатена	коефициент	Разход след	Средна цена

							компенсация	компенсация	компенсация	след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	13 345 280	15 887 600	5 044	4 301	377,97	270,73	572	0,1329	3 730	234,74
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	13 345 280	15 887 600	5 044	4 301	377,97	270,73	572	0,1329	3 730	234,74
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1329	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Пренчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	13 345 280	15 887 600	-2 542 320				13 193 058			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	5 044	3 730	1 315				3 097			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	377,97	234,74	143,23				234,74			
Вода на входа на системата АЗ, м³	25 664 000	25 371 266	-292 734				25 371 266			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	11 379 041	11 248 481	-130 560				11 248 481			
Неносеща приходи вода iA21, м³	14 284 959	14 122 785	-162 174				14 122 785			
Дължина мрежа iC8, км	3 587	3 589	2				3 589			
ПК4а, м³/км/д	10,91	10,78	0,129				10,78			
ПК11а кВтч/м³	0,520	0,626	-0,106				0,520			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	5 044	3 730	1 315	1 315	-	-	3 097	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	39 578	62 950	16	18	407,35	291,77	2	0,1329	16	252,99
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	39 578	62 950	16	18	407,35	291,77	2	0,1329	16	252,99
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1329	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			16	18						
Разлика Разчет - Отчет			0,2							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води						
	Количество, кВтч	Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч	Общо изплатена	коэффициент компенсация	Разход след
							Средна цена

							компенса ция		компенса ция	след компенс ация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 253 307	3 673 699	1 527	920	359,05	250,42	122	0,1329	798	217,13
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 253 307	3 673 699	1 527	920	359,05	250,42	122	0,1329	798	217,13
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1329	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчис ление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 253 307	3 673 699	579 608					3 673 699		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 527	798	729					798		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	359,05	217,13	141,92					217,13		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	16 333 692	15 204 217	-1 129 475					15 204 217		
ПК116 кВтч/м³	0,260	0,242	0,019					0,242		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 527	798	729	-	365	-	798	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	39 224	55 236	15	15	376,18	276,09	2	0,1329	13	239,39
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	39 224	55 236	15	15	376,18	276,09	2	0,1329	13	239,39
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1329	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			15	13						
Разлика Разчет - Отчет			1,5							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2026** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
----------	-----------	-----------	-------------	------------------------------	------------------------

Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсация	1 315	0,2	365	-	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	27 260	2 008	5 898	-	259
Коефициент Qe	4,822%	0,010%	6,185%	-	0,591%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (**И₂₀₂₂₋₂₀₂₅**) и коефициент **X₂₀₂₆**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{r2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + И_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{r2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	$Q_{е2025}$			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,647	18,011%	1,000%	0,000%	1,507%	0,500%	4,822%	7,829%	10,182%	2,917	1,491
Отвеждане на отпадъчни води	0,316	18,011%	1,000%	0,000%	1,507%	0,500%	0,010%	3,017%	14,995%	0,363	0,186
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,896	18,011%	1,000%	0,000%	1,507%	0,500%	6,185%	9,191%	8,820%	0,975	0,499
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,159	18,011%	1,000%	0,000%	1,507%	0,500%	6,185%	9,191%	8,820%	1,261	0,645
степен на замърсяване 2	1,519	18,011%	1,000%	0,000%	1,507%	0,500%	6,185%	9,191%	8,820%	1,653	0,845
степен на замърсяване 3	1,960	18,011%	1,000%	0,000%	1,507%	0,500%	6,185%	9,191%	8,820%	2,133	1,091
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,316	18,011%	1,000%	0,000%	1,507%	0,500%	0,591%	3,598%	14,413%	0,362	0,185

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,106	2,611
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Велико Търново за 2024 г. в размер на 871 лв./ 446 евро	7,780	3,978
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

4. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,011% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,326\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{r2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води

Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Разходи за електроенергия на 13 бр. КПС с инст.мощност-235 kW; раб.мощност-129 kW; ср.напор-13 м, хил. лв.	5	18	12	18	-12	3 595	-0,2665%
ОБЩО	5	18	12	18	-12		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	15,1	-9,6		

През 2024 г. дружеството е извършило разходи за нови обекти – 13 бр. КПС.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	15 863	19 797	3 934	125%
Инвестиции в Собствени активи:	951,83	1372,09	420	144%
Инвестиции в Публични активи:	14910,75	18424,59	3 514	124%
Отвеждане на отпадъчни води	4 364	3 585	-779	82%
Инвестиции в Собствени активи:	615,00	585,60	-29	95%
Инвестиции в Публични активи:	3749,45	2999,66	-750	80%
Пречистване на отпадъчни води	1 148	1 417	269	123%
Инвестиции в Собствени активи:	226,67	368,70	142	163%
Инвестиции в Публични активи:	921,69	1048,54	127	114%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	21 375	24 799	3 424	116%
Инвестиции в Собствени активи:	1 794	2 326	533	130%
Инвестиции в Публични активи:	19 582	22 473	2 891	115%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	30 526	4 372	3 421	-	-	38 319
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	420	-29	142	-	-	533
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	3 514	-750	127	-	-	2 891
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнен е на одобрена стъпка (ПIn), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент у
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	99,00%	100,00%	99,00%	1,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%

ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	8,28	6,64	7,90	6,33	1,64	0,38	23,17%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	64,23%	89,43%	91,87%	93,50%	-25,20%	-	27,64%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,18%	1,25%	1,16%	1,26%	-0,07%	0,02%	-28,57%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
Стойност на коефициент Y												0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2025} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 716 362 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 4 862 020 лв., е 0,1473.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	16 482 900	16 950 055	5 777	4 230	350,50	249,55	623	0,1473	3 607	212,78
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	16 482 900	16 950 055	5 777	4 230	350,50	249,55	623	0,1473	3 607	212,78
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1473	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	16 482 900	16 950 055	-467 155				15 767 038			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	5 777	3 607	2 170				3 355			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	350,50	212,78	137,71				212,78			
Вода на входа на системата АЗ, м³	16 400 896	17 483 976	1 083 080				16 263 694			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	10 029 984	9 861 291	-168 693				9 861 291			
Неносеща приходи вода iA21, м³	6 370 912	7 622 685	1 251 773				6 402 403			
Дължина мрежа iC8, км	2 630	2 643	13				2 643			
ПК4а, м³/км/д	6,64	7,90	-1,265				6,64			
ПК11а кВтч/м³	1,005	0,969	0,036				0,969			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	5 777	3 607	2 170	2 170	-	-	3 355			

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	531 104	589 532	184	144	345,67	244,89	21	0,1473	123	208,81
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	531 104	589 532	184	144	345,67	244,89	21	0,1473	123	208,81
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			5	18			3	0,1473	15	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			178	108						
Разлика Разчет - Отчет			70,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 805 923	2 916 653	690	546	246,01	187,23	80	0,1473	466	159,64
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 011 221	975 050	70	67	69,12	69,12				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 794 702	1 941 603	620	479	345,68	246,54	71	0,1473	408	210,22
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1473	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 794 702	1 941 603	-146 901					1 599 982		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	620	408	212					336		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	345,68	210,22	135,46					210,22		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	8 670 059	7 956 627	-713 432					7 956 627		
ПК116 кВтч/м³	0,324	0,367	-0,043					0,324		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	620	408	212	212	-	-	336			

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	2 170	70	212	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	26 126	3 595	3 163	-	-
Коефициент Qe	8,308%	1,949%	6,710%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,184	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	0,500%	8,308%	9,134%	8,878%	3,467	1,773
Отвеждане на отпадъчни води	0,545	18,011%	0,326%	-0,266%	0,000%	0,500%	1,949%	2,509%	15,502%	0,629	0,322
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,549	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	0,500%	6,710%	7,536%	10,475%	0,607	0,310
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,627	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	0,500%	6,710%	7,536%	10,475%	0,693	0,354
степен на замърсяване 2	0,952	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	0,500%	6,710%	7,536%	10,475%	1,052	0,538
степен на замърсяване 3	1,258	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	0,500%	6,710%	7,536%	10,475%	1,390	0,711

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,644	2,886
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Русе за 2024 г. в размер на 894 лв./ 459 евро	8,011	4,096
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

5. „В и К” ООД, гр. Габрово

С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,011% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,000\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПС РЯЗКОВЦИ	15	5	-10	5	10	11 231	0,3839%
ПС ЗДРАВКОВЕЦ	34	1	-32	1	32		
ОБЩО	49	7	-42	7	42		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	5,7	43,1		

От месец май 2024 г. дружеството експлоатира ПС „с. Рязковци“ и ПС „с. Здравковец“, като е отчетло разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 578	3 306	727	128%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	273,17	365,64	92	134%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2305,14	2940,06	635	128%
Отвеждане на отпадъчни води	578	399	-178	69%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	47,92	70,72	23	148%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	529,89	328,72	-201	62%
Пречистване на отпадъчни води	286	295	8	103%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	65,00	69,97	5	108%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	221,39	224,89	4	102%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	33	1	-32	2%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	4,17	0,00	-4	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	28,58	0,58	-28	2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	3 475	4 001	525	115%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	390	506	116	130%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3 085	3 494	409	113%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Q_{и2026}** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	12 212	967	2 895	-	67	16 140
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	92	23	5	-	-4	116
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	635	-201	4	-	-28	409
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _и - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y₂₀₂₆**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.	Разчет 2026 г.	Одобре на	Реална стъпка	изпълне ние на	Оценка на изпълнени	Качество на информацията	Коефициент Y
----	-----------	------------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------

			Разчет	Отчет		стъпка (ОСп)	(РСп)	одобрена стъпка (ПШп), %	е ПК с влияние оценка качество информац ията	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,83%	99,84%	100,00%	99,82%	-0,01%	-0,17%	1700,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,09	8,58	9,84	7,52	1,51	0,25	16,56%	пълно неизпълне ние	2	средно	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	0,00%	5,24%	0,00%	36,65%	-5,24%	0,00%	0,00%	пълно неизпълне ние	2	средно	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,96%	1,08%	0,72%	1,10%	-0,12%	0,24%	-200,00%	пълно неизпълне ние	2	средно	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	68,09%	79,33%	47,01%	85,00%	-11,24%	21,08%	-187,54%	пълно неизпълне ние	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 238 783,57 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 901 800,00 лв., е 0,1256.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 470 000	3 984 593	1 321	1 185	380,55	297,33	149	0,1256	1 036	260,00
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 470 000	3 984 593	1 321	1 185	380,55	297,33	149	0,1256	1 036	260,00
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			49	7			1	0,1256	6	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	3 470 000	3 984 593	-514 593				3 488 418			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 321	1 036	285				907			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	380,55	260,00	120,55				260,00			
Вода на входа на системата АЗ, м³	11 231 680	12 204 701	973 021				11 291 296			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	5 021 109	5 083 857	62 747				5 083 857			
Неносеща приходи вода iA21, м³	6 210 571	7 120 844	910 273				6 207 439			
Дължина мрежа iC8, км	1 983	1 982	-1				1 982			
ПК4а, м³/км/д	8,58	9,84	-1,263				8,58			
ПК11а кВтч/м³	0,309	0,326	-0,018				0,309			

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 272	1 030	241	241	-	-	901	-
---	-------	-------	-----	-----	---	---	-----	---

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 050	15 148	2	6	457,98	372,46	1	0,1256	5	325,69
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 050	15 148	2	6	457,98	372,46	1	0,1256	5	325,69
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1256	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			2	5						
Разлика Разчет - Отчет			-3,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 343 000	2 468 342	879	655	375,02	265,40	82	0,1256	573	232,08
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 343 000	2 468 342	879	655	375,02	265,40	82	0,1256	573	232,08
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1256	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	2 343 000	2 468 342	-125 342				2 214 827			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	879	573	306				514			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	375,02	232,08	142,94				232,08			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	12 800 000	12 099 780	-700 220				12 099 780			
ПК116 кВтч/м³	0,183	0,204	-0,021				0,183			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	879	573	306	306	-	-	514	-		

Дружеството не изразходва електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	241	-3	306	-	0
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	11 231	842	2 799	-	62
Коефициент Q_e	2,149%	-0,365%	10,927%	-	0,000%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{n2026} + Y_{2026} + Q_{e2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{n2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,548	18,011%	1,000%	0,384%	0,000%	3,500%	2,149%	7,033%	10,978%	2,828	1,446
Отвеждане на отпадъчни води	0,288	18,011%	1,000%	0,000%	0,000%	3,500%	-0,365%	4,134%	13,877%	0,328	0,168
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,917	18,011%	1,000%	0,000%	0,000%	3,500%	10,927%	15,426%	2,585%	0,941	0,481
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,073	18,011%	1,000%	0,000%	0,000%	3,500%	10,927%	15,426%	2,585%	1,101	0,563
степен на замърсяване 2	1,557	18,011%	1,000%	0,000%	0,000%	3,500%	10,927%	15,426%	2,585%	1,597	0,817
степен на замърсяване 3	2,115	18,011%	1,000%	0,000%	0,000%	3,500%	10,927%	15,426%	2,585%	2,170	1,110
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,447	18,011%	1,000%	0,000%	0,000%	3,500%	0,000%	4,500%	13,512%	0,507	0,259

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,916	2,514
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Габрово за 2024 г. в размер на 1 204 лв./ 615 евро	10,746	5,494
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

6. „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е

одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,011% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,326\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 244	2 063	818	166%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	56,68	80,39	24	142%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1187,72	1982,40	795	167%
Отвеждане на отпадъчни води	338	375	37	111%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	18,78	231,60	213	1233%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	319,12	143,71	-175	45%
Пречистване на отпадъчни води	229	215	-14	94%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	29,83	33,73	4	113%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	199,11	181,03	-18	91%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	4	3	874%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,41	3,57	3	874%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 812	2 656	845	147%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	105	346	240	328%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 706	2 311	604	135%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода ниспитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	3 381	362	986	-	16	4 746
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	24	213	4	-	0	240
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	795	-175	-18	-	3	604
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на	99,59%	99,59%	100,00%	99,59%	0,00%	-0,41%	-	добро	1	добро	-0,50%

	водоснабдяване											
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,78	7,62	6,84	7,48	0,16	0,94	587,50%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	80,77%	81,48%	80,77%	81,48%	-0,71%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,61%	1,80%	1,56%	1,84%	-0,19%	0,05%	-26,32%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00 %	100,00%	94,10%	100,00%	0,00%	5,90%	-	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 40 761 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 293 349,00 лв., е 0,1390.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	439 790	482 845	165	141	374,79	291,37	20	0,1390	121	250,89
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	439 790	482 845	165	141	374,79	291,37	20	0,1390	121	250,89
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1390	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	439 790	482 845	-43 055				413 683			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	165	121	44				104			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	374,79	250,89	123,90				250,89			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	3 270 367	3 076 233	-194 135				3 076 232			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	1 720 407	1 684 656	-35 751				1 684 656			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	1 549 960	1 391 576	-158 384				1 391 576			
Дължина мрежа iC8, км	557	557	0				557			
ПК4а, м ³ /км/д	7,62	6,84	0,779				6,84			
ПК11а кВтч/м ³	0,134	0,157	-0,022				0,134			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	165	121	44	44	-	-	104	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на

отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	759 177	668 335	219	138	288,96	206,35	19	0,1390	119	177,68
Електроенергия, произведена от собствени източници	130 000	138 930	9	9	67,72	67,72				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	629 177	529 405	211	129	334,68	242,73	18	0,1390	111	209,01
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1390	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Презчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	629 177	529 405	99 772				529 405			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	211	111	100				111			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	334,68	209,01	125,67				209,01			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 325 992	2 421 154	95 162				2 421 154			
ПК116 кВтч/м³	0,326	0,276	0,050				0,276			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	211	111	100	-	50	-	111	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	17 926	22 981	7	6	374,79	270,01	1	0,1390	5	232,49
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	17 926	22 981	7	6	374,79	270,01	1	0,1390	5	232,49
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1390	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			7	5						
Разлика Разчет - Отчет			1,4							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г., в

сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с припаднати разходи за Q_r и компенсации	44	0	50	-	1
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	3 067	262	924	-	16
Коефициент Q_e	1,424%	0,000%	5,409%	-	8,519%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{r2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{r2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,999	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	2,000%	1,424%	3,750%	14,261%	2,284	1,168
Отвеждане на отпадъчни води	0,247	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	2,000%	0,000%	2,326%	15,685%	0,286	0,146
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,505	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	2,000%	5,409%	7,735%	10,276%	0,557	0,285
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,581	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	2,000%	5,409%	7,735%	10,276%	0,641	0,328
степен на замърсяване 2	0,860	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	2,000%	5,409%	7,735%	10,276%	0,948	0,485
степен на замърсяване 3	1,172	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	2,000%	5,409%	7,735%	10,276%	1,292	0,661
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,133	18,011%	0,326%	0,000%	0,000%	0,000%	8,519%	8,845%	9,166%	1,237	0,632

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,752	1,919
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2024 г. в размер на 801 лв./ 410 евро	7,155	3,658
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,011% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния

индекс, или $E_{2026} = 1,000\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС "Ясен"	99	0	-99	0	99	2 450	7,4232%
КПС "Тръстеник"	88	6	-82	6	82		
ОБЩО	187	6	-181	6	181		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	5,1	181,9		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ "Божурица"	1 649	715	-934	715	934	5 720	17,9292%
ОБЩО	1 649	715	-934	715	934		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	623,4	1 025,6		

През 2024 г. дружеството е извършило разходи за нова дейност - КПС „Тръстеник“ и ПСОВ „Божурица“. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството не е експлоатирано КПС „Ясен“, като не е отчетло разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

Вик услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	7 006	8 772	1 767	125%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1209,86	2072,97	863	171%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	5795,69	6699,47	904	116%
Отвеждане на отпадъчни води	466	1 251	784	268%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	215,69	321,14	105	149%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	250,69	929,39	679	371%
Пречистване на отпадъчни води	381	800	419	210%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	215,69	241,89	26	112%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	165,44	558,06	393	337%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	7 853	10 823	2 970	138%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 641	2 636	995	161%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	6 212	8 187	1 975	132%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на друг непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВикО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	31 967	2 631	5 869	-	-	40 467
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	863	105	26	-	-	995
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	904	679	393	-	-	1 975

Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	0,000%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	0,000%
Коефициент Q _и - общо	0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y₂₀₂₆, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,88%	99,88%	100,00%	99,88%	0,00%	-0,12%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	14,89	14,24	20,49	13,16	0,65	-5,60	-861,54%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	23,31%	48,87%	33,83%	67,67%	-25,56%	-10,52%	41,16%	лошо	1	добро	0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,61%	0,46%	0,52%	0,72%	0,15%	0,09%	-	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	76,81%	82,21%	75,62%	89,41%	-5,40%	1,19%	-22,04%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 100 036,97 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 7 132 500,00 лв., е 0,1542.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефицие нт компенса ция	Разход след компенса ция	Средна цена след компенса ция
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	21 817 893	22 817 518	7 812	6 103	358,08	267,45	941	0,1542	5 161	226,20
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	21 817 893	22 817 518	7 812	6 103	358,08	267,45	941	0,1542	5 161	226,20
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1542	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен ие	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	21 817 893	22 817 518	-999 625					17 852 062		
Изразходвана електроенергия от	7 812	5 161	2 651					4 038		

свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.								
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	358,08	226,20	131,87				226,20	
Вода на входа на системата АЗ, м³	27 262 143	34 350 186	7 088 043				26 875 037	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	10 346 829	9 855 477	-491 352				9 855 477	
Неносеща приходи вода iA21, м³	16 915 314	24 494 709	7 579 395				17 019 560	
Дължина мрежа iC8, км	3 255	3 275	20				3 275	
ПК4а, м³/км/д	14,24	20,49	-6,253				14,24	
ПК11а кВтч/м³	0,800	0,664	0,136				0,664	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	7 812	5 161	2 651	2 651	-	-	4 038	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	552 702	114 193	232	37	419,37	319,63	6	0,1542	31	270,34
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	552 702	114 193	232	37	419,37	319,63	6	0,1542	31	270,34
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			187	6			1	0,1542	5	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			45	26						
Разлика Разчет - Отчет			19,0							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 597 060	4 174 927	1 500	875	267,91	209,49	135	0,1542	740	177,18
Електроенергия, произведена от собствени източници	2 012 975	634 000	160	12	79,53	19,23				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 584 085	3 540 927	1 339	862	373,72	243,55	133	0,1542	729	205,99
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			953	593			91	0,1542	501	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации. кВтч	3 584 085	3 540 927	43 158				3 540 927			

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	1 339	729	610				729	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	373,72	205,99	167,73				205,99	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	22 417 525	23 754 831	1 337 306				23 754 831	
ПК116 кВтч/м³	0,250	0,176	0,074				0,176	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	386	228	158	-	79	-	228	-

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	2 651	19	79	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	29 792	2 450	5 720	-	-
Коефициент Q_e	8,899%	0,777%	1,383%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,137	18,011%	1,000%	0,000%	0,000%	3,000%	8,899%	12,898%	5,113%	3,297	1,686
Отвеждане на отпадъчни води	0,377	18,011%	1,000%	7,423%	0,000%	3,000%	0,777%	12,199%	5,812%	0,399	0,204
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,822	18,011%	1,000%	17,929%	0,000%	3,000%	1,383%	23,312%	-5,301%	0,778	0,398
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,932	18,011%	1,000%	17,929%	0,000%	3,000%	1,383%	23,312%	-5,301%	0,883	0,451
степен на замърсяване 2	1,394	18,011%	1,000%	17,929%	0,000%	3,000%	1,383%	23,312%	-5,301%	1,320	0,675
степен на замърсяване 3	1,928	18,011%	1,000%	17,929%	0,000%	3,000%	1,383%	23,312%	-5,301%	1,826	0,934

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,369	2,746
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Плевен за 2024 г. в размер на 1 028 лв./ 526 евро	9,181	4,694

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

8. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,133% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,951\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	245	153	-92	63%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	164,54	14,39	-150	9%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	80,75	138,93	58	172%
Отвеждане на отпадъчни води	38	33	-5	87%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	30,54	22,25	-8	73%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	7,25	10,65	3	147%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	283	186	-97	66%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	195	37	-158	19%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	88	150	62	170%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	588	72	-	-	-	659
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-150	-8	-	-	-	-158
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	58	3	-	-	-	62
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						24,028%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						24,028%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрен а стъпка	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка	Качество на информацията	Коефициент у
			Разчет	Отчет							

								(ПИН), %	качество информа цията	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	5,53	5,43	5,81	5,47	0,10	-0,28	-280,00%	пълно неизпълне ние	3	лошо	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	12,50%	75,00%	12,50%	75,00%	-62,50%	0,00%	0,00%	пълно неизпълне ние	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,08%	0,72%	0,72%	0,78%	-0,64%	-0,64%	100,00%	пълно неизпълне ние	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	50,72%	52,12%	51,71%	82,68%	-1,40%	-0,99%	70,71%	пълно неизпълне ние	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 4 181 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 45 342 лв., е 0,0922.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	174 200	164 880	53	43	301,96	262,43	4	0,0922	39	238,23
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	174 200	164 880	53	43	301,96	262,43	4	0,0922	39	238,23
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,0922	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	174 200	164 880	9 320				160 172			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	53	39	13				38			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	301,96	238,23	63,73				238,23			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	794 000	798 207	4 207				775 416			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	465 016	446 432	-18 584				446 432			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	328 984	351 775	22 791				328 984			
Дължина мрежа iC8, км	166	166	0				166			
ПК4а, м ³ /км/д	5,43	5,81	-0,376				5,43			
ПК11а кВтч/м ³	0,219	0,207	0,013				0,207			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за	53	39	13	13	-	-	38	-		

електроенергия, включени в Qp, хил. лв.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	13	0	-	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	529	64	-	-	-
Коефициент Q_e	2,518%	0,000%	-	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,292	17,133%	0,951%	0,0000%	24,028%	3,500%	2,518%	30,996%	-13,863%	1,113	0,569
Отвеждане на отпадъчни води	0,217	17,133%	0,951%	0,0000%	24,028%	3,500%	0,000%	28,478%	-11,345%	0,192	0,098

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	1,566	0,800
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2024 г. в размер на 912 лв./ 466 евро	8,143	4,163
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

9. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора

С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,133% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,951\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на

нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, с. Казанка, общ. Стара Загора	22	6,8	-15,2	6,8	15,2	39 249	0,0666%
Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, с. Конаре, общ. Гурково	10	0	-10	0	10		
ОБЩО	32	6,8	-25,2	6,8	25,2		
След приспадна корекция от получени компенсаци за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	5,9	26,1		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС гр. Чирпан	7	1	-6	1	6	2 875	0,2059%
ОБЩО	7	1	-6	1	6		
След приспадна корекция от получени компенсаци за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,8	5,9		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Чирпан	410	375	-35	375	35	7 580	0,6468%
ОБЩО	410	375	-35	375	35		
След приспадна корекция от получени компенсаци за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	361,0	49,0		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност „Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, с. Конаре, общ. Гурково“ - като съответно не са извършени разходи за обекта. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано „Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, с. Казанка, общ. Стара Загора“, КПС „Чирпан“ и ПСОВ „Чирпан“, като е отчетло разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	15 940	32 880	16 940	206%
Инвестиции в Собствени активи:	1212,50	1307,81	95	108%
Инвестиции в Публични активи:	14727,67	31572,03	16 844	214%
Отвеждане на отпадъчни води	4 404	5 857	1 453	133%
Инвестиции в Собствени активи:	1290,00	711,78	-578	55%
Инвестиции в Публични активи:	3113,67	5145,13	2 031	165%
Пречистване на отпадъчни води	2 192	2 832	640	129%
Инвестиции в Собствени активи:	1047,50	726,87	-321	69%
Инвестиции в Публични активи:	1144,67	2105,49	961	184%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	3	21	19	855%

Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	2,50	21,38	19	855%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	22 539	41 590	19 052	185%
Инвестиции в Собствени активи:	3 550	2 746	-804	77%
Инвестиции в Публични активи:	18 989	38 844	19 856	205%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода испитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	43 421	3 536	8 033	-	257	55 248
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	95	-578	-321	-	0	-804
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	16 844	2 031	961	-	19	19 856
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,454%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,454%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрен а стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,45%	99,35%	99,86%	99,48%	0,10%	-0,41%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	14,21	11,37	13,02	10,43	2,84	1,19	41,90%	лошо	2	средно	0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	33,62%	69,58%	73,33%	77,92%	-35,96%	-39,71%	110,43%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,07%	3,28%	3,70%	0,50%	-2,21%	-2,63%	119,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	69,39%	80,23%	46,91%	85,00%	-10,84%	22,48%	- 207,38%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,00%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 301 242,69 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 9 917 054,65 лв., е 0,1312.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по	отчет	разчет по	отчет	разчет по	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч

	БП		БП		БП					
Общо изразходвана електроенергия	31 370 000	28 905 156	11 081	7 995	353,24	276,59	1 049	0,1312	6 946	240,30
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	31 370 000	28 905 156	11 081	7 995	353,24	276,59	1 049	0,1312	6 946	240,30
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			24	7			1	0,1312	6	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	31 370 000	28 905 156	2 464 844				26 860 724			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	11 081	6 946	4 135				6 455			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	353,24	240,30	112,94				240,30			
Вода на входа на системата АЗ, м³	28 382 500	30 512 368	2 129 868				28 354 259			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	13 893 408	13 416 880	-476 528				13 416 880			
Неносеща приходи вода iA21, м³	14 489 092	17 095 488	2 606 396				14 937 379			
Дължина мрежа iC8, км	3 490	3 598	108				3 598			
ПК4а, м³/км/д	11,37	13,02	-1,643				11,37			
ПК11а кВтч/м³	1,105	0,947	0,158				0,947			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	11 057	6 940	4 117	4 117	-	-	6 449	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	237 970	220 396	96	67	403,78	305,36	9	0,1312	58	265,29
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	237 970	220 396	96	67	403,78	305,36	9	0,1312	58	265,29
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			7	1			0	0,1312	1	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			89	58						
Разлика Разчет - Отчет			31,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води						
	Количество, кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч	Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация

	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 310 000	6 959 725	1 648	1 709	310,34	245,62	224	0,1312	1 485	213,39
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 010 000	877 525	90	78	89,27	89,27				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 300 000	6 082 200	1 558	1 631	362,27	268,18	214	0,1312	1 417	232,99
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			121	111			15	0,1312	96	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчис ление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 300 000	6 082 200	-1 782 200				3 350 268			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 558	1 417	141				781			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	362,27	232,99	129,28				232,99			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	30 900 000	24 602 414	-6 297 586				24 602 414			
ПК116 кВтч/м³	0,172	0,283	-0,111				0,172			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 437	1 321	116	116	-	-	684	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коефициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенса ция
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	200 039	256 286	75	75	374,33	291,86	10	0,1312	65	253,57
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	200 039	256 286	75	75	374,33	291,86	10	0,1312	65	253,57
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1312	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			75	65						
Разлика Разчет - Отчет			9,9							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	4 117	31	116	-	10

Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	39 249	2 875	7 580	-	251
Коефициент Qe	10,490%	1,093%	1,529%	-	3,946%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,164	17,133%	0,951%	0,067%	1,454%	0,000%	10,490%	12,961%	4,172%	3,296	1,685
Отвеждане на отпадъчни води	0,331	17,133%	0,951%	0,206%	1,454%	0,000%	1,093%	3,704%	13,429%	0,375	0,192
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,677	17,133%	0,951%	0,647%	1,454%	0,000%	1,529%	4,581%	12,552%	0,762	0,390
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,757	17,133%	0,951%	0,647%	1,454%	0,000%	1,529%	4,581%	12,552%	0,852	0,436
степен на замърсяване 2	1,109	17,133%	0,951%	0,647%	1,454%	0,000%	1,529%	4,581%	12,552%	1,248	0,638
степен на замърсяване 3	1,648	17,133%	0,951%	0,647%	1,454%	0,000%	1,529%	4,581%	12,552%	1,855	0,948
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,071	17,133%	0,951%	0,000%	1,454%	0,000%	3,946%	6,351%	10,782%	1,186	0,606

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,320	2,720
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Стара Загора за 2024 г. в размер на 1 083 лв./ 554 евро	9,670	4,944
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

10. „В и К” АД, гр. Ловеч

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,133% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,951\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води
--

Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Qp
Канализационна помпена станция Продимчец	2,0	0,117	-1,885	0,117	1,885	337	0,5641%
ОБЩО	2,002	0,117	-1,885	0,117	1,885		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,1	1,9		

От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано „Канализационна помпена станция Продимчец“, като е отчетено разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 502	1 773	271	118%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	110,65	85,80	-25	78%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1391,21	1686,97	296	121%
Отвеждане на отпадъчни води	153	139	-14	91%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	105,65	45,52	-60	43%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	47,33	93,31	46	197%
Пречистване на отпадъчни води	166	274	107	164%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	105,65	43,52	-62	41%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	60,83	229,98	169	378%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	75	70	-5	94%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	25,00	1,10	-24	4%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	50,00	69,17	19	138%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 896	2 255	359	119%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	347	176	-171	51%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 549	2 079	530	134%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода ненитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	11 082	387	2 579	-	2 334	16 382
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-25	-60	-62	-	-24	-171
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	296	46	169	-	19	530
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,044%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,044%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.	Разчет 2026 г.	Одобре на	Реална стъпка	изпъл нение на	Оценка на изпълнени	Качество на информацията	Коефициент Y
----	-----------	------------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------

			Разчет	Отчет		стъпка (ОСн)	(РСн)	одобрен а стъпка (ПНп), %	е ПК с влияние оценка качество информац ията	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	99,76%	100,00%	100,00%	0,24%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,70	7,15	8,68	6,41	0,55	-0,98	-178,18%	пълно неизпълне ние	1	добро	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	1,02%	45,45%	4,90%	83,84%	-44,43%	-3,88%	8,73%	пълно неизпълне ние	1	добро	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,32%	0,39%	0,43%	0,70%	-0,07%	-0,11%	157,14%	добро	1	добро	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	31,84%	59,38%	20,49%	88,55%	-27,54%	11,35%	-41,21%	пълно неизпълне ние	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 386 987 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 2 791 879 лв., е 0,1386.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	6 755 983	7 755 187	2 663	1 987	394,16	256,24	275	0,1386	1 712	220,72
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	6 755 983	7 755 187	2 663	1 987	394,16	256,24	275	0,1386	1 712	220,72
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1386	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	6 755 983	7 755 187	-999 204				6 606 744			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 663	1 712	951				1 458			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	394,16	220,72	173,43				220,72			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	8 699 570	9 507 991	808 421				8 507 397			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	4 005 714	3 814 422	-191 292				3 814 422			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	4 693 857	5 693 569	999 712				4 692 975			
Дължина мрежа iC8, км	1 798	1 798	0				1 798			
ПК4а, м ³ /км/д	7,15	8,68	-1,525				7,15			
ПК11а кВтч/м ³	0,777	0,816	-0,039				0,777			

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 663	1 712	951	951	-	-	1 458	-
---	-------	-------	-----	-----	---	---	-------	---

Разходите за електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 836 937	1 713 248	692	423	376,45	247,01	59	0,1386	365	212,77
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 836 937	1 713 248	692	423	376,45	247,01	59	0,1386	365	212,77
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1386	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 836 937	1 713 248	123 689				1 653 901			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	692	365	327				352			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	376,45	212,77	163,68				212,77			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	6 385 892	5 749 588	-636 304				5 749 588			
ПК116 кВтч/м³	0,288	0,298	-0,010				0,288			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	692	365	327	327	-	-	352	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	993 236	1 504 867	374	317	376,76	210,93	44	0,1386	273	181,69
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	993 236	1 504 867	374	317	376,76	210,93	44	0,1386	273	181,69
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1386	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати			374	273						

2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,133% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,951\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 054	2 263	210	110%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	707,33	584,99	-122	83%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1346,17	1678,48	332	125%
Отвеждане на отпадъчни води	403	160	-243	40%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	26,83	93,75	67	349%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	376,17	66,41	-310	18%
Пречистване на отпадъчни води	225	158	-67	70%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	37,33	86,34	49	231%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	187,67	71,54	-116	38%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	4	4	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	4,48	4	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	2 682	2 586	-96	96%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	772	765	-6	99%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 910	1 821	-89	95%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_i се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода испителни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	14 981	851	1 876	-	77	17 786
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-122	67	49	-	0	-6
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	332	-310	-116	-	4	-89
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,036%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,501%
Коефициент Q_i - общо						0,537%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрен а стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията	Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията	

ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,72%	99,87%	99,94%	99,87%	-0,15%	-0,22%	146,67%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13,25	11,77	12,99	10,01	1,48	0,26	17,57%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	38,81%	57,00%	47,65%	68,97%	-18,19%	-8,84%	48,60%	лошо	3	лошо	0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,38%	0,69%	0,44%	0,90%	-0,31%	-0,06%	19,35%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	89,67%	90,27%	90,76%	90,69%	-0,60%	-1,09%	181,67%	добро	3	лошо	-0,50%
Стойност на коефициент Y												1,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 633 174,54 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 4 627 351 лв., е 0,1368.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	13 525 786	16 210 191	3 987	4 240	294,77	261,55	580	0,1368	3 660	225,76
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	13 525 786	16 210 191	3 987	4 240	294,77	261,55	580	0,1368	3 660	225,76
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1368	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Пренчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	13 525 786	16 210 191	-2 684 405				13 394 373			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	3 987	3 660	327				3 024			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	294,77	225,76	69,01				225,76			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	14 144 085	15 044 867	900 782				14 006 665			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	4 637 488	3 969 804	-667 684				3 969 804			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	9 506 597	11 075 063	1 568 466				10 036 861			
Дължина мрежа iC8, км	2 212	2 336	123				2 336			
ПК4а, м ³ /км/д	11,77	12,99	-1,218				11,77			
ПК11а кВтч/м ³	0,956	1,077	-0,121				0,956			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	3 987	3 660	327	327	-	-	3 024	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 498 760	1 280 803	431	330	287,80	257,77	45	0,1368	285	222,49
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 498 760	1 280 803	431	330	287,80	257,77	45	0,1368	285	222,49
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1368	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 498 760	1 280 803	217 957				1 205 576			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	431	285	146				268			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	287,80	222,49	65,31				222,49			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	6 112 307	4 916 630	-1 195 677				4 916 630			
ПК116 кВтч/м³	0,245	0,261	-0,015				0,245			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	431	285	146	146	-	-	268	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	34 865	95 417	11	24	303,41	253,93	3	0,1368	21	219,18
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	34 865	95 417	11	24	303,41	253,93	3	0,1368	21	219,18
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1368	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			11	21						
Разлика Разчет - Отчет			-10,3							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсации	327	0	146	-	-10
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	14 068	725	1 694	-	75
Коефициент Q_e	2,327%	0,000%	8,640%	-	-13,720%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,273	17,133%	0,951%	0,000%	0,537%	1,500%	2,327%	5,315%	11,818%	3,660	1,871
Отвеждане на отпадъчни води	0,315	17,133%	0,951%	0,000%	0,537%	1,500%	0,000%	2,988%	14,145%	0,360	0,184
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,592	17,133%	0,951%	0,000%	0,537%	1,500%	8,640%	11,628%	5,505%	0,625	0,320
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,832	17,133%	0,951%	0,000%	0,537%	1,500%	8,640%	11,628%	5,505%	0,878	0,449
степен на замърсяване 2	0,995	17,133%	0,951%	0,000%	0,537%	1,500%	8,640%	11,628%	5,505%	1,050	0,537
степен на замърсяване 3	1,239	17,133%	0,951%	0,000%	0,537%	1,500%	8,640%	11,628%	5,505%	1,307	0,668
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,995	17,133%	0,951%	0,000%	0,537%	1,500%	-13,720%	-10,732%	27,865%	1,272	0,650

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,574	2,850
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Търговище за 2024 г. в размер на 904 лв./ 462 евро	8,070	4,126
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

12. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,133% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,573\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
Канално помпена станция „№ 1 – Евксиноград“	30	0	-29,73	0	29,73	11 719	0,4348%
Канално помпена станция „№ 5“	17	0	-16,9	0	16,9		
Канално помпена станция „Долни Чифлик I-ви подеи“	4	0	-4,32	0	4,32		
ОБЩО	50,95	0	-50,95	0	50,95		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	51,0		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност – Канално помпена станция „№ 1 – Евксиноград“; Канално помпена станция „№ 5“ и Канално помпена станция „Долни Чифлик I-ви подеи“.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	21 023	28 771	7 748	137%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2326,93	1793,71	-533	77%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	18695,78	26976,81	8 281	144%
Отвеждане на отпадъчни води	8 787	12 497	3 710	142%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1350,93	1435,49	85	106%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	7436,47	11061,85	3 625	149%
Пречистване на отпадъчни води	4 793	4 813	21	100%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	884,13	1352,46	468	153%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3908,67	3460,95	-448	89%
Доставяне на вода с непитейни качества	0	3	3	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	3,24	3	0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	34 603	46 085	11 482	133%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	4 562	4 582	20	100%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	30 041	41 503	11 462	138%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	68 632	13 677	20 990	97	290	103 686

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-533	85	468	0	0	20
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	8 281	3 625	-448	3	0	11 462
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Qi - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ППп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,87%	99,15%	99,93%	99,25%	0,72%	-0,06%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	26,83	25,15	26,87	24,40	1,68	-0,04	-2,38%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	67,26%	100,00%	100,00%	100,00%	-32,74%	-32,74%	100,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,31%	0,40%	0,43%	0,51%	-0,09%	-0,12%	133,33%	добро	1	добро	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	48,70%	74,97%	44,45%	91,09%	-26,27%	4,25%	-16,18%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 785 433,37 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 12 182 552,71 лв., е 0,1466.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	31 540 726	32 277 733	11 067	8 383	350,88	259,70	1 229	0,1466	7 154	221,64
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	31 540 726	32 277 733	11 067	8 383	350,88	259,70	1 229	0,1466	7 154	221,64
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1466	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от	31 540 726	32 277 733	-737 007				30 938 340			

свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч								
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	11 067	7 154	3 913				6 857	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	350,88	221,64	129,23				221,64	
Вода на входа на системата АЗ, м³	63 284 005	66 535 220	3 251 215				63 774 283	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	23 396 218	23 363 227	-32 991				23 363 227	
Неносеща приходи вода iA21, м³	39 887 787	43 171 993	3 284 206				40 411 056	
Дължина мрежа iC8, км	4 345	4 402	57				4 402	
ПК4а, м³/км/д	25,15	26,87	-1,718				25,15	
ПК11а кВтч/м³	0,498	0,485	0,013				0,485	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	11 067	7 154	3 913	3 913	-	-	6 857	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 365 261	4 598 007	1 530	1 236	350,54	268,92	181	0,1466	1 055	229,51
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 365 261	4 598 007	1 530	1 236	350,54	268,92	181	0,1466	1 055	229,51
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			51	0			0	0,1466	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			1 479	1 055						
Разлика Разчет - Отчет			424,0							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	9 974 737	10 420 029	3 112	2 387	312,00	229,10	350	0,1466	2 037	195,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 396 504	1 550 494	120	133	85,73	85,73				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	8 578 233	8 869 535	2 992	2 254	348,84	254,16	330	0,1466	1 924	216,91
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1466	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчисление	не		

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	8 578 233	8 869 535	-291 302				8 742 903	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 992	1 924	1 069				1 896	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	348,84	216,91	131,93				216,91	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	39 094 400	40 343 337	1 248 937				40 343 337	
ПК116 кВтч/м³	0,255	0,258	-0,003				0,255	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 992	1 924	1 069	1 069	-	-	1 896	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплате на компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	15 280	4	5	1	343,45	328 750,00	0	0,1466	1	280 569,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	15 280	4	5	1	343,45	328 750,00	0	0,1466	1	280 569,52
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1466	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			5	1						
Разлика Разчет - Отчет			4,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	169 332	284 595	59	74	350,88	259,70	11	0,1466	63	221,64
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	169 332	284 595	59	74	350,88	259,70	11	0,1466	63	221,64
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1466	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			59	63						
Разлика Разчет - Отчет			-3,7							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г., в

сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_r и компенсации	3 913	424	1 069	4	-4
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	62 917	11 719	19 695	95	283
Коефициент Q_e	6,219%	3,618%	5,425%	4,324%	-1,296%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрен и цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_r_{2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_r_{2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,936	17,133%	1,573%	0,000%	0,000%	0,500%	6,219%	8,292%	8,841%	3,196	1,634
Отвеждане на отпадъчни води	0,675	17,133%	1,573%	0,435%	0,000%	0,500%	3,618%	6,126%	11,007%	0,749	0,383
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,887	17,133%	1,573%	0,000%	0,000%	0,500%	5,425%	7,498%	9,635%	0,972	0,497
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,165	17,133%	1,573%	0,000%	0,000%	0,500%	5,425%	7,498%	9,635%	1,277	0,653
степен на замърсяване 2	1,544	17,133%	1,573%	0,000%	0,000%	0,500%	5,425%	7,498%	9,635%	1,693	0,866
степен на замърсяване 3	1,873	17,133%	1,573%	0,000%	0,000%	0,500%	5,425%	7,498%	9,635%	2,053	1,050
Доставяне на вода с непитейни качества	0,761	17,133%	1,573%	0,000%	0,000%	0,500%	4,324%	6,397%	10,737%	0,843	0,431
Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,036	17,133%	1,573%	0,000%	0,000%	0,500%	-1,296%	0,777%	16,356%	1,205	0,616

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,900	3,017
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Варна за 2024 г. в размер на 1 013 лв./ 518 евро	9,048	4,626
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

13. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 16,014% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,889\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 5 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 707	1 984	277	116%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	522,15	204,62	-318	39%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1184,53	1779,29	595	150%
Отвеждане на отпадъчни води	165	328	163	199%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	48,03	204,62	157	426%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	116,61	123,14	7	106%
Пречистване на отпадъчни води	149	479	330	321%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	44,94	204,62	160	455%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	104,15	274,39	170	263%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	2 020	2 791	770	138%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	615	614	-1	100%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 405	2 177	772	155%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	14 074	269	1 388	-	173	15 904
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-318	157	160	-	0	-1
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	595	7	170	-	0	772
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,008%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,008%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИН), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качеството на информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,59%	99,59%	100,00%	99,59%	0,00%	-0,41%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	14,67	13,62	15,55	13,07	1,05	-0,88	-83,81%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	29,03%	70,97%	49,46%	100,00%	-41,94%	-20,43%	48,71%	лошо	3	лошо	0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,29%	0,55%	0,19%	0,71%	-0,26%	0,10%	-38,46%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	45,51%	65,98%	40,63%	65,98%	-20,47%	4,88%	-23,84%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 701 379,05 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 5 524 000,00 лв., е 0,1270.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	15 655 611	20 172 984	5 342	4 857	341,22	240,77	617	0,1270	4 240	210,20
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	15 655 611	20 172 984	5 342	4 857	341,22	240,77	617	0,1270	4 240	210,20
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1270	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	15 655 611	20 172 984	-4 517 373				15 296 992			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	5 342	4 240	1 102				3 215			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	341,22	210,20	131,02				210,20			
Вода на входа на системата АЗ, м³	10 414 856	11 192 702	777 846				10 176 286			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	3 250 264	3 023 157	-227 107				3 023 157			
Неносеща приходи вода iA21, м³	7 164 592	8 169 545	1 004 953				7 153 129			
Дължина мрежа iC8, км	1 441	1 439	-2				1 439			
ПК4а, м³/км/д	13,62	15,55	-1,935				13,62			
ПК11а кВтч/м³	1,503	1,802	-0,299				1,503			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	5 342	4 240	1 102	1 102	-	-	3 215	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води
-----------	--

	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	26 172	43 278	10	13	380,58	300,38	2	0,1270	11	262,24
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	26 172	43 278	10	13	380,58	300,38	2	0,1270	11	262,24
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1270	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			10	11						
Разлика Разчет - Отчет			-1,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 726 475	1 792 922	586	449	339,65	250,43	57	0,1270	392	218,63
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 726 475	1 792 922	586	449	339,65	250,43	57	0,1270	392	218,63
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1270	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ да	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ не	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ. не		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ Преизчисление не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 726 475	1 792 922	-66 447					1 626 378		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	586	392	194					356		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	339,65	218,63	121,02					218,63		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 830 287	2 666 193	-164 094					2 666 193		
ПК116 кВтч/м³	0,610	0,672	-0,062					0,610		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	586	392	194	194	-	-	356	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор						
	Количество, кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч	Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация

	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	260 865	784 469	86	166	329,11	211,61	21	0,1270	145	184,74
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	260 865	784 469	86	166	329,11	211,61	21	0,1270	145	184,74
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1270	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			86	145						
Разлика Разчет - Отчет				-59,1						

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	1 102	-1	194	-	-59
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	13 429	201	1 310	-	168
Коефициент Q_e	8,204%	-0,690%	14,842%	-	-35,159%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - август 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	4,451	16,014%	0,889%	0,000%	0,008%	3,000%	8,204%	12,101%	3,913%	4,625	2,365
Отвеждане на отпадъчни води	0,186	16,014%	0,889%	0,000%	0,008%	3,000%	-0,690%	3,207%	12,807%	0,210	0,107
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,429	16,014%	0,889%	0,000%	0,008%	3,000%	14,842%	18,739%	-2,725%	0,417	0,213
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,678	16,014%	0,889%	0,000%	0,008%	3,000%	14,842%	18,739%	-2,725%	0,660	0,337
степен на замърсяване 2	0,688	16,014%	0,889%	0,000%	0,008%	3,000%	14,842%	18,739%	-2,725%	0,669	0,342
степен на замърсяване 3	0,864	16,014%	0,889%	0,000%	0,008%	3,000%	14,842%	18,739%	-2,725%	0,840	0,429
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,241	16,014%	0,889%	0,000%	0,008%	3,000%	-35,159%	-31,263%	47,276%	1,828	0,935

на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	6,302	3,222

Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Разград за 2024 г. в размер на 833 лв./ 426 евро	7,435	3,802
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

14. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 16,014% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,889\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
КПС1,КПС2,КПС3 Тутракан	31	24	-7	24	7	866	5,9916%
КПС в с. Айдемир	2	0	-2	0	2		
Реконструкция КПС в с. Айдемир и с. Калипетрово	42	0	-42	0	42		
ОБЩО	73,8	24	-50	24	50		
След приспадната корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	21,9	51,9		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
ГПСОВ Тутракан	430	266	-164	274	156	1 940	8,5809%
ОБЩО	430	266	-164	274	156		
След приспадната корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	263,3	166,5		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност - КПС с. Айдемир и Реконструкция на КПС с. Айдемир и с. Калипетрово. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано КПС1, КПС2 КПС3 Тутракан и ПСОВ Тутракан, като е отчетло разходи за тези обекти. За ПСОВ Тутракан дружеството е отчетло разходи в размер на 266 хил. лв., като съгласно представените счетоводни извлечения се констатира, че не са отчетени разходите за здравни осигуровки в размер на 8 хил. лв. Предвид изложното се признава разход за ПСОВ Тутракан в размер на 274 хил. лв.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 5 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 999	6 795	3 797	227%
Инвестиции в Собствени активи:	458,14	253,20	-205	55%
Инвестиции в Публични активи:	2540,58	6542,28	4 002	258%
Отвеждане на отпадъчни води	1 434	2 315	881	161%
Инвестиции в Собствени активи:	31,06	20,78	-10	67%
Инвестиции в Публични активи:	1403,06	2294,08	891	164%
Пречистване на отпадъчни води	179	171	-7	96%
Инвестиции в Собствени активи:	32,51	21,07	-11	65%
Инвестиции в Публични активи:	146,25	150,24	4	103%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	4 612	9 282	4 670	201%
Инвестиции в Собствени активи:	522	295	-227	57%
Инвестиции в Публични активи:	4 090	8 987	4 897	220%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	13 640	1 195	2 017	-	-	16 852
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-205	-10	-11	-	-	-227
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	4 002	891	4	-	-	4 897
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,345%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,345%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИН), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	9,07	7,76	7,59	6,95	1,31	1,48	112,98%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	58,70%	73,19%	73,91%	80,43%	-14,49%	-15,21%	104,97%	добро	3	лошо	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,32%	0,15%	0,26%	0,16%	0,17%	0,06%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	42,10%	49,71%	30,74%	83,18%	-7,61%	11,36%	-149,28%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,50%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от

455 606,93 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 871 674,00 лв., е 0,1177.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	11 900 000	13 818 085	3 157	3 459	265,30	250,29	407	0,1177	3 052	220,84
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	11 900 000	13 818 085	3 157	3 459	265,30	250,29	407	0,1177	3 052	220,84
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1177	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	11 900 000	13 818 085	-1 918 085				11 610 689			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	3 157	3 052	106				2 564			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	265,30	220,84	44,46				220,84			
Вода на входа на системата АЗ, м³	9 476 881	9 246 480	-230 401				9 246 480			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 204 323	4 088 793	-115 530				4 088 793			
Неносеща приходи вода iA21, м³	5 272 558	5 157 687	-114 871				5 157 687			
Дължина мрежа iC8, км	1 861	1 862	1				1 862			
ПК4а, м³/км/д	7,76	7,59	0,174				7,59			
ПК11а кВтч/м³	1,256	1,494	-0,239				1,256			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	3 157	3 052	106	106	-	-	2 564	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	431 706	271 385	120	76	277,75	279,66	9	0,1177	67	246,75
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	431 706	271 385	120	76	277,75	279,66	9	0,1177	67	246,75
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			74	18			2	0,1177	16	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за			46	51						

електроенергия, включени в Qp, хил. лв.										
Разлика Разчет - Отчет			-5,3							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 665 000	1 296 711	438	327	262,98	251,89	38	0,1177	288	222,25
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 665 000	1 296 711	438	327	262,98	251,89	38	0,1177	288	222,25
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			158	90			11	0,1177	79	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 665 000	1 296 711	368 289				1 180 227			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	438	288	150				262			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	262,98	222,25	40,73				222,25			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	3 189 099	2 260 577	-928 522				2 260 577			
ПК116 кВтч/м³	0,522	0,574	-0,052				0,522			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	280	209	71	71	-	-	183	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	106	-5	71	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	12 723	866	1 940	-	-
Коефициент Q_e	0,829%	-0,617%	3,665%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – август 2022 г. - октомври	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$	X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--	------------	-------	--

		2025 г.	E_{2026}	Qp_{2026}	Qn_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,323	16,014%	0,889%	0,000%	1,345%	0,500%	0,829%	3,563%	12,451%	3,737	1,911
Отвеждане на отпадъчни води	0,579	16,014%	0,889%	5,992%	1,345%	0,500%	-0,617%	8,108%	7,905%	0,625	0,320
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,982	16,014%	0,889%	8,581%	1,345%	0,500%	3,665%	14,980%	1,034%	0,992	0,507
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,122	16,014%	0,889%	8,581%	1,345%	0,500%	3,665%	14,980%	1,034%	1,134	0,580
степен на замърсяване 2	1,698	16,014%	0,889%	8,581%	1,345%	0,500%	3,665%	14,980%	1,034%	1,716	0,877
степен на замърсяване 3	2,254	16,014%	0,889%	8,581%	1,345%	0,500%	3,665%	14,980%	1,034%	2,277	1,164

на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	6,425	3,286
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Силистра за 2024 г. в размер на 969 лв./ 495 евро	8,648	4,422
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

15. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца

С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 16,014% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,589\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца	21	15,73	-4,98	15,73	4,98	1 544	2,0266%
Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца	21	15,73	-4,98	15,73	4,98		
Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра	21	0,00	-20,71	0,00	20,71		
ОБЩО	62,14	31,46	-30,68	31,46	30,68		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	30,8	31,3		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност за „Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра“ като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано „Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца“ и „Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца“, като е отчело разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 5 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	3 035	5 522	2 487	182%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	274,44	981,50	707	358%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2760,33	4540,72	1 780	164%
Отвеждане на отпадъчни води	2 847	2 489	-358	87%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1232,36	414,03	-818	34%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1614,25	2074,77	461	129%
Пречистване на отпадъчни води	1 043	788	-255	76%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	601,11	516,98	-84	86%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	441,67	271,27	-170	61%
Доставяне на вода с непитейни качества	13	2	-11	16%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1,42	0,00	-1	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	11,33	2,00	-9	18%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,42	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	6 937	8 802	1 865	127%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2 109	1 913	-197	91%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	4 828	6 889	2 062	143%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	18 822	1 981	3 334	104	56	24 297
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	707	-818	-84	-1	0	-197
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	1 780	461	-170	-9	0	2 062
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,810%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,810%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ППn), %	Оценка на изпълнението на ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията	Крайна оценка Качество на информацията	Коефициент Y
			Разчет	Отчет								

ПК2а	Качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване	100,00%	99,00%	100,00%	99,00%	1,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,45	9,37	8,84	8,67	1,08	1,61	149,07%	добро	3	лошо	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	40,00%	57,14%	51,43%	68,57%	-17,14%	-11,43%	66,69%	средно	3	лошо	0,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2,75%	1,69%	0,75%	1,09%	1,06%	2,00%	-	пълно неизпълне ние	3	лошо	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	33,14%	53,81%	56,08%	61,54%	-20,67%	-22,94%	110,98%	добро	2	средно	-0,50%
Стойност на коефициент Y												-0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 488 717 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 474 007 лв., е 0,1407.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	10 696 138	10 623 458	3 937	2 820	368,06	265,49	397	0,1407	2 424	228,14
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	10 696 138	10 623 458	3 937	2 820	368,06	265,49	397	0,1407	2 424	228,14
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1407	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	10 696 138	10 623 458	72 680				10 623 458			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	3 937	2 424	1 513				2 424			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	368,06	228,14	139,92				228,14			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	16 603 753	16 564 816	-38 937				16 564 816			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	6 912 453	7 137 316	224 863				7 137 316			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	9 691 300	9 427 500	-263 800				9 427 500			
Дължина мрежа iC8, км	2 834	2 922	88				2 922			
ПК4а, м ³ /км/д	9,37	8,84	0,530				8,84			
ПК11а кВтч/м ³	0,644	0,641	0,003				0,641			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	3 937	2 424	1 513	-	757	-	2 424	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	192 256	57 889	73	20	379,66	351,40	3	0,1407	17	301,96
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	192 256	57 889	73	20	379,66	351,40	3	0,1407	17	301,96
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			15	4			1	0,1407	4	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			58	14						
Разлика Разчет - Отчет			44,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 181 896	2 555 848	1 028	592	322,94	231,54	83	0,1407	509	198,97
Електроенергия, произведена от собствени източници	266 930	271 588	23	23	84,92	84,92				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 914 966	2 284 260	1 005	569	344,74	248,97	80	0,1407	489	213,95
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1407	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	2 914 966	2 284 260	630 706				2 155 804			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 005	489	516				461			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	344,74	213,95	130,79				213,95			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	8 571 919	6 539 310	-2 032 609				6 539 310			
ПК116 кВтч/м³	0,371	0,391	-0,020				0,371			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 005	489	516	516	-	-	461	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества						
	Количество, кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на	Общо	коэффициент	Разход	Средна

					електроенергия, лв/МВтч		изплатена компенса ция	компенсация	след компенса ция	цена след компенса ция
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	44 955	43 891	17	13	381,68	286,94	2	0,1407	11	246,57
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	44 955	43 891	17	13	381,68	286,94	2	0,1407	11	246,57
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1407	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			17	11						
Разлика Разчет - Отчет			6,3							

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	757	44	516	6	0
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	17 191	1 544	3 090	94	55
Коефициент Q_e	4,401%	2,876%	16,707%	6,722%	0,000%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – август 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,836	16,014%	0,589%	0,000%	0,810%	-0,500%	4,401%	5,300%	10,713%	3,140	1,605
Отвеждане на отпадъчни води	0,536	16,014%	0,589%	2,027%	0,810%	-0,500%	2,876%	5,802%	10,212%	0,591	0,302
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,837	16,014%	0,589%	0,000%	0,810%	-0,500%	16,707%	17,606%	-1,593%	0,824	0,421
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,282	16,014%	0,589%	0,000%	0,810%	-0,500%	16,707%	17,606%	-1,593%	1,262	0,645
степен на замърсяване 2	1,370	16,014%	0,589%	0,000%	0,810%	-0,500%	16,707%	17,606%	-1,593%	1,348	0,689
степен на замърсяване 3	1,693	16,014%	0,589%	0,000%	0,810%	-0,500%	16,707%	17,606%	-1,593%	1,666	0,852
Доставяне на вода с непитейни качества	2,685	16,014%	0,589%	0,000%	0,810%	-0,500%	6,722%	7,622%	8,392%	2,910	1,488
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,304	16,014%	0,589%	0,000%	0,810%	-0,500%	0,000%	0,899%	15,114%	0,350	0,179

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,466	2,794
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Враца за 2024 г. в размер на 902 лв./ 461 евро	8,056	4,119
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

16. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 16,014% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,889\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Изграждане на резервно водоснабдяване от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“	735	398	-337	396	339	57 278	0,5940%
ОБЩО	735	398	-337	396	339		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	394,8	340,2		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Изграждане на канализационна мрежа и съоръжения на кв. Лозово, гр. Бургас	25	0	-25	0	25	12 052	0,2547%
Реконструкция и изграждане на канализационната мрежа и съоръжения на ж.к. Меден рудник	4	2	-2	3	1		
Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“	9	6	-3	6	3		
ОБЩО	38	9	-29	9	29		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	7,3	30,7		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1	77	42	-35	41	36	25 490	3,3099%
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2	77	43	-34	43	34		

ПСОВ Меден рудник разширение	413	337	-76	601	-188		
ПСОВ Карнобат	918	0	-918	0	918		
ОБЩО	1 485	422	-1 063	685	800		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	641,3	843,7		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нови обекти - канализационна мрежа и съоръжения на кв. Лозово, гр. Бургас, както и ПСОВ Карнобат. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано изграденото резервно водоснабдяване от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“, и изграждане на канализационната мрежа и съоръжения на ж.к. Меден рудник, водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“, ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1, ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2 и ПСОВ Меден Рудник.

В счетоводната система за обект „Изграждане на резервно водоснабдяване от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“ са отчетени общо 399 хил. лв. разходи, в т.ч. и 3 хил. лв. за обезщетения за отпуск. Същите са непризнат разход за регулираната дейност и не следва да се отчитат към разходите на обекта. За регулирана дейност се признават разходи в общ размер на 396 хил. лв. за обект „Изграждане на резервно водоснабдяване от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“. За обект ПСОВ Меден рудник в Справка № 15.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Q_p “ от отчета за изпълнение на бизнес плана към отчетените 337 хил. лв. не са включени разходите за електроенергия в размер на 264 хил. лв., видно от представеното счетоводно извлечение. В тази връзка за обект ПСОВ Меден рудник се признават разходи общо в размер на 601 хил. лв.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 5 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	45 304	49 348	4 044	109%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2799,44	1198,83	-1 601	43%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	42504,47	48148,84	5 644	113%
Отвеждане на отпадъчни води	17 626	16 865	-761	96%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	4293,61	2022,67	-2 271	47%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	13332,06	14842,44	1 510	111%
Пречистване на отпадъчни води	13 230	5 624	-7 606	43%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	3979,44	1364,17	-2 615	34%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	9250,97	4259,86	-4 991	46%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	474	2 243	1 769	473%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	36,25	2,00	-34	6%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	437,67	2241,33	1 804	512%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	76 634	74 080	-2 554	97%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	11 109	4 588	-6 521	41%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	65 525	69 492	3 967	106%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	66 874	15 391	27 907	-	1 655	111 826
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-1 601	-2 271	-2 615	-	-34	-6 521
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	5 644	1 510	-4 991	-	1 804	3 967
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						5,831%

Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	0,000%
Коефициент Qi - общо	5,831%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,99%	99,01%	100,00%	99,67%	0,98%	-0,01%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	18,56	20,15	21,28	19,83	-1,59	-2,72	-	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	11,81%	44,28%	7,38%	73,80%	-32,47%	4,43%	-13,64%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,33%	0,56%	1,66%	0,53%	0,77%	-0,33%	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	43,36%	66,69%	83,18%	92,59%	-23,33%	-39,82%	170,68%	добро	3	лошо	-0,50%
Стойност на коефициент Y												0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 704 206 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 11 419 842 лв., е 0,1492.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	24 782 100	23 785 808	8 716	6 025	351,70	253,32	899	0,1492	5 126	215,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	24 782 100	23 785 808	8 716	6 025	351,70	253,32	899	0,1492	5 126	215,52
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			557	7			1	0,1492	6	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	24 782 100	23 785 808	996 292				23 102 890			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	8 716	5 126	3 590				4 979			

Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	351,70	215,52	136,18				215,52	
Вода на входа на системата АЗ, м³	59 005 000	62 069 393	3 064 393				60 287 309	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	27 401 986	28 463 604	1 061 618				28 463 604	
Неносеща приходи вода iA21, м³	31 603 014	33 605 789	2 002 775				31 823 705	
Дължина мрежа iC8, км	4 296	4 326	30				4 326	
ПК4а, м³/км/д	20,15	21,28	-1,129				20,15	
ПК11а кВтч/м³	0,420	0,383	0,037				0,383	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	8 159	5 120	3 039	3 039	-	-	4 973	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни

ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	6 410 985	6 562 993	2 250	1 802	350,90	274,49	269	0,1492	1 533	233,53
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	6 410 985	6 562 993	2 250	1 802	350,90	274,49	269	0,1492	1 533	233,53
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			16	8			1	0,1492	7	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			2 234	1 526						
Разлика Разчет - Отчет			707,8							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	16 830 000	13 966 529	5 553	3 427	329,97	245,34	511	0,1492	2 915	208,73
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	16 830 000	13 966 529	5 553	3 427	329,97	245,34	511	0,1492	2 915	208,73
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			783	296			44	0,1492	252	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	16 830 000	13 966 529	2 863 471				13 478 116			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	5 553	2 915	2 638				2 813			

[TLP-WHITE]

Ниво 0

Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	329,97	208,73	121,25				208,73	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	42 500 000	34 035 647	-8 464 353				34 035 647	
ПК116 кВтч/м³	0,396	0,410	-0,014				0,396	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	4 770	2 663	2 107	2 107	-	-	2 561	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	228 601	230 721	87	59	379,02	256,77	9	0,1492	50	218,46
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	228 601	230 721	87	59	379,02	256,77	9	0,1492	50	218,46
Разходи за електроенергия, включени в коэффициента Qp			0	0			0	0,1492	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			87	50						
Разлика Разчет - Отчет			36,2							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	3 039	708	2 107	-	36
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	57 278	12 052	25 490	-	1 500
Коефициент Q_e	5,306%	5,873%	8,266%	-	2,416%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – август 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,441	16,014%	0,889%	0,594%	5,831%	0,500%	5,306%	13,120%	2,894%	2,512	1,284
Отвеждане на отпадъчни води	0,719	16,014%	0,889%	0,255%	5,831%	0,500%	5,873%	13,348%	2,666%	0,738	0,377

Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	1,167	16,014%	0,889%	3,310%	5,831%	0,500%	8,266%	18,797%	-2,783%	1,135	0,580
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,744	16,014%	0,889%	3,310%	5,831%	0,500%	8,266%	18,797%	-2,783%	1,695	0,867
степен на замърсяване 2	1,887	16,014%	0,889%	3,310%	5,831%	0,500%	8,266%	18,797%	-2,783%	1,834	0,938
степен на замърсяване 3	2,432	16,014%	0,889%	3,310%	5,831%	0,500%	8,266%	18,797%	-2,783%	2,364	1,209
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,053	16,014%	0,889%	0,000%	5,831%	0,500%	2,416%	9,636%	6,378%	0,056	0,029

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,262	2,689
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Бургас за 2024 г. в размер на 1 005 лв./ 514 евро	8,973	4,588
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 14,848% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,363\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 4 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 131	3 017	886	142%
Инвестиции в Собствени активи:	284,67	81,22	-203	29%
Инвестиции в Публични активи:	1846,78	2936,11	1 089	159%
Отвеждане на отпадъчни води	467	1 748	1 281	374%
Инвестиции в Собствени активи:	21,00	46,89	26	223%
Инвестиции в Публични активи:	445,78	1700,78	1 255	382%
Пречистване на отпадъчни води	97	126	29	129%
Инвестиции в Собствени активи:	29,67	42,22	13	142%
Инвестиции в Публични активи:	67,78	83,78	16	124%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	2 696	4 891	2 195	181%
Инвестиции в Собствени активи:	335	170	-165	51%
Инвестиции в Публични активи:	2 360	4 721	2 360	200%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода испитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	8 215	888	732	-	-	9 835
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-203	26	13	-	-	-165
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	1 089	1 255	16	-	-	2 360
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,678%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,678%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрен а стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,76%	98,96%	100,00%	99,00%	-0,20%	-1,24%	620,00%	добро	2	средно	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	4,54	4,08	4,38	3,60	0,46	0,16	34,78%	лошо	2	средно	0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	4,23%	37,32%	4,23%	40,14%	-33,09%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,18%	0,36%	0,06%	0,42%	-0,18%	0,12%	-66,67%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	29,74%	76,62%	74,28%	90,10%	-46,88%	-44,54%	95,01%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,00%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 284 394,47 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 990 000,00 лв., е 0,1429.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 000 000	5 699 102	906	1 513	226,44	265,48	216	0,1429	1 297	227,54
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 000 000	5 699 102	906	1 513	226,44	265,48	216	0,1429	1 297	227,54
Разходи за електроенергия, включени в коефициента $Q_{р}$			0	0			0	0,1429	0	0,00
Параметър	Разчет	Отчет	Разлика	т. 9.2.а.3	т. 9.2.а.4 от	т. 9.2.а.5 от	т. 9.2.а.6			

	(P)	(O)	P-O	от Указания НРЦВКУ	Указания НРЦВКУ	Указания НРЦВКУ		от Указания НРЦВКУ
				не	не	не	Преизчислен ие	да
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 000 000	5 699 102	-1 699 102				3 968 918	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	906	1 297	-391				903	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	226,44	227,54	-1,10				227,54	
Вода на входа на системата АЗ, м³	5 613 051	5 757 083	144 032				5 569 435	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	3 110 663	3 065 559	-45 104				3 065 559	
Неносеща приходи вода iA21, м³	2 502 388	2 691 524	189 136				2 503 876	
Дължина мрежа iC8, км	1 682	1 683	1				1 683	
ПК4а, м³/км/д	4,08	4,38	-0,305				4,08	
ПК11а кВтч/м³	0,713	0,990	-0,277				0,713	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	906	1 297	-391	-	-	-	903	0

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	716 800	1 149 209	176	293	245,01	254,96	42	0,1429	251	218,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	716 800	1 149 209	176	293	245,01	254,96	42	0,1429	251	218,52
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1429	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			176	251						
Разлика Разчет - Отчет			-75,5							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 060 000	591 723	253	142	239,07	239,98	20	0,1429	122	205,68
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 060 000	591 723	253	142	239,07	239,98	20	0,1429	122	205,68
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1429	0	0,00

Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ
				не	да	не	Преизчис ление	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 060 000	591 723	468 277				591 723	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	253	122	132				122	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	239,07	205,68	33,39				205,68	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 230 000	2 621 270	391 270				2 621 270	
ПК116 кВтч/м³	0,475	0,226	0,250				0,226	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	253	122	132	-	66	-	122	-

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	0	-76	66	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	7 393	769	679	-	-
Коефициент Q_e	0,000%	-9,822%	9,704%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрен и цени за 2026 г.	Инфлация - септември и 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$\Pi_{2026} = \text{ЦБП } 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб. м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,724	14,848%	1,363%	0,000%	1,678%	3,000%	0,000%	6,041%	8,808%	2,964	1,515
Отвеждане на отпадъчни води	0,424	14,848%	1,363%	0,000%	1,678%	3,000%	-9,822%	-3,781%	18,630%	0,503	0,257
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,508	14,848%	1,363%	0,0000%	1,678%	3,000%	9,704%	15,745%	-0,897%	0,503	0,257

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,764	2,435

Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Видин за 2024 г. в размер на 942 лв./ 482 евро	8,411	4,301
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 14,848% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,363\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO с. Овчи кладенец	7	0	-7	0	7	13 685	0,1023%
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO с. Ханово	7	0	-7	0	7		
ОБЩО	14	0	-14	0	14		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	14,0		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС Хр. Ботев	5	0	-5	0	5	1 736	-1,0998%
КПС Инсустриална	8	37	29	37	-29		
ОБЩО	13	37	24	37	-24		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	32,1	-19,1		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Ямбол	1 040	1 491	451	1 491	-451	2 398	-14,8810%
ПСОВ Елхово	450	428	-22	428	22		
ПСОВ с.Тенево	39	55	16	55	-16		
ОБЩО	1 529	1 974	445	1 974	-445		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	1 885,8	-356,8		

През 2024 г. дружеството не е експлоатирано „Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO - с. Овчи кладенец, „Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO - с. Ханово и КПС „Христо Ботев“, като съответно не са

извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г., дружеството е отчетело разходи за „КПС Индустрална“, ПСОВ Ямбол, ПСОВ Елхово и ПСОВ с. Тенево.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 4 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	6 652	1 968	-4 683	30%
Инвестиции в Собствени активи:	147,00	174,22	27	119%
Инвестиции в Публични активи:	6504,94	1794,22	-4 711	28%
Отвеждане на отпадъчни води	481	573	92	119%
Инвестиции в Собствени активи:	21,33	71,89	51	337%
Инвестиции в Публични активи:	459,22	500,89	42	109%
Пречистване на отпадъчни води	57	125	68	219%
Инвестиции в Собствени активи:	11,33	77,56	66	684%
Инвестиции в Публични активи:	45,89	47,89	2	104%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	7 190	2 667	-4 523	37%
Инвестиции в Собствени активи:	180	324	144	180%
Инвестиции в Публични активи:	7 010	2 343	-4 667	33%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитийни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	15 194	1 947	2 444	-	-	19 586
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	27	51	66	-	-	144
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-4 711	42	2	-	-	-4 667
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						23,829%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						23,829%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

Годнишни данни за изпълнение на единичните показатели за ефективност												
ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент у
			Разчет	Отчет						1	Крайна оценка Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%	-0,35%	-0,35%	100,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	23,11	16,16	16,76	8,86	6,95	6,35	91,37%	добро	1	добро	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	12,28%	34,21%	22,81%	78,07%	-21,93%	-10,53%	48,02%	лошо	2	средно	0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,06%	0,84%	0,17%	0,95%	-0,78%	-0,11%	14,10%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	74,00%	80,57%	74,58%	85,00%	-6,57%	-0,58%	8,83%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент У												1,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 565 625,38 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 958 442,85 лв., е 0,1429.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	8 916 581	12 091 871	3 256	3 114	365,13	257,56	445	0,1429	2 669	220,76
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	8 916 581	12 091 871	3 256	3 114	365,13	257,56	445	0,1429	2 669	220,76
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1429	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	8 916 581	12 091 871	-3 175 290				8 698 121			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	3 256	2 669	586				1 920			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	365,13	220,76	144,37				220,76			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	15 532 797	15 540 717	7 920				15 152 238			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	4 967 157	4 568 900	-398 257				4 568 900			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	10 565 640	10 971 817	406 177				10 583 338			
Дължина мрежа iC8, км	1 791	1 794	3				1 794			
ПК4а, м ³ /км/д	16,16	16,76	-0,593				16,16			
ПК11а кВтч/м ³	0,574	0,778	-0,204				0,574			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	3 256	2 669	586	586	-	-	1 920	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	352 648	694 190	147	203	415,97	292,96	29	0,1429	174	251,10
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	352 648	694 190	147	203	415,97	292,96	29	0,1429	174	251,10
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			13	37			5	0,1429	32	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p			133	142						

ХИЛ. ЛВ.										
Разлика Разчет - Отчет			-8,8							

Разходите за електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Q_p , поради което за тази услуга не се определя коефициент Q_e .

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсации	586	-9	0	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	13 685	1 736	2 398	-	-
Коефициент Q_e	4,284%	-0,505%	0,000%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-20245}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрен и цени за 2026 г.	Инфлация - септември 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,114	14,848%	1,363 %	0,102%	23,829 %	1,500 %	4,284%	31,078 %	- 16,230%	2,609	1,334
Отвеждане на отпадъчни води	0,470	14,848%	1,363 %	-1,100%	23,829 %	1,500 %	- 0,505%	25,087 %	- 10,239%	0,422	0,216
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,521	14,848%	1,363 %	- 14,881%	23,829 %	1,500 %	0,000%	11,811 %	3,037%	0,537	0,275
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,739	14,848%	1,363 %	- 14,881%	23,829 %	1,500 %	0,000%	11,811 %	3,037%	0,761	0,389
степен на замърсяване 2	0,909	14,848%	1,363 %	- 14,881%	23,829 %	1,500 %	0,000%	11,811 %	3,037%	0,937	0,479
степен на замърсяване 3	1,042	14,848%	1,363 %	- 14,881%	23,829 %	1,500 %	0,000%	11,811 %	3,037%	1,074	0,549

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,282	2,190
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Ямбол за 2024 г. в размер на 842 лв./ 431 евро	7,522	3,846
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

С писмо с вх. № В-17-56-3 от 05.06.2025 г. „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД е уведимило Комисията, че подаваното количество на битови отпадъчни води от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник към „ПСОВ Леко-Ко“ ЕООД е намаляло значително, което не позволява покриването на разходите, свързани с експлоатацията на пречиствателната станция, поради което „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е принудено да прекрати дейността си като ВиК оператор, считано от 01.06.2025 г. С писмо с вх. № В-17-56-4 от 03.07.2025 г. „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД е уведимило КЕВР, че от 01.06.2025 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е преустановило подаването на отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Радомир към пречиствателна станция „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, поради което дружеството прекратява своята основна дейност, свързана с пречистването на битовите и промишлени отпадъчни води на гр. Радомир и съответно заустването на пречистените води в река Струма.

С писмо с вх. № В-17-56-4 от 07.08.2025 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, в отговор на запитване на Комисията, е посочило, че са изградени 2 броя канализационни помпени станции и тласкатели към тях, чрез които отпадъчните води на гр. Радомир се отвеждат за пречистване към ПСОВ „Батановци“. В тази връзка дружеството не подава отпадъчни води към „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД.

През 2025 г. „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД не е представило годишен отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2024 г.

Същевременно, съгласно одобрения бизнес план „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и на „Леяроковашки машиностроителен комплекс“ ЕООД, гр. Радомир.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 14,848% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 4 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Пречистване на отпадъчни води	40	0	-40	0%
Инвестиции в Собствени активи:	29,00	0,00	-29	0%
Инвестиции в Публични активи:	11,33	0,00	-11	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	40	0	-40	0%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	-	-	541	-	-	541
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-29	-	-	-29
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-11	-	-	-11

Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	-5,357%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	-2,094%
Коефициент Q_i - общо	-7,451%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, са неотнормирани към дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир. Дружеството предоставя услугата по пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник на територията на гр. Радомир в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, следователно коефициентът $Y_{2026} = 0\%$.

Предвид факта, че „ПСОВ ЛЕКО-КО“ ЕООД, гр. Радомир не е представило годишен отчет за 2024 г., се приема, че коефициент $Q_{e2026} = 0\%$

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – септември 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2026}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,916	14,848%	0,000%	0,000%	7,4505%	0,000%	0,000%	7,451%	7,398%	0,984	0,503
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,008	14,848%	0,000%	0,000%	7,4505%	0,000%	0,000%	7,451%	7,398%	1,083	0,554
степен на замърсяване 2	1,831	14,848%	0,000%	0,000%	7,4505%	0,000%	0,000%	7,451%	7,398%	1,966	1,005

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

20. „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 14,848% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 4 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	37	82	44	219%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	37	82	44	219%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	-	-	-	-	395	395
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-	-	44	44
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _и						0,000%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, са неотнормирани към дейността на на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник. Дружеството доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството, следователно коефициентът $Y_{2026} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 349,00 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 6 000,00 лв., е 0,0582.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	24 932	19 033	10	6	389,26	315,24	0	0,0582	6	296,91
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	24 932	19 033	10	6	389,26	315,24	0	0,0582	6	296,91
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _р			0	0			0	0,0582	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _р , хил. лв.			10	6						
Разлика Разчет - Отчет			4,1							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q _р и компенсация	-	-	-	-	4
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	-	-	-	-	358
Коефициент Q _e	-	-	-	-	1,132%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на

инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - септември 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	$Q_{е2025}$			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	0,395	14,848	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,132%	1,132%	13,716%	0,449	0,230

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 13,620% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	421	517	96	123%
Отвеждане на отпадъчни води	269	251	-17	94%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	690	768	79	111%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	2 263	2 657	-	-	-	4 920
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	96	-17	-	-	-	79
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрен а стъпка (ПШп),	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество	Качество на информацията	Коефициент У
			Разчет	Отчет							

								%	информацията	Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2,51	10,91	19,97	10,26	-8,40	-17,46	-	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,18%	3,08%	1,78%	3,25%	-2,90%	-1,60%	55,17%	средно	2	средно	0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	99,46%	100,00%	99,47%	0,54%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
Стойност на коефициент Y												-0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 40 977 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 281 985 лв., е 0,1453.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	806 038	919 465	326	265	403,94	288,20	39	0,1453	226	246,32
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	806 038	919 465	326	265	403,94	288,20	39	0,1453	226	246,32
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1453	0	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	806 038	919 465	-113 427				801 688			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	326	226	99				197			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	403,94	246,32	157,63				246,32			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	1 304 752	1 380 354	75 602				1 297 711			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	1 177 295	1 198 135	20 840				1 198 135			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	127 457	182 219	54 762				99 576			
Дължина мрежа iC8, км	32	25	-7				25			
ПК4а, м ³ /км/д	10,91	19,97	-9,057				10,91			
ПК11а кВтч/м ³	0,618	0,666	-0,048				0,618			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	326	226	99	99	-	-	197	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	33 000	20 738	13	6	403,92	289,32	1	0,1453	5	247,28
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	33 000	20 738	13	6	403,92	289,32	1	0,1453	5	247,28
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1453	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			13	5						
Разлика Разчет - Отчет			8,2							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г., в сила от 01.10.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	99	8	-	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	1 972	2 360	-	-	-
Коефициент Q_e	5,026%	0,348%	-	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - октомври 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = C_{БП\ 2026*} (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,925	13,620%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,500%	5,026%	4,526%	9,094%	2,100	1,074
Отвеждане на отпадъчни води	2,257	13,620%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,500%	0,348%	-0,152%	13,772%	2,568	1,313

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,602	2,864
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Варна за 2024 г. в размер на 1 013 лв./ 518 евро	9,048	4,626
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 13,620% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода с непитейни качества	2	4	3	255%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	24	46	22	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	25	50	25	198%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	-	-	-	26	207	234
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-	3	22	25
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$						0,000%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, не са относими към дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Дружеството доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи, следователно коефициентът $Y_{2026} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо за регулирана дейност в размер от 8 189 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за регулирана дейност за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия за регулирана дейност - в размер от 53 335 лв., е 0,1535.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	51 494	34 481	12	8	235,39	241,47	1	0,1535	7	204,40

Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	51 494	34 481	12	8	235,39	241,47	1	0,1535	7	204,40
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1535	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			12	7						
Разлика Разчет - Отчет			5,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	435 300	186 411	102	45	235,39	241,46	7	0,1535	38	204,39
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	435 300	186 411	102	45	235,39	241,46	7	0,1535	38	204,39
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1535	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			102	38						
Разлика Разчет - Отчет			64,4							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г., в сила от 01.10.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	-	-	-	5	64
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	-	-	-	24	188
Коефициент Q_e	-	-	-	21,553%	34,184%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - октомври 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = C_{БП\ 2026} * (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне на вода с непитейни качества	0,308	13,620%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	21,553%	21,553%	-7,933%	0,284	0,145
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,207	13,620%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	34,184%	34,184%	-20,564%	0,164	0,084

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената.

23. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 13,620% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,247\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Канално помпена станция Смолян	8	0	-8	0	8	1 160	0,6896%
ОБЩО	8	0	-8	0	8		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	8,0		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Борино	112	115	3	115	-3	2 655	-0,0578%
ОБЩО	112	115	3	115	-3		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	113,5	-1,5		

От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано ПСОВ „Борино“, като е отчетло разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

Таблица 6

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 253	3 898	1 645	173%
Инвестиции в Собствени активи:	179,00	422,83	244	236%
Инвестиции в Публични активи:	2074,08	3475,15	1 401	168%
Отвеждане на отпадъчни води	3 323	6 641	3 319	200%
Инвестиции в Собствени активи:	26,50	115,08	89	434%
Инвестиции в Публични активи:	3296,08	6526,25	3 230	198%
Пречистване на отпадъчни води	170	382	212	225%
Инвестиции в Собствени активи:	42,75	123,33	81	288%
Инвестиции в Публични активи:	126,83	258,50	132	204%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	5 745	10 921	5 176	190%

Инвестиции в Собствени активи:	248	661	413	266%
Инвестиции в Публични активи:	5 497	10 260	4 763	187%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2026** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	10 378	1 785	2 729	-	-	14 892
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	244	89	81	-	-	413
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	1 401	3 230	132	-	-	4 763
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Qi - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y2026**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълне ние на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,19%	99,22%	99,88%	99,22%	-0,03%	-0,69%	2300,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	6,39	6,11	9,02	5,86	0,28	-2,63	-939,29%	пълно неизпълне ние	1	добро	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	16,75%	61,11%	48,22%	79,00%	-44,36%	-31,47%	70,94%	средно	2	средно	0,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2,31%	2,69%	1,18%	1,77%	-0,38%	1,13%	-297,37%	пълно неизпълне ние	1	добро	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	61,90%	78,17%	72,05%	90,00%	-16,27%	-10,15%	62,38%	средно	1	добро	0,00%
Стойност на коефициент Y												1,50%

При определянето на коефициента **Qe2026** се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 259 920 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 816 000 лв., е 0,1431.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефицие нт компенса ция	Разход след компенса ция	Средна цена след компенса ция
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 314 000	5 341 920	1 525	1 366	353,61	255,71	196	0,1431	1 170	219,11
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 314 000	5 341 920	1 525	1 366	353,61	255,71	196	0,1431	1 170	219,11
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1431	0	0,00

Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ
				да	не	не	Преизчислен не	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 314 000	5 341 920	-1 027 920				4 420 071	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 525	1 170	355				968	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	353,61	219,11	134,50				219,11	
Вода на входа на системата АЗ, м³	7 538 041	9 391 003	1 852 962				7 770 409	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 136 445	4 362 121	225 676				4 362 121	
Неносеща приходи вода iA21, м³	3 401 596	5 028 882	1 627 286				3 408 288	
Дължина мрежа iC8, км	1 525	1 528	3				1 528	
ПК4а, м³/км/д	6,11	9,02	-2,906				6,11	
ПК11а кВтч/м³	0,572	0,569	0,003				0,569	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 525	1 170	355	355	-	-	968	-

Разходите за електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 538 000	1 496 172	544	390	353,52	260,67	56	0,1431	334	223,36
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 538 000	1 496 172	544	390	353,52	260,67	56	0,1431	334	223,36
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			25	13			2	0,1431	11	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 538 000	1 496 172	41 828				1 496 172			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	544	334	210				334			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	353,52	223,36	130,16				223,36			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	5 100 000	4 966 900	-133 100				4 966 900			
ПК11б кВтч/м³	0,302	0,301	0,000				0,301			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	519	323	196	-	98	-	323	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г., в сила от 01.10.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план

през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за QR и компенсации	355	0	98	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	9 512	1 160	2 655	-	-
Коефициент Q_e	3,732%	0,000%	3,692%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - октомври 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,612	13,620%	0,247%	0,000%	0,000%	1,500%	3,732%	5,479%	8,141%	2,825	1,444
Отвеждане на отпадъчни води	0,638	13,620%	0,247%	0,690%	0,000%	1,500%	0,000%	2,436%	11,184%	0,709	0,363
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	1,457	13,620%	0,247%	-0,058%	0,000%	1,500%	3,692%	5,380%	8,240%	1,577	0,806
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	2,001	13,620%	0,247%	-0,058%	0,000%	1,500%	3,692%	5,380%	8,240%	2,166	1,107
степен на замърсяване 2	2,397	13,620%	0,247%	-0,058%	0,000%	1,500%	3,692%	5,380%	8,240%	2,595	1,327
степен на замърсяване 3	3,161	13,620%	0,247%	-0,058%	0,000%	1,500%	3,692%	5,380%	8,240%	3,421	1,749

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	6,133	3,136
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Смолян за 2024 г. в размер на 1 178 лв./ 602 евро	10,519	5,378
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.11.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. ноември 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 12,753% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,171\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на

нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
ПСОВ Синапово	1	0	-1	0	1	2 592	0,0309%
ОБЩО	1	0	-1	0	1		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	0,8		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за включен в коефициента Q_p нов обект - ПСОВ Синапово, като съответно не са отчетени разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 2 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	3 204	5 964	2 760	186%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	454,11	2754,26	2 300	607%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2750,14	3210,21	460	117%
Отвеждане на отпадъчни води	345	244	-101	71%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	142,78	64,72	-78	45%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	202,64	179,44	-23	89%
Пречистване на отпадъчни води	239	240	1	100%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	105,78	74,37	-31	70%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	133,31	165,87	33	124%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	3 789	6 449	2 660	170%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	703	2 893	2 191	412%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3 086	3 556	469	115%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	29 667	1 413	2 708	-	-	33 788
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	2 300	-78	-31	-	-	2 191
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	460	-23	33	-	-	469
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълне ние на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацият	Качество на информацият а	Коефициент у
			Разчет	Отчет							

									а	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97,77%	98,46%	97,84%	99,01%	-0.69%	-0,07%	10,14%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,98	6,92	17,16	6,35	1,06	-9,18	-866,04%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2,54%	30,97%	5,33%	57,02%	-28,43%	-2,79%	9,81%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,08%	0,06%	0,41%	0,16%	0,02%	-0,33%	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	45,26%	64,54%	54,65%	81,54%	-19,28%	-9,39%	48,70%	лошо	3	лошо	0,50%
Стойност на коефициент Y												3,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 389 375,33 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 9 668 036,00 лв., е 0,1437.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	32 110 695	35 147 164	11 907	8 817	370,80	250,85	1 267	0,1437	7 550	214,80
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	32 110 695	35 147 164	11 907	8 817	370,80	250,85	1 267	0,1437	7 550	214,80
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1437	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	32 110 695	35 147 164	-3 036 469				19 961 174			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	11 907	7 550	4 357				4 288			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	370,80	214,80	156,00				214,80			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	15 969 415	27 737 550	11 768 135				15 753 023			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	7 902 254	7 653 017	-249 237				7 653 017			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	8 067 161	20 084 533	12 017 372				8 100 006			
Дължина мрежа iC8, км	3 193	3 206	13				3 206			
ПК4а, м ³ /км/д	6,92	17,16	-10,242				6,92			
ПК11а кВтч/м ³	2,011	1,267	0,744				1,267			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	11 907	7 550	4 357	4 357	-	-	4 288	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	510 364	414 757	199	121	388,99	290,59	17	0,1437	103	248,83
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	510 364	414 757	199	121	388,99	290,59	17	0,1437	103	248,83
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1437	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			199	103						
Разлика Разчет - Отчет			95,3							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 071 609	2 753 172	952	687	309,94	249,69	99	0,1437	589	213,81
Електроенергия, произведена от собствени източници	646 790	0	49	0	75,37	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 424 819	2 753 172	903	687	372,51	249,69	99	0,1437	589	213,81
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1437	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	2 424 819	2 753 172	-328 353				2 753 172			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	903	589	315				589			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	372,51	213,81	158,70				213,81			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	14 731 215	14 071 358	-659 857				14 071 358			
ПК116 кВтч/м³	0,209	0,196	0,013				0,196			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	903	589	314	-	157	-	589	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., в сила от 01.11.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	4 357	95	157	-	-

Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	28 321	1 294	2 592	-	-
Коефициент Q_c	15,385%	7,368%	6,065%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - ноември 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_c2025			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,824	12,753%	1,171%	0,000%	0,000%	3,000%	15,385%	19,556%	-6,802%	3,564	1,822
Отвеждане на отпадъчни води	0,230	12,753%	1,171%	0,000%	0,000%	3,000%	7,368%	11,539%	1,215%	0,233	0,119
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,581	12,753%	1,171%	0,031%	0,000%	3,000%	6,065%	10,267%	2,486%	0,595	0,304
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,751	12,753%	1,171%	0,031%	0,000%	3,000%	6,065%	10,267%	2,486%	0,770	0,394
степен на замърсяване 2	0,947	12,753%	1,171%	0,031%	0,000%	3,000%	6,065%	10,267%	2,486%	0,971	0,496
степен на замърсяване 3	1,319	12,753%	1,171%	0,031%	0,000%	3,000%	6,065%	10,267%	2,486%	1,352	0,691

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,270	2,694
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Хасково за 2024 г. в размер на 841 лв./ 430 евро	7,504	3,837
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград

С Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 11,998% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,666\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности за 2023 г., следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 1 месец за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.
--	---	--	--

	ХИЛ ЛВ.	ХИЛ ЛВ.	ХИЛ ЛВ.	%
Доставяне на вода на потребителите	5 674	11 599	5 925	204%
Инвестиции в Собствени активи:	928,53	1 151,81	223	124%
Инвестиции в Публични активи:	4 745,50	10 447,67	5 702	220%
Отвеждане на отпадъчни води	2 061	977	-1 084	47%
Инвестиции в Собствени активи:	559,53	163,97	-396	29%
Инвестиции в Публични активи:	1 501,83	813,50	-688	54%
Пречистване на отпадъчни води	977	490	-488	50%
Инвестиции в Собствени активи:	272,11	204,64	-67	75%
Инвестиции в Публични активи:	705,17	285,00	-420	40%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	8 713	13 067	4 354	150%
Инвестиции в Собствени активи:	1 760	1 520	-240	86%
Инвестиции в Публични активи:	6 953	11 546	4 594	166%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитийни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	22 732	2 551	4 274	-	-	29 558
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	223	-396	-67	-	-	-240
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	5 702	-688	-420	-	-	4 594
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,811%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,811%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	21,86	19,43	11,24	18,83	2,43	10,62	437,04%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	20,83%	49,45%	56,96%	84,07%	-28,62%	-36,13%	126,24%	добро	2	средно	-0,50%
ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,13%	1,18%	2,26%	1,56%	-0,05%	-1,13%	2260,00%	добро	2	средно	-0,50%
ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	78,21%	83,29%	85,96%	91,57%	-5,08%	-7,75%	152,56%	добро	2	средно	-0,50%
Стойност на коефициент Y												-2,50%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 181 030 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 297 688 лв., е 0,1395.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 572 000	1 423 552	1 717	418	375,52	293,29	58	0,1395	359	252,38
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 572 000	1 423 552	1 717	418	375,52	293,29	58	0,1395	359	252,38
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1395	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Прензчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 572 000	1 423 552	3 148 448				1 423 552			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 717	359	1 358				359			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	375,52	252,38	123,15				252,38			
Вода на входа на системата АЗ, м³	28 125 000	18 733 752	-9 391 248				18 733 752			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	13 075 910	11 471 057	-1 604 853				11 471 057			
Неносеща приходи вода iA21, м³	15 049 090	7 262 695	-7 786 395				7 262 695			
Дължина мрежа iC8, км	2 122	1 770	-352				1 770			
ПК4а, м³/км/д	19,43	11,24	8,188				11,24			
ПК11а кВтч/м³	0,163	0,076	0,087				0,076			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 717	359	1 358	-	679	-	359	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	330	523	0,12	0,08	378,17	152,96	0,01	0,1395	0,07	131,63
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	330	523	0,12	0,08	378,17	152,96	0,01	0,1395	0,07	131,63
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0,00	0,00			0,00	0,1395	0,00	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			0,12	0,07						
Разлика Разчет - Отчет			0,06							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по	отчет	разчет по	отчет	разчет по	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч

	БП		БП		БП					
Общо изразходвана електроенергия	2919 000	2995116	963	717	329,88	239.39	100	0,1395	617	206,00
Електроенергия, произведена от собствени източници	269 000	247 790	17	16	63,58	63,58				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 650 000	2 747 326	946	701	356,91	255.25	98	0,1395	603	219,64
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1395	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	2 650 000	2 747 326	-97 326				2 146 032			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	946	603	342				471			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	356,91	219,64	137,27				219,64			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	14 150 000	11 604 175	-2 545 825				11 604 175			
ПК116 кВтч/м³	0,206	0,258	-0,052				0,206			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	946	603	342	342	-	-	471	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	679	0,06	342	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	20 721	1 974	3 964	-	-
Коефициент Qe	3,276%	0,003%	8,637%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - декември 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,764	11,998%	0,666%	0,000%	0,811%	-2,500%	3,276%	2,253%	9,745%	1,936	0,990
Отвеждане на отпадъчни води	0,253	11,998%	0,666%	0,000%	0,811%	-2,500%	0,003%	-1,020%	13,018%	0,286	0,146
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,757	11,998%	0,666%	0,000%	0,811%	-2,500%	8,637%	7,614%	4,383%	0,790	0,404
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,030	11,998%	0,666%	0,000%	0,811%	-2,500%	8,637%	7,614%	4,383%	1,075	0,550
степен на замърсяване 2	1,240	11,998%	0,666%	0,000%	0,811%	-2,500%	8,637%	7,614%	4,383%	1,294	0,662
степен на замърсяване 3	1,659	11,998%	0,666%	0,000%	0,811%	-2,500%	8,637%	7,614%	4,383%	1,732	0,886

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,614	1,848
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Благоевград за 2024 г. в размер на 1 043 лв./ 533 евро	9,316	4,763
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

26. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

С Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 11,998% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,101\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{r2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСПВ Буково	4,2	2,0	-2,2	2,2	2,0	63 973	0,0035%
ОБЩО	4,2	2,0	-2,2	2,2	2,0		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	2,0	2,2		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Асеновград	1 432	850	-582	850	582	19 730	0,2603%
ПСОВ Първомай	840	452	-388	452	388		
ПСОВ Пловдив	5 023	6 400	1377	6 400	-1377		
ОБЩО	7 295	7 702	407	7 702	-407		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	7 243,7	51,3		

От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано ПСПВ Буково, ПСОВ Асеновград, ПСОВ Първомай и ПСОВ Пловдив, като е отчетло разходи за тези обекти.

В счетоводната система за обект „ПСПВ Буково“ са отчетени общо 2 242 лв. разходи, в т.ч. разходи за материали (електроенергия) 1 724 лв. и за външни услуги (абонамент) 518 лв. Същевременно в Справка № 15.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Q_r “ са отчетени общо 2 000 лв., в т.ч. разходи за материали (електроенергия) 1000 лв. и разходи за външни услуги 1 000 лв. За регулирана дейност се признават разходи в общ размер на 2 242 лв и разходи за електроенергия 1 724 лв.

В счетоводната система за обект ПСОВ Асеновград са отчетени общо 902 хил. лв. разходи, в т.ч. и 44 хил. лв. отчисления по чл. 64 от ЗУО. Същите са непризнат разход за регулираната дейност на дружеството и коректно са изключени от отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчните води.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 1 месец за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	14 763	18 795	4 032	127%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2286,14	1653,44	-633	72%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	12476,78	17141,51	4 665	137%
Отвеждане на отпадъчни води	9 532	10 156	624	107%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1208,22	1653,44	445	137%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	8323,36	8502,44	179	102%
Пречистване на отпадъчни води	3 160	1 974	-1 187	62%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1308,64	1659,94	351	127%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1851,78	313,69	-1 538	17%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	27 455	30 924	3 470	113%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	4 803	4 967	164	103%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	22 652	25 958	3 306	115%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	69 755	7 198	20 599	-	-	97 552
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-633	445	351	-	-	164
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	4 665	179	-1 538	-	-	3 306
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,82%	99,84%	99,66%	100,00%	-0,02%	0,16%	-800,00%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	29,09	27,09	26,44	25,75	2,00	2,65	132,50%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	59,45%	5,99%	100,00%	-59,45%	-5,99%	10,08%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,13%	0,86%	0,91%	0,88%	0,27%	0,22%	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	37,65%	40,67%	24,93%	59,05%	-3,02%	12,72%	-421,19%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 2 473 480 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 16 887 727 лв., е 0,1465.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	44 751 390	47 601 028	16 346	12 375	365,26	259,98	1 813	0,1465	10 563	221,90
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	44 751 390	47 601 028	16 346	12 375	365,26	259,98	1 813	0,1465	10 563	221,90
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			3	2			0	0,1465	1	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	44 751 390	47 601 028	-2 849 638				43 603 764			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	16 346	10 563	5 783				9 676			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	365,26	221,90	143,36				221,90			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	77 450 000	75 463 836	-1 986 164				75 463 836			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	34 054 171	33 133 319	-920 852				33 133 319			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	43 395 829	42 330 517	-1 065 312				42 330 517			
Дължина мрежа iC8, км	4 389	4 386	-3				4 386			
ПК4а, м ³ /км/д	27,09	26,44	0,647				26,44			
ПК11а кВтч/м ³	0,578	0,631	-0,053				0,578			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	16 343	10 561	5 782	5 782	-	-	9 674	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	48 140	152 208	18	45	377,22	296,65	7	0,1465	39	253,20
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	48 140	152 208	18	45	377,22	296,65	7	0,1465	39	253,20
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1465	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати			18	39						

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 11,998% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
Разширение на съществуваща лПСОВ с BIOCON 500 с доп. Модул за обработка на отпадна вода след биореактор с UV дезинфекция и свързване на двата модула в единна лПСОВ, което позволява както отделна, така и съвместна работа;	37	20	-17	28	10	60	18,0871%
ОБЩО	37	20	-17	28	10		
След приспадна корекция от получени компенсаци за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	26,3	10,9		

През 2024 г. дружеството е експлоатирано „Разширение на съществуваща лПСОВ с BIOCON 500 с доп. Модул за обработка на отпадна вода след биореактор с UV дезинфекция и свързване на двата модула в единна лПСОВ, което позволява както отделна, така и съвместна работа“, като е отчетло разходи за тези обекти. Признават се и отчетените разходи за електроенергия, които дружеството е посочило в коригирания отчетен доклад за услугата пречистване на отпадъчни води с представеното становище по констативния протокол от извършената планова проверка.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 1 месец за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	30	11	-19	36%
Отвеждане на отпадъчни води	3	0	-3	4%
Пречистване на отпадъчни води	62	23	-40	36%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	95	33	-61	35%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	221	24	100	-	-	346
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-19	-3	-40	-	-	-61
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						17,737%
Коефициент $Q_{и}$						17,737%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните

ГОДИШНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ЕДИННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качеството информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						4	Крайна оценка Качество на информацията	
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	4,36	6,25	3,36	6,03	-1,89	1,00	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	33,56%	87,25%	92,62%	100,00%	-53,69%	-59,06%	110,00%	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент У												5,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 25 269 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 147 975 лв., е 0,01708.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	185 500	101 948	54	28	293,00	270,00	5	0,1708	23	223,89
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	185 500	101 948	54	28	293,00	270,00	5	0,1708	23	223,89
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1708	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	185 500	101 948	83 552				101 948			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	54	23	32				23			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	293,00	223,89	69,11				223,89			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	93 000	83 549	-9 451				83 549			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	78 907	76 191	-2 716				76 191			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	14 093	7 358	-6 735				7 358			
Дължина мрежа iC8, км	6	6	0				6			
ПК4а, м ³ /км/д	6,25	3,26	2,986				3,26			
ПК11а кВтч/м ³	1,995	1,220	0,774				1,220			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за	54	23	32	-	16	-	23	-		

електроенергия, включени в Qp, хил. лв.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 300	1 007	2	0	293,13	270,00	0	0,1708	0	223,89
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	5 300	1 007	2	0	293,13	270,00	0	0,1708	0	223,89
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1708	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			2	0						
Разлика Разчет - Отчет			1,3							

Разходите за ПСОВ са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2026** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	16	1	0	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	167	13	60	-	-
Коефициент Qe	9,417%	10,286%	0,000%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2022-2025) и коефициент X2026:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - декември 2022 г. - октомври 2025 г.	X2026= E2026 + Qp2026 + Qi2026+ Y2026					X2025	И - X	И2026= ЦБП 2026* (1+ И2022-2025 - X2026) Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E2026	Qp2026	Qi2026	Y2026	Qe2025			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,767	11,998%	0,000%	0,000%	17,737%	5,000%	9,417%	32,154%	-20,157%	2,209	1,129
Отвеждане на отпадъчни води	0,305	11,998%	0,000%	0,000%	17,737%	5,000%	10,286%	33,024%	-21,026%	0,241	0,123
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	1,256	11,998%	0,000%	18,087%	17,737%	5,000%	0,000%	40,824%	-28,827%	0,894	0,457

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.
---	---	---

	лв./куб.м. с ДДС	евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,013	2,051
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2024 г. в размер на 825 лв./ 422 евро	7,364	3,765
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

28. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

С Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 11,998% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 1 месец за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода с непитейни качества	22	26	4	119%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	22	26	4	119%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	-	-	-	120	-	120
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-	4	-	4
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$						0,000%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, не са относими към дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар. Дружеството доставя вода с непитейни качества на един потребител, предназначена за промишлени цели, следователно коефициент $Y_{2026} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 210,72 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 24 695,91 лв., е 0,0086.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	99 933	98 681	36	22	360,13	224,32	0	0,0086	22	222,40
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	99 933	98 681	36	22	360,13	224,32	0	0,0086	22	222,40
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,0086	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			36	22						
Разлика Разчет - Отчет			14,0							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	-	-	-	14	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	-	-	-	102	-
Коефициент Q_e	-	-	-	13,745%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – декември 2022 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,889	11,998%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	13,745%	13,745%	-1,748%	0,873	0,446

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената.

29. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

С Решение № БП-Ц-30 от 30.12.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.01.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м.

януари 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 11,090% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-30 от 30.12.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,615\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
ВПС с. Голоград	0,19	0	-0,19	0	0,19	14 245	3,3189%
ВПС с. Сухово	0,15	0	-0,15	0	0,15		
ВПС Китница	0,22	0	-0,22	0	0,22		
ВПС с. Светулка	0,22	0	-0,22	0	0,22		
Реконструкция ПСПВ Енчец - реконструкция, модернизация и добавяне на нов възел ТОВ /третиране на водата за технологични нужди след промивките/	1 087	623	-464	623	464		
ОБЩО	1 087,79	623,00	-464,79	623,00	464,79		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	615,0	472,8		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи ВПС с. Голоград, ВПС с. Сухово, ВПС с. Китница, ВПС с. Светулка.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 393	7 096	4 703	297%
Инвестиции в Собствени активи:	245,33	649,00	404	265%
Инвестиции в Публични активи:	2147,67	6447,33	4 300	300%
Отвеждане на отпадъчни води	513	1 504	991	293%
Инвестиции в Собствени активи:	60,33	80,00	20	133%
Инвестиции в Публични активи:	452,67	1424,33	972	315%
Пречистване на отпадъчни води	421	396	-25	94%
Инвестиции в Собствени активи:	61,33	75,00	14	122%
Инвестиции в Публични активи:	359,67	321,33	-38	89%
Доставяне на вода с непитейни качества	195	169	-26	87%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	195,00	169,00	-26	87%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	3 522	9 166	5 644	260%
Инвестиции в Собствени активи:	367	804	437	219%
Инвестиции в Публични активи:	3 155	8 362	5 207	265%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на друг непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	15 387	1 050	1 940	483	-	18 861
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	404	20	14	0	-	437
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	4 300	972	-38	-26	-	5 207

Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	0,000%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	0,000%
Коефициент Qi - общо	0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнени е на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,55%	99,20%	99,72%	99,20%	0,35%	-0,17%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	8,50	8,37	8,35	8,36	0,13	0,15	115,38%	добро	1	добро	-0,50%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	20,07%	52,16%	29,17%	79,14%	-32,09%	-9,10%	28,36%	лошо	2	средно	0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,32%	0,49%	1,41%	0,61%	0,83%	-0,09%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	31,28%	63,87%	27,56%	93,63%	-32,59%	3,72%	-11,41%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 283 709,37 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 2 014 636,39 лв., е 0,1408.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	6 304 230	5 950 786	2 351	1 675	372,92	281,48	236	0,1408	1 439	241,84
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	6 304 230	5 950 786	2 351	1 675	372,92	281,48	236	0,1408	1 439	241,84
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			334	57			8	0,1408	49	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	6 304 230	5 950 786	353 444				5 950 786			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 351	1 439	912				1 439			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	372,92	241,84	131,08				241,84			

Вода на входа на системата АЗ, м³	10 240 000	10 541 594	301 594				10 541 594	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	5 243 438	5 578 899	335 461				5 578 899	
Неносеща приходи вода iA21, м³	4 996 562	4 962 695	-33 867				4 962 695	
Дължина мрежа iC8, км	1 635	1 628	-7				1 628	
ПК4а, м³/км/д	8,37	8,35	0,021				8,35	
ПК11а кВтч/м³	0,616	0,565	0,051				0,565	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 017	1 390	627	-	313	-	1 390	-

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 042 000	946 675	360	240	345,63	253,52	34	0,1408	206	217,82
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 042 000	946 675	360	240	345,63	253,52	34	0,1408	206	217,82
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1408	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 042 000	946 675	95 325				764 703			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	360	206	154				167			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	345,63	217,82	127,81				217,82			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	3 100 000	2 275 029	-824 971				2 275 029			
ПК11б кВтч/м³	0,336	0,416	-0,080				0,336			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	360	206	154	154	-	-	167	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	262 239	274 569	91	79	346,99	287,72	11	0,1408	68	247,21
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	262 239	274 569	91	79	346,99	287,72	11	0,1408	68	247,21
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1408	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за			91	68						

електроенергия, включени в QR, хил. лв.									
Разлика Разчет - Отчет			23,1						

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-30 от 30.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за QR и компенсаци	313	0	154	23	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	14 245	833	1 816	448	-
Коефициент Q_e	2,200%	0,000%	8,475%	5,165%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - януари 2023 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,931	11,090%	0,615%	3,319%	0,000%	0,000%	2,200%	6,134%	4,956%	3,076	1,573
Отвеждане на отпадъчни води	0,370	11,090%	0,615%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,615%	10,475%	0,409	0,209
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,805	11,090%	0,615%	0,000%	0,000%	0,000%	8,475%	9,091%	1,999%	0,821	0,420
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,049	11,090%	0,615%	0,000%	0,000%	0,000%	8,475%	9,091%	1,999%	1,070	0,547
степен на замърсяване 2	1,425	11,090%	0,615%	0,000%	0,000%	0,000%	8,475%	9,091%	1,999%	1,453	0,743
степен на замърсяване 3	1,678	11,090%	0,615%	0,000%	0,000%	0,000%	8,475%	9,091%	1,999%	1,712	0,875
Доставяне на вода с непитейни качества	1,525	11,090%	0,615%	0,000%	0,000%	0,000%	5,165%	5,780%	5,310%	1,606	0,821

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,167	2,642
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Кърджали за 2024 г. в размер на 746 лв./ 382 евро	6,663	3,407
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

30. „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД

С Решение № БП-Ц-31 от 30.12.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.01.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. януари 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 11,090% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-31 от 30.12.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,018\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности за 2023 г., следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	222	174	-48	78%
Инвестиции в Собствени активи:	16,50	9,00	-8	55%
Инвестиции в Публични активи:	205,95	165,00	-41	80%
Отвеждане на отпадъчни води	64	17	-47	26%
Инвестиции в Собствени активи:	14,50	6,00	-9	41%
Инвестиции в Публични активи:	49,95	11,00	-39	22%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	287	191	-96	67%
Инвестиции в Собствени активи:	31	15	-16	48%
Инвестиции в Публични активи:	256	176	-80	69%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	1 462	127	0	0	0	1 590
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-8	-9	0	0	0	-16
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-41	-39	0	0	0	-80
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,006%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						5,026%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						6,033%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	19,12	18,38	24,19	17,13	0,74	-5,07	-685,14%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налияне във водоснабдителната система	50,00%	55,00%	57,89%	57,14%	-5,00%	-7,89%	157,80%	добро	2	средно	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,24%	0,56%	0,46%	-0,24%	-0,56%	233,33%	добро	3	лошо	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	16,47%	39,14%	31,15%	54,06%	-22,67%	-14,68%	64,76%	средно	3	лошо	0,00%
Стойност на коефициент Y												-0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 465,91 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 13 768,00 лв., е 0,1065.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	40 781	42 113	15	13	363,15	297,20	1	0,1065	11	265,56
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	40 781	42 113	15	13	363,15	297,20	1	0,1065	11	265,56
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1065	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	40 781	42 113	-1 332				34 861			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	15	11	4				9			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	363,15	265,56	97,59				265,56			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	2 190 522	2 611 065	420 543				2 161 423			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	768 269	739 170	-29 099				739 170			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	1 422 253	1 871 895	449 642				1 422 253			
Дължина мрежа iC8, км	212	212	0				212			
ПК4а, м ³ /км/д	18,38	24,19	-5,811				18,38			
ПК11а кВтч/м ³	0,019	0,016	0,002				0,016			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	15	11	4	4	-	-	9	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-31 от 30.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсация	4	0	-	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	1381	112	-	-	-
Коефициент Q_e	0,263%	0,000%	-	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - януари 2023 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$\Pi_{2026} = \text{ЦБП } 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,937	11,090%	1,018%	0,000%	6,033%	-0,500%	0,263%	6,813%	4,277%	2,020	1,033
Отвеждане на отпадъчни води	0,327	11,090%	1,018%	0,000%	6,033%	-0,500%	0,000%	6,551%	4,539%	0,342	0,175

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	2,834	1,450
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Монтана за 2024 г. в размер на 1 046 лв./ 535 евро	9,341	4,776
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

31. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.03.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. март 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,955% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,822\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСПВ Сливен	296	0	-296	0	296	15 785	1,8742%
ОБЩО	296	0	-296	0	296		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	295,9		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС Нова Загора	16	0	-16	0	16	961	12,7025%
КПС Речица Сливен	106	0	-106	0	106		
ОБЩО	122	0	-122	0	122		

След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	122,1		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Сливен	1 371	1 966	595	1 966	-595	2 746	-28,9553%
ПСОВ Нова Загора	478	774	296	774	-296		
ОБЩО	1 849	2 740	891	2 740	-891		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	2 644,0	-795,0		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нови обекти ПСПВ Сливен, КПС Нова Загора и КПС Речица Сливен. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано ПСОВ Сливен и ПСОВ Нова Загора, като е отчетло разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 10 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	15 150	10 424	-4 727	69%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	86,67	706,17	620	815%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	15063,37	9717,33	-5 346	65%
Отвеждане на отпадъчни води	3 545	2 307	-1 238	65%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	436,67	83,00	-354	19%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3107,89	2224,00	-884	72%
Пречистване на отпадъчни води	2 550	2 370	-180	93%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1067,90	169,50	-898	16%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1481,75	2200,50	719	149%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	21 244	15 101	-6 144	71%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 591	959	-633	60%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	19 653	14 142	-5 511	72%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	18 216	1 479	3 178	-	282	23 156
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	620	-354	-898	-	0	-633
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-5 346	-884	719	-	0	-5 511
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						2,732%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						23,801%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						26,532%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.	Разчет 2026 г.	Одобре на	Реална стъпка	изпълнени е на	Оценка на изпълнение ПК	Качество на информацията	Коефициент Y
----	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------	---------------	----------------	-------------------------	--------------------------	----------------

			Разчет	Отчет		стъпка (ОСн)	(РСн)	одобрена стъпка (ПШ), %	с влияние оценка качество информацията	а	Крайна оценка Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,34%	100,00%	99,68%	100,00%	-0,66%	-0,34%	51,52%	средно	1	добро	0,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	47,59	35,65	40,96	31,34	11,94	6,63	55,53%	средно	2	средно	0,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	37,50%	65,63%	39,84%	84,38%	-28,13%	-2,34%	8,32%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,43%	0,89%	0,73%	1,32%	-0,46%	-0,30%	65,22%	средно	2	средно	0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	27,10%	61,27%	18,42%	94,72%	-34,17%	8,68%	-25,40%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 116 140 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 7 521 930 лв., е 0,1484.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	14 958 610	28 700 192	2 352	6 843	157,23	238,44	1 015	0,1484	5 828	203,06
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	14 958 610	28 700 192	2 352	6 843	157,23	238,44	1 015	0,1484	5 828	203,06
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			72	0			0	0,1484	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	14 958 610	28 700 192	-13 741 582				14 995 797			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 352	5 828	-3 476				3 045			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	157,23	203,06	-45,83				203,06			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	30 433 509	34 107 434	3 673 925				30 509 166			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	6 271 564	6 347 221	75 657				6 347 221			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	24 161 945	27 760 213	3 598 268				24 161 945			
Дължина мрежа iC8, км	1 857	1 857	0				1 857			
ПК4а, м ³ /км/д	35,65	40,96	-5,309				35,65			
ПК11а кВтч/м ³	0,492	0,841	-0,350				0,492			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	2 280	5 828	-3 548	-	-	-765	3 045	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Разходите за електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Q_p , поради което за тази услуга не се определя коефициент Q_e .

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	245 480	0	36	0	146,68	0,00	0	0,1484	0	0,00
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	245 480	0	36	0	146,68	0,00	0	0,1484	0	0,00
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1484	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.			36	0						
Разлика Разчет - Отчет			36,0							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г., в сила от 01.03.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсация	-765	0	0	-	36
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	15 785	961	2 746	-	278
Коефициент Q_e	-4,846%	0,000%	0,000%	-	12,964%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - март 2023 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,914	8,955%	0,822%	1,8742%	26,532%	2,000%	-4,846%	26,382%	-17,427%	2,406	1,230
Отвеждане на отпадъчни води	0,334	8,955%	0,822%	12,7025%	26,532%	2,000%	0,000%	42,057%	-33,102%	0,223	0,114
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,659	8,955%	0,822%	-28,9553%	26,532%	2,000%	0,000%	0,399%	8,556%	0,715	0,366
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,780	8,955%	0,822%	-28,9553%	26,532%	2,000%	0,000%	0,399%	8,556%	0,847	0,433
степен на замърсяване 2	1,075	8,955%	0,822%	-28,9553%	26,532%	2,000%	0,000%	0,399%	8,556%	1,167	0,597

степен на замърсяване 3	1,567	8,955%	0,822%	-28,9553%	26,532%	2,000%	0,000%	0,399%	8,556%	1,701	0,870
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,940	8,955%	0,822%	0,0000%	26,532%	2,000%	12,964%	42,319%	-33,364%	0,626	0,320

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,013	2,052
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Сливен за 2024 г. в размер на 988 лв./ 505 евро	8,819	4,509
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

32. „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

С Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.04.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. април 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,450% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,358\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Qp
„Доизграждане канализация и подмяна водопроводи в с. „Ивайло - етап 3“, подобект КПС „Ромски квартали“	2	0	-2	0	2	695	0,2659%
ОБЩО	2	0	-2	0	2		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	1,8		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Qp
„Реконструкция ПСОВ-Пз за отстраняване на азот и фосфор“	1 916	1 152	-764	1 152	764	2 997	27,7412%
ОБЩО	1 916	1 152	-764	1 152	764		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	1 084,7	831,3		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност „Доизграждане канализация и подмяна водопроводи в с. „Ивайло - етап 3“, подобект КПС „Ромски квартали“ - като съответно не са отчетени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г.

дружеството е експлоатирано „Реконструкция ПСОВ - Пазарджик за отстраняване на азот и фосфор“, като е отчело разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 9 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 376	1 478	102	107%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	294,17	237,08	-57	81%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1081,42	1240,57	159	115%
Отвеждане на отпадъчни води	340	312	-28	92%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	153,16	188,12	35	123%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	187,17	123,71	-63	66%
Пречистване на отпадъчни води	228	204	-24	90%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	6,92	67,47	61	975%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	220,92	136,54	-84	62%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 944	1 993	50	103%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	454	493	38	108%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 490	1 501	11	101%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	11 298	814	3 088	-	39	15 239
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-57	35	61	-	0	38
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	159	-63	-84	-	0	11
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИН), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,45%	99,52%	99,69%	99,52%	-0,07%	-0,24%	342,86%	добро	2	средно	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	27,07	24,39	31,59	23,45	2,68	-4,52	-168,66%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налияне във водоснабдителната система	18,06%	25,00%	27,50%	39,51%	-6,94%	-9,44%	136,02%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,59%	0,40%	0,33%	0,61%	0,19%	0,26%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на	48,03%	60,26%	20,86%	68,75%	-12,23%	27,17%	-222,16%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%

	водомерното стопанство										
Стойност на коефициент Y											3,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 360 317,52 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 2 557 360,00 лв., е 0,1409.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	6 167 851	7 408 964	2 362	1 965	382,89	265,27	277	0,1409	1 688	227,90
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	6 167 851	7 408 964	2 362	1 965	382,89	265,27	277	0,1409	1 688	227,90
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1409	0	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	6 167 851	7 408 964	-1 241 113				6 235 184			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 362	1 688	673				1 421			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	382,89	227,90	154,99				227,90			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	16 751 544	20 025 507	3 273 963				16 934 414			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	6 488 182	6 469 390	-18 792				6 469 390			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	10 263 362	13 556 117	3 292 755				10 465 024			
Дължина мрежа iC8, км	1 153	1 176	23				1 176			
ПК4а, м ³ /км/д	24,39	31,59	-7,203				24,39			
ПК11а кВтч/м ³	0,368	0,370	-0,002				0,368			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p, хил. лв.	2 362	1 688	673	673	-	-	1 421	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	194 700	77 799	77	22	393,18	288,56	3	0,1409	19	247,91
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	194 700	77 799	77	22	393,18	288,56	3	0,1409	19	247,91
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			2	0			0	0,1409	0	0,00

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			75	19							
Разлика Разчет - Отчет			55,4								

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 999 195	2 145 025	1 081	506	360,36	235,74	71	0,1409	434	202,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 999 195	2 145 025	1 081	506	360,36	235,74	71	0,1409	434	202,52
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			1 015	475			67	0,1409	408	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	2 999 195	2 145 025	854 170					2 145 025		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 081	434	646					434		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	360,36	202,52	157,83					202,52		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	14 396 000	12 525 931	-1 870 069					12 525 931		
ПК116 кВтч/м³	0,208	0,171	0,037					0,171		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	66	27	39	-	20	-	27	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	27 420	36 180	9	9	342,83	240,74	1	0,1409	7	206,82
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	27 420	36 180	9	9	342,83	240,74	1	0,1409	7	206,82
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1409	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			9	7						
Разлика Разчет - Отчет			1,9							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г., в сила от 01.04.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план

през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсации	673	55	20	-	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	10 739	695	2 997	-	38
Коефициент Q_e	6,268%	7,974%	0,657%	-	5,005%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – април 2023 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{r2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{r2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,751	6,450%	0,358%	0,0000%	0,000%	3,500%	6,268%	10,126%	-3,676%	1,687	0,863
Отвеждане на отпадъчни води	0,205	6,450%	0,358%	0,2659%	0,000%	3,500%	7,974%	12,098%	-5,648%	0,193	0,099
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,845	6,450%	0,358%	27,7412%	0,000%	3,500%	0,657%	32,256%	-25,806%	0,627	0,321
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,991	6,450%	0,358%	27,7412%	0,000%	3,500%	0,657%	32,256%	-25,806%	0,735	0,376
степен на замърсяване 2	1,361	6,450%	0,358%	27,7412%	0,000%	3,500%	0,657%	32,256%	-25,806%	1,010	0,516
степен на замърсяване 3	2,040	6,450%	0,358%	27,7412%	0,000%	3,500%	0,657%	32,256%	-25,806%	1,514	0,774
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,648	6,450%	0,358%	0,0000%	0,000%	3,500%	5,005%	8,863%	-2,413%	0,632	0,323

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,008	1,540
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2024 г. в размер на 912 лв./ 466 евро	8,143	4,163
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

33. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.06.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,306% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,762\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 092	1 560	467	143%
Инвестиции в Собствени активи:	102,36	182,86	81	179%
Инвестиции в Публични активи:	989,89	1376,86	387	139%
Отвеждане на отпадъчни води	435	264	-171	61%
Инвестиции в Собствени активи:	107,69	122,75	15	114%
Инвестиции в Публични активи:	327,64	141,12	-187	43%
Пречистване на отпадъчни води	395	197	-198	50%
Инвестиции в Собствени активи:	140,69	83,98	-57	60%
Инвестиции в Публични активи:	254,31	113,45	-141	45%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 923	2 021	98	105%
Инвестиции в Собствени активи:	351	390	39	111%
Инвестиции в Публични активи:	1 572	1 631	60	104%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	23 266	1 114	2 888	-	-	27 267
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	81	15	-57	-	-	39
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	387	-187	-141	-	-	60
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,62%	98,80%	99,59%	99,16%	-0,18%	-0,97%	538,89%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	17,94	17,10	16,68	15,82	0,84	1,26	150,00%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налияне във водоснабдителната система	8,08%	40,38%	5,77%	62,69%	-32,30%	2,31%	-7,15%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,88%	1,00%	0,38%	1,26%	-0,12%	0,50%	-416,67%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	19,33%	47,93%	22,41%	81,43%	-28,60%	-3,08%	10,77%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 453 476,78 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 9 824 932,95 лв., е 0,1479.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	28 066 698	36 699 024	10 064	9 300	358,59	253,42	1 376	0,1479	7 925	215,93
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	28 066 698	36 699 024	10 064	9 300	358,59	253,42	1 376	0,1479	7 925	215,93
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	28 066 698	36 699 024	-8 632 326				26 818 306			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	10 064	7 925	2 140				5 791			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	358,59	215,93	142,66				215,93			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	28 958 202	27 670 157	-1 288 045				27 670 157			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	7 716 386	6 942 138	-774 248				6 942 138			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	21 241 816	20 728 019	-513 797				20 728 019			
Дължина мрежа iC8, км	3 404	3 404	0				3 404			
ПК4а, м³/км/д	17,10	16,68	0,414				16,68			
ПК11а кВтч/м³	0,969	1,326	-0,357				0,969			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	10 064	7 925	2 140	2 140	-	-	5 791	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	260 090	438 029	106	134	407,01	306,38	20	0,1479	114	261,05
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	260 090	438 029	106	134	407,01	306,38	20	0,1479	114	261,05
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			106	114						
Разлика Разчет - Отчет			-8,5							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 362 496	1 520 288	352	329	258,45	216,46	49	0,1479	280	184,44
Електроенергия, произведена от собствени източници	499 316	372 154	35	26	69,12	69,12				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	863 180	1 148 134	318	303	367,97	264,22	45	0,1479	258	225,13
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Прензчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	863 180	1 148 134	-284 954				887 589			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	318	258	59				200			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	367,97	225,13	142,84				225,13			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	7 209 738	6 666 014	-543 724				6 666 014			
ПК116 кВтч/м³	0,189	0,228	-0,039				0,189			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	318	258	59	59	-	-	200	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2023 г., в сила от 01.06.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	2 140	-8	59	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	22 462	981	2 752	-	-
Коефициент Qe	9,527%	-0,865%	2,149%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2023 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,520	8,306%	0,762%	0,000%	0,000%	2,000%	9,527%	12,289%	-3,983%	2,420	1,237
Отвеждане на отпадъчни води	0,169	8,306%	0,762%	0,000%	0,000%	2,000%	-0,865%	1,897%	6,409%	0,180	0,092

Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,457	8,306%	0,762%	0,000%	0,000%	2,000%	2,149%	4,912%	3,394%	0,473	0,242
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,530	8,306%	0,762%	0,000%	0,000%	2,000%	2,149%	4,912%	3,394%	0,548	0,280
степен на замърсяване 2	0,778	8,306%	0,762%	0,000%	0,000%	2,000%	2,149%	4,912%	3,394%	0,804	0,411
степен на замърсяване 3	1,057	8,306%	0,762%	0,000%	0,000%	2,000%	2,149%	4,912%	3,394%	1,093	0,559

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,688	1,885
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2024 г. в размер на 825 лв./ 422 евро	7,364	3,765
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

34. „Кюстендилска вода“ ЕООД

С Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Кюстендилска вода“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.06.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,275% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,348\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Qp
3 КПС в с. Смочево, община Рила	1,8	0	-1,8	0	1,8	956	0,1897%
ОБЩО	1,8	0	-1,8	0	1,8		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	1,8		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Qp
ПСОВ Шишковци	3	0	-3	0	3	2 007	1,1588%
ПСОВ Смочево	21	0	-21	0	21		
ОБЩО	23	0	-23	0	23		

След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	23,3		
--	---	---	---	-----	------	--	--

През 2024 г. дружеството не е експлоатирано новите обекти, включени в коефициента Q_p - 3 бр. КПС Смочево и ПСОВ Смочево, като съответно не е отчетло разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г. в експлоатация е въведена само ПСОВ Шишковци, като дружеството не е отчетло разходи за обекта, тъй като същите са заплатени от общината.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	819	685	-135	84%
Инвестиции в Собствени активи:	119,74	28,42	-91	24%
Инвестиции в Публични активи:	699,64	656,35	-43	94%
Отвеждане на отпадъчни води	260	53	-207	20%
Инвестиции в Собствени активи:	72,07	4,74	-67	7%
Инвестиции в Публични активи:	188,10	48,13	-140	26%
Пречистване на отпадъчни води	135	39	-96	29%
Инвестиции в Собствени активи:	79,66	3,45	-76	4%
Инвестиции в Публични активи:	55,56	35,69	-20	64%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 215	777	-438	64%
Инвестиции в Собствени активи:	271	37	-235	13%
Инвестиции в Публични активи:	943	740	-203	78%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	10 150	1 030	2 065	-	-	13 245
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-91	-67	-76	-	-	-235
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-43	-140	-20	-	-	-203
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,773%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,534%
Коефициент Q_i - общо						3,307%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,93%	99,54%	99,89%	99,54%	0,39%	0,04%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	11,29	13,81	11,04	12,36	-2,52	0,25	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	0,00%	1,04%	0,00%	3,11%	-1,04%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,18%	0,24%	0,12%	0,20%	-0,06%	0,06%	-100,00%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	57,95%	56,66%	57,19%	63,52%	1,29%	0,76%	-	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y											3,50%	

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 232 875 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 369 289 лв., е 0,1701.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 440 577	3 669 800	1 225	1 039	356,07	283,25	177	0,1701	863	235,07
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 440 577	3 669 800	1 225	1 039	356,07	283,25	177	0,1701	863	235,07
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1701	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	3 440 577	3 669 800	-229 223				2 659 683			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 225	863	362				625			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	356,07	235,07	120,99				235,07			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	13 489 903	10 428 156	-3 061 747				10 428 156			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	4 568 639	3 445 593	-1 123 046				3 445 593			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	8 921 264	6 982 563	-1 938 701				6 982 563			
Дължина мрежа iC8, км	1 769	1 733	-36				1 733			
ПК4а, м ³ /км/д	13,81	11,04	2,776				11,04			
ПК11а кВтч/м ³	0,255	0,352	-0,097				0,255			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	1 225	863	362	362	-	-	625	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 733 552	1 181 697	585	302	337,55	255,56	51	0,1701	251	212,10

Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 733 552	1 181 697	585	302	337,55	255,56	51	0,1701	251	212,10
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			18	0			0	0,1701	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 733 552	1 181 697	551 855				1 181 697			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	585	251	335				251			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	337,55	212,10	125,45				212,10			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	10 330 270	9 412 356	-917 914				9 412 356			
ПК116 кВтч/м³	0,168	0,126	0,042				0,126			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	567	251	316	-	158	-	251	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2023 г., в сила от 01.06.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	362	0	158	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	9 651	956	2 007	-	-
Коефициент Qe	3,755%	0,000%	7,884%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2023 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,274	6,275%	0,348%	0,0000%	3,307%	3,500%	3,755%	10,910%	-4,635%	2,169	1,109
Отвеждане на отпадъчни води	0,308	6,275%	0,348%	0,1897%	3,307%	3,500%	0,000%	7,345%	-1,070%	0,305	0,156
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,775	6,275%	0,348%	1,1588%	3,307%	3,500%	7,884%	16,198%	-9,923%	0,698	0,357
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,141	6,275%	0,348%	1,1588%	3,307%	3,500%	7,884%	16,198%	-9,923%	1,028	0,526
степен на замърсяване 2	1,319	6,275%	0,348%	1,1588%	3,307%	3,500%	7,884%	16,198%	-9,923%	1,188	0,607

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,806	1,946
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2024 г. в размер на 929 лв./ 475 евро	8,290	4,239
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

35. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

С Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.07.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,714% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,484\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
КПС Златица	8	9	1	9	-1	1 616	0,0135%
ОБЩО	8	9	1	9	-1		
След приспадналата корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	8,0	0,2		

През 2024 г. дружеството е експлоатирано КПС Златица, като е отчетло разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	3 317	2 990	-327	90%
Инвестиции в Собствени активи:	855,00	573,03	-282	67%
Инвестиции в Публични активи и разходи за главници в инвестиционни заеми:	2461,79	2416,88	-45	98%
Отвеждане на отпадъчни води	502	689	187	137%
Инвестиции в Собствени активи:	225,00	567,31	342	252%
Инвестиции в Публични активи:	276,67	121,48	-155	44%
Пречистване на отпадъчни води	267	789	522	296%
Инвестиции в Собствени активи:	150,00	580,17	430	387%
Инвестиции в Публични активи:	116,67	208,55	92	179%
Доставяне на вода с непитейни качества	12	0	-12	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%

Инвестиции в Публични активи:	12,00	0,00	-12	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	4 097	4 467	370	109%
Инвестиции в Собствени активи:	1 230	1 721	491	140%
Инвестиции в Публични активи и разходи за главници в инвестиционни заеми:	2 867	2 747	-120	96%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	27 879	1 768	4 090	107	0	33 844
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-282	342	430	0	0	491
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-45	-155	92	-12	0	-120
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,355%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,355%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,14	18,93	18,09	18,08	-8,79	-7,95	-	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	3,44%	44,94%	35,58%	65,17%	-41,50%	-32,14%	77,45%	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,61%	0,83%	1,98%	0,93%	-0,22%	-1,37%	622,73%	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	17,18%	51,94%	25,34%	76,67%	-34,76%	-8,16%	23,48%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,50%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 531 631,95лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 934 764,34лв., е 0,1351.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	13 130 668	11 412 089	4 960	3 092	377,77	270,94	418	0,1351	2 674	234,33

Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	13 130 668	11 412 089	4 960	3 092	377,77	270,94	418	0,1351	2 674	234,33
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1351	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	13 130 668	11 412 089	1 718 579				10 314 158			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	4 960	2 674	2 286				2 417			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	377,77	234,33	143,44				234,33			
Вода на входа на системата АЗ, м³	36 351 211	39 870 871	3 519 660				36 034 985			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	11 255 297	10 942 319	-312 978				10 942 319			
Неносеща приходи вода iA21, м³	25 095 914	28 928 552	3 832 638				25 092 666			
Дължина мрежа iC8, км	3 632	3 632	0				3 632			
ПК4а, м³/км/д	18,93	21,82	-2,894				18,93			
ПК11а кВтч/м³	0,361	0,286	0,075				0,286			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	4 960	2 674	2 286	2 286	-	-	2 417	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни

ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	37 600	46 214	14	14	378,66	303,61	2	0,1351	12	262,59
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	37 600	46 214	14	14	378,66	303,61	2	0,1351	12	262,59
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			8	9			1	0,1351	8	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			6	4						
Разлика Разчет - Отчет			2,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на

отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 883 626	2 552 286	1 026	669	355,92	261,98	90	0,1351	578	226,59
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 883 626	2 552 286	1 026	669	355,92	261,98	90	0,1351	578	226,59
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1351	0	0,00
Параметър	Разчет	Отчет	Разлика	т. 9.2.а.3	т. 9.2.а.4	т. 9.2.а.5 от	т. 9.2.а.6 от			

	(P)	(O)	P-O	от Указания НРЦВКУ	от Указания НРЦВКУ	Указания НРЦВКУ.		Указания НРЦВКУ
				да	не	не	Преизчис ление	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	2 883 626	2 552 286	331 340				2 515 637	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	1 026	578	448				570	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	355,92	226,59	129,33				226,59	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	17 333 500	15 121 513	-2 211 987				15 121 513	
ПК116 кВтч/м³	0,166	0,169	-0,002				0,166	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 026	578	448	448	-	-	570	-

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г., в сила от 01.07.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	2 286	2	448	0	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	26 020	1 616	3 957	99	-
Коефициент Q_e	8,786%	0,128%	11,321%	0,000%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2023 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$I_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,357	8,714%	0,484%	0,000%	0,355%	3,500%	8,786%	13,125%	-4,411%	2,253	1,152
Отвеждане на отпадъчни води	0,278	8,714%	0,484%	0,013%	0,355%	3,500%	0,128%	4,480%	4,234%	0,290	0,148
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,969	8,714%	0,484%	0,000%	0,355%	3,500%	11,321%	15,660%	-6,946%	0,902	0,461
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,194	8,714%	0,484%	0,000%	0,355%	3,500%	11,321%	15,660%	-6,946%	1,111	0,568
степен на замърсяване 2	1,567	8,714%	0,484%	0,000%	0,355%	3,500%	11,321%	15,660%	-6,946%	1,458	0,745
степен на замърсяване 3	2,273	8,714%	0,484%	0,000%	0,355%	3,500%	11,321%	15,660%	-6,946%	2,115	1,081
Доставяне на вода с непитейни качества	0,920	8,714%	0,484%	0,000%	0,355%	3,500%	0,000%	4,339%	4,375%	0,960	0,491

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,134	2,113
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област София за 2024 г. в размер на 902 лв./ 461 евро	8,054	4,118
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

36. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник

С Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г., поправено с Решение № ФГ-2 от 11.07.2023 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.07.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,714% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,321\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
2 бр. КПС	226	0	-226	0	226	1 394	16,2345%
ОБЩО	226	0	-226	0	226		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	226,3		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ БАТАНОВЦИ	1 271	830	-440	830	440	2 366	20,9898%
ПСОВ ДЕЛТА ХИЛ	30	13	-16	13	16		
ОБЩО	1 300	844	-457	844	457		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	803,7	496,5		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нови обекти в услугата отвеждане на отпадъчните води - 2 бр. КПС. От планираните нови обекти за услугата пречистване на отпадъчни води през 2024 г. дружеството е експлоатирано ПСОВ Батановци и ПСОВ Делта Хил, като е отчетло разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%

Доставяне на вода на потребителите	1 791	12 308	10 517	687%
Инвестиции в Собствени активи:	344,67	101,19	-243	29%
Инвестиции в Публични активи:	1446,05	12206,34	10 760	844%
Отвеждане на отпадъчни води	1 619	2 462	843	152%
Инвестиции в Собствени активи:	129,42	45,86	-84	35%
Инвестиции в Публични активи:	1489,57	2416,27	927	162%
Пречистване на отпадъчни води	664	1 852	1 188	279%
Инвестиции в Собствени активи:	25,87	46,82	21	181%
Инвестиции в Публични активи:	637,86	1805,03	1 167	283%
Доставяне на вода с непитейни качества	1	0	-1	0%
Инвестиции в Собствени активи:	1,00	0,00	-1	0%
Инвестиции в Публични активи:	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	4 074	16 621	12 547	408%
Инвестиции в Собствени активи:	501	194	-307	39%
Инвестиции в Публични активи:	3 573	16 428	12 854	460%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	13 000	1 754	2 585	241	-	17 580
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-243	-84	21	-1	-	-307
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	10 760	927	1 167	0	-	12 854
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,747%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,747%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	40,01	14,41	49,69	9,53	25,60	-9,68	-37,81%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	54,68%	68,35%	53,24%	92,09%	-13,67%	1,44%	-10,53%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,43%	0,96%	0,38%	1,12%	-0,53%	0,05%	-9,43%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	99,99%	100,00%	5,98%	100,00%	-0,01%	94,01%	-940100,00%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,50%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 322 066 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 2 551 513 лв., е 0,1262.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 800 012	7 541 306	1 420	2 094	373,75	277,71	264	0,1262	1 830	242,66
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 800 012	7 541 306	1 420	2 094	373,75	277,71	264	0,1262	1 830	242,66
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1262	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Презчисление	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	3 800 012	7 541 306	-3 741 294				3 084 083			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 420	1 830	-410				748			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	373,75	242,66	131,10				242,66			
Вода на входа на системата АЗ, м³	13 347 149	32 284 981	18 937 832				13 203 224			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	5 536 585	5 407 394	-129 191				5 407 394			
Неносеща приходи вода iA21, м³	7 810 564	26 877 587	19 067 022				7 795 830			
Дължина мрежа iC8, км	1 485	1 482	-3				1 482			
ПК4а, м³/км/д	14,41	49,69	-35,276				14,41			
ПК11а кВтч/м³	0,285	0,234	0,051				0,234			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 420	1 830	-410	-	-	-	748	0		

Дружеството не е използвало електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 474 753	1 309 985	864	327	349,09	249,37	41	0,1262	285	217,89
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 474 753	1 309 985	864	327	349,09	249,37	41	0,1262	285	217,89
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			864	315			40	0,1262	276	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Презчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	2 474 753	1 309 985	1 164 768				1 309 985			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	864	285	578				285			

Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	349,09	217,89	131,20				217,89	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	10 256 166	11 847 453	1 591 287				11 847 453	
ПК116 кВтч/м³	0,241	0,111	0,131				0,111	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	0	10	-10	-	-	-10	10	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	247 857	0	93	1	373,75	0,00	0	0,1262	1	0,00
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	247 857	0	93	1	373,75	0,00	0	0,1262	1	0,00
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1262	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			93	1						
Разлика Разчет - Отчет			91,9							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г., в сила от 01.07.2023 г. и поправено с решение № ФГ-2 от 11.07.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	0	0	-10	92	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	12 188	1 394	2 366	237	-
Коефициент Q_e	0,000%	0,000%	-0,416%	38,754%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2023 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$I_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,388	8,714%	0,321%	0,000%	1,747%	3,500%	0,000%	5,567%	3,147%	2,463	1,259
Отвеждане на отпадъчни води	0,437	8,714%	0,321%	16,235%	1,747%	3,500%	0,000%	21,802%	-13,088%	0,380	0,194
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,672	8,714%	0,321%	20,990%	1,747%	3,500%	-0,416%	26,142%	-17,428%	0,555	0,284

Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,745	8,714%	0,321%	20,990%	1,747%	3,500%	-0,416%	26,142%	-17,428%	0,615	0,314
степен на замърсяване 2	1,340	8,714%	0,321%	20,990%	1,747%	3,500%	-0,416%	26,142%	-17,428%	1,106	0,565
Доставяната вода с непитейни качества	0,185	8,714%	0,321%	0,000%	1,747%	3,500%	38,754%	44,321%	-35,607%	0,119	0,061

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,078	2,084
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Перник за 2024 г. в размер на 1 178 лв./ 602 евро	10,519	5,378
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

37. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

С Решение № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.07.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,714% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,800\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСПВ Шумен	1 393	343	-1 050	343	1 050	22 114	4,7572%
ОБЩО	1 393	343	-1 050	343	1 050		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	341,2	1 052,0		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС Зисено Шумен	2	0	-2	0	2	680	0,6781%
КПС 1 Индустриален парк Шумен	1	0	-1	0	1		
КПС 2 Индустриален парк Шумен	1	0	-1	0	1		
ОБЩО	5	0	-5	0	5		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	4,6		

През 2024 г. дружеството не е експлоатирано нови обекти в услугата отвеждане на отпадъчни води - КПС Зиено Шумен, и 2 бр. КПС в Индустриален парк Шумен, като съответно не са отчетени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано само ПСПВ Шумен, като е отчетло разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	4 050	6 800	2 750	168%
Инвестиции в Собствени активи:	657,50	323,38	-334	49%
Инвестиции в Публични активи:	3392,67	6476,77	3 084	191%
Отвеждане на отпадъчни води	281	322	40	114%
Инвестиции в Собствени активи:	66,50	11,43	-55	17%
Инвестиции в Публични активи:	214,99	310,20	95	144%
Пречистване на отпадъчни води	212	176	-35	83%
Инвестиции в Собствени активи:	102,50	82,41	-20	80%
Инвестиции в Публични активи:	109,30	93,93	-15	86%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	4 543	7 298	2 755	161%
Инвестиции в Собствени активи:	827	417	-409	50%
Инвестиции в Публични активи:	3 717	6 881	3 164	185%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	23 732	779	3 407	0	0	27 917
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-334	-55	-20	0	0	-409
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	3 084	95	-15	0	0	3 164
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,466%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,466%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИН), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	95,73%	96,91%	99,35%	99,06%	-1,18%	-3,62%	306,78%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	31,01	28,77	35,66	17,85	2,24	-4,65	-207,59%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	22,58%	66,27%	29,76%	93,37%	-43,69%	-7,18%	16,43%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,57%	0,19%	0,89%	0,41%	0,38%	-0,32%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	34,45%	55,87%	33,59%	69,36%	-21,42%	0,86%	-4,01%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от

1 401 590 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 10 886 890 лв., е 0,1287.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	31 255 500	36 034 505	7 025	9 978	224,77	276,90	1 285	0,1287	8 693	241,25
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	31 255 500	36 034 505	7 025	9 978	224,77	276,90	1 285	0,1287	8 693	241,25
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			541	17			2	0,1287	15	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	31 255 500	36 034 505	-4 779 005				30 213 890			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	7 025	8 693	-1 668				7 289			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	224,77	241,25	-16,48				241,25			
Вода на входа на системата АЗ, м³	31 100 000	36 927 574	5 827 574				30 962 703			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	6 240 827	6 030 013	-210 814				6 030 013			
Неносеща приходи вода iA21, м³	24 859 173	30 897 561	6 038 388				24 932 690			
Дължина мрежа iC8, км	2 367	2 374	7				2 374			
ПК4а, м³/км/д	28,77	35,66	-6,884				28,77			
ПК11а кВтч/м³	1,005	0,976	0,029				0,976			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	6 484	8 678	-2 194	-	-	-790	7 274	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	88 273	86 317	28	30	315,84	345,78	4	0,1287	26	301,27
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	88 273	86 317	28	30	315,84	345,78	4	0,1287	26	301,27
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			5	0			0	0,1287	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			23	26						
Разлика Разчет - Отчет			-2,7							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 314 443	3 550 548	657	881	198,17	248,00	113	0,1287	767	216,08
Електроенергия, произведена от собствени източници	614 600	703 666	42	49	69,12	69,12				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 699 843	2 846 882	614	832	227,55	292,22	107	0,1287	725	254,60
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1287	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчисление	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	2 699 843	2 846 882	-147 039				1 914 960			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	614	725	-110				488			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	227,55	254,60	-27,05				254,60			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	8 390 000	6 628 646	-1 761 354				6 628 646			
ПК116 кВтч/м³	0,395	0,536	-0,141				0,395			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	614	725	-110	-	-	-	488	0		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г., в сила от 01.07.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2026** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	-790	-3	0	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	22 114	680	3 302	-	-
Коефициент Qe	-3,571%	-0,402%	0,000%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**I2023-2025**) и коефициент **X2026**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2023 г. - октомври 2025 г.	X2026= E2026 + Qp2026 + Qi2026+ Y2026					X2025	И - X	Ц2026= ЦБП 2026* (1+ I2023-2025 - X2026) Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E2026	Qp2026	Qi2026	Y2026	Qe2025			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,807	8,714%	0,800%	4,757%	1,466%	2,000%	-3,571%	5,452%	3,262%	3,931	2,010
Отвеждане на отпадъчни води	0,194	8,714%	0,800%	0,678%	1,466%	2,000%	-0,402%	4,542%	4,172%	0,202	0,103
Пречистване на отпадъчни води											

Битови и приравнените към тях потребители	0,779	8,714%	0,800%	0,000%	1,466%	2,000%	0,000%	4,266%	4,448%	0,814	0,416
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,931	8,714%	0,800%	0,000%	1,466%	2,000%	0,000%	4,266%	4,448%	0,972	0,497
степен на замърсяване 2	1,248	8,714%	0,800%	0,000%	1,466%	2,000%	0,000%	4,266%	4,448%	1,304	0,667
степен на замърсяване 3	1,872	8,714%	0,800%	0,000%	1,466%	2,000%	0,000%	4,266%	4,448%	1,955	1,000

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,936	3,035
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Шумен за 2024 г. в размер на 1 081 лв./ 553 евро	9,653	4,936
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

38. „Верил Сървис“ АД

С Решение № БП-Ц-8 от 27.09.2023 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Верил Сървис“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.10.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,491% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-8 от 27.09.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_{2026}
Тръбен кладенец № 6	3,4	0	-3,4	0	3,4	45	23,8158%
Пречиствателна система за пит. вода	7,4	0	-7	0	7,4		
„Уличен водопровод Фешън сто (24)“	0	18 046	18 046	0	0		
ОБЩО	10,7	18 046	18 035	0	10,7		
След приспадналата корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	10,7		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нови дейности „Тръбен кладенец № 6“ и „Пречиствателна система за питейна вода“. Дружеството е отчетло в Справка 15.2. „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициента Q_{2026} за 2024 г.“ 18 046 хил. лв. външни услуги за обект „Уличен водопровод Фешън сто (24)“, който не е включен в бизнес плана. По изложените съображения, този разход не се признава за регулаторни цели.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	25	46	22	189%
Отвеждане на отпадъчни води	14	18	4	129%
Доставяне на вода с непитейни качества	12	14	2	114%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	50	78	27	154%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Q_{и2026}** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	64	63	-	30	-	156
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	22	4	-	2	-	27
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _и						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y₂₀₂₆**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1,19	0,27	8,33	0,20	0,92	-7,14	-776,09%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	3,33%	10,67%	10,00%	13,33%	-7,34%	-6,67%	90,87%	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
Стойност на коефициент Y												-1,00%

При определянето на коефициента **Q_{е2026}** се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 3 005,23 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 32 677,57 лв., е 0,092.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	29 200	48 742	9	17	318,47	342,01	2	0,0920	15	310,55

Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	29 200	48 742	9	17	318,47	342,01	2	0,0920	15	310,55
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			1	0			0	0,0920	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	29 200	48 742	-19 542				31 131			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	9	15	-6				10			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	318,47	310,55	7,91				310,55			
Вода на входа на системата АЗ, м³	24 650	65 096	40 446				41 576			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	23 900	40 776	16 876				40 776			
Неносеща приходи вода iA21, м³	750	24 320	23 570				800			
Дължина мрежа iC8, км	8	8	1				8			
ПК4а, м³/км/д	0,27	8,33	-8,055				0,27			
ПК11а кВтч/м³	1,185	0,749	0,436				0,749			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	9	15	-6	-	-	-1	10	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни

ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	38 900	18 085	12	6	318,46	323,53	1	0,0920	5	293,77
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	38 900	18 085	12	6	318,46	323,53	1	0,0920	5	293,77
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,0920	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			12	5						
Разлика Разчет - Отчет			7,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	21 400	15 510	7	5	318,47	303,87	0	0,0920	4	275,92
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	21 400	15 510	7	5	318,47	303,87	0	0,0920	4	275,92
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,0920	0	0,00
Изразходвана електроенергия от			7	4						

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет разходи за инвестиции, вкл. в цените по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
ВС „Дупница-Кюстендилска вода“	0,00	0,00	0	0%
ВС „Плевен“	0,83	0,00	-1	0%
ВС „Долен Дунав“	5,83	0,00	-6	0%
ВС „Източно-Софийско поле“	0,00	0,00	0	0%
ВС „Ботевград“	37,50	0,00	-38	0%
ВС „Шумен – Търговище“	5,95	0,00	-6	0%
ВС „Габрово“	2,92	0,00	-3	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	53	0	-53	0%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2026** се изчислява, както следва:

Описание	ВС "Дупница-Кюстендилска вода"	ВС "Плевен"	ВС "Долен Дунав"	ВС "Източно-Софийско поле"	ВС "Ботевград"	ВС "Шумен - Търговище"	ВС "Габрово"	общо
Общо необходими приходи за 2026 г.	289	176	42	512	330	903	330	2 582
Отчетени разходи за инвестиции в ДА вкл. в цените спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	0	-1	-6	0	-38	-6	-3	-53
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план								2,054%
Коефициент Qi								2,054%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът **Y2026**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, не са относими към дейността на „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството предоставя доставя условно-чиста вода на ВиК операторите, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружествата, следователно **Y2026=0%**.

При определянето на коефициента **Qe2026** се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 11 743 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 91 594 лв., е 0,1282.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	11 500	8 998	2	3	173,91	320,36	0	0,1282	3	279,28
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	11 500	8 998	2	3	173,91	320,36	0	0,1282	3	279,28
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1282	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			2,00	2,51						
Разлика Разчет - Отчет			-0,5							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 29.02.2024 г., в

сила от 01.03.2024 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (10 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсации	-	-	-	-	-0,51
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-	-	-	-	-0,43
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	-	-	-	-	2 148
Коефициент Q_e	-	-	-	-	-0,020%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2024-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - март 2024 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{r2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2024-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{r2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
ВС „Дупница – Кюстендил“	0,149	5,664%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	3,630%	0,154	0,079
ВС „Плевен“	0,098	5,664%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	3,630%	0,102	0,052
ВС „Долен Дунав“	0,140	5,664%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	3,630%	0,145	0,074
ВС „Източно Софийско поле“	0,064	5,664%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	3,630%	0,066	0,034
ВС „Ботевград“	0,082	5,664%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	3,630%	0,085	0,043
ВС „Шумен-Търговище“	0,046	5,664%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	3,630%	0,048	0,025
ВС „Габрово“	0,192	5,664%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	3,630%	0,199	0,102

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

40. „Информационни носители“ АД

С Решение № БП-Ц-2 от 28.03.2024 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Информационни носители“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2024 г., считано от 01.04.2024 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2025-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. април 2024 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,482% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-2 от 28.03.2024 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г., както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{r2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 9 месеца за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет амортизации, вкл. в цените по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално разчет инвестиции по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	4	32	0	-4	0%

Отвеждане на отпадъчни води	0	2	0	0	0%
Пречистване на отпадъчни води	2	8	0	-2	0%
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	6	41	0	-6	0%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	101	27	161	34	-	323
Отчетени разходи за инвестиции в ДА вкл. в цените спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-4	0	-2	0	-	-6
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,828%
Коефициент $Q_{и}$						1,828%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	931,00%	7,47	5,24	6,63	1,84	4,07	221,20%	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	18,83%	0,00%	0,00%	-18,83%	0,00%	0,00%	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	100,00%	91,30%	100,00%	0,00%	8,70%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												5,00%

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 3 693 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 23 638 лв., е 0,1562. Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	13 759	7 536	5	2	368,16	262,34	0	0,1562	2	221,36
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	13 759	7 536	5	2	368,16	262,34	0	0,1562	2	221,36
Разходи за електроенергия, включени в коефициента $Q_{р}$			0	0			0	0,1562	0	0,00
Параметър	Разчет	Отчет	Разлика	т. 9.2.а.3	т. 9.2.а.4 от	т. 9.2.а.5 от	т. 9.2.а.6			

	(P)	(O)	P-O	от Указания НРЦВКУ	Указания НРЦВКУ	Указания НРЦВКУ		от Указания НРЦВКУ
				да	не	не	Преизчислен не	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	13 759	7 536	6 223				3 415	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	5	2	3				1	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	368,16	221,36	146,81				221,36	
Вода на входа на системата АЗ, м ³	65 207	16 184	-49 023				16 184	
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	55 069	8 530	-46 539				8 530	
Неносеща приходи вода iA21, м ³	10 138	7 654	-2 484				7 654	
Дължина мрежа iC8, км	4	4	0				4	
ПК4а, м ³ /км/д	7,47	5,24	2,228				5,24	
ПК11а кВтч/м ³	0,211	0,466	-0,255				0,211	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	5	2	3	3	-	-	1	-

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	90 675	80 054	33	21	368,16	262,32	3	0,1562	18	221,34
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	90 675	80 054	33	21	368,16	262,32	3	0,1562	18	221,34
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1562	0	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	90 675	80 054	10 621				80 054			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	33	18	16				18			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	368,16	221,34	146,82				221,34			
Вода на вход ПСОВ wA2, м ³	51 912	165 447	113 535				165 447			
ПК11б кВтч/м ³	1,747	0,484	1,263				0,484			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	33	18	16	-	8	-	18	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества						
	Количество, кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч	Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след

							ция		ция	компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	8 870	2 520	3	1	368,16	262,30	0	0,1562	1	221,32
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	8 870	2 520	3	1	368,16	262,30	0	0,1562	1	221,32
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1562	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			3	1						
Разлика Разчет - Отчет			2,7							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 28.03.2024 г., в сила от 01.04.2024 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (9 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	3	0	8	3	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	3	0	6	2	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	87	25	150	33	-
Коефициент Q_e	2,930%	0,000%	3,909%	6,141%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2024-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - април 2024 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = C_{BP} 2026^* (1 + I_{2024-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,886	5,482%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	2,930%	9,757%	-4,275%	1,805	0,923
Отвеждане на отпадъчни води	0,186	5,482%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	0,000%	6,828%	-1,346%	0,183	0,094
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	1,060	5,482%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	3,909%	10,736%	-5,254%	1,004	0,513
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване I	1,696	5,482%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	3,909%	10,736%	-5,254%	1,607	0,822
Доставяне на вода с непитейни качества	1,115	5,482%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	6,141%	12,969%	-7,487%	1,032	0,528

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,590	1,836

Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2024 г. в размер на 912 лв./ 466 евро	8,143	4,163
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

41. „В И К - Кресна“ ЕООД

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2024 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В И К - Кресна“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2024 г., считано от 01.06.2024 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2025-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2024 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,035% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2024 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,335\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозираны бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	4	3	-1	83%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	3,97	3,30	-1	83%
Отвеждане на отпадъчни води	1	1	0	86%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	1,05	0,90	0	86%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	5	4	-1	84%
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	5	4	-1	84%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	322	46	0	0	0	368
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	0	0	0	0	0	0
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-1	0	0	0	0	-1
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,222%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,222%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацият	Качество на информацията	Коефициент Y
			Разчет	Отчет							

									а	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК26	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	24,75	23,03	21,36	22,72	1,72	3,39	197,09%	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,16%	0,07%	0,00%	0,05%	1,09%	1,16%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	96,11%	95,87%	92,53%	96,26%	0,24%	3,58%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												5,00%

Дружеството не е планирало в бизнес плана за регулаторен период 2022-2026 г. и не отчита електроенергия за технологични нужди, съответно коефициент $Q_{e2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2024-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2024 г. - октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2024-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	0,762	6,035%	0,335%	0,000%	0,222%	5,000%	0,000%	5,557%	0,478%	0,766	0,392
Отвеждане на отпадъчни води	0,157	6,035%	0,335%	0,000%	0,222%	5,000%	0,000%	5,557%	0,478%	0,158	0,081

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	1,109	0,568
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Благоевград за 2024 г. в размер на 1 043 лв./ 533 евро	9,316	4,763
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

42. „Софийска вода“ АД

С Решение № БП-Ц-4 от 01.10.2024 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2024 г., считано от 01.10.2024 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2025-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2024 г.- м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,299% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-4 от 01.10.2024 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,158\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности

и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПС „Панчарево“	160	113	-46	139	21	95 681	-0,1513%
Помпена станция „Владая“	0	0	0	0	0		
Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ Бистрица	0	0	0	0	0		
Разрушаване на активи	1 277	1 462	185	1 462	-185		
ОБЩО	1 437	1 576	139	1 601	-164		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	1 581,7	-144,8		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Разрушаване на активи	13	13	0	13	0	19 755	0,0000%
ОБЩО	13	13	0	13	0		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	13,3	0,0		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Разрушаване на активи	0	13	13	0	0	37 818	1,9628%
Нов процес за управление на утайките в СПСОВ Кубратово - инсталация за Термална хидролиза, част от проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ Кубратово“	3 800	3 058	-742	3 058	742		
ОБЩО	3 800	3 071	-729	3 058	742		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	3 058,0	742,3		

Дружеството е отчетло разходи за следните обекти: ПС „Панчарево“, както и за дейности по „Разрушаване на активи“ в услугата доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. Отчетеният разход за „Разрушаване на активи“ в услугата пречистване на отпадъчни води е в размер на 13 хил. лв., но същият не е планиран в бизнес плана за 2024 г. и не се признава за регулаторни цели. Отчетен е разход за „Нов процес за управление на утайките в СПСОВ Кубратово - инсталация за Термална хидролиза, част от проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ Кубратово“ в услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 3 058 хил. лв., доказан от дружеството.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2024 г.:

Вик услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	5 323	8 020	2 697	151%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	350	304	-45	87%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	4 973	7 715	2 742	155%
Отвеждане на отпадъчни води	4 693	3 990	-703	85%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	288	163	-125	57%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	4 405	3 827	-578	87%
Пречистване на отпадъчни води	1 525	995	-531	65%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	184	174	-10	95%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 341	820	-521	61%

Доставяне на вода с непитейни качества	10	3	-7	27%
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	10	3	-7	27%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	12	19	7	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	12	19	7	159%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	11 563	13 027	1 463	113%
Инвестиции в Собствени активи:	822	642	-180	78%
Инвестиции в Публични активи:	10 741	12 384	1 643	115%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	150 662	46 834	45 882	1 750	1 456	246 583
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-45	-125	-10	0	0	-180
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	2 742	-578	-521	-7	7	1 643
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,073%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,073%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,96%	99,94%	99,95%	99,94%	0,02%	0,01%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	40,66	36,45	36,24	29,61	4,21	4,42	104,99%	добро	1	добро	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	98,04%	98,58%	99,07%	98,60%	-0,54%	-1,03%	190,74%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,18%	0,27%	0,76%	0,69%	0,91%	0,42%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	90,07%	89,05%	90,51%	89,62%	1,02%	-0,44%	-	добро	1	добро	-0,50%
Стойност на коефициент Y												-2,50%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 509 995,90 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 610 897,78 лв., е 0,1412.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите						
	Количество, кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч	Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация

										ация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	7 373 968	6 944 359	2 130	1 486	288,92	213,92	210	0,1412	1 276	183,71
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	7 373 968	6 944 359	2 130	1 486	288,92	213,92	210	0,1412	1 276	183,71
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			160	139			20	0,1412	119	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	7 373 968	6 944 359	429 609				6 944 359			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	2 130	1 276	855				1 276			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	288,92	183,71	105,21				183,71			
Вода на входа на системата АЗ, м³	128 031 591	127 243 910	-787 681				127 243 910			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	78 931 476	79 654 814	723 338				79 654 814			
Неносеща приходи вода iA21, м³	49 100 115	47 589 096	-1 511 019				47 589 096			
Дължина мрежа iC8, км	3 691	3 598	-93				3 598			
ПК4а, м³/км/д	36,45	36,24	0,207				36,24			
ПК11а кВтч/м³	0,058	0,055	0,003				0,055			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 970	1 156	814	-	407	-	1 156	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коэффициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенса ция
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	380 320	381 698	104	101	273,72	265,61	14	0,1412	87	228,09
Електроенергия, произведена от собствени източници	38 832	39 623	3	3	82,86	82,86				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	341 488	342 075	101	98	295,42	286,77	14	0,1412	84	246,27
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1412	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			101	84						
Разлика Разчет - Отчет			16,6							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коэффициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенса ция
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	20 540 909	22 681 327	2 257	2 990	109,86	131,81	422	0,1412	2 567	113,19
Електроенергия, произведена от собствени източници	16 776 633	16 118 490	1 390	1 336	82,86	82,86				

Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 764 276	6 562 837	867	1 654	230,20	252,03	234	0,1412	1 420	216,43
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1412	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчисление	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	3 764 276	6 562 837	-2 798 561				3 296 503			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	867	1 420	-554				713			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	230,20	216,43	13,77				216,43			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	119 024 402	112 500 275	-6 524 126				112 500 275			
ПК116 кВтч/м³	0,173	0,202	-0,029				0,173			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	867	1 420	-554	-	-	-	713	0		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	651	1 027	0	0	295,83	396,30	0	0,1412	0	340,33
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	651	1 027	0	0	295,83	396,30	0	0,1412	0	340,33
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1412	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			0	0						
Разлика Разчет - Отчет			-0,2							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	64 670	49 683	18	14	281,99	280,28	2	0,1412	12	240,69
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	64 670	49 683	18	14	281,99	280,28	2	0,1412	12	240,69
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1412	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp,			18	12						

ХИЛ. ЛВ.										
Разлика Разчет - Отчет			6,3							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 01.10.2024 г., в сила от 01.10.2024 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е приизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (3 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	407	16,6	0	-0,2	6,3
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, приизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	101,8	4,2	0	-0,04	1,6
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	95 681	19 755	37 818	1 414	1 075
Коефициент Q_e	0,106%	0,021%	0,000%	-0,003%	0,146%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2024-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация октомври 2024 г. – октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2026}	И – X	$C_{2026} = C_{БП\ 2026*} (1 + I_{2024-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,885	4,299%	0,158%	-0,151%	0,073%	-2,500%	0,106%	-2,314%	6,613%	2,010	1,028
Отвеждане на отпадъчни води	0,647	4,299%	0,158%	0,000%	0,073%	-2,500%	0,021%	-2,248%	6,547%	0,689	0,352
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,636	4,299%	0,158%	1,963%	0,073%	-2,500%	0,000%	-0,306%	4,605%	0,665	0,340
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,776	4,299%	0,158%	1,963%	0,073%	-2,500%	0,000%	-0,306%	4,605%	0,812	0,415
степен на замърсяване 2	1,113	4,299%	0,158%	1,963%	0,073%	-2,500%	0,000%	-0,306%	4,605%	1,164	0,595
степен на замърсяване 3	1,394	4,299%	0,158%	1,963%	0,073%	-2,500%	0,000%	-0,306%	4,605%	1,458	0,745
Доставяне на вода с непитейни качества	0,383	4,299%	0,158%	0,000%	0,073%	-2,500%	-0,003%	-2,272%	6,571%	0,408	0,209
Доставяне на вода за друг ВиК оператор	0,142	4,299%	0,158%	0,000%	0,073%	-2,500%	0,146%	-2,123%	6,422%	0,151	0,077

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,037	2,064
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област София (столица) за 2024 г. в размер на 1 470 лв./ 752 евро	13,126	6,711
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

43. „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище

С Решение № БП-Ц-1 от 20.03.2025 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2025 г., считано от 01.04.2025 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. април 2025 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,514% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 20.03.2025 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г., както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2025}) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация април 2025 г. – октомври 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{P2026} + Q_{H2026} + Y_{2026}$					X_{2026}	И – Х	$P_{2026} = \text{ЦБП } 2026^* (1 + I_{2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{P2026}	Q_{H2026}	Y_{2026}	Q_{E2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,992	1,514%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,514%	3,037	1,553
Отвеждане на отпадъчни води	0,083	1,514%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,514%	0,084	0,043
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,472	1,514%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,514%	0,479	0,245

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,320	2,209
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2024 г. в размер на 912 лв./ 466 евро	8,143	4,163
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

С оглед всичко изложено по-горе, считано от 01.01.2026 г., цените, без ДДС, на ВиК услугите за 2026 г. са, както следва:

1. „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,415	0,723

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,040	1,554
Отвеждане на отпадъчни води	0,357	0,183
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,943	0,482
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,184	0,605
степен на замърсяване 2	1,718	0,878
степен на замърсяване 3	1,953	0,999
Доставяне на вода с непитейни качества	1,644	0,841
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,141	0,072

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

3. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,917	1,491
Отвеждане на отпадъчни води	0,363	0,186
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,975	0,499
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,261	0,645
степен на замърсяване 2	1,653	0,845
степен на замърсяване 3	2,133	1,091
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,362	0,185

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

4. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,467	1,773
Отвеждане на отпадъчни води	0,629	0,322
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,607	0,310
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,693	0,354
степен на замърсяване 2	1,052	0,538
степен на замърсяване 3	1,390	0,711

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

5. „В и К” ООД, гр. Габрово:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,828	1,446

Отвеждане на отпадъчни води	0,328	0,168
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,941	0,481
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,101	0,563
степен на замърсяване 2	1,597	0,817
степен на замърсяване 3	2,170	1,110
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,507	0,259

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

6. „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,284	1,168
Отвеждане на отпадъчни води	0,286	0,146
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,557	0,285
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,641	0,328
степен на замърсяване 2	0,948	0,485
степен на замърсяване 3	1,292	0,661
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,237	0,632

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,297	1,686
Отвеждане на отпадъчни води	0,399	0,204
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,778	0,398
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,883	0,451
степен на замърсяване 2	1,320	0,675
степен на замърсяване 3	1,826	0,934

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

8. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,113	0,569
Отвеждане на отпадъчни води	0,192	0,098

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

9. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,296	1,685
Отвеждане на отпадъчни води	0,375	0,192
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,762	0,390
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,852	0,436
степен на замърсяване 2	1,248	0,638
степен на замърсяване 3	1,855	0,948
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,186	0,606

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

10. „В и К” АД, гр. Ловеч:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,872	1,468
Отвеждане на отпадъчни води	0,208	0,106
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	1,133	0,579
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,261	0,645
степен на замърсяване 2	2,214	1,132
степен на замърсяване 3	2,314	1,183
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,160	0,082

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,660	1,871
Отвеждане на отпадъчни води	0,360	0,184
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,625	0,320
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,878	0,449
степен на замърсяване 2	1,050	0,537
степен на замърсяване 3	1,307	0,668
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,272	0,650

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

12. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,196	1,634

Отвеждане на отпадъчни води	0,749	0,383
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,972	0,497
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,277	0,653
степен на замърсяване 2	1,693	0,866
степен на замърсяване 3	2,053	1,050
Доставяне на вода с непитейни качества	0,843	0,431
Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,205	0,616

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

13. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	4,625	2,365
Отвеждане на отпадъчни води	0,210	0,107
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,417	0,213
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,660	0,337
степен на замърсяване 2	0,669	0,342
степен на замърсяване 3	0,840	0,429
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,828	0,935

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

14. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,737	1,911
Отвеждане на отпадъчни води	0,625	0,320
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,992	0,507
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,134	0,580
степен на замърсяване 2	1,716	0,877
степен на замърсяване 3	2,277	1,164

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

15. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,140	1,605
Отвеждане на отпадъчни води	0,591	0,302
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,824	0,421
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,262	0,645

степен на замърсяване 2	1,348	0,689
степен на замърсяване 3	1,666	0,852
Доставяне на вода с непитейни качества	2,910	1,488
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,350	0,179

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

16. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,512	1,284
Отвеждане на отпадъчни води	0,738	0,377
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	1,135	0,580
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,695	0,867
степен на замърсяване 2	1,834	0,938
степен на замърсяване 3	2,364	1,209
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,056	0,029

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,964	1,515
Отвеждане на отпадъчни води	0,503	0,257
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,503	0,257

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,609	1,334
Отвеждане на отпадъчни води	0,422	0,216
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,537	0,275
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,761	0,389
степен на замърсяване 2	0,937	0,479
степен на замърсяване 3	1,074	0,549

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,984	0,503
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,083	0,554
степен на замърсяване 2	1,966	1,005

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

20. „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,449	0,230

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,100	1,074
Отвеждане на отпадъчни води	2,568	1,313

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне на вода с непитейни качества	0,284	0,145
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,164	0,084

За цените на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни качества не се извършва анализ на социална поносимост.

23. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,825	1,444
Отвеждане на отпадъчни води	0,709	0,363
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	1,577	0,806
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	2,166	1,107
степен на замърсяване 2	2,595	1,327
степен на замърсяване 3	3,421	1,749

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,564	1,822
Отвеждане на отпадъчни води	0,233	0,119
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,595	0,304
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,770	0,394
степен на замърсяване 2	0,971	0,496
степен на замърсяване 3	1,352	0,691

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

25. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,936	0,990
Отвеждане на отпадъчни води	0,286	0,146
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,790	0,404
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,075	0,550
степен на замърсяване 2	1,294	0,662
степен на замърсяване 3	1,732	0,886

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

26. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,004	1,025
Отвеждане на отпадъчни води	0,296	0,151
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,796	0,407
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,934	0,478
степен на замърсяване 2	1,300	0,665
степен на замърсяване 3	1,899	0,971

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

27. „АЦК“ ООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,209	1,129
Отвеждане на отпадъчни води	0,241	0,123
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,894	0,457

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

28. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,873	0,446

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

29. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,076	1,573
Отвеждане на отпадъчни води	0,409	0,209
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,821	0,420
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,070	0,547
степен на замърсяване 2	1,453	0,743
степен на замърсяване 3	1,712	0,875
Доставяне на вода с непитейни качества	1,606	0,821

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

30. „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,020	1,033
Отвеждане на отпадъчни води	0,342	0,175

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

31. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,406	1,230
Отвеждане на отпадъчни води	0,223	0,114
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,715	0,366
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,847	0,433
степен на замърсяване 2	1,167	0,597
степен на замърсяване 3	1,701	0,870
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,626	0,320

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

32. „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,687	0,863
Отвеждане на отпадъчни води	0,193	0,099
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,627	0,321
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,735	0,376
степен на замърсяване 2	1,010	0,516
степен на замърсяване 3	1,514	0,774
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,632	0,323

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

33. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,420	1,237
Отвеждане на отпадъчни води	0,180	0,092
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,473	0,242
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,548	0,280
степен на замърсяване 2	0,804	0,411
степен на замърсяване 3	1,093	0,559

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

34. „Кюстендилска вода“ ЕООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,169	1,109
Отвеждане на отпадъчни води	0,305	0,156
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,698	0,357
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,028	0,526
степен на замърсяване 2	1,188	0,607

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

35. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,253	1,152
Отвеждане на отпадъчни води	0,290	0,148
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,902	0,461
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,111	0,568
степен на замърсяване 2	1,458	0,745
степен на замърсяване 3	2,115	1,081
Доставяне на вода с непитейни качества	0,960	0,491

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

36. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,463	1,259
Отвеждане на отпадъчни води	0,380	0,194
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,555	0,284
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,615	0,314
степен на замърсяване 2	1,106	0,565
Доставяне на вода с непитейни качества	0,119	0,061

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

37. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,931	2,010
Отвеждане на отпадъчни води	0,202	0,103
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,814	0,416
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,972	0,497
степен на замърсяване 2	1,304	0,667
степен на замърсяване 3	1,955	1,000

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

38. „Верила Сървис“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,192	1,121
Отвеждане на отпадъчни води	1,377	0,704
Доставяне на вода с непитейни качества	1,603	0,820

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

39. „Напоителни системи“ ЕАД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
ВС „Дупница – Кюстендил“	0,154	0,079
ВС „Плевен“	0,102	0,052
ВС „Долен Дунав“	0,145	0,074
ВС „Източно Софийско поле“	0,066	0,034

ВС „Ботевград“	0,085	0,043
ВС „Шумен-Търговище“	0,048	0,025
ВС „Габрово“	0,199	0,102

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

40. „Информационни носители“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,805	0,923
Отвеждане на отпадъчни води	0,183	0,094
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	1,004	0,513
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,607	0,822
Доставяне на вода с непитейни качества	1,032	0,528

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

41. „В И К – Кресна“ ЕООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	0,766	0,392
Отвеждане на отпадъчни води	0,158	0,081

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

42. „Софийска вода“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,010	1,028
Отвеждане на отпадъчни води	0,689	0,352
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,665	0,340
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,812	0,415
степен на замърсяване 2	1,164	0,595
степен на замърсяване 3	1,458	0,745
Доставяне на вода с непитейни качества	0,408	0,209
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,151	0,077

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

43. „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,037	1,553
Отвеждане на отпадъчни води	0,084	0,043
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,479	0,245

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР да обсъди следните решения:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад и проект на Решение;
2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури възможност за дистанционно участие;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация горепосочените ВиК оператори;
4. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури възможност за дистанционно участие;
5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциации по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;
6. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложение: проект на решение.