



РЕШЕНИЕ

№ ВТ - 1
от 17.02.2023 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 17.02.2023 г., след като разгледа писма с вх. № Е-15-59-1010 от 12.08.2022 г. и с вх. № Е-15-59-1010 от 23.09.2022 г. от „Ай Си Джи Би“ АД с искане за одобряване на важни точки на междусистемен газопровод Гърция – България (IGB), за които да се прилагат насоките за прозрачност и публикуват данните, посочени в параграф 3 от приложение № I на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 03.11.2022 г. обществено обсъждане, установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е получено писмо с вх. № Е-15-59-1010 от 12.08.2022 г. от „Ай Си Джи Би“ АД, адресирано и до Регулаторния орган за енергия на Република Гърция (РАЕ), с искане за одобряване на важни точки на междусистемен газопровод Гърция – България (IGB), за които да се прилагат насоките за прозрачност и публикуват данните, посочени в параграф 3 от приложение № I на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година (Регламент (ЕО) № 715/2009). В тази връзка, дружеството е представило списък с важни точки, актуализиран с писмо с вх. № Е-15-59-1010 от 23.09.2022 г.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

Основните цели на Регламент (ЕО) № 715/2009 са: установяване на недискриминационни правила за условия за достъп до газопреносни системи, при отчитане на специалните характеристики на националните и регионалните пазари, с оглед обезпечаване на нормалното функциониране на вътрешния пазар на газ; установяване на недискриминационни правила за условия за достъп до съоръженията за втечен природен газ и до съоръженията за съхранение, при отчитане на специалните характеристики на националните и регионалните пазари, както и улесняване появата на добре функциониращ и прозрачен пазар на едро с високо равнище на сигурност на доставките на газ и предоставяне на механизми за хармонизиране на правилата за достъп до мрежата при трансграничен обмен на газ.

Един от основните механизми за постигане на целите на Регламент (ЕО) № 715/2009 са регламентираният в член 18 изисквания за прозрачност по отношение на операторите на преносни системи. Част от тези изисквания е задължението на операторите за предоставяните услуги да оповестяват публично информация за техническия, договорения и наличния капацитет в числово изражение за всички важни точки, включително входни и изходни, редовно и периодически по стандартизиран и удобен за ползване начин (член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.). Насоки във връзка с изпълнението на горните задължения са установени в параграф 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 съгласно Решение на Комисията от 10 ноември 2010 г. за изменение на глава 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета

относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ (приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009).

Съгласно член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г., важните точки от преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват от регулаторния орган след консултация с ползвателите на мрежата. Според т. 3.2.1. от приложение № I към Регламент (ЕО) № 715/2009, с оглед изпълнение на изискванията за прозрачност при определянето на всички важни точки, същите следва да включват най-малко следното:

а) всички входни и изходни точки към и от дадена газопреносна мрежа, експлоатирана от определен оператор на преносна система, с изключение на тези изходни точки, които са свързани с единичен краен потребител, и също с изключение на тези входни точки, които са свързани пряко към добивна инсталация на единичен производител, която се намира в Европейския съюз;

б) всички входни и изходни точки, свързващи балансовите зони на оператори на преносни системи;

в) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с терминал за втечен природен газ, търговски газоразпределителни възли с физическо разпределение на газ (physical gas hubs), инсталации за съхранение и добив/производство на газ, освен ако тези производствени инсталации не са изключени съгласно буква а);

г) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги съгласно определението в член 2, параграф 14 от Директива 2009/73/ЕО.

Със заявление с вх. № Е-15-59-1010 от 23.09.2022 г. „Ай Си Джи Би“ АД е отправило искане до КЕВР и РАЕ да одобрят приложения списък с важни точки от газопреносната система на „Ай Си Джи Би“ АД с три точки: Комотини /TAP/, Комотини /DESFA/ и Стара Загора /Bulgartransgaz EAD/.

Предложения от „Ай Си Джи Би“ АД списък с важните точки е, както следва:

1. Входно-изходна точка на междусистемно свързване – KOMOTINI-TAP-IGB, 21Z000000000472E Komotini.

Точката на междусистемно свързване представлява входно-изходна точка, която свързва газопреносните инфраструктури на „Ай Си Джи Би“ АД и „Trans Adriatic Pipeline“ AG (TAP) до гр. Комотини, Гърция. Тази точка е регистрирана от TAP. В тази връзка, заявителят счита, че точката KOMOTINI-TAP-IGB попада в обхвата на дефиницията на параграф 3.2.1. (а и б) и представлява важна точка по смисъла на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009.

2. Входно-изходна точка на междусистемно свързване – KOMOTINI-GR, 21Z000000000417M Komotini.

Точката на междусистемно свързване ще бъде входно-изходна точка, която свързва газопреносните инфраструктури на „Ай Си Джи Би“ АД и Hellenic Gas Transmission System Operator SA (DESFA) при газоизмервателна станция на „Ай Си Джи Би“ АД до гр. Комотини, Гърция. Тази точка е регистрирана от DESFA. В тази връзка, заявителя счита, че точката KOMOTINI-GR попада в обхвата на дефиницията на параграф 3.2.1. (а и б) и представлява важна точка по смисъла на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009.

3. Входно-изходна точка на междусистемно свързване – Bulgartransgaz EAD, 58Z-IP-00034-STZ.

Точката на междусистемно свързване ще бъде входно-изходна точка, която свързва газопреносните инфраструктури на „Ай Си Джи Би“ АД и „Булгартрансгаз“ ЕАД при газоизмервателна станция на „Ай Си Джи Би“ АД до гр. Стара Загора, България. Тази точка е регистрирана от „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка, заявителя счита, че точката 58Z-IP-00034-STZ попада в обхвата на дефиницията на параграф 3.2.1. (а и б) и представлява важна точка по смисъла на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-2005 от 21.10.2022 г. Докладът е приет от КЕВР с решение по Протокол № 285 от 26.10.2022 г., по т. 6 и е публикуван на интернет страницата на Комисията.

Съгласно чл. 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009, важните точки от преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват от компетентните органи след консултация с ползвателите на мрежата. В тази връзка и в съответствие с разпоредбите на чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на 03.11.2022 г. е проведено обществено обсъждане, в което са участвали представители на „Ай Си Джи Би“ АД. В определения от КЕВР срок по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, не са постъпили писмени становища. В хода на публичната консултация е получено в РАЕ писмо с изх. № 421/1/KS от 16.11.2022 г. от Gasdrade А.Е. във връзка с проведена обществена консултация относно списък с важни точки от газопреносната система на „Ай Си Джи Би“ АД. Gasdrade А.Е. предлага да се уточни наличния капацитет в точките на междусистемно свързване, които „Ай Си Джи Би“ АД е включило в списъка с важни точки, както и да се представят технически характеристики на тези точки съгласно чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005. Gasdrade А.Е. отправя и искане да бъде уточнено необходимото минимално входно налягане на точките на междусистемно свързване на газопреносната инфраструктура на „Ай Си Джи Би“ АД, както с „Trans Adriatic Pipeline“ AG (TAP), така и с Hellenic Gas Transmission System Operator SA (DESFA).

Посочената в писмото на Gasdrade А.Е. информация имаща отношение към одобряването на важни точки на междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) е по отношение капацитета в точките на междусистемно свързване. В тази връзка, следва да се отбележи, че в параграф 3.3. от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 е определена информацията, която да се публикува за всички важни точки, и времеви график, съгласно който да се публикува тази информация. Съгласно параграф 3.3.1. от същото приложение операторите на преносни системи трябва да публикуват за всички важни точки информацията, посочена в букви от а) до ж) от параграф 3.3.1., по отношение на всички предоставяни услуги и спомагателните услуги (по-специално информация за смесване, за добавяне на компоненти към газа с цел намаляване на неговата калоричност и за преобразуване на газа с цел получаване на друго качество. Тази информация трябва да се публикува в числово изражение, през периоди от часове или ежедневно, в зависимост от това какъв е най-малкият референтен период, за който може да се резервира и заяви (презаяви) капацитет и какъв е най-малкият период на приключване на сметките, за който се изчисляват такси при дисбаланс. Ако най-малкият период е различен от целодневен период, посочената в букви от а) до ж) информация трябва да се предоставя и за целодневен период. Информацията и съответните ѝ актуализации, които трябва да се публикуват веднага след като системният оператор разполага с тях („в реално време“), са следните:

- а) техническият капацитет за газов дебит в двете посоки;
- б) общият договорен твърд капацитет и прекъсваем капацитет в двете посоки;
- в) заявените и презаявените количества в двете посоки;
- г) наличният твърд и прекъсваем капацитет в двете посоки;
- д) действителните физически реализирани дебити;
- е) планираните и действителните прекъсвания на прекъсваем капацитет;
- ж) планираните и непланираните прекъсвания на твърдите услуги, както и информация за възстановяването на твърдите услуги (по-специално във връзка с ремонта и поддръжката на системата и вероятното времетраене на всяко прекъсване, дължащо се на ремонт и поддръжка). Информация за планираните прекъсвания трябва да бъде публикувана поне 42 дни предварително.

Предвид факта, че „Ай Си Джи Би“ АД, в съответствие с изискванията за прозрачност, посочени в параграф 3.3.1. от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009, ежедневно публикува горепосочената информация за входно-изходни точки на междусистемно свързване KOMOTINI-TAP-IGB и Bulgartransgaz EAD на уебсайта на дружеството, както и в платформата за прозрачност на ENTSOG, искането на Gasdrade A.E. е необосновано.

Предложеният от „Ай Си Джи Би“ АД списък с важните точки е обсъден от двата регулаторни органа, въз основа на което същите са приели за обосновано само две от точките да бъдат одобрени като важни точки на IGB, съгласно Регламент (ЕО) № 715/2009, а именно: Входно-изходна точка на междусистемно свързване – KOMOTINI-TAP-IGB, 21Z000000000472E Komotini и Входно-изходна точка на междусистемно свързване – Bulgartransgaz EAD, 58Z-IP-00034-STZ.

По отношение на входно-изходната точка, която свързва газопреносните инфраструктури на „Ай Си Джи Би“ АД и DESFA - KOMOTINI-GR, следва да се има предвид, че все още не е в експлоатация, поради разлика в налягането на двата газопровода и неизградената компресорна станция. Поради това, тази точка към момента не следва да бъде включена в списъка. Същата ще бъде включена в списъка на важни точки за газопровода IGB след като през тази точка започне да се пренася природен газ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 и чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Приема Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Р Гърция за одобряване на важни точки за газопровода IGB.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Административен съд София-град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА