

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ Ц- 36****от 19.12.2025 г.****КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 19.12.2025 г., като разгледа доклад с вх. № В-Дк-274 от 21.11.2025 г. за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2026 г., както и събраните данни от проведените на 02.12.2025 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) във връзка с годишните изменения на цените на водоснабдителните и канализационните услуги по метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ за ВиК операторите с одобрени от КЕВР бизнес планове, утвърдени цени за 2025 г. и одобрени цени за 2026 г.

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди. С Постановление № 174 на Министерския съвет от 29.09.2023 г. (обн. ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.) са приети изменения и допълнения в НРЦВКУ.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания по тяхното прилагане за регулаторен период 2022-2026 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение на КЕВР по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 (Указания НРКВКУ);

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2, изменени с решение на КЕВР по Протокол № 345 от 10.11.2023 г., т. 5 и поправени с решение по Протокол № 21 от 23.01.2025 г., т. 2 (Указания НРЦВКУ).

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4 от същата наредба. Измененията се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят (чл. 29, ал. 2 от НРЦВКУ). Според чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ при тези изменения се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. Решението за изменение на одобрените цени влиза в сила от 1 януари на ценовия период, за който се отнася (чл. 29, ал. 5 от НРЦВКУ).

Във връзка с горепосочените разпоредби, със Заповед № 3-В-8 от 05.11.2025 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши съответните анализи, във връзка с годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г.

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X ; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 от НРЦВКУ изменя одобрената цена за следващата година от бизнес плана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X ; изменението се извършва по реда на глава четвърта, раздел II от НРЦВКУ и се изчислява по следната формула:

$$Ц_t = Ц(БП_t) \times (1 + И - X)^t,$$

където:

$Ц$ са цените на В и К оператора;

t – времеви индекс;

$Ц(БП_t)$ – одобрената цена на В и К оператора за съответната година от бизнес плана;

$И$ – инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни за месечен индекс на потребителските цени от Националния статистически институт;

X - коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$X = E + Q + Y,$$

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t ; коефициентът е индивидуален за всеки В и К оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_e + Q_{и},$$

където:

Q_p е коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Q_p ;

Q_e е коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на ВиК услугите, приспаднати с получени помощи и компенсация от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, при който се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия;

$Q_{и}$ е коефициент, който се изчислява като отношение на разликите между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) инвестиции, извършени от ВиК оператора в публични ВиК активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи, с който се коригира в отрицателна посока одобрената цена и който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената

цена, и който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.

Съгласно т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията прилага метода „горна граница на цени“, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2022 г.) и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията, в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ.

С оглед изпълнение на правомощията на КЕВР, произтичащи от горепосочените разпоредби, е извършен анализ относно годишните изменения на цените по метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ за ВиК операторите с одобрени от КЕВР бизнес планове, утвърдени и одобрени цени за регулаторен период 2022-2026 г. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-274 от 21.11.2025 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по протокол № 328 от 25.11.2025 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 02.12.2025 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок.

За участие в откритото заседание с писмо с изх. № В-17-49-11 от 25.11.2025 г. са поканени: „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Габрово, „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Инфрастрой“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К“ АД, гр. Ловеч, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „АЦК“ ООД, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, „Кюстендилска вода“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Верила Сървис“ АД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Информационни носители“ АД, „В и К – Кресна“ ЕООД, „Софийска вода“ АД и „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, „ВиК“ ООД, гр. Габрово, „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К“ АД, гр. Ловеч, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „АЦК“ ООД, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД,

„Кюстендилска вода“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Верила Сървис“ АД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Информационни носители“ АД, „В и К – Кресна“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище **не са изпратили свои представители и не са заявили дистанционно участие.**

На проведеното открито заседание са направени следните изказвания:

Председателят на КЕВР е уведомил участниците в откритото заседание за установена техническа грешка в Доклада, свързана с инфлацията за месец януари при ВиК операторите: „Софийска вода“ АД, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Кюстендилска вода“ ЕООД, като е посочено, че същата ще бъде поправена във финалното решение на Комисията.

Г-н Звезделин Вукев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово отправя искане Комисията да преразгледа коефициента Q_i относно инвестициите на „Инфрастрой“ ЕООД и по-конкретно в частта относно инвестициите в собствени активи за 2023 г. В тази връзка посочва, че през 2023 година дружеството е трябвало да придобие колесен багер, но решението на общинския съвет, с което е разрешено закупуването му, е било обжалвано, като окончателно решение е имало през 2024 г., когато цената на актива се е повишила с 12%. Това е наложило вземане на ново решение от общинския съвет, а обществената поръчка отново е била обжалвана, поради което предстои дружеството да придобие колесния багер в края на 2025 г. Според представителя на „Инфрастрой“ ЕООД непризнаването на тези инвестиции е допринесло за предвиденото намаляване на цената на дружеството с 0,20 лв., което ще затрудни дейността му с оглед предвиденото увеличение на минималната работна заплата, разходите за лизинг и обслужване на придобития актив. В допълнение, посочва че в публични активи „Инфрастрой“ ЕООД е надхвърлило инвестицията, която е била планирана, а за последната 2025 г. ще надхвърли още повече планираните инвестиции. В заключение заявява, че ще представи писмено становище, придружено с необходимите документи, като моли Комисията да преразгледа решението си в частта относно „Инфрастрой“ ЕООД.

Г-н Росен Караджов - заместник-ръководител на комплекс „Енергиен“ в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД заявява, че от дружеството са се запознали с Доклада и проекта на решение, съгласни са с тях и приемат проекта на решение без възражения.

Г-н Сергей Стойнов – управител на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик заявява, че дружеството ще внесе писмено възражение срещу проекта на решение, като посочва забелязаната и от Комисията техническа грешка в инфлационния индекс, която ще доведе до леко увеличение на предвидената в решението цена на ВиК услугите на дружеството. На следващо място сочи, че водомерните зони, които дружеството не е успяло да докаже, че са изградени, са преизпълнени спрямо 2020 г., 2023 г. и 2024 г., както и спрямо бизнес плана, за което заявява, че ще представи доказателства. Отбелязва също така, че третото стъпало на пречиствателна станция за отпадни води гр. Пазарджик, която се изгражда от 2020 г., има разрешително за ползване от 40 дни, което ще доведе до увеличени разходи за електрическа енергия и съответно за реагенти и коагуланти за пречистване на водата, която ще влезе в река Марица. Посочва, че на фона на увеличените разходи, включително разходите за увеличение на заплатите, които ще има дружеството през 2026 г., е предвидено цената на услугата за пречистване да спадне с най-голям процент. Отбелязва, че присъединяването на обособената територия на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград към дружеството също много е повишило разходите, като са присъединени само мрежите и съоръженията без техника или административни сгради. По отношение на пречиствателната станция за питейни води и язовир „Луда Яна“ посочва, че към момента нямат разрешително за въвеждане в експлоатация и ВиК операторът не продава вода, но независимо от това прави много високи разходи за тях, включително и за персонал, който да поддържа станцията. В заключение, изразява становище, че ако не бъдат взети под внимание гореизложените обстоятелства, предвиденото в проекта на решение намаление

на цените на ВиК услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, ще доведе до лоши финансови резултати, невъзможност за изпълняване на инвестиционната програма и невъзможност за поддържане на нужното качество и ниво услугите.

Г-н Васил Тренев – изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД заявява, че след отбелязването на забелязаната и от Комисията техническа грешка в инфлационния индекс, от дружеството нямат забележки и възражения по Доклада и проекта на решение.

С представителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД не е осъществена връзка чрез програмата Microsoft Teams.

С писмо на КЕВР с изх. № В-03-06-8 от 25.11.2025 г. като заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане са поканени: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на земеделието и храните, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-18 от 25.11.2025 г. като заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане са поканени: Областна администрация и Асоциация по ВиК – Благоевград, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Бургас, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Варна, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Велико Търново, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Видин, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Враца, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Габрово, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Добрич, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Кърджали, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Кюстендил, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Ловеч, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Монтана, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Пазарджик, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Перник, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Плевен, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Пловдив, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Разград, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Русе, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Силистра, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Сливен, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Смолян, Областна администрация и Асоциация по ВиК – София област, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Стара Загора, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Търговище, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Хасково, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Шумен, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Ямбол, Община Сапарева баня, Община Троян, Община Брацигово, Община Брезник, Община Берковица, Община Кресна, Столична община и Община Панагюрище.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-49-10 от 25.11.2025 г. като заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане са поканени: „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Габрово, „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Инфрастрой“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К“ АД, гр. Ловеч, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, „ВиК –

Златни пясъци“ ООД, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „АЦК“ ООД, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, „Кюстендилска вода“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Верила Сървис“ АД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Информационни носители“ АД, „В и К – Кресна“ ЕООД, „Софийска вода“ АД и „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсмана на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, Българска асоциация по водите, а дистанционно участие в общественото обсъждане са заявили областният управител на област Шумен, представители на община Рила и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

МРРБ, Министерство на земеделието и храните, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Благоевград, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Бургас, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Варна, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Велико Търново, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Видин, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Враца, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Габрово, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Добрич, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Кърджали, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Кюстендил, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Ловеч, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Монтана, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Пазарджик, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Перник, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Плевен, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Пловдив, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Разград, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Русе, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Силистра, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Сливен, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Смолян, Областна администрация и Асоциация по ВиК – София област, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Стара Загора, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Търговище, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Хасково, Областна администрация и Асоциация по ВиК – Ямбол, Община Сапарева баня, Община Троян, Община Брацигово, Община Брезник, Община Берковица, Община Кресна, Столична община, Община Панагюрище, „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Габрово, „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Инфрастрой“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К“ АД, гр. Ловеч, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, „ВиК – Златни пясъци“ ООД, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „Водоснабдяване и канализация“

ЕООД, гр. Благоевград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „АЦК“ ООД, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, „Кюстендилска вода“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Верила Сървис“ АД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Информационни носители“ АД, „В и К – Кресна“ ЕООД, „Софийска вода“ АД и „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище **не са изпратили свои представители и не са заявили дистанционно участие.**

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

Г-жа Велислава Делчева – Омбудсман на Република България изразява становище, че предвид кризата с водоснабдяването през лятото на 2025 г., когато голяма част от жителите на общините са били във воден режим, а в други общини е имало лошо качество на услугата, поради което гражданите са особено чувствителни по отношение вдигането на цените на ВиК услугите. Представя накратко броя на жалбите, които постъпват в институцията на Омбудсмана, които най-често са свързани с лошо качество на предоставяните услуги, като посочва, че най-многобройни са сигналите от областите Перник, Плевен, София – област, Варна и Добрич. Изброява предвиденото в Доклада увеличение в цената на отделни ВиК оператори и пояснява, че към цените ще се прибави и инфлацията за м. ноември 2025 г. Изразява становище, че заинтересованите страни трябва да имат възможност да изложат своите становища, да задават въпроси, което предполага същите да бъдат запознати, освен с методиката на образуването на цените, така и с данните, на базата на които са направени съответните изчисления. Според Омбудсмана, данните относно инфлацията и изчисляване на социалната поносимост са публично достъпни, но отчетните данни, въз основа на които са извършени корекциите, са недостъпни за потребителите, поради което не може да има ефективен дебат. Счита за особено тревожно, посоченото в Доклада, че 9 ВиК оператора не са изпълнили планове си за инвестиции, а 32 ВиК оператора не изпълняват показателите за ефективност, предвид, че подобни констатации са правени и в предишни години. Според Омбудсмана, увеличението не е довело до подобряване на услугата и на съотношението качество-цена. В тази връзка, дава пример, че съгласно годишния доклад и сравнителния анализ на ВиК сектора за 2024 г., КЕВР е констатирала общи загуби на вода във водоснабдителните системи 60,25%, като този процент с годините не се е изменял много и няма подобрение от 2020 г. до сега, но има трайно увеличение на цените на услугите, като средно за страната цените са се увеличили със 72%. Сочи, че се правят инвестиции, но няма ефект и гражданите продължават да страдат от липса на вода, лошо качество на услугата, лошо качество на водата, а процентът загуби на вода е много висок. Поради тези причини, счита, че увеличението на цените не е обосновано и мотивирано. Във връзка с обсъждането в Народно събрание на нов Закон за водоснабдителните и канализационните услуги и предвид новия регулаторен период, който предстои, смята, че е необходимо и КЕВР да направи допълнителен анализ на действащия механизъм за изменение на цените на ВиК услугите, който е в сила от 2016 г. Отбелязва, че КЕВР е предприела действия в съответствие с препоръките на Омбудсмана относно ценообразуването, като например отчита получените от ВиК операторите компенсации за цените на електрическата енергия. От друга страна, счита, че е налице значително повишение на цените на ВиК услугите за сметка на качеството, като в последните три години има тежки водни кризи в определени региони на страната – Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и много населени места от София област. В заключение посочва, че не приема предложеното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г.

Г-н Мариан Бухов, председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ заявява, че приема изготвения Доклад и проект на решение в частта им, в която ВиК операторите получават цените за ВиК услугите, така както са прогнозирани в бизнес планове им. Изразява несъгласие по отношение на дружествата, за които Комисията е отчела неизпълнение на

показателите за качество и на инвестициите, съответно е предвидено намаляване на цената на ВиК услугите, като се аргументира, че на базата на тези цени всеки ВиК оператор е разработил бизнес плана си и е прогнозиран необходимите приходи, които трябва да покрият всички разходи, включително и разходите за възнаграждения на работниците и служителите. Изразява опасения, че при намаляване на цените на ВиК услугите няма да може да бъде постигнат съответният заложен процент за увеличение на разходите и работниците и служителите ще останат с ниски нива на работните заплати. Посочва, че средната работна заплата във ВиК сектора към 30.09.2025 г. е 1792 лв. (брутна заплата), а средната възраст на работещите в сектора е над 53 години. Изразява опасение, че няма да има работещи в сектора, нито изучаващи съответните специалности. Във връзка с медийни публикации заявява, че Докладът и проектът на решение са изготвени по съответно определени правила, които са от много години и процедурата следва да си продължи по предвидения ред. Счита, че е ясно, че някои ВиК оператори не се справят добре, но има обективни причини за това. Относно отчитане на изпълнението на инвестициите счита за неправилно решението на Комисията да не признава изпълнените инвестиции, извършени със средства от увеличаването на капитала от собственика на търговските дружества. Посочва, че ако тези инвестиции бъдат признати, това ще даде тласък на съответните ВиК оператори. В заключение изразява подкрепа за Доклада като цяло, тъй като е изготвен съобразно действащата нормативна уредба.

Г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите изразява становище че Комисията стриктно е приложила процедурите и правилата за ежегодна актуализация на вече одобрените в петгодишните бизнес планове цени и не вижда съществени аргументи за оспорване на така получените цени за услуги на отделните ВиК оператори, освен ако не се касае за някоя техническа грешка или поради друг конкретен казус. Присъединява се към изложеното от Омбудсмана, че цените се увеличават, а качеството остава същото. Счита, че на някои ВиК оператори финансовото състояние става все по-лошо и се влиза в спираловидна ситуация, в която ВиК оператори, които са в тежко финансово състояние, не могат да изпълнят целите и инвестиционните си намерения, респективно получават по-ниски цени. В този случай цените на услугите намаляват, но качеството не може да бъде гарантирано. Посочва, че това е проблем на целия отрасъл, който трябва да бъде отчетен и да се търси решение дори през промяна в нормативната уредба. Добавя, че два или три от ВиК операторите в тежко финансово състояние са бенефициенти по Програма „Околна среда“, където има изисквания за финансова устойчивост, която тези дружества няма да изпълнят. Отправя призив да не се търси конфронтация в това дали цените са високи, а да се търси решение на проблема, така че да удовлетвори всички, да се постигне този баланс, заради който Комисията е създадена, а именно да има качествени услуги срещу нормална цена. Счита, че удължаването на регулаторния период при съществуващите нормативни документи води устойчиво споменатите ВиК оператори към фалит и се надява „Български ВиК холдинг“ ЕАД да намери изход от ситуацията, която е тревожна.

Г-жа Катя Иванова – областен управител на област Шумен изразява опасения, че цената на ВиК услугите, предоставяни от местното ВиК дружество, ще бъде увеличена, като през 2024 г. цената също е била повишена, а през 2025 г. не е било приложено увеличението.

С кмета на община Рила и управителя на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД не е осъществена връзка чрез програмата Microsoft Teams.

Постъпили писмени становища от заинтересовани лица:

С писмо с вх. № В-17-54-4 от 28.11.2025 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, в което се възразява срещу приложената за дружеството инфлация в проекта на решение за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни услуги за 2026 г. **С писмо с вх. № В-17-54-4#1 от 28.11.2025 г.** дружеството е оттеглило възразението.

С писмо с вх. № В-17-70-13 от 01.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Кюстендилска вода“ ЕООД, в което е изразено несъгласие с приложения от Комисията подход

за определяне на неизпълнението на инвестициите, показателите за качество и стойността на признатата в цените електрическа енергия, които дружеството счита за оцеляващи. Според дружеството в Доклада не е взето предвид, че 2024 г. е годината, в която „Кюстендилска вода“ ЕООД поема обслужването на обособената територия на община Дупница, което съгласно одобрения бизнес план е от 1 януари, но реално това се е случило от 1 август 2024 г. Сочи се, че приходите на дружеството от началото на 2024 г. са определени на база на количествата доставена, отведена и пречистена вода, включващи количествата от потребителите на община Дупница, т.е. са значително по-високи от реално реализираните, съответно и разходите са по-високи, в т.ч. разходите, предвидени за електрическа енергия за технологични нужди. В тази връзка се посочва, че консолидацията силно е ограничила възможностите на „Кюстендилска вода“ ЕООД да генерира нужните средства през своите приходи, за да реализира инвестиционната си програма, тъй като се е стигнало до неотложна нужда от допълнителна техника за осигуряване на нормалната експлоатация на новоприсъединената територия и това е наложило промяна в инвестиционните приоритети на дружеството. По-краткият период, през който дружеството управлява новата територия, е довел и до невъзможност до края на годината да бъдат подготвени нужните документи за извършване на планираните инвестиции на територията на община Дупница. На следващо място, „Кюстендилска вода“ ЕООД сочи, че разликата в периодите на експлоатация на територията на община Дупница и относително големият ѝ дял в стойностите на обобщените показатели оказват съществено влияние върху отчетените стойности на показателите за качество за 2024 г. Според дружеството е некоректно сравняването им спрямо одобрения в бизнес плана, като се посочва, че намалените приходи през първите 7 месеца на 2024 г. са в резултат от независещи от дружеството фактори. Изразява се и несъгласие с поставената оценка „пълно неизпълнение“ на показателя за качество на питейната вода в големите зони. Представена е справка с изпълнение на показателя ПК2а през 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2026 г., приложена е екранна снимка от „Система за отчитане на качеството на питейните води“ - Drinking Water 2024, като се иска да бъде преразгледана крайната оценка за качеството на информацията, а при определяне на коефициента Y_{2026} да не се вземат предвид показателите за качество ПК2а, ПК6, ПК11г и ПК12е, с което стойността на показателя ще се измени от 3,5% на 0,00%. Според дружеството, при определяне на стойността на изпълнението на инвестициите следва да се съобрази периодът на реално експлоатиране на територията на община Дупница и възможностите за изпълнение на планираните инвестиции в рамките на оставащите 4 месеца, в т.ч. необходимостта от тяхното планиране, проектиране и съгласуване. Същите съображения се изтъкват и относно определянето на коефициента Q_{2026} , където е приспаднал разходът за електрическа енергия за времето, през което дружеството не е експлоатирано съоръженията на територията на община Дупница. ВиК операторът счита, че е оцетен от прилагането на осреднения разходен коефициент, изчислен на база на общите количества вода на вход на ВС, без да се отчитат различията във водоснабдителните системи и ефектът от времевата експлоатация на съоръженията. Представено е извлечение от справките обосновки, неразделна част от комплекта документи представен в КЕВР, заедно с проекта на бизнес план. Изразено е и несъгласие с непризнаването на направените инвестиции в собствени активи, финансирани със средства от увеличения капитал на дружеството, които според „Кюстендилска вода“ ЕООД са присъщи за дейността и належащи за предлагане на качествени ВиК услуги, като дружеството посочва, че вече е мотивирало това.

С писма с вх. № В-17-37-12 от 01.12.2025 г. и вх. № В-17-37-14 от 05.12.2025 г. (с идентично съдържание) е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, в което се посочва, че в Доклада коректно е отразено, че дружеството не е постигнало заложените в бизнес плана показатели за качество ПК4а, ПК6 и ПК11г, но не са изледвани причините за тяхното неизпълнение, които се дължат на независещи от дружеството обективни обстоятелства. В тази връзка се посочва, че забавените дейности, от които зависи изпълнението на показателите за качество през 2024 г., са следствие от удължаването на срока за изпълнение на проекта по ОПОС 2014 - 2020 г., водещи до изместване във времето на ефекта от тяхното реализиране, който ще се отрази вместо през 2024 г., едва през 2026 г. и 2027 г., когато е

планирано да завърши фаза II на проект с рег. № на договора BG16FFRP002-1.001-0004-C01 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020 г.“. Посочва се, че причините за необходимостта от фазирането на първоначалния проект са изложени в писмо до ръководителя на управляващия орган на програмата (приложено към становището) и са изцяло в резултат на независещи от дружеството фактори, а именно: грешки в идейния проект, довели до промяна на трасето; проектиране на непредвидени съоръжения; изместване на трасета, поради неприложена регулация; прекомерно дълги съгласователни процедури. В резултат на това дружеството е сключило административен договор № Д-34-65/13.08.2024 г. (приложен към становището), с който планираните през 2024 г. дейности са отложени за 2026 г., което не е отразено в одобрения от КЕВР бизнес план, тъй като факторите, довели до удължаването на периода на изпълнение, не са били известни към дата на неговото разработване и одобряване. В заключение се предлага при определяне на коефициента Y_{2026} да не се вземат предвид показателите за качество ПК4а, ПК6 и ПК11, с което стойността на показателя ще се измени от 3,5% на 0,50%.

С писмо с вх. № В-17-36-10 от 03.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, в което се изразява несъгласие със служебното изменение на одобрената цена на услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор“ за 2026 г. на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. В тази връзка се посочва, че в одобрения с Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. на КЕВР бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., дружеството е предвидило разход за закупуване на вода от друг ВиК оператор при цена 1,156 лв./м³ или общо в размер на 139 хил. лв. за 2026 г., а в предложението за изменение на цената на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград за доставяне на вода на друг ВиК оператор е предвидена цена 1,828 лв./м³. Разликата в цените се явява непредвиден разход за дружеството, който не е включен в цената на ВиК услугите. През 2024 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е закупило 215 599 м³ сурова вода от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, на стойност 223 хил. лв. Според дружеството, съгласно предложението за нова цена, разходът за същото количество би бил 394 хил. лв. или 171 хил. лв. повече, което ще натовари допълнително финансово „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. Предвид изложеното, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище възразява срещу предвиденото увеличение на цената за услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор“ за 2026 г. на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С писмо с вх. № В-04-04-12 от 03.12.2025 г. е постъпило писмено становище от Омбудсмана на Република България, относно проекта на решение за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2026 г., което се припокрива с изложеното на проведеното обществено обсъждане.

С писмо с вх. № В-17-02-7 от 05.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД, в което се изразява одобрение на предложените цени на услугите „доставяне на вода на потребителите“ и „отвеждане на отпадъчни води“, отнасящи се за обособената територия на дружеството.

С писмо с вх. № В-17-44-15 от 08.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Софийска вода“ АД, в което се посочва, че на стр. 160 в проекта на решение е посочено, че инфлацията за периода м. октомври 2024 г. - м. октомври 2025 г. за дружеството е 4,299%, докато на стр. 3 от същия проект са посочени месечни инфлации по данни на НСИ, според които за същия период инфлацията възлиза на 6,330%, което дружеството счита, че се дължи на техническа грешка. Също така, се посочва, че по отношение на коефициента Q_e за услугата „пречистване на отпадъчни води“ на стр. 163 от Доклада е преизчислен разход за изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_r , в размер на 713 хил. лв., която стойност е произведение от: преизчислен разход в кВтч в размер на 3 296 503 кВтч и средна цена на електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв./МВтч в размер на 216,43 лв./МВтч. В тази връзка е поискано да бъде разяснен начинът, по който е достигната величината от 3 296 503 кВтч и конкретните стъпки за преизчисляване на потреблението в този му

размер.

С писмо с вх. № В-12-00-376 от 08.12.2025 г. е постъпило писмено становище от председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, в което се посочва, че е необходимо преосмисляне на предложението за увеличение средно с над 2,62% на цените на ВиК услугите за потребителите в страната от януари 2026 г., както поради липсата на подобрене на качеството на предоставяната услуга, така и поради големия брой селища на воден режим в Република България. Изразява се подкрепа към становището на Омбудсмана, като се посочва, че е необходим цялостен анализ на модела на ценообразуването във водния сектор, който да бъде отразен в новия Закон за водоснабдяването и канализацията. Изразено е становище, че предложеното увеличение на цените на ВиК услугите за потребителите в област Шумен за 2026 г. е необосновано голямо на фона на недостатъчно доброто изпълнение на показателите за качество: високи загуби на вода – около 80%, лошо качество на питейната вода, недостатъчна рехабилитация на водопроводната мрежа, недостатъчни мерки за подобряване на енергийната ефективност, несъгласувани със собствениците на активите инвестиции. Посочва се, че цената е една от най-високите в страната и предвид качеството на услугата и високите загуби не следва да бъде определяна като социално поносима за Шумен. Изразено е становище, че предложението за увеличение на цените на услугите, чието качество не се подобрява, ще доведе до социално напрежение в началото на 2026 г., поради което призовава КЕВР да преразгледа решението за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2026 г. за област Шумен и цената да не бъде повишавана.

С писмо с вх. № В-17-26-11 от 11.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, в което се възражава срещу предвиденото в проекта на решение намаляване на одобрената цена на ВиК услугите, предоставяни от дружеството, за 2026 г. По отношение на инвестициите е посочено, че въпреки затрудненото финансово положение, в което се намира „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, през текущия регулаторен период 2022 - 2026 г., дружеството е положило значителни усилия и вложило ресурс в развитие на ВиК мрежата, съответно е извършило инвестиции за подобряване на услугите, които предоставя. Посочва се, че стойността от 26,532% за „Qi“, с който се коригират цените за 2026 г., е изчислена на база планирани и извършени инвестиции за периода м. март 2023 г. - м. декември 2024 г.; че бизнес планът на дружеството е одобрен с Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г., новите цени на ВиК услугите влизат в сила на 01.03.2023 г. – 14 месеца след започването на новия регулаторен период и през тези 14 месеца са извършени инвестиции в размер на 20 695 хил. лв., които не са финансирани от цените на услугите, поради забавяне в утвърждаването на бизнес плана. Това е наложило „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД да отклони финансов ресурс, предназначен за други цели, и да подпише договори за заем, за да осигури тяхното финансиране. Посочва се, че голяма част от планираните инвестиции за периода 2022 - 2026 г. са заложили в съответствие с реализирания се в този период инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, като дялът на самоучастието на дружеството по него е 14% - 15 920 хил. лв. и дружеството съответно се е съобразило при залагане на прогнозните стойности на инвестициите по проекта, че същите ще бъдат отчетени към 2023 г. Дружеството твърди, че възникнали непреодолими събития от извънреден характер през 2023 г. са повлияли на изпълнението на планираните инвестиции и това е довело до невъзможност част от тях да бъдат отчетени в първоначално заложените срокове. Във връзка с това Министерството на околната среда и водите е позволило на ВиК оператора да фазира неизпълнените дейности по изпълнявания се проект. Дружеството посочва, че въпреки възникналите непредвидени обстоятелства, е преизпълнило планираните инвестиции с 20% и преизчислената стойност на „Qi“ е 25%, като представя данни в табличен вид. Счита че, ако НРЦВКУ допускаше „Qi“ да се прилага не само за намаление на цените на ВиК услугите при неизпълнение на инвестиции за тригодишния период, но и за увеличение на цените на ВиК услугите в следствие на преизпълнени инвестиции, тогава комплексната цена на услугите за 2026 г. вместо да претърпи намаление с 14,4% спрямо одобрената в бизнес плана, щеше да претърпи увеличение с 37,5%. В тази връзка представя своите изчисления.

С това увеличение на цените на услугите дружеството е щяло да бъде компенсирало за извършени инвестиции в размер на 20 695 хил. лв. през периода, за който не е имало одобрен бизнес план и променени цени. Посочва, че Комисията е изчислила изпълнението на инвестиционната програма от датата на влизане на сила на бизнес плана - 01.03.2023 г., и е отчетла неизпълнение. Според становището, КЕВР няма правно основание да изчислява коефициент „Qi“ с начален период, различен от началото на регулаторния период, тъй като това не е записано изрично в Указания НРЦВКУ, докато за изчисляването на коефициент „И“ е предвидено да бъде съобразено с началната дата на влизането на бизнес плана в сила. По отношение на разходите за електрическа енергия се посочва, че поради ниски количества на валежите в района през периода 2022-2025 г., е издадена Заповед на Министъра на околната среда и водите за намаляване на обемите ползвана вода от основния водоизточник на дружеството – язовир „Асеновец“. Това е наложило да се премине от гравитачен към помпажен метод за доставяне на вода за осигуряване на непрекъснатост на водоподаването към потребителите на ВиК оператора, което е довело до рязко увеличаване на разхода за електрическа енергия, съответно до невъзможност да се спазват изискванията за енергийна ефективност. Представени са в табличен вид разходите за електрическа енергия за периода 2022 – 2025 г. В заключение се иска преразглеждане на проекта на решение в частта, в която е предвидено намаляване на цените на предоставяните от дружеството ВиК услуги. В противен случай, при намаляване на цената на водата от 01.01.2026 г. с 14,4 %, ВиК операторът ще изпадне във финансова невъзможност да обслужва своите заеми за текущите инвестиции и да реализира нови такива, което съответно ще доведе до затруднения и при осигуряване на непрекъснатост на водоподаването към потребителите, тъй като разходите за единица доставено количество вода ще бъдат непосилни за дружеството.

С писмо с вх. № В-17-24-10 от 11.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, в което се възразява срещу предвиденото в проекта на решение намаляване на одобрената цена на ВиК услугите, предоставяни от дружеството, за 2026 г. Направена е ретроспекция на историята и финансовото състояние на дружеството, осъществената частично консолидация и появилите се нови непредвидени разходи във връзка с ПСПВ и язовир „Луда Яна“ в община Панагюрище. Конкретните възражения на дружеството по констатираните неизпълнения на показателите, коригиращи цените, са отразени в таблица. Посочена е установената от Комисията техническа грешка в размера на инфлацията. Дружеството е изчислило, че за него инфлацията за периода м.04.2023 - м.10.2025 г. се увеличава от 6,45%, на 8,479% и съответно коефициент E_{2026} от 0,358% на 0,471%, като ще се увеличат и приходите от трите дейности (без степени 1, 2 и 3 за ПСОВ) с 357 хил. лева, без ДДС. Освен техническата грешка, дружеството счита, че е оцетено с невключената по-висока инфлация за първите три месеца на 2023 г., заради влезлия в сила бизнес план от 01.04.2023 г., като до тогава е фактурирало ВиК услуги на цени, близки до нивото от 2010 г. Представена е справка с преизчисления, като се посочва, че ако се коригира инфлацията от принципно верните, но несправедливи според дружеството 8,479%, на максимално възможната 11,088%, и съответно коефициент E_{2026} от 0,471% на 0,615%, каквито ще са за повечето ВиК оператори, ще се увеличат приходите от трите дейности, общата цена за трите услуги ще е 6,12% по-ниска от одобрената в бизнес плана и само с 0,43% по-ниска от действащата в момента през 2025 г.

Изразено е несъгласие с оценката на Комисията за показателя ПК6, като се сочи, че от 2015 г. дружеството е започнало да монтира дейта-логери, въпреки финансовите си затруднения, като при заложен в разчета за 2024 г. – 20 броя зони с логери, е отчетло 22 броя, или с 10% над заложеното. Според ВиК оператора, тези водомерни зони напълно отговарят на изискванията на КЕВР за отчитане през 15 мин., едновременно на дебит и налягане. Освен тях, през 2024 г. дружеството има още 9 зони с отчитане само на дебит през 15 мин., поради липсата на необходимост да се измерва налягане при водомер, монтиран на хранителна тръба, във или непосредствено след водоем за населеното място /зона/. Дружеството счита, че с тези допълнителни 9 „водомерни зони“ изпълнението за 2024 г. ще бъде 31 броя, или 55% над разчета, вместо отчетените 10% преизпълнение. Представена е информацията относно начините на контролиране на постоянно

налягане, като в приложение е представена визуализация на използваната от ВиК оператора диспечерска системата АСУВ (СКАДА). Посочено е, че поради липса на одобрен бизнес план и съответно опит при извършването на проверки, е възможно дружеството да не е успяло да докаже по убедителен начин регистъра (платформата на „Кюбико“), визуализиращ и архивиращ всички дейта-логери, монтирани на водомери за добита и подадена вода, както и контролни водомери. Като приложение към становището, ВиК операторът е представил екранни снимки от платформа на „Кюбико“ за 42 водомерни зони. Дружеството отчита, че е допуснало пропуск и не е разгледало достатъчно задълбочено част от констатациите и изводите на работната група в Констативния протокол от 14.10.2025 г. и съответно не е възразило по същество на част от констатациите в него, което влияе на показателите за 2026 г. Във връзка с горното счита, че коректното ниво на променливата iDMAm за 2024 г. е 42 броя, за което посочва, че представя доказателства в приложение към становището и в табличен вид.

Също така, е представена справка с ниво за инфлацията от 11,088% за цялата 2023 г. и съответно коригиран коефициент Y_{2026} от 3,5%, на 2,0%.

По отношение на намаляването на цената за услугата „пречистване на отпадъчни води“ е описано подробно забавянето на въвеждането в експлоатация на „трето стъпало“ за отстраняване на азот и фосфор на „ПСОВ – Пазарджик“, което се е случило на 04.11.2025 г. и е оказало влияние и през 2025 г., като е представен анализ за завишените разходи за електроенергия. Изредени са и непредвидените в бизнес плана разходи по започналата експлоатация на ПСПВ, язовир „Луда Яна“ в Панагюрище и присъединяването на публичните активи, намиращи се на обособената територия на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград. Дружеството посочва, че се очаква завеждането на колективен иск от работниците и служителите на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград за изплащане на неизплатени работни заплати от м.02.2025 г. до м.08.2025 г. в размер на 447 852,30 лв., които най-вероятно ще трябва да бъдат изплатени от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик с кредит от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. Сочи се, че дружеството е направило непредвидено големи разходи в собствени активи (багер, самосвали, автомобили, инструменти, обзавеждане и др.), които към края на м.11.2025 г. са в размер на 641 хил. лв., при заложен в бизнес плана 216 хил. лв. Във връзка с изложеното, ВиК операторът посочва изчисления, на база на които иска от Комисията преразглеждане на проекта на решение в частта, в която е предвидено намаляване на цените на предоставяните от дружеството ВиК услуги.

С писмо с вх. № В-17-16-8 от 11.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, в което се възразява срещу частта от проекта на решение, в която е определена цена за услугата „доставяне вода на потребителите“ на дружеството. В становището се прави тълкуване на разпоредбите на чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, като според дружеството при определяне на относимите показатели за качество при изчисляване на коефициента Q_e , КЕВР действа в условията на обвързана компетентност и следва да избере тези показатели за качество, които кумулативно изразяват водни количества и количества електроенергия. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, счита че това са показателите – $PK11a$ - *енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите* и $PK11b$ - *енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води*. Според дружеството, в нарушение на наредбата в т. 9.2.а.1 от Указания НРЦВКУ, КЕВР е установила като относим допълнителен показател за качество $PK4a$ – *обща загуба на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване*, измерен в куб.м./км/ден, който според дружеството не следва да се взема предвид. Предвид тези аргументи, дружеството счита, че коефициентът Q_e следва да бъде изчислен в размер на 7,692 % и съответно да бъде изменена цената за услугата „доставяне вода на потребителите“.

При условия на евентуалност, дружеството счита, че в т.9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ липсва разпоредба, която да урежда хипотеза, при която ВиК операторът не е постигнал нивото само на единия от двата относими показатели за качество, които КЕВР взема предвид. Поради което и следва да се приложи по аналогия т. 9.2.а.4. от Указания НРЦВКУ, като за изчисление на

коефициента Q_e се приложи $3/4$ от разликата в лв. между разчет и отчет, отнесена към прогнозните и одобрени годишни разходи. Дружеството счита, че при това положение следва коефициентът Q_e да бъде изчислен в размер на 11,538 % и съответно да бъде изменена цената за услугата „доставяне вода на потребителите“.

В заключение се иска Комисията да измени проекта на решение в частта за изменение на цената за 2026 г. за услугата „доставяне вода на потребителите“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, като вместо посочената цена от 3,564 лв. без ДДС, да приеме окончателно за 2026 г. цената да бъде в размер на 3,854 лв. без ДДС, а при условие на евентуалност - да бъде в размер на 3,711 лв. без ДДС.

С писмо с вх. № В-17-19-6 от 12.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, в което заявява, че забавеното влизане в сила на бизнес плана на дружеството – от 01.09.2022 г., вместо от 01.01.2022 г., поставя ВиК оператора в обективно неравнопоставено положение спрямо ВиК операторите, чиито бизнес планове влизат в сила от 01.01.2022 г. Отбелязва, че първата регулаторна година за дружеството е съкратена с 8 месеца, през които ВиК операторът е осъществявал реални оперативни разходи и инвестиции, които не намират отражение в изготвените от Комисията разчети за изменение на цените за 2026 г. В резултат на забавеното влизане в сила на бизнес плана, приходите за първите 8 месеца на 2022 г. не са формирани при условията на новите цени за първия регулаторен период, което е довело до неизпълнение на бизнес плана за 2022 г. Сочи текстовете на чл. 3 от НРЦВКУ и т. 4 от ДР на НРЦВКУ, като счита, че по отношение на дружеството КЕВР препятства реализирането на напълно обосновани за бъдещата икономическа конюнктура необходими приходи. Счита, че допуснатото от Комисията различно третиране на идентични икономически обстоятелства (инвестициите се преизчисляват пропорционално за периода на прилагане на бизнес плана) противоречи на принципите на предвидимост, обосноваост и последователност на регулаторния процес, които са прогласени и в НРЦВКУ. Според дружеството, Комисията следва да отчита действителната икономическа реалност, а не да прилага механично заложените в НРЦВКУ формули, когато това би довело до икономически необосновани резултати, застрашаващи предоставянето на ВиК услуги. Възразява срещу определянето на коефициента Q_i във връзка с невзимането предвид на инвестициите, извършени от дружеството в периода 01.01.2022 г. – 31.08.2022 г., което води до значително по-голям отрицателен Q_i , намаляващ необосновано цените за 2026 г. Според дружеството, този пропуск представлява непълнота на фактическата основа, върху която е изготвен проектът за решение, което е нарушение на чл. 35 от Административнопроцесуалния кодекс. Изразява несъгласие с приложения период на инфлация, като счита, че следва да се включи и инфлация за периода януари 2021 г. – октомври 2025 г., доколкото това е периодът между базовата година за бизнес плана (2020 г.) и датата на изчисление на корекциите за 2026 г. Позовава се на т. 9 от ДР на НРЦВКУ за „реално изражение“ на разходите. Посочва, че инфлационните процеси в периода януари 2021 г. – август 2022 г. са оказали реално и неизбежно влияние върху разходите на ВиК оператора, чието пренебрегване е предпоставка за подценяване на необходимите приходи за 2026 г., изкуствено намаляване на цените на ВиК услугите, неотчитане на действителното увеличение на разходите и нарушаване на принципа за реално възстановяване на разходите. Изразява опасение, че намалението на цените за услугите „доставяне на вода“ и „отвеждане на отпадъчните води“ поставят дружеството в риск от невъзможност да поддържа качествено водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в обслужваната територия. Според дружеството, намаляването на цените би създавало заплахата за финансовата и оперативната му устойчивост. Счита, че чрез своите правомощия на регулатор, КЕВР следва да изчислява необходимите приходи за последващи регулаторни периоди по начин, гарантиращ че поддържането на ВиК услугите с необходимото качество и устойчивост ще бъдат във възможностите на всеки ВиК оператор, без да се допуска занижаване на приходите му под икономически оправдани нива. Отбелязва, че задачата на регулатора не се изразява в постигане на административно намаляване на цените, а в осигуряване на баланс между интересите на потребителите и устойчивото функциониране на ВиК оператора. Според дружеството, Комисията има ангажимент да съобразява

принципите и изискванията, изброени в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, и не би могла да се ограничава само до формалното изпълнение на процедурата за изменение на цените. Изразява становище, че липсва пълна и обоснова икономическа оценка, която да сочи, че намаляването на цените е съвместимо с принципите за икономическа обосновааност, възстановяване на разходите и финансова устойчивост на ВиК оператора. В тази връзка дружеството иска да се преразгледат необходимите приходи за 2026 г. съобразно реалния период на прилагане на бизнес плана, като се приеме пропорционално изчисление за първата непълна регулаторна година; да се извърши преразглеждане на коефициента Q_i , като се включат отчетените инвестиции за периода 01.01-31.08.2022 г.; да се коригира стойността на инфлацията (И) при съобразяване на същата за периода януари 2021 – август 2022 г. и да се преоценят предложените ценови нива за 2026 г., така че те да отразяват коректно всички показатели, необходими за тяхното изчисление.

С писмо с вх. № В-17-19-6 от 15.12.2025 г. е постъпило допълнително писмено становище от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, което се припокрива със становището от 12.12.2025 г., като в допълнение е посочено, че цените за регулирани услуги за 2021 г. са били намалени от КЕВР поради неизпълнение на одобрения бизнес план за регулаторен период 2017 - 2021 г., но са останали действащи и през 2022 г., в резултат на което дружеството не е реализирало приходи от услугата „доставяне на вода“ за общо 5 127 хил. лв. за двете години (2021 г. и 2022 г.). Посочва се, че при едновременното действие на наложения от Народното събрание мораториум върху цената на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г. и извънредната епидемиологична обстановка, въведена заради пандемията от коронавирус, намалението на цената за „доставяне на вода“ за 2021 г. с 0,23 лв./куб.м, се отразява в спад на приходите с 15,39% за 2021 г. и с 31% за 2022 г., сравнено с 2020 г. Също така се посочва, че по демографски и социални причини, характерни за региона, фактурираните количества спадат по-бързо от прогнозираните, което се дължи едновременно и на намаляване на броя на населението, и на спад на потреблението на вода (л/ж/ден). В подкрепа на изложеното е представена справка по години за население, фактурирани количества, приходи и разходи от регулирана дейност, финансови резултати. Посочва се, че в резултат на по-ниските утвърдени цени се стига до регистриране на загуби от 1 848 хил. лв. за 2021 г. и 455 хил. лв. за 2022 г. и до финансово състояние на дружеството, което не позволява нормално функциониране в пазарна среда и изпълнение на бизнес плана и за 2021 г. и за 2022 г. Като друг фактор, който се отразява негативно върху цените на услугите, е посочена социалната поносимост, която се изчислява въз основа на данни от НСИ. За 2022 г. данните на НСИ показват по-малък средномесечен доход на лице (556 лв.) от прогнозирания в бизнес плана за регулаторен период 2017-2021 г. (614 лв.), заради което комплексната цена за 2024 г. от 5,024 лв./куб.м. с ДДС е била намалена до 4,964 лв./куб.м. с ДДС. В резултат на това намаление, дружеството регистрира с 205 хил. лв. по-малко приходи от трите регулирани услуги.

С писмо с вх. № В-17-78-7 от 12.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, в което се посочва, че от дружеството са се запознали с доклада и проекта на решение за годишно изменение на цени на ВиК услуги за 2026 г., съгласни са с тях и ги приемат без забележки.

С писмо с вх. № В-17-51-6 от 15.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, в което се иска преразглеждане на изчисленията на изменението на цените за 2026 г., като се изключи действието на коефициент Q_{i2026} общо 24,028% относно изпълнение на инвестиции за 2022-2024 г. Мотивите на дружеството се припокриват с изложеното на откритото заседание. В тази връзка се посочва, че в по-голямата си част неизпълнението в собствени активи се дължи на невъзможността за закупуване на планиран комбиниран багер товарач на стойност 145 000,00 лв. без ДДС през 2023 г., породена от обжалване на решения по съдебен ред и увеличаване на стойността на актива. За да компенсира неизпълнението в собствени активи, дружеството е направило много повече инвестиции в публични активи, като през 2025 г. има преизпълнение на заложените в бизнес плана на 240%. Посочва се, че при намалението на цената ВиК операторът няма да може да изпълни инвестициите за 2026 г. в пълен размер, да плаща лизинговите вноски за багера, автокаска и техническо обслужване, както и

няма да има финансова възможност да увеличи работните заплати. Към становището са приложени решения на общински съвет Брацигово, Върховен административен съд, и протокол за извършени инвестиции в периода 01.01.2025 – 10.12.2025 г.

С писмо с вх. № В-17-15-11 от 15.12.2025 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, в което се посочва, че по независещи от дружеството и КЕВР причини, бизнес планът на ВиК оператора за периода 2022 - 2026 г. е одобрен 18 месеца след началото на регулаторния период и заложените в него цени се прилагат от 01.06.2023 г., докато заложените целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, участващи в определянето на коефициента Y , следват профил на подобрене от началото на регулаторния период. Според дружеството, това прави изпълнението на целевите нива почти невъзможно. Посочва се, че коефициентът E е бил определен при условието, че дружеството попада в групата на големите ВиК оператори (определени в Решение № ПК 1 от 28.05.2021 г. на КЕВР), но към момента ВиК операторът попада в групата на средните ВиК оператори (съгласно Решение № ПК-1 от 29.10.2025 г. на КЕВР). Пояснява се, че промяната се дължи на намаления общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора, както и намалените количества подадена вода на вход водоснабдителна система. С поставянето на дружеството през 2021 г. в групата на големите ВиК оператори се задава по-висок коефициент за подобряване на ефективността $E=9,180\%$, вместо $E=5,50\%$, както е за операторите, попадащи в групата на средните, а също се определя и по-ниска норма на възвръщаемост на капитала, което според дружеството се отразява в по-ниска базова стойност на цените на услугите по години. На следващо място, се посочва, че във връзка с изпълнението на проект по Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. (ПОС 2021 - 2027 г.) и административен договор № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“, дружеството е трябвало да придобие и поеме за експлоатация и поддръжка ПСОВ Албена, заради което са сключени договори за заеми с „Български ВиК холдинг“ ЕАД. През 2026 г. предстои изплащането по тези договори за заем на главница в общ размер на 186 619,60 лв. и лихви в общ размер на 36 166,42 лв., които се явяват непредвидени разходи и в комбинация с разходите за съфинансиране на проектите по програма „Околна среда“, изправят дружеството пред трудно финансово положение. Също така, във връзка с изискване по административен договор № BG16FFPR002-1.002, ВиК операторът е подал в КЕВР искане за актуализиране на действащия бизнес план с вх. № В-17-15-6 от 19.11.2025 г. В заключение е направено искане за преразглеждане на стойностите на коефициентите E , Q_r и Y , определени в Доклада, респективно да се утвърдят цени за 2026 г. на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД услуги, позволяващи на дружеството да осъществява своята основна дейност.

С писмо с вх. № В-01-00-42 от 16.12.2025 г. е постъпило писмено становище от г-н Джиго Джигов, народен представител в 51-то Народно събрание на Република България, в което се възразява срещу цените на ВиК услугите, предоставяни от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Според становището Комисията не е отчела фактическото положение и гражданите на Разградска област плащат най-високата цена в страната, за което не получават качество и гаранции за бъдещо подобряване на ВиК услугите. Посочва се, че в Доклада и проекта на решение показателят, отчитащ намаляването на загубите по водопреносната мрежа, заложен в бизнес плана, е оценен с „пълно неизпълнение“, като от 2020 г. до 2025 г. се отчита 100% неизпълнение. Също така, оценка „пълно неизпълнение“ е поставена и за показателите „рехабилитация на водопроводната мрежа“ за периода 2020 г. – 2025 г. и „ефективност за изграждане на водомерно стопанство“. Във връзка с изложеното е направен извод, че в предложенията, формирали първоначалните стойности на цената на ВиК услугите, са приети параметри и разчети, които не се изпълняват и натоварват гражданите на областта с разходи, срещу които дружеството не е изпълнявало ангажиментите си през последните години. Според становището, липсва контрол върху изпълнението на инвестиционната програма и справедливо отразяване в крайната годишна цена на ВиК услугите. Посочва се, че според доклад на НСИ през 2024 г. 39.8% от населението на област Разград живее в тежки материални и социални лишения, което характеризира областта като

територия с най-високите показатели за материални и социални лишения в страната, което в разрез с приетото, че определените цени са социални поносимосими. Посочва се, че моделът на ценообразуване, по който работи КЕВР трябва да се преразгледа и промени, а държавата, в лицето на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да инвестира в критичната ВиК инфраструктура, за да не се натоварват само гражданите чрез цената на ВиК услугите и за да се решат проблеми като безводие. Настоява за развитие на нормативната уредба, която да защитава интересите на гражданите, осигурявайки им сигурна ВиК услуга, на достъпна и реално социално поносима за тях цена. В заключение посочва, че е необходимо държавата да осигури финансови средства на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград за реализиране на необходимите инвестиции, които да намалят загубите, да подобрят качеството на услугата и така да се намали цената, която заплащат гражданите в област Разград.

С писмо с вх. № В-12-00-385 от 17.12.2025 г. е постъпило становище от г-жа Мая Манолова – Председател на Сдружение „Изправи се БГ“, в което се изброяват държавните ВиК оператори, за които е предвидено най-голямо процентно увеличение на цената на ВиК услугите. Според становището, повишението на цените е несправедливо предвид ситуацията в страната през последните месеци – безводие, нарушено водоснабдяване и водни режими в десетки населени места, които през последните години се дължат освен на климатични промени, също и на лошото състояние и неефективната експлоатация и поддръжка на ВиК мрежата, както и на липсата на работеща стратегия за нейното развитие и на лошото управление от ВиК операторите. Посочва се, че гражданите са против увеличението, както и че потребителите в Плевен и Велико Търново са страдали от безводие, а в Хасково – от лошо качество на питейната вода, но независимо от това цените на услугите се увеличават. Сочи, че публично достъпни за гражданите са единствено данните относно инфлация и социална поносимост. На следващо място се посочва, че увеличението на цените на ВиК услугите не води до подобряване на качеството, нито до понижаване на нивата на общите загуби във водоснабдителната система – 32 ВиК оператора не изпълняват част от показателите за ефективност на предоставените услуги. Отбелязва, че заложената в Националната стратегията за управление и развитие на ВиК сектора в Република България от 2014 г. дългосрочна цел, общите загуби да бъдат намалени до 49%, ще остане неизпълнима и през 2026 г. Също така, се посочва, че финансирането на ВиК сектора не трябва да бъде постигнато само и единствено с увеличение на цените на ВиК услугите, защото видимо от процентите събираемост на ВиК операторите, възможностите на домакинствата за заплащането на цените намаляват. Според становището, независимо, че изменението на цените е нормативно заложено и се извършва служебно от Комисията след анализ на социалната поносимост на цените и на база предоставена на КЕВР информация от ВиК операторите, се възразява срещу проекта на решение и увеличението на цените на ВиК услугите. Настоява се за обществено обсъждане, широка дискусия и анализ на проблемите и възможните решения за развитието на ВиК отрасъла. В заключение се посочва, че ако Комисията не се съобрази с изложените аргументи срещу приемането на решение за увеличаване на цените на ВиК услугите, ще се настоява министърът на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на принципал на държавните ВиК оператори, да разпреди замразяване на цените на ВиК услугите на досегашните нива.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По становищата на Омбудсмана на Република България и Асоциацията по ВиК - Шумен, г-н Джипо Джипов, народен представител, и Сдружение „Изправи се БГ“, че повишението на цените на ВиК услугите не води до подобряване на услугите, съответно до решаване на проблемите във ВиК сектора, както и че цените се увеличават в населени места с влошено водоснабдяване, може да се посочи следното:

В своята дейност като регулаторен орган КЕВР осигурява предвидимост за всички участници във ВиК сектора, като одобрява петгодишни бизнес планове. По този начин се създава яснота и за ВиК операторите, и за потребителите относно целите, които са поставени към дружествата,

показателите за качество, които трябва да бъдат постигнати, инвестициите, които трябва да бъдат направени, съответно цените, които са одобрени за този период и редът, по който ще бъдат изменяни.

В рамките на административните производства по разглеждане и одобряване на бизнес плановите и ценовите заявления на ВиК операторите, КЕВР извършва подробен и задълбочен преглед и анализ на представените документи и данни, като изисква от дружествата да извършват корекции и/или да представят детайлни обосновки и аргументи за направените в бизнес плановите прогнози. Разглеждането по същество на заявленията на ВиК дружествата започва след като са представени финални проекти, които са съответствие с нормативните изисквания и след като бъдат изпълнени разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) за разглеждането и съгласуването на финалните бизнес планове от съответните асоциации по ВиК или общински съвети. Бизнес плановите и цените на ВиК услугите се одобряват след проведени публични процедури – открити заседания и обществени обсъждания, на които се осигурява възможност за участие на всички заинтересовани лица. По този начин КЕВР гарантира законосъобразност, публичност и прозрачност на процедурите по одобряване на бизнес планове и цени, респективно по защита на интересите на потребителите.

Цените на ВиК услугите следва да възстановяват икономически обоснованите експлоатационни разходи на ВиК операторите за управление на ВиК системите, разходите за амортизации на публични и на собствени активи, които се използват за инвестиции от страна на дружествата, и за икономически обоснована възвръщаемост на вложения капитал. Дружествата прогнозира цените на ВиК услугите в съответствие с параметрите на бизнес плановите, включително и предложените нива на показателите за качество на ВиК услугите, а изменението на одобрените цени отчита натрупаната инфлация и конкретни параметри на изпълнението на одобрените бизнес планове. Важно е да се отбележи обаче, че повишението на цените на ВиК услугите не може да реши всички проблеми във ВиК сектора, особено тези свързани с разпределението на отговорностите на заинтересованите лица и/или неизпълнението на нормативни и договорни изисквания както от страна на собствениците на публичните ВиК системи, така и от избраните ВиК оператори, както и по отношение осъществяването на контролните функции на собствениците на публичните ВиК активи и на принципалите на публичните дружества – ВиК оператори.

В допълнение, по отношение становището на Асоциация по ВиК – Шумен за повишение на цените на ВиК услугите в област Шумен следва да се има предвид, че действащата комплексна цена на ВиК услугите за 2025 г. е в размер 5,005 лв./м³ без ДДС, докато комплексната цена за 2026 г. е размер 4,967 лв./м³ без ДДС, т. е. след прилагане на процедурата се реализира намаление, а не увеличение на цените на ВиК услугите.

По становищата на Омбудсмана на Република България и Сдружение „Изправи се БГ“, че не е постигнато намаление на загубите на вода, въпреки направените инвестиции, следва да се посочи, че видно от публикуваните от КЕВР годишни доклади и сравнителни анализи на ВиК сектора, през 2009 г. нивото на неносеща приходи вода е 23,16 м³/км/д, а през 2024 г. е 18,80 м³/км/д, което е намаление в размер на 19,6%.

Необходимо е да се отбележи, че за да може ВиК секторът да постига подобрене на национално ниво е необходимо всички ВиК оператори да постигат положителни резултати. В тази връзка е от значение принципалите на публичните търговски дружества да анализират причините за увеличаване на загубите на вода от съответните ВиК оператори и да предприемат необходимите коригиращи действия, така че да се постигне подобрене по отношение на този показател.

По становищата на Омбудсмана на Република България и Сдружение „Изправи се БГ“, че отчетните данни, въз основа на които са извършени корекциите от страна на Комисията, са недостъпни за потребителите, следва да се посочи, че данните в Доклада и проекта на решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г. се основават на извършените през 2025 г. проверки на отчетните доклади на ВиК дружествата за изпълнение на одобрените бизнес планове

през 2024 г.

За резултатите от извършените проверки е изготвен доклад с вх. № В-Дк-236 от 05.11.2025 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 316 от 12.11.2025 г., т. 1, който е публикуван на интернет страницата на Комисията. Публично достъпен е също така Годишен доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 2024 г., приет от Комисията с решение по Протокол № 316 от 12.11.2025 г., т. 2.

По становищата на Омбудсмана на Република България за постъпили жалби на потребители срещу ВиК оператори, включително за лошо качество на предоставяната услуга, както и на г-н Джиго Джигов, народен представител, относно неизпълнението на показателите за ефективност от някои ВиК оператори, може да се посочи следното:

При осъществяване на регулаторните и контролните си правомощия КЕВР спазва правилата, предвидени в ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Конкретно в случаите на констатирано неизпълнение на изискванията относно качеството на предоставяните ВиК услуги, КЕВР своевременно е изпълнявала своите правомощия чрез извършване на проверки, налагане на санкции или корекции на регулираните цени в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, както и своевременно е уведомявала съответните компетентни държавни органи за необходимостта от предприемане на действия от тяхната компетентност. При годишните изменения на цените на ВиК услугите за 2026 г. Комисията прилага предварително регламентирана процедура и правила, подробно разписани в наредбите и указанията по тяхното прилагане. По отношение на коефициент Y може да се посочи, че същият отразява изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, като се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност и с него се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ. Следва да се има предвид, че коефициентът Y се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, а именно след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период, както и след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период. В този смисъл са и правилата, разписани в т. 9.5. от Указания НРЦВКУ.

Предвид горното при годишните изменения на цените на ВиК услугите за 2026 г. коефициентът Y_{2026} е изчислен индивидуално за всяко дружество и одобрените цени са съответно коригирани.

КЕВР е оценила изпълнението на единните показатели за ефективност за първите три години (2022-2024 г.) от текущия регулаторен период и е изчислила коефициент Y по реда на чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ в настоящата процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г.

По становището на г-н Джиго Джигов, народен представител, относно определянето на социална поносимост на цените на ВиК услугите, предоставяни от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, следва да се посочи, че същата е изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Разград за 2024 г. в размер на 833 лв.

По становището на г-н Джиго Джигов, народен представител, относно високи цени на ВиК услуги, предоставяни от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, следва да се посочи, че „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД поддържа специфична и енергоемка инфраструктура – „Водоснабдителна система Дунав“ (ВС „Дунав“), която е проектирана да водоснабдява гр. Разград, гр. Исперих, гр. Кубрат, гр. Попово, гр. Лозница, гр. Търговище, гр. Шумен, гр. Нови пазар и прилежащите към тях населени места, като към момента същата водоснабдява гр. Разград, с. Дряновец, с. Благоево и с. Марково. Съоръженията са разположени на 70 км от гр. Разград и подават

водните количества чрез 6 подема от кота 6 м. до кота 236 м. Разходите за експлоатация и поддръжка са високи, а системата не работи ефективно поради липса на натоварване съгласно проектните параметри. Въпросите, свързани с поддръжката на ВС „Дунав“, стратегията за нейното бъдещо развитие и предложението за споделяне на разходите за нейната експлоатация с държавата са извън компетентността на КЕВР и извън предмета на настоящото административно производство.

По становището на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково може се посочи следното:

По частта от становището относно противоречие между НРЦВКУ и Указания НРЦВКУ: Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, Q_e е коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, при който се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия.

Във връзка с измененията в НРЦВКУ, Комисията е изменила Указания НРЦВКУ, с решение по Протокол № 345 от 10.11.2023 г., т. 5 на КЕВР. При изменението на указанията, в изпълнение на чл. 14, ал. 1 от ЗЕ е проведено обществено обсъждане на 19.10.2023 г., за което „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е поканено, но не е взело участие и не е изпратило становище. Указания НРЦВКУ, изменени с решение по Протокол № 345 от 10.11.2023 г., т. 5, са влезли в сила. Съгласно чл. 16 от ЗРВКУ указанията, дадени от Комисията относно образуването на цените, правилата за водене на разделното счетоводство, както и формата и съдържанието на счетоводните отчети за регулаторни цели, са задължителни за ВиК операторите.

Също така, съгласно т. 9.2.а.1 от Указания НРЦВКУ, за услугата „доставяне на вода на потребителите“ са определени следните относими показатели за качество: ПК4а – общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване, измерен в $\text{м}^3/\text{км}/\text{ден}$, и ПК11а – енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите, измерен в $\text{кВтч}/\text{м}^3$. За услугата „пречистване на отпадъчни води“ относим показател за качество е ПК11б – енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, измерен в $\text{кВтч}/\text{м}^3$.

Според т. 9.2.а.5. от Указания НРЦВКУ, в случаите в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата „доставяне на вода на потребителите“ или за услугата „пречистване на отпадъчни води“, приспаднал с получени помощи и компенсации от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, показателят ПК4а се използва, за да се изчисли количеството подадена вода на вход водоснабдителна система в м^3 , след което чрез ПК11а се изчислява количеството електроенергия в кВтч , за чийто разход в хил. лв. се прилага коефициент Q_e .

Предвид горното, не е налице противоречие между нормите на НРЦВКУ и на Указания НРЦВКУ.

За пълнота следва да се отбележи, че при годишните изменения на цените Комисията прилага предварително регламентирана процедура и правила, като предложенията за изменение на Указания НРЦВКУ са извън предмета на настоящото административно производство.

По частта от становището относно искането за преизчисляване на коефициент Q_{e2026} , КЕВР приема следното:

При извършена през 2023 г. планова проверка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е установено, че дружеството е заложило в одобрения бизнес план по-ниски от реалните водни количества, респективно по-ниски нива на ПК4а и ПК4б, както и на ПК11а.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление на общите загуби на вода от ПК4а: $7,98 \text{ м}^3/\text{км}/\text{д}$, ПК4б: 55,79% през базовата 2020 г. до

ниво на ПК4а: 6,92 м³/км/д, ПК4б: 50,52% през 2024 г., изчислени с общо количество на входа на системата през 2024 г. в размер на 15 969 415 м³. При така прогнозираните нереално ниски количества на вход система, за 2024 г. е планирано и ниво на ПК11а: 2,011 кВтч/м³.

През 2024 г. дружеството отчита нива на ПК4а: **17,16 м³/км/д**, ПК4б: **72,41%**, изчислени с реални водни количества на вход система в размер на 27 737 550 м³. При тези водни количества на вход система се отчита ниво на ПК11а: **1,267 кВтч/м³**.

Предвид горното не може да се приеме становището на дружеството, че е изпълнило нивото на ПК11а, поради което е неоснователно искането за преизчисление на коефициент Qe2026.

На следващо място, не се приема становището на дружеството, че при изпълнение само на единия от относимите показатели за качество (ПК4а и ПК11а), следва да се прилага т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ. В посочената разпоредба изрично е посочено, че ВиК операторът следва да е постигнал или преизпълнил нивата на всички относими показатели за качество спрямо одобрения бизнес план за съответната услуга.

По становището на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище може да се посочи следното:

Комисията по реда на чл. 29 от НРЦВКУ изменя одобрената цена за следващата година от бизнес плана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X; изменението се извършва по реда на глава четвърта, раздел II и се изчислява по следната формула: $C_t = C(\text{БП}t) \times (1 + I - X)t$, където коефициентът X, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, се изчислява по следната формула: $X = E + Q + Y$.

Конкретно за „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград с Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила цена за друг ВиК оператор за 2026 г. в размер на **1,241 лв./м³** без ДДС. Цената за утвърждаване след прилагане на инфлационния индекс за периода от влизане в сила на решението за одобряване на бизнес плана на дружеството (в размер на 16,481%), намален с коефициента X (в размер на -31,237%), се изчислява в размер на **1,833 лв./м³**. В цената за утвърждаване за 2026 г. за друг ВиК оператор е отразен ефектът от коефициент Qi, в размер на 0,008%, коефициент Y, в размер на 3,000%, коефициент за ефективност E, в размер на 0,915%, както и извършените разходи за електроенергия за друг ВиК оператор.

Комисията може да преразгледа ценообразуващите елементи, с които са образувани цените на ВиК услугите, единствено при процедура по реда на чл. 19 от ЗРВКУ и глава четвърта, раздел III от НРЦВКУ, а именно процедура за преразглеждане на одобрените цени на ВиК услуги при възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически обосноващите разходи на ВиК операторите. Провеждането на тази процедура се осъществява при доказване на нормативно регламентирани предпоставки: да са налице условията по чл. 31, ал. 1 от НРЦВКУ (възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие или събития от извънреден характер и съществени промени в приходите или икономически обосноващите разходи на ВиК оператора съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 от НРЦВКУ), дружеството да е публикувало в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата си предложението си за изменение на цени и да е представило заявление в Комисията (чл. 31, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ). Преразглеждане на цените на ВиК услуги по реда на този раздел може да се допусне, ако едновременно са налице следните условия: събитието или събитията водят до изменение на приходите или икономически обосноващите разходи на ВиК оператора с повече от 2 на сто (чл. 32, ал. 1, т. 1); ВиК операторът е положил дължимата грижа според особеностите на случая да избегне събитието и да предотврати неговите последици; доказателства за изпълнение на това условие се прилагат към заявлението на ВиК оператора; при необходимост Комисията може да поиска допълнителни доказателства (чл. 32, ал. 1, т. 2). Съгласно чл. 33, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията се произнася за наличието или липсата на условията по чл. 32, ал. 1 с решение, с което изменя или отказва да измени утвърдените цени. Съгласно чл. 33, ал. 4 от НРЦВКУ, изменението на цените се прилага от първо число на следващия месец.

По становището на „Кюстендилска вода“ ЕООД се приема следното:

Относно изразеното несъгласие с поставената оценка „пълно неизпълнение“ на ПК2а и предложението при определяне на коефициента Y_{2026} да не се вземат предвид показателите за качество ПК2а, ПК6, ПК11г и ПК12е, е извършен анализ как би се отразил фактът, че дружеството реално е предоставяло услуги на територията на община Дупница за периода от 01.08 до 31.12.2024 г. върху оценката на изпълнение на посочените единни показатели за ефективност, участващи в коефициент Y_{2026} .

При извършения анализ на оценката на изпълнение на ПК12а, ПК6, ПК11 и ПК12е, отчитайки, че дружеството реално е предоставяло услуги на територията на община Дупница за периода от 01.08 до 31.12.2024 г., се получават следните нива на посочените ПК, които дружеството е следвало да постигне за 2024 г.:

ПК2а - 99,76% (с преизчислен период от 01.08 - 31.12.2024 г. за община Дупница), при одобрено ниво в БП - 99,54%,

ПК6 - 0,73% (с преизчислен период от 01.08 - 31.12.2024 г. за община Дупница), при одобрено ниво в БП - 1,04%;

ПК11г - 0,233% (с преизчислен период от 01.08 - 31.12.2024 г. за община Дупница), при одобрено ниво в БП - 0,242%;

ПК12е – 52,21% (с преизчислен период от 01.08 - 31.12.2024 г. за община Дупница), при одобрено ниво в БП – 56,66%.

Извършен е анализ на оценка на изпълнение при новите стойности, представен в следващата таблица:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИН), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията
			Преизчислен разчет по БП	Отчет					
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,93%	99,76%	99,89%	99,54%	0,17%	0,04%	-	пълно неизпълнение
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	0,73%	0,00%	3,11%	-0,73%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,18%	0,23%	0,12%	0,20%	-0,05%	0,06%	-120,00%	пълно неизпълнение
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	57,95%	52,21%	57,19%	63,52%	5,74%	0,76%	-	пълно неизпълнение

Данните показват, че при извършените преизчисления с отчитане на реалното предоставяне на услуги на територията на община Дупница, оценката на изпълнение на ПК2а, ПК6, ПК11г и ПК12е не се променя и остава „пълно неизпълнение“.

Относно определяне на стойността на изпълнение на инвестициите за 2024 г., като се съобрази периода на реално предоставяне на услугите на територията на община Дупница:

Като се вземе предвид представената информация в текстовата част на бизнес плана дружеството е планирало по бизнес план за 2024 г. инвестиции за община Дупница, съгласно предвидените в договора с Асоциацията по ВиК. Същевременно, като се вземе предвид реалното предоставяне на услугите на територията на община Дупница данните за общо планираните инвестиции в публични активи следва да се преизчислят. В следващата таблица са представени данните по бизнес план и след преизчисляване:

Инвестиции	Разчет 2024 г. по БП	преизчислен разчет за 2024 г. по БП
Инвестиции в собствени активи	96	96
Доставяне на вода на потребителите	56	56
Отвеждане на отпадъчните води	20	20
Пречистване на отпадъчните води	20	20
Инвестиции в публични активи	712	611
Доставяне на вода на потребителите	512	468

в т.ч. за община Дупница	75	31
Отвеждане на отпадъчните води	153	102
в т.ч. за община Дупница	87	36
Пречистване на отпадъчните води	47	41
в т.ч. за община Дупница	11	5

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г., като е отчетено реалното предоставяне на услугите на територията на община Дупница:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	776	685	-91	88%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	119,74	28,42	-91	24%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	656,06	656,35	0	100%
Отвеждане на отпадъчни води	209	53	-157	25%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	72,07	4,74	-67	7%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	137,35	48,13	-89	35%
Пречистване на отпадъчни води	129	39	-90	30%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	79,66	3,45	-76	4%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	49,14	35,69	-13	73%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 114	777	-337	70%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	271	37	-235	13%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	843	740	-102	88%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi₂₀₂₆** се преизчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	10 150	1 030	2 065	-	-	13 245
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-91	-67	-76	-	-	-235
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	0	-89	-13	-	-	-102
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,773%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,773%
Коефициент Qi - общо						2,546%

От таблицата е видно, че стойността на коефициента **Qi₂₀₂₆** се променя от 3,307% на 2,546%.

Относно изразеното несъгласие с определения коефициент **Qe₂₀₂₆** за услугата „доставяне на вода на потребителите“ и услугата „пречистване на отпадъчните води“:

В следващите таблици са представени данни за преизчисляване на коефициента **Qe₂₀₂₆** за услугите „доставяне на вода на потребителите“ и „пречистване на отпадъчни води“, като е взето предвид реалното предоставяне на услугите на територията на община Дупница за 5 месеца от 2024 г., при преизчислени параметри за електроенергия, воден баланс на дружеството, съответно ПК4а, ПК11а и ПК11б.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата „доставяне на вода на потребителите“:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите							
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	Средна цена след компенсация
	преизчисле	отчет	преизчисле	отчет	преизчисле	отчет	хил. лв.	лв/МВтч
							-	

	и разчет по БП		и разчет по БП		и разчет по БП					
Общо изразходвана електроенергия	3 330 552	3 669 800	1 186	1 039	356,07	283,25	177	0,1701	863	235,07
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 330 552	3 669 800	1 186	1 039	356,07	283,25	177	0,1701	863	235,07
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1701	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	3 330 552	3 669 800	-339 248				3 239 468			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 186	863	323				762			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	356,07	235,07	120,99				235,07			
Вода на входа на системата АЗ, м³	10 423 131	10 428 156	5 025				10 138 078			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	3 590 646	3 445 593	-145 053				3 445 593			
Неносеща приходи вода iA21, м³	6 832 485	6 982 563	150 078				6 692 485			
Дължина мрежа iC8, км	1 769	1 733	-36				1 733			
ПК4а, м³/км/д	10,58	11,04	-0,459				10,58			
ПК11а кВтч/м³	0,320	0,352	-0,032				0,320			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 186	863	323	323	-	-	762	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата „пречистване на отпадъчни води“:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	преизчислен разчет по БП	отчет	преизчислен разчет по БП	отчет	преизчислен разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 261 354	1 181 697	426	302	337,55	255,56	51	0,1701	251	212,10
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 261 354	1 181 697	426	302	337,55	255,56	51	0,1701	251	212,10
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			18	0			0	0,1701	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 261 354	1 181 697	79 657				1 181 697			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	426	251	175				251			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	337,55	212,10	125,45				212,10			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	7 220 946	9 412 356	2 191 410				9 412 356			
ПК11б кВтч/м³	0,175	0,126	0,049				0,126			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	408	251	157	-	78	-	251	-		

Във връзка с гореизложеното и при отчитане на реалното предоставяне на услугите на територията на община Дупница за 5 месеца през 2024 г., коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсации	323	0	78	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	9 651	956	2 007	-	-
Коефициент Q_e	3,349%	0,000%	3,912%	-	-

От таблицата е видно, че стойността на коефициента Q_{e2026} за услугата „доставяне на вода на потребителите“ се променя от 3,755% на 3,349%, а за услугата „пречистване на отпадъчни води“ се променя от 7,884% на 3,912%

Относно искането за признаване на извършени инвестиции в собствени активи със средства от увеличение на капитала от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД следва да се посочи:

С Решение № 1 от Протокол № 23 от 31.08.2023 г. на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и Протокол № ТЗ-84 от 05.10.2023 г. на МРРБ, капиталът на „Кюстендилска вода“ ЕООД е увеличен с 3 280 хил. лв., които да се използват за финансиране на инвестиции в собствени активи. С тези средства „Кюстендилска вода“ ЕООД е закупило дълготрайни активи на обща стойност 1 034 хил. лв. през 2023 г. и на обща стойност 1 999 хил. лв. през 2024 г.

Съгласно чл. 11 от НРЦВКУ в РБА се включва признатата стойност на активите (дългосрочни материални и нематериални активи, изградени със средства на ВиК оператора, с които се осъществява предоставянето на ВиК услуги), които се използват и имат полезен живот, а в т. 28 от Указанията към НРЦВКУ се пояснява, че в призната стойност на активите не се включват активи, придобити безвъзмездно чрез дарения, помощи, грантови схеми и други подобни.

В утвърдените цени на дружеството са включени разходи за амортизации на собствени дълготрайни активи, които да се използват за финансиране на инвестиции в собствени активи. Видно от отчетните данни, посочените дълготрайни активи не са закупени със средствата, осигурени от приходи от ВиК услуги, а със средства от увеличението на капитала, поради което тези активи не може да бъдат включени в РБА. Доколкото РБА е признатата стойност на активите, служеща за определяне на възвръщаемостта на вложения капитал, то в нея не следва да се включват активи, които не са финансирани от дружеството чрез цените на ВиК услугите, а са финансирани от трети страни – конкретно в случая от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД със средства, постъпили от държавния бюджет.

По становищата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и на „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД относно забавяне при одобряването на бизнес плановете следва да се посочи:

В изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, в края на м. юни/началото на м. юли 2021 г. в КЕВР са представени проекти на бизнес планове и ценови заявления от 41 дружества, които са публикувани на интернет страницата на КЕВР. В допълнение през периода м. август / септември 2021 г. са представени бизнес планове и ценови заявления от още 3 дружества, а през ноември 2021 г. още от 1 дружество, с което общият брой внесени проекти на бизнес планове и ценови заявления е 45.

Асоциациите по ВиК в областите Варна, Бургас, София област не са насрочили заседания на общите си събрания, за да разгледат проектите на бизнес плановете на съответните ВиК оператори; а тези в областите Габрово, Пазарджик и Разград са насрочили, но **не са провели** заседания на общите събрания. Асоциациите по ВиК в областите Велико Търново, Добрич, Благоевград, Кърджали, Монтана, Сливен, Смолян, Шумен, Видин, Хасково, Кюстендил, както и Асоциацията

по ВиК в община Пещера са провели заседания на общите събрания, на които са разгледали, но **не са съгласували** предложените бизнес планове от съответните дружества, **нито са ги върнали** за доработка с мотивирани становища и указания в съответствие с чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

След извършен детайлен преглед на представените бизнес планове и ценови заявления, както и на приложенията към тях, през периода октомври – декември 2021 г., са проведени обсъждания с 22 дружества с държавно и общинско участие в капитала, на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ 2022 – 2026 като са обсъдени параметрите на всички справки от бизнес плана и ценовото заявление, респективно от страна на КЕВР е обърнато внимание за всички констатиранни пропуски, неточности или необосновани параметри и е определен срок за представяне на коригиран бизнес план. За всяко проведено обсъждане е съставен двустранен протокол, подписан от представители на КЕВР и на съответния ВиК оператор. Общо 12 дружества са представили до края на 2021 г. коригирани бизнес планове в Комисията след проведените обсъждания.

С решение на Народното събрание, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 108 от 17.12.2021 г., е наложен мораториум върху цената на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г. Решението е със срок на действие до 31 март 2022 г., като е влязло в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Във връзка с посоченото решение на Народното събрание, КЕВР е отложила своите заседания по всички производства във връзка с регулиране на цени в секторите „Електроенергетика“, „Топлоенергетика“ и „Водоснабдителни и канализационни услуги“, включително насрочените на 16.12.2021 г. две открити заседания и обществени обсъждания за бизнес планове на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, както и не е насрочено провеждане на закрити заседания за разглеждане на доклади и проекти на решения за други ВиК дружества, за които са изпълнени нормативните изисквания.

През периода на действие на мораториума, ВиК операторите, включително и дружествата, които вече са внесли коригирани бизнес планове, са извършили корекции в представените бизнес планове във връзка с изпратени от МРРБ указания до дружествата с държавно участие в капитала с писмо изх. № 91-00-14 от 11.02.2022 г. (постъпило в КЕВР с вх. № В-07-00-2 от 28.02.2022 г.), с което е изискано от ВиК операторите да коригират прогнозните разходи за електроенергия със средни стойности на цените на електроенергията за базов отчетен период от втората половина на 2021 г.

Повторно коригираните бизнес планове отново са представени в съответните АВиК за разглеждане и съгласуване по реда на ЗВ.

Следва да се посочи, че по всички представени коригирани бизнес планове, по които не са констатирани нередовности и/или несъответствия с изискуемата нормативна и регулаторна рамка и в които са представени обосновани и мотивирани данни, Комисията е започнала производства по тяхното одобрение след провеждането на заседание на съответното общо събрание на АВиК (в случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общински съвет (в случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ).

Предвид горното, забавяне в разглеждането на бизнес планове е имало за всички ВиК оператори, дължащо се както на сложната политическа обстановка (разглеждани законопроекти за отлагане на новия регулаторен период, наложен мораториум върху цените на ВиК услугите), така и на извършени корекции във вече внесени бизнес планове, изискващи ново разглеждане от съответните Асоциации по ВиК/общински съвети, както и на липсата на достатъчен капацитет за част от ВиК операторите за коригиране на бизнес планове в съответствие с изискуемите нормативни и регулаторни изисквания. Нормативната уредба не предвижда възможност за корекции с други коефициенти, извън заложените във формулата по чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ.

По становището на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол относно регистрирани финансови загуби поради прилагане на по-ниски цени през периода 2021-2022 г., както и намаление на цените през 2024 г. поради надхвърляне нивото на социална поносимост, е извършен анализ, както следва:

За периода 2020 – 2024 г., дружеството отчита следните параметри на водни количества и загуби на вода:

Водни количества и загуби на вода	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Разлика 2024 г. спр. 2020	
Вода на вход ВС, м ³	19 868 322	19 959 271	18 325 477	16 457 333	15 540 717	-4 327 605	-22%
Фактурирана вода, м ³	4 812 001	4 708 632	4 667 083	4 577 043	4 568 900	-243 101	-5%
Неинкасирана вода, м ³	15 056 321	15 250 639	13 658 394	11 880 290	10 971 817	-4 084 504	-27%
ПК4а, м ³ /км/д	23,11	23,41	20,98	18,22	16,76	-6,35	-27%
ПК4б, %	75,78%	76,41%	74,53%	72,19%	70,60%	-5,18%	-7%

Данните показват, че дружеството е отчело значителни резултати в намаляване загубите на вода през периода, като нивото на неинкасирана вода в м³, както и нивото на ПК4а в м³/км/д намаляват с 27%.

Същевременно, през посочения период дружеството трайно не постига необходимите годишни приходи съгласно одобрените бизнес планове за съответните периоди:

Необходими приходи, хил. лв.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Съгласно одобрен бизнес план	11 797	11 797	15 609	17 848	18 952
По отчет	9962	9 249	11 294	16 361	18 365
Разлика	-1 836	-2 548	-4 315	-1 486	-587

Данните показват, че общо за периода ВиК операторът е отчел с 10 772 хил. лв. по-ниски приходи спрямо параметрите на одобрените бизнес планове през периода 2020 – 2024 г.

С Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. одобрената комплексна цена съгласно бизнес план в размер на 2,413 лв./м³ без ДДС е намалена до 2,214 лв./м³ без ДДС, поради констатирано неизпълнение на одобрените инвестиции чрез прилагане на коефициент $Q_{и2021}$.

Утвърдените с Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. цени на ВиК услуги действат и през 2022 г., до одобряването на бизнес план с Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г., като намалението е довело до следния негативен резултат за дружеството:

Приходи през 8 м. на 2022 г. по цени за 2021 г. съгласно одобрения бизнес план, хил. лв.	Приходи през 8 м. на 2022 г. по цени за 2021 г. съгласно Решение № Ц-46 от 31.08.2022 г., хил. лв.	Разлика, хил. лв.
7 288	6 688	-600

Целта на коефициент $Q_{и}$ е да компенсира потребителите в случай, че ВиК операторът не е изпълнил заложените по бизнес план и включени в цените на ВиК услугите инвестиции. Доколкото дружеството е продължило да прилага коригираните цени на ВиК услуги и след 2021 г., то така формираният негативен резултат следва да бъде отчетен при изчисляването на коефициент $Q_{и2026}$.

В допълнение, при изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г., в Решение № Ц-29 от 22.12.2023 г. е установено, че комплексната цена на ВиК услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол в размер на 5,039 лв./м³ с ДДС надхвърля социалната поносимост в размер на 4,964 лв./м³ с ДДС, поради което цените на ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са преизчислени до нивото на социалната поносимост за област Ямбол за 2022 г.

Несъбраните приходи за дружеството в следствие на корекцията в цените на ВиК услугите поради надхвърляне размера на социална поносимост са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2024 г.,	Цени за утвърждаване до нивото на социалната поносимост	Разлика	Количества по одобрен бизнес план за 2024 г., хил.м ³	Нереализиран приход от ВиК услуги, хил.лв.
Доставяне вода на потребителите	3,254	3,206	-0,048	4 967	-238
Отвеждане на отпадъчни води	0,433	0,427	-0,006	4 158	-25
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители	0,512	0,504	-0,008	3 986	-32
ОБЩО					-295

През периода 2022-2024 г. в одобрения бизнес план са планирани инвестиции в публични ВиК активи в размер на 7 010 хил. лв. (преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 4 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.), а са отчетени инвестиции в размер на 2 343 хил. лв., т.е. неизпълнение в размер на 4 667 хил. лв.

Съгласно чл. 10, ал. 7, т. 7 от НРЦВКУ, за целите на ценовото регулиране Комисията не включва в признатите разходи: разходи за амортизационни отчисления върху активи – държавна или общинска собственост, експлоатирани от ВиК оператора, с които се надхвърля размера на социалната поносимост на ВиК услугите по смисъла на ЗРВКУ.

Отчитайки гореизброените обстоятелства, размерът на неизпълнените инвестиции се коригира с негативния резултат (-600 хил. лв.), причинен от прилагане през 8 месеца на 2022 г. на по-ниски цени на ВиК услуги спрямо тези по одобрения бизнес план за 2021 г., както и се коригира с негативния резултат (-295 хил. лв.), причинен от намаляване на цени на ВиК услуги за 2024 г. до нивото на социална поносимост, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	15 194	1 947	2 444	0	0	19 586
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	27	51	66	0	0	144
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-4 711	42	2	0	0	-4 667
Коригирани инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за периода 2022-2024 г.	-3 815	42	2	0	0	-3 772
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,00%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						19,258%
Коефициент Qi - общо						19,258%

В резултат на направената корекция, коефициент Qi2026 се коригира от 23,829% на 19,258%.

По становището на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, се приема следното:

По т. 1: в Доклада е допусната техническа грешка, като във формулата за изменение на одобрените цени е пропусната инфлацията за м. януари 2025 г., която е коригирана.

По т. 2: искането да се добави инфлация за първите три месеца на 2023 г. **не може да бъде прието**, доколкото същото е в противоречие с нормативните разпоредби. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от бизнес плана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X. С Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. КЕВР е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.04.2023 г., както и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г. В тази връзка, периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. април 2023 г. – м. октомври 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,450% по данни на НСИ.

По т. 3: Отчетните данни на дружеството за изпълнение на одобрения бизнес план за 2024 г. са проверени от Комисията. За резултатите от извършената проверка на дейността на дружеството за 2024 г. е изготвен констативен протокол (КП), връчен на ВиК оператора на 14.10.2025 г., в който са направени констатации, дадени са препоръки и е изискано представяне на информация. В раздел I-9 от КП е констатирано, че към момента на проверката ВиК операторът не е създал база данни за контролни разходомери и дейта логери, която да отговаря на нормативните изисквания, доколкото липсва единна база данни, в която да се попълва информацията относно изискуемите специфични характеристики и която да генерира справки за променливи. Дружеството е представило становище с вх. № В-17-24-5 от 23.10.2025 г., в което не е представило допълнителна информация и доказателства за внедрена база данни за контролни разходомери и дейта логери. Съгласно чл. 37, ал. 2 от НРКВКУ, ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на

определен показател за качество на ВиК услугите), предоставена от ВиК оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение. В тази връзка, по отношение качеството на информация за ПК6 Налягане във водоснабдителната система (разчет 25%, отчет 27,50%) е дадена най-ниска оценка „липса на информация“, респективно е определена индивидуална оценка на изпълнение „пълно неизпълнение“.

Към писмо с вх. № В-17-24-10 от 11.12.2025 г. дружеството е представило допълнителни доказателства за внедрена база данни, които **се приемат, като се определя индивидуална оценка на изпълнение на ПК 6 „добро“, респективно се преизчислява нивото на коефициент Y_{2026} , който се променя от 3,500% на 2,000%.**

По т. 4: няма конкретно искане.

По т. 5: Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{p2026} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. Включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсации от държавата. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2., с използване на данни за прогнозните и действителните допълнителни разходи за 2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, и използване на данни за годишните разходи за съответната услуга в одобрения бизнес план за 2026 г.

Коефициентът Q_p се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрения) и действителните (отчетните) допълнителни разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, отнесена към прогнозните (одобрения) годишни разходи. С коефициента Q_p се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът Q_p , се определят от Комисията с решение по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ. Разходите, за които се прилага коефициентът Q_p , се обсъждат по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ. По отношение на разходите за електроенергия, включени в коефициент Q_p , се приспадат получени помощи и компенсации от държавата.

Предвид горното, с коефициент Q_{p2026} за услугата „пречистване на отпадъчните води“ са коригирани 831,3 хил. лв., които са включени в цените за услугата, но не са реализирани като разход от дружеството.

По искането на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник да се преразгледат оценките на изпълнение на ПК4а, ПК6 и ПК11г във връзка със забавено изпълнение на проекта по ОП „Околна среда 2014-2020“ може да се посочи следното:

В одобрения с Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г. бизнес план са заложили следните нива на ПК4а, ПК6 и ПК11г:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	40,01	31,31	19,36	14,41	11,50	9,53	14,25	15
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	54,68%	56,83%	61,15%	68,35%	79,14%	92,09%	92,09%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,43%	0,92%	0,93%	0,96%	1,01%	1,12%	1,12%	1,25%

Дружеството е отчетало следните нива на изпълнение през 2023 г.:

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност базова 2020 г.	Стойност 2023 г.		Изпълнение		Оценка на изпълнение ПК на КЕВР
				Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	

ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	40,01	19,360	47,610	-145,92%	Не	пълно неизпълнение
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	54,68%	61,15%	54,68%	-10,58%	Не	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,43%	0,93%	0,17%	-81,72%	Не	пълно неизпълнение

Дружеството е отчетло следните нива на изпълнение през 2024 г.:

ПК	Параметър	Ед. мярка	Стойност базова 2020 г.	Стойност 2024 г.		Изпълнение		Оценка на изпълнение ПК на КЕВР
				Разчет	Отчет	% изменение	Постигнато ниво (Да/Не)	
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	40,01	14,410	49,690	-244,83%	Не	пълно неизпълнение
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	54,68%	68,35%	53,24%	-22,11%	Не	пълно неизпълнение
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,43%	0,96%	0,38%	-60,42%	Не	пълно неизпълнение

Постигнатите стойности на променливите, формиращи показателите за качество през 2024 г. са, както следва:

ПК	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г. – базова година по БП	2024 г. – разчет по БП	2024 г. - отчет
ПК4а	iA21	Неносеща приходи вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор	м ³	21 637 700	7 810 564	26 877 587
	iC8	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел.	км	1 482	1 485	1 482
ПК6	iDMAm	Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост	брой	76	95	74
	iDMAt	Общ брой на водомерни зони в обслужваната от Вик оператора територия.	брой	139	139	139
ПК11г	D20	Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа	км	6,4	14,2	5,7
	C8	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.	км	1 482	1 485	1 482

Видно от данните, през 2023 и 2024 г., дружеството отчита пълно неизпълнение и на трите показателя – ПК4а, ПК6 и ПК11г.

Същевременно данните показват, че през 2024 г. дружеството отчита по-лоши нива и на трите показателя спрямо базовата 2020 г., т.е. не само, че не е постигнато заложеното ниво по одобрения бизнес план, но дори не е постигнато частично подобрене, а напротив – нивото на всеки показател е влошено спрямо базовата година:

- **ПК4а:** при базово ниво 40,01 м³/км/д през 2020 г., дружеството отчита **49,69 м³/км/д** през 2024 г., като нивото на неносеща приходи вода се е увеличило от 21 637,7 хил. м³ през 2020 г. до **26 877,6 м³** през 2024 г.

- **ПК6:** при базово ниво 54,68% през 2020 г. дружеството отчита **53,24%** през 2024 г., като броят на водомерни зони отговарящи на нормативните изисквания намалява от 76 бр. през 2020 г. до **74 бр.** през 2024 г.

- **ПК11г:** при базово ниво 0,43% през 2020 г. дружеството отчита **0,38%** през 2024 г., като дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа намалява от 6,4 км. през 2020 г. до **5,7 км** през 2024 г.

В тази връзка, посочените от дружеството аргументи за отчетеното неизпълнение на ПК4а, ПК6 и ПК11г – а именно, че проектът по ОП „Околна среда 2014-2020“ не е завършен в планираните срокове, а неговото реализиране е удължено, **не могат да бъдат приети за основателни.**

Частичното реализиране на проектите по ОПОС 2014-2020 следва да доведе до **частично** изпълнение на нивата на ПК4а, ПК6 и ПК11г – а не до съществено **влошаване** на техните нива.

Не може да бъде прието и становището на дружеството, че не са изследвани причините за неизпълнение. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е длъжно да представя в Комисията годишен отчет за изпълнение на одобрения бизнес план, в който следва да се посочват конкретни факти и обосновки за постигнатите от дружеството нива на показателите за качество.

В представения от ВиК оператора годишен отчет за изпълнението на одобрения бизнес план за 2024 г., дружеството **не е посочило конкретни аргументи** за отчетното драстично влошаване на нивата на ПК4а, ПК6 и ПК11г спрямо базовата 2020 г. и спрямо предходната 2023 г.

На 14.10.2025 г. на дружеството е връчен констативен протокол, в който са обективирани резултатите от извършената планова проверка. В раздел III-2 от протокола са посочени данни от извършената проверка на изпълнението на **ПК4а**. Извършен е детайлен анализ на отчетните данни на дружеството и е констатирано, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо + 5 240 хил. м³) има нарастването на загубите в гр. Перник (общо +3 471 хил. м³), както и гр. Радомир (общо +408 хил. м³).

В тази връзка от дружеството са изискани и анализирани данни за изпълнение на конкретни дейности за гр. Перник и гр. Радомир по отношение управлението на водопроводната мрежа, включително данни за постигнато зониране на водопроводната мрежа (измервано чрез **ПК6**) и рехабилитирана водопроводна мрежа (измервана чрез **ПК11г**). Констатирано е, че дружеството отчита **цялостна липса** на зониране на водопроводната мрежа на двете населени места, представя **формална информация** за извършени проверки на абонати, обследване на довеждащи водопроводи (като се очаква в отчета за 2025 г. да се регистрира постигнат ефект) и липса на създадена организация за откриване на скрити течове (която тепърва ще се създава).

Изискана е конкретна информация за предприети от дружеството мерки по отношение на гр. Брезник, който е подложен на воден режим. В констативния протокол се установява, че дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. **минимални инвестиционни и експлоатационни мерки** за подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и съоръжения за единственото населено място с население над 500 души, което през м. август 2025 г. е на режим на водоподаване. Същите обаче не са достатъчни за разрешаване на проблемите с водоснабдяването на населеното място, за което се отчитат нива на загуби на вода, измерени като м³/км/д над средните за всички населени места с режим на водоподаване.

С оглед гореизложеното, възражението на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник **не се приема**.

По становището на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД може да се посочи следното:

По частта от становището относно изпълнените инвестиции за периода 2022-2024 г. следва да се посочи, че бизнес планът на дружеството е одобрен с Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. на КЕВР, с което са утвърдени цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.03.2023 г., и са одобрени цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

В тази връзка при изчисляването на коефициент Q_{i2026} е съобразен периодът на прилагане на одобрения бизнес план, като разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г. са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 10 месеца за 2023 г., както и са взети в пълен размер за 2024 г.

КЕВР не е извършила проверка на отчетния доклад на дружеството за 2022 г., доколкото през този период няма одобрен бизнес план. Във връзка с постъпилото становище е извършен преглед на отчетните данни, от които е видно, че дружеството е отчетало инвестиции общо в размер на 19 386 хил. лв. от които 14 192 хил. лв. са извършените капиталови разходи по Оперативна програма „Околна среда 2014-2021“ (ОПОС). Извършеният анализ на отчетните данни показва, че

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е отчетло като инвестиции не само частта на съфинансирането на проекта (собственото си участие, което според Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-82 от 24.09.20219 г. е 14 %), а е отчетло общия размер на направените капиталови разходи по проекта за 2022 г., включително и безвъзмездното финансиране. ВиК операторът е следвало да отчете като инвестиции по ОПОС 2014-2020 само собственото си участие, а именно - 14 % от изпълнените инвестиции или 1 986 хил. лв. за 2022 г. Данните са обобщени в следващата таблица:

Наименование	2022 г.			Изпълнение на планираните инвестиции 2022 г.	
	Планирани инвестиции по БП	Отчетени инвестиции	Отчетени инвестиции след корекция		
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне ВС Основна, в т.ч.:	3 269	9 903	3 949	680	121%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	220	252	252	32	115%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3 049	9 651	3 697	648	121%
Отвеждане на отпадъчните води	1 238	3 569	459	-779	37%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	20	23	23	3	115%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 218	3 546	436	-782	36%
Пречистване на отпадъчните води	1 091	5 890	762	-329	70%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	431	44	44	-387	10%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	659	5 846	718	59	109%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0	0	0	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	5 598	19 362	5 170	-428	92%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	671	319	319	-352	48%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	4 927	19 043	4 851	-76	98%

Съобразно горното, в резултат от извършения анализ на отчетните данни за 2022 г. е видно, че дружеството е изпълнило 92 % от планираната инвестиционна програма, като е отчетло инвестиции в размер на 5 170 хил. лв., от които в собствени активи - 319 хил. лв. и в публични активи – 4 851 хил. лв.

Във връзка с искането на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД Комисията да отчете при изчисляването на коефициент Q_{i2026} пълния размер на отчетените от дружеството инвестиции за периода 2022-2024 г. е извършен анализ, от който е видно следното:

Наименование	2022-2024 г.		Изпълнение на планираните инвестиции 2022-2024 г.	
	Планирани инвестиции по БП	Отчетени инвестиции		
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне ВС Основна, в т.ч.:	20 742	15 017	-5 725	72%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	320	1 021	701	319%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	20 422	13 996	-6 426	69%
Отвеждане на отпадъчните води	5 215	3 117	-2 098	60%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	460	116	-344	25%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	4 755	3 001	-1 754	63%
Пречистване на отпадъчните води	3 975	3 469	-506	87%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 654	229	-1 426	14%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2 320	3 240	920	140%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	29 932	21 603	-8 329	72%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2 434	1 365	-1 069	56%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	27 497	20 238	-7 259	74%

Съгласно данните в Доклада, разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г.,

преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 10 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г. са, както следва:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	15 150	10 424	-4 727	69%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	87	706	620	815%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 5063	9 717	-5 346	65%
Отвеждане на отпадъчни води	3 545	2 307	-1 238	65%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	437	83	-354	19%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3 108	2 224	-884	72%
Пречистване на отпадъчни води	2 550	2 370	-180	93%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 068	170	-898	16%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 482	2 201	719	149%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	21 244	15 101	-6 144	71%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 591	959	-633	60%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	19 653	14 142	-5 511	72%

Данните показват, че прилагането на пълното изпълнение на планираните инвестиции за периода 2022-2024 г. при изчислението на коефициента Q_{i2026} , би довело до неговото увеличение, респективно и до по-голямо намаление на одобрените на дружеството цени на ВиК услугите, което не би било коректно с оглед по-малкия период на прилагане на цени по одобрен бизнес план за регулаторен период 2022-2026 г.

По частта от становището относно разходите за електроенергия, дружеството е посочило като аргумент, че министърът на околната среда и водите е утвърждавал през периода 2022-2025 г. по-ниски обеми вода, които да се ползват от основния водоизточник – язовир „Асеновец“ спрямо предходни години поради ниски количества на валежите в района, което е довело до необходимост да се премине от гравитачен към помпажен метод за доставяне на вода, респективно съществено е увеличен разходът на електроенергия спрямо заложеното в бизнес плана.

Заложеното ниво на ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите в бизнес плана за 2024 г. е $0,492 \text{ кВтч/м}^3$, а отчетеното ниво е $0,841 \text{ кВтч/м}^3$. Извършен е преглед на наличните данни за разрешени водни количества за ползване от яз. „Асеновец“, които потвърждават данните на дружеството. В тази връзка, **становището на дружеството се приема и при изчисляването на коефициент Q_{e2026} за услугата „доставяне на вода на потребителите“ се използва отчетеното от дружеството ниво на ПК11а, както следва:**

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	14 958 610	28 700 192	2 352	6 843	157,23	238,44	1 015	0,1484	5 828	203,06
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	14 958 610	28 700 192	2 352	6 843	157,23	238,44	1 015	0,1484	5 828	203,06
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			72	0			0	0,1484	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчислен не	не		

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	14 958 610	28 700 192	-13 741 582				14 995 797	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	2 352	5 828	-3 476				3 045	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	157,23	203,06	-45,83				203,06	
Вода на входа на системата АЗ, м³	30 433 509	34 107 434	3 673 925				30 509 166	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	6 271 564	6 347 221	75 657				6 347 221	
Неносеща приходи вода iA21, м³	24 161 945	27 760 213	3 598 268				24 161 945	
Дължина мрежа iC8, км	1 857	1 857	0				1 857	
ПК4а, м³/км/д	35,65	40,96	-5,309				35,65	
ПК11а кВтч/м³	0,492	0,841	-0,350				0,841	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 280	5 828	-3 548	-	-	-2 933	5 213	-

Въз основа на посочените данни, стойността на коефициент Q_{e2026} е коригирана от (-4,846%) на (-18,580%).

По становището на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово относно неизпълнени инвестиции в собствени активи и искане да се преизчисли коефициент Q_{i2026} може да се посочи следното:

Дружеството е представило документи, обосноваващи забавянето на придобиването на комбиниран багер товарач, включително и решения на Общински съвет Брацигово № 598 от 31.03.2023 г. и № 125 от 20.09.2024 г., Решение № 11710 от 19.11.2025 г. на Върховен административен съд и други.

Съгласно одобрения бизнес план, ВиК операторът е прогнозировал следните инвестиции в собствени активи за периода 2022-2024 г.:

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общо инвестиции в собствени активи	29	145	36
Финансиране със собствени средства	29	44	9
Финансиране със привлечени средства	0	101	27
Общо разходи за амортизации от собствени активи	14	22	30
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-15	-22	21

Дружеството е планирало през 2023 г. инвестиции в направление строителна и специализирана механизация за водоснабдяване в общ размер 145 хил. лв., от които 44 хил. лв. собствени средства, и 101 хил. лв. заемни средства. Предвидените заемни средства не са включени в цените на ВиК услугите.

Видно от данните, включените в цените на ВиК услугите, разходите за амортизации на собствени активи (в общ размер 66 хил. лв.) не са достатъчни за финансирането на заложените инвестиции в собствени активи, като се формира недостиг в размер от – 16 хил. лв.

В следващата таблица е представена информация за планираните и отчетени инвестиции в собствени активи, както и разходите за амортизация на собствени активи:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет разходи за инвестиции, вкл. в цените по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне вода на потребителите	53	14	-39	26,97%
Отвеждане на отпадъчни води	5	22	17	412,93%

Съобразно горното, при изчисляването на коефициент Q_{i2026} за изпълнение на инвестиции в собствени активи са отчетени реално включените в цените на ВиК услугите разходи за амортизации на собствени активи:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	588	72	-	-	-	659
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-39	17	-	-	-	-22
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						3,354%

По искането на „Софийска вода“ АД за допълнително пояснение относно конкретните стъпки за преизчисляване на потреблението на електроенергия за коефициент Q_e за услугата „пречистване на отпадъчни води“, може да се посочи следното:

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, Q_e е коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на ВиК услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрения) годишни разходи, с който се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, при който се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия.

Също така, съгласно т. 9.2.а.1 от Указания НРЦВКУ, за услугата „доставяне на вода на потребителите“ са определени следните относими показатели за качество: ПК4а – общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване, измерен в $m^3/km/day$, и ПК11а – енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите, измерен в kWh/m^3 . За услугата „пречистване на отпадъчни води“ относим показател за качество е ПК11б – енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, измерен в kWh/m^3 .

Според т. 9.2.а.5. от Указания НРЦВКУ, в случаите в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата „доставяне на вода на потребителите“ или за услугата „пречистване на отпадъчни води“, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, за изчисляването на коефициента Q_e се прилага по-ниската стойност на одобреното ниво в бизнес плана и отчетеното ниво на относимите показатели за качество, като в случая за услугата пречистване на отпадъчни води се използва отчетеното ниво на отпадъчни води на вход ПСОВ; след което чрез ПК11б се изчислява количеството електроенергия в kWh , за чийто разход в хил. лв. ще се прилага коефициент Q_e . При определянето на разхода в хил. лв., за който ще се прилага коефициент Q_e , Комисията използва отчетените от ВиК оператора данни за средна цена лв./ MWh за доставена електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за съответната услуга, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата.

Според т. 9.2.а.6. от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата „доставяне на вода на потребителите“ или за услугата „пречистване на отпадъчни води“, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и при изчисляване на коефициент Q_e се достига до отрицателна корекция на одобрената цена, коефициент Q_e се приема за нула.

По отношение на изчислението на коефициента Q_{e2026} за услугата пречистване на отпадъчните води конкретно за „Софийска вода“ АД, дружеството е отчетело с 554 хил. лв. по-висок разход за електроенергия за технологични нужди от свободния пазар в стойностно изражение спрямо заложения по бизнес план. Същевременно не е постигнато заложеното по бизнес план ниво за ПК11б за 2024 г. в размер на $0,173 kWh/m^3$ (отчетено ниво $0,202 kWh/m^3$), поради което разходът за електроенергия, който следва да се възстанови на дружеството, е преизчислен спрямо

планираното по бизнес план ниво на ПК11б, т.е. прилага се хипотезата на т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.

За целите на изчислението се използват отчетените количества на вход ПСОВ в м^3 и планираното по бизнес план ниво за ПК11б кВтч/м^3 , като от преизчисления разход в кВтч се приспадат количествата електроенергия, произведени от собствени източници. Произведението от получения преизчислен разход от свободен пазар и отчетената средна цена за електроенергия от свободен пазар след приспаднати компенсации, резултира в разход, който следва да се възстанови на дружеството (713 хил. лв.). Доколкото в случая преизчисленият разход е по-малък от разчетения от дружеството разход за 2024 г. (867 хил. лв.), дружеството попада в хипотезата на т. 9.2.а.6. от Указания НРЦВКУ, като коефициентът Q_e се приема за нула.

Следва да се обърне внимание, че за целите на изчисляването на коефициента Q_e , данните за всички параметри в тяхното стойностно изражение се използват с точност до изчисленияте в моделите на одобрените бизнес планове, съответно годишните отчетните данни на дружествата без закръгляване.

По становището на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД може да се посочи следното:

По т. 2: Съгласно т. 9. 1 от Указания НРЦВКУ, коефициентът „Е“ се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор чрез сравнителен анализ на разходите за предоставяне на ВиК услуги и в зависимост от групата, в която операторът е разпределен от Комисията по реда на чл. 23, ал. 1 от НРКВКУ. С коефициента „Е“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8 от Указания НРЦВКУ.

Съгласно т. 9.1.1 от Указания НРЦВКУ, при изчисление на индивидуалния коефициент „Е“ Комисията взема предвид отстояние на отчетните нива за 2019 г. на показателите за качество, определени като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива на показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ, и съотношение на оперативните разходи (без разходите за амортизации) спрямо фактурираните количества за регулираните услуги по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 2019 г. Коефициент „Е“ се изчислява като процент (дял) от инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда на раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ.

Съгласно т. 9.1.2 от Указания НРЦВКУ, Комисията приема с решение подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите. Коефициентът „Е“ се определя от Комисията по реда на чл. 27, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ.

С решение по Протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г., определени като дял от инфлационния индекс използван за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

За „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е определена стойност на коефициент Е за периода 2024-2026 г. в размер на 9,18% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

С Решение № ПК-1 от 29.10.2025 г. са определени групи ВиК оператори за следващия регулаторен период 2027-2031 г., което няма връзка с приетите решения за регулаторен период 2022-2026 г. Нямат отношение към текущото административно производство и параметрите на нормата на възвръщаемост, които Комисията е утвърдила за следващия регулаторен период 2027-2031 г.

По т. 3: Посочените суми, които дружеството следва да изплаща през 2026 г. по договори за заеми, сключени с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД нямат отношение към текущото административно производство по изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г., осъществявано по реда на чл. 29 от НРЦВКУ и т. 52.4 от Указания НРЦВКУ.

По т. 4: Във връзка с подадено заявление с вх. № В-17-15-6 от 19.11.2025 г., с писмо с изх. №

В-17-15-6 от 11.12.2025 г. дружеството е уведомено, че не са установени основания за откриване на процедура по чл. 31, ал. 1 от НРЦВКУ за преразглеждане на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, както и на постъпилите становища и възражения, Комисията приема за установено следното:

Съгласно т. 52 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени, в съответствие с чл. 29 от НРЦВКУ за всяка година от периода 2023 – 2026 г. Измененията се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема на закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят.

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, при изменението на одобрените цени за 2026 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на НСИ за месечна инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ) - динамичен ред CPI.1.2.xls.

Предвид горното, при изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г. е приложена инфлация от влизането в сила на утвърдените цени на ВиК услугите на съответното дружество до датата на изчисление на изменението, като към момента на изготвянето на доклада и проекта на решение, разгледани на откритото заседание и общественото обсъждане на 02.12.2025 г., е била налична информация от Националния статистически институт (НСИ) за месечна инфлация до м. октомври 2025 г. Към момента на приемане на настоящото решение са публикувани данни от НСИ за месечна инфлация за м. ноември 2025 г., които са използвани при изчисленията за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г.

Съгласно информация от интернет страницата на НСИ Индексът на потребителските цени (ИПЦ) – месечна инфлация през 2022 г. – 2025 г. (динамичен ред CPI_1.2.xls, ИПЦ, предходният месец = 100) е както следва:

ИПЦ, %	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
2022 г.	-	-	-	-	-	0,878	1,119	1,166	1,228	0,867	0,756	0,908
2023 г.	1,360	0,775	0,474	0,317	-0,142	-0,408	0,935	0,384	-0,096	0,409	0,331	0,267
2024 г.	0,519	0,301	0,182	-0,317	-0,236	-0,200	0,826	0,123	-1,044	1,097	0,558	0,400
2025 г.	2,031	0,578	0,152	-0,830	-0,003	0,443	1,686	0,133	-0,791	0,876	0,467	

Контрол по изпълнение на одобрените бизнес планове за 2024 г.

В изпълнение на Заповед № 3-В-4 от 25.04.2025 г. на председателя на КЕВР са извършени периодични планови проверки на място, съгласно одобрен график за извършване на периодичните планови проверки през 2025 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 21 от 23.01.2025 г., т. 3 на дейността на следните ВиК оператори:

№	ВиК оператор	Решение №
1	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца	БП-Ц-16 от 29.07.2022 г.
2	„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД	БП-Ц-18 от 31.08.2022 г.
3	„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД	БП-Ц-1 от 28.02.2023 г.
4	„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик	БП-Ц-2 от 31.03.2023 г.
5	„Кюстендилска вода“ ЕООД	БП-Ц-4 от 30.05.2023 г.

Проверките са извършени при следната програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични

характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2024 г., с цел доказване на достоверността им.

2. Проверка на получени компенсации за потребена електроенергия през 2024 г.

3. Проверка на избрани обекти от ремонтна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин на осчетоводяване.

4. Проверка на избрани обекти от инвестиционна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин на осчетоводяване.

5. Проверка на сметка 207 *Активи в процес на изграждане*, отчетени инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2024 г.

6. Проверка на извършените през 2024 г. капиталови разходи по ОПОС „2014-2020“ и начин на осчетоводяване.

7. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2024 г., включени в коефициент Qp.

8. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории, а за промишлени и стопански потребители – представяне на сключени договори по Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и протоколи от извършени пробонабирания и анализи от акредитирани лаборатории.

В изпълнение на Заповед № 3-В-5 от 25.04.2025 г. на председателя на Комисията, са извършени планови проверки по документи на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановите за 2024 г., съгласно одобрен график за извършване на периодичните планови проверки през 2025 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 21 от 23.01.2025 г., т. 3, на дейността на следните ВиК оператори:

	В и К оператор	Решение №
1	„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня	БП-Ц-1 от 19.05.2022 г.
2	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана	БП-Ц-2 от 19.05.2022 г.
3	„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.	БП-Ц-3 от 31.05.2022 г.
4	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе	БП-Ц-4 от 31.05.2022 г.
5	„В и К“ ООД, гр. Габрово	БП-Ц-5 от 31.05.2022 г.
6	„Водоснабдяване и канализация - Стенето“ ЕООД, гр.	БП-Ц-6 от 31.05.2022 г.
7	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	БП-Ц-7 от 31.05.2022 г.
8	„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово	БП-Ц-8 от 09.06.2022 г.
9	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора	БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., БП-Ц-10 от 23.06.2022
10	„В И К“ АД, гр. Ловеч	БП-Ц-11 от 29.06.2022 г.
11	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	БП-Ц-12 от 29.06.2022 г.
12	„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД	БП-Ц-13 от 29.06.2022 г.
13	„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград	БП-Ц-14 от 21.07.2022 г.
14	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	БП-Ц-15 от 21.07.2022 г.
15	„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас	БП-Ц-17 от 29.07.2022 г.
16	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол	БП-Ц-19 от 31.08.2022 г.
17	„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир	БП-Ц-20 от 31.08.2022 г.
18	„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник	БП-Ц-21 от 31.08.2022 г.
19	„ВиК – Златни пясъци“ ООД	БП-Ц-22 от 29.09.2022 г.
20	„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД	БП-Ц-23 от 29.09.2022 г.
21	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян	БП-Ц-24 от 29.09.2022 г.
22	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково	БП-Ц-25 от 27.10.2022 г.
23	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград	БП-Ц-26 от 30.11.2022 г.
24	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	БП-Ц-27 от 30.11.2022 г.
25	„АЦК“ ООД	БП-Ц-28 от 30.11.2022 г.
26	„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар	БП-Ц-29 от 30.11.2022 г.

27	„В и К“ ООД, гр. Кърджали	БП-Ц-30 от 30.12.2022 г.
28	„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД	БП-Ц-31 от 30.12.2022 г.
29	„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД	БП-Ц-3 от 30.05.2023 г.
30	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София	БП-Ц-5 от 30.06.2023 г.
31	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник	БП-Ц-6 от 30.06.2023 г., ФГ-2 от 11.07.2023 г.
32	„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД	БП-Ц-7 от 30.06.2023 г.
33	„Верил Сървис“ АД	БП-Ц-8 от 27.09.2023 г.
34	„Напоителни системи“ ЕАД, гр. София	БП-Ц-1 от 29.02.2024 г.
35	„Информационни носители“ АД	БП-Ц-2 от 28.03.2024 г.
36	„ВиК – Кресна“ ЕООД, гр. Кресна	БП-Ц-3 от 30.05.2024 г.
37	„Софийска вода“ АД	БП-Ц-4 от 01.10.2024 г.

Проверките са извършени при следната програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2024 г. с цел доказване на достоверността им.
2. Проверка на получени компенсации за потребена електроенергия през 2024 г.
3. Проверка на избрани обекти от инвестиционна програма за наличие на досие на обекта, включително изискване на техническа и икономическа документация за избраните обекти и начин на осчетоводяване.
4. Проверка на сметка 207 *Активи в процес на изграждане*, отчетени инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2024 г.
5. Проверка на извършените през 2024 г. капиталови разходи по ОПОС „2014-2020“ и начин на осчетоводяване.
6. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2024 г., включени в коефициент Qp.

За гореизброените проверки са съставени констативни протоколи, съдържащи описание на фактическата обстановка за обекта на проверката, които са връчени на представителите на съответните ВиК оператори. Дружествата са представили становища, които са разгледани и анализирани.

За резултатите от извършените проверки е изготвен доклад с вх. № В-Дк-236 от 05.11.2025 г., приет с решение на КЕВР по Протокол № 316 от 12.11.2025 г., т. 1, и публикуван на интернет страницата на Комисията.

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2026 година по следната формула:

$$Ц_{2026} = Ц_{БП\ 2026} * (1 + И_{2022-2025} - X_{2026}), \text{ лв./куб.м (без ДДС), където}$$

Коефициент X_{2026} се изчислява по следната формула:

$$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{e2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$$

Коефициент E_{2026}

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, E_{2026} е коефициент за подобряване на ефективността за 2026 г. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.1.

Съгласно т. 9.1 от Указания НРЦВКУ, коефициентът Е се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор чрез сравнителен анализ на разходите за предоставяне на ВиК услуги и в зависимост от групата, в която операторът е разпределен от Комисията по реда на чл. 23, ал. 1 от НРКВКУ. С коефициента Е се коригира в отрицателна посока одобрената цена,

която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Съгласно т. 9.1.1 от Указания НРЦВКУ, при изчисление на индивидуалния коефициент Е Комисията взема предвид отстояние на отчетните нива за 2019 г. на показателите за качество, определени като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива на показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ, и съотношение на оперативните разходи (без разходите за амортизации) спрямо фактурираните количества за регулирани услуги по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 2019 г. Коефициент Е се изчислява като процент (дял) от инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ.

Съгласно 9.1.2 от Указания НРЦВКУ, Комисията приема с решение подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите. Коефициентът Е се определя от Комисията по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ.

Коефициент Q_{p2026}

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{p2026} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. Включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсации от държавата. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2., с използване на данни за прогнозните и действителните допълнителни разходи за 2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, и използване на данни за годишните разходи за съответната услуга в одобрения бизнес план за 2026 г.

Коефициентът Q_r се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента Q_r се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът Q_r , се определят от Комисията с решение по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ. Разходите, за които се прилага коефициентът Q_r , се обсъждат по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ. По отношение на разходите за електроенергия, включени в коефициент Q_r , се приспадат получени помощи и компенсации от държавата.

В решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2022-2026 г., на основание чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ Комисията е определила разходите, за които се прилага коефициентът Q_r .

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове през 2022 г. - 2024 г., са представили в Комисията през 2025 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение за 2024 г., включително информация за отчетените разходи за нови обекти или дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Q_r . През 2025 г. Комисията е извършила проверки на дружествата, които са включили в бизнес плана си разходи в коефициент Q_r за 2024 г. Извършен е преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или предоставяне на нови дейности, спрямо одобрените в бизнес плана за 2024 г., включени в коефициент Q_r , включително дали отчетените разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации и при необходимост са дадени препоръки на ВиК операторите.

Извършена е проверка дали ВиК операторите коректно са приспаждали от направените разходи в годишния отчетен доклад за 2024 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за

2024 г. При определянето на коефициента Q_p се съобразяват изискванията по т. 52.4 от Указания НРЦВКУ, като включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсация от държавата.

В резултат от извършените проверки е потвърден или коригиран размерът на отчетените разходи в годишните отчетни доклади за 2024 г., представени от ВиК операторите, който е съпоставен с одобрения в бизнес плановете размер на разходите, включени в коефициент Q_p за конкретни нови обекти или дейности.

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за 2022 г. - 2024 г., респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 г. - 2024 г., не се прилага коефициент Q_{p2026} .

Коефициент Q_{e2026}

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{e2026} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните (одобри) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсация от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2.а, с използване на данни за прогнозните и действителните разходи и нива на относимите показатели за качество за 2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, и използване на данни за годишните разходи за съответната услуга в одобрения бизнес план за 2026 г.

Съгласно т. 9.2.а от Указания НРЦВКУ, коефициентът Q_e се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобри) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсация от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента Q_e се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8, като се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия.

Съгласно т. 8 от Указания НРЦВКУ, с коефициент Q_e могат да се коригират одобрените цени на ВиК услуги в положителна или отрицателна посока. При определяне на коефициент Q_e се използват прогнозните (одобри) годишни разходи за съответната услуга за годината, за която се изменят одобрени цени на ВиК услуги. При определянето на коефициент Q_e се отчита периода на прилагане на одобрения бизнес план.

Съгласно т. 9.2.а.1 от Указания НРЦВКУ, за услугата „доставяне вода на потребителите“, относими показатели за качество са ПК4а – общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване, измерен в $m^3/km/day$, и ПК11а – енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите, измерен в kWh/m^3 . За услугата „пречистване на отпадъчни води“ относим показател за качество е ПК11б – енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, измерен в kWh/m^3 .

Съгласно т. 9.2.а.2 от Указания НРЦВКУ, се вземат предвид одобрените нива в бизнес плана и отчетените нива в отчета за изпълнение на одобрения бизнес план за съответната година на относимите показатели за качество. В случай, че ВиК операторът е предвидил количества и разходи за електроенергия включени в коефициент Q_p , те не се вземат предвид при корекцията с коефициент Q_e .

Съгласно т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-нисък разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата „доставяне вода на потребителите“ или за услугата „пречистване на отпадъчни води“, приспаднал с получени помощи и компенсация от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и не е постигнал нивата на относимите показатели за качество спрямо одобрения бизнес план (отчетени са по-високи нива), за изчисляването на коефициент Q_e се използва разликата

в лв. между разчет и отчет, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Съгласно т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-нисък разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата „доставяне вода на потребителите“ или за услугата „пречистване на отпадъчни води“, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и е постигнал или преизпълнил нивата на всички относими показатели за качество спрямо одобрения бизнес план за съответната услуга (отчетени са по-ниски нива или равни на одобрените), за изчисляването на коефициент Q_e се прилага половината от разликата в лв. между разчет и отчет, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Съгласно т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата „доставяне вода на потребителите“ или за услугата „пречистване на отпадъчни води“, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, за изчисляването на коефициент Q_e се прилага по-ниската стойност на одобреното ниво в бизнес плана и отчетеното ниво на относимите показатели за качество по точка 9.2.а.1 за съответната услуга по следния начин:

- За услугата „доставяне вода на потребителите“ – чрез ПК4а се определя количеството на неносеща приходи вода, което се сборува с отчетеното количество продадена фактурирана вода, за да се изчисли количеството подадена вода на вход водоснабдителна система в m^3 ; след което чрез ПК11а се изчислява количеството електроенергия в кВтч, за чийто разход в хил. лв. ще се прилага коефициент Q_e .

- За услугата „пречистване на отпадъчни води“ се използва отчетеното ниво на отпадъчни води на вход ПСОВ; след което чрез ПК11б се изчислява количеството електроенергия в кВтч, за чийто разход в хил. лв. ще се прилага коефициент Q_e .

При определянето на разхода в хил. лв., за който ще се прилага коефициент Q_e , Комисията използва отчетените от ВиК оператора данни за средна цена лв./МВтч за доставена електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за съответната услуга, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата.

Съгласно т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ, в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за услугата доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсации от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и при изчисляване на коефициент Q_e се достига до отрицателна корекция на одобрената цена, коефициент Q_e се приема за нула.

Съгласно т. 9.2.а.7 от Указания НРЦВКУ, за услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води, коефициентът Q_e се изчислява като отношение на разликата между прогнозните (одобри) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

В решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2022-2026, са определени нивата на относимите показатели за качество по т. 9.2.а.1 от Указания НРЦВКУ и заложените разходи за доставена електрическа енергия от свободен пазар.

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове през 2022 г. - 2024 г., са представили в Комисията през 2025 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение за 2024 г., включително информация за отчетените разходи за доставена електрическа енергия от свободен пазар, получени компенсации за потребена електрическа енергия през 2024 г. и достигнати нива на показатели за качество на ВиК услугите. През 2025 г. Комисията е извършила проверки на получени компенсации за потребена електроенергия през 2024 г. Направени са

констатации и при необходимост са дадени препоръки на ВиК операторите.

Извършена е проверка дали ВиК операторите коректно са приспаждали от направените разходи в годишния отчетен доклад за 2024 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за 2024 г. При определянето на коефициента Q_e се съобразяват изискванията по т. 52.4 от Указания НРЦВКУ, като включените разходи за електрическа енергия се приспадат с получени помощи и компенсации от държавата.

Съгласно т. 9.2.а.2 от Указания НРЦВКУ, при корекцията с коефициент Q_e не са взети предвид количества и разходи за електроенергия, включени в коефициент Q_r .

Взети са предвид одобрените нива в бизнес плана и отчетените нива в отчета за изпълнение на одобрения бизнес план за съответната година на относимите показатели за качество, съгласно т. 9.2.а.2 от Указания НРЦВКУ. По отношение на тези дружества, които са отчетели по-нисък разход за електроенергия след приспадане на получени помощи и компенсации от държавата извън периода на действие на мораториума, и са постигнати или преизпълнени нивата на всички относими показатели за качество на ВиК услугите, при изчисляването на коефициент Q_e за услугите „доставяне вода на потребителите“ и „пречистване на отпадъчни води“ е приложена само половината от разликата в лв. между разчет и отчет, в съответствие с т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ; а в случаите, в които не са постигнати нивата на относимите показатели за качество е използвана разликата в лв. между разчет и отчет, в съответствие с т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ.

По отношение на тези дружества, които са отчетели по-висок разход за електроенергия след приспадане на получени помощи и компенсации от държавата, за изчисляването на коефициент Q_e е приложена по-ниската стойност на одобреното ниво в бизнес плана и отчетеното ниво на относимите показатели за качество, както и е определен разходът в хил.лв., за който ще се прилага коефициент Q_e за услугите „доставяне вода на потребителите“ и „пречистване на отпадъчни води“, по реда на т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ. В тези случаи, в които при изчисляване на коефициент Q_e се достига до отрицателна корекция на одобрената цена, в съответствие с т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ, коефициент Q_e се приема за нула.

По отношение на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води, коефициент Q_e е определен по реда на т. 9.2.а.7 от Указания НРЦВКУ.

При определянето на коефициент Q_e за всички регулирани услуги, в които са включени разходи за електроенергия, са съобразени изискванията на т. 8 от Указания НРЦВКУ, като се отчита периодът на прилагане на одобрения бизнес план, респективно разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на бизнес план 2022-2026 г. през 2024 г. за дружествата с одобрен бизнес план през 2024 г.

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за първия, втория и третия ценови периоди (2022 – 2024 г.), респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 – 2024 г., не се прилага коефициент Q_{e2026} .

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Q_i необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на метода на ценово регулиране „горна тграница на цени“ в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Това изменение се извършва след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период, както и след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период – чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.

Предвид горното при изменението на одобрените цени за 2026 г., която е петият ценови период от регулаторния период 2022 г. – 2026 г., следва да се приложат коефициент Y и коефициент Q_i .

Коефициент $Q_{и2026}$

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, $Q_{и2026}$ е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени в публични ВиК активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.4. с данни за първата, втората и третата година на текущия регулаторен период, или 2022-2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, и използване на данни за общите необходими годишни приходи в одобрения бизнес план за 2026 г. В случай че действителните инвестиции надхвърлят размера на прогнозните, коефициентът $Q_{и}$ се приема равен на нула.

Съгласно т. 9.4 от Указания НРЦВКУ, коефициентът $Q_{и}$ се изчислява като отношение на разликите между прогнозните (одобрените) инвестиции и действителните (отчетните) инвестиции, извършени от ВиК оператора в публични ВиК активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи. С коефициента $Q_{и}$ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Съгласно т. 9.4.1 от Указания НРЦВКУ, коефициентът $Q_{и}$ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът $Q_{и}$ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита инвестициите, извършени до края на третата година от регулаторния период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът $Q_{и}$ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита инвестициите, извършени през четвъртата и петата година на предходния регулаторен период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

Предвид изложеното, за дружествата с одобрени бизнес планове за периода 2022 – 2024 г. следва да се изчисли коефициент $Q_{и}$, за което е необходимо отчетените от ВиК операторите инвестиции през периода да бъдат съпоставени с инвестициите в одобрените бизнес планове.

По отношение на инвестициите в собствени активи, същите се финансират от разходи за амортизации на собствени дълготрайни активи. В случай, че същите не покриват прогнозните инвестиции, ВиК операторът посочва как ще бъде осигурен съответният недостиг.

По отношение на инвестициите в публични активи, съгласно чл. 10, ал. 5 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поэтапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, като съгласно чл. 10, ал. 6 от НРЦВКУ, амортизационните отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

В тази връзка, съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи.

Отчетените от ВиК операторите, имащи одобрени бизнес планове, инвестиции в собствени и в публични активи през 2022-2024 г. са били обект на проверки, в рамките на които са съставени и връчени двустранни констативни протоколи, изготвени са доклади за резултатите от същите, които са разгледани и приети от КЕВР, и съответната информация е публикувана на интернет страницата на Комисията в годишните доклади по чл. 30 от ЗРВКУ.

При определянето на коефициент $Q_{и}$ са съобразени изискванията на т. 8 от Указания

НРЦВКУ, като при съпоставянето на прогнозните и действително извършените инвестиции се отчита периодът на прилагане на одобрения бизнес план, респективно разликата между прогнозните и действително извършените инвестиции е преизчислена пропорционално за периода на прилагането му.

С оглед факта, че ВиК операторите отчитат изпълнение на предвидените инвестиции в дадена услуга и неизпълнение на инвестициите в други услуги, което се обосновава от дружествата с възникнали непредвидени обстоятелства, координиране с инвестиционните програми на общините, както и с очакваните инвестиции по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, е възприет подход за изчисляване на коефициент Q_i общо за ВиК оператора, отчитайки изпълнението на инвестициите в собствени активи, и инвестициите в публични ВиК активи. Формираното неизпълнение на инвестиции в собствени и/или в публични активи се отнася към одобрените необходими годишни приходи, с които са образувани одобрените цени на ВиК услуги за 2026 г. (подлежащи на изменение).

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за първия, втория и третия ценови периоди (2022 – 2024 г.), респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 – 2024 г., не се прилага коефициент Q_{i2026} .

Коефициент Y_{2026} :

Съгласно т. 52.4.1 от Указания НРЦВКУ, Y_{2026} е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.5. с данни за първата, втората и третата година на текущия регулаторен период, или 2022-2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Съгласно т. 9.5 от Указания НРЦВКУ, коефициент Y се изчислява чрез прилагане на оценка на изпълнението по смисъла на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ на показателите за качество, определени от Комисията като единни показатели за ефективност по реда на чл. 4, ал. 2 от НРЦВКУ. Оценката на изпълнение се извършва по реда на Глава четвърта „Оценка на изпълнението на показателите за качество“ и Глава пета „Единни показатели за ефективност. Финансови корекции“ от Указания НРКВКУ и обхваща периода на оценка съгласно чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, което се съобразява при определяне на одобрена и реална стъпка. Коефициент Y се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност и с него се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Съгласно т. 9.5.1 от Указания НРЦВКУ, коефициентът Y се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът Y се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на третата година от регулаторния период. В този случай, корекцията, която произтича от приложението на коефициента Y , се прилага за петата година от регулаторния период и води до увеличение или намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът Y се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на петата година от предходния регулаторен период. В този случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента Y , води до увеличение или намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

Предвид горното, Y_{2026} е коефициент, който е индивидуален за всеки ВиК оператор и се изчислява сумарно през четвъртата година от регулаторния период или през 2025 г., като отчита реално постигнатото към края на третата година от регулаторния период или към края на 2024 г.

Съгласно т. 51.1 от Указания НРКВКУ за регулаторен период 2022-2026 г. са приети следните единни показатели за ефективност: *ПК2а* (качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) в големи зони на водоснабдяване (%); за дружества, които нямат големи зони на водоснабдяване се прилага *ПК2б* – качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в малки зони на водоснабдяване (%)); *ПК4а* (обща загуба на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване (м³/км/ден)); *ПК6* (налягане във водоснабдителната система (%)); *ПК11г* (рехабилитация на водопроводната мрежа (%)) и *ПК12е* (ефективност на изграждане на водомерното стопанство (%)). Съгласно т. 51.2 от Указания НРКВКУ, финансовите корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност се изчисляват като процент на увеличение или намаление на всяка отделна единична цена по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 от НРЦВКУ. Процентът на увеличението/намалението в резултат на корекциите за всеки един показател е определен в размер на 0,5%, съгласно т. 52 от Указания НРКВКУ, като при *добро изпълнение* на показателите за ефективност се прилага увеличение, равно на процента, определен за съответния показател (т. 52.1 от Указания НРКВКУ); при *средно изпълнение* на показателите за ефективност не се предвиждат финансови корекции (т. 52.2 от Указания НРКВКУ), при *лошо изпълнение* на показателите за ефективност се прилага намаление, равно на процента, определен за съответния показател (т. 52.3 от Указания НРКВКУ), а при *пълно неизпълнение* на показателите за ефективност процентът намаление е равен на два пъти процента, определен за съответния показател (т. 52.4 от Указания НРКВКУ).

Съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на ВиК услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение). Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на ВиК услугите), предоставена от ВиК оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34 от НРКВКУ, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение. Съгласно чл. 37, ал. 3 от НРКВКУ, нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество са едни и същи за всички ВиК оператори.

На основание чл. 38, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор чрез прилагане на системата по чл. 37.

През 2024 г. са извършени проверки на степента на внедряване на изискуемите регистри и бази данни, както и е извършен преглед и верификация на представената от съответния ВиК оператор в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2024 г. информация за променливи, формиращи нивата на показателите за качество.

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ и с оглед отчитане на постигнатите резултати към края на третата година от регулаторен период 2022-2026 г., при прилагането на коефициента Y_{2026} за петата година от регулаторен период 2022-2026 г., или за 2026 г., за определянето на одобрена и реална стъпка са съпоставени отчетените нива за 2020 г. (базова година) към прогнозните (разчет) и отчетените (отчет) нива за крайната 2024 г.

В случай, че ВиК операторът е прогнозиран в бизнес плана влошаване на нивото по даден показател за качество за определена година спрямо предходната или запазване на нивото по даден показател за качество за определена година спрямо базовата година (нулева стъпка), при определяне на одобрената (ОСп) и на реалната стъпка (РСп), се взема предвид освен отчета за базовата 2020 г. и прогнозираната крайна цел за 2026 г.

- Ако разчетът за 2024 г. е по-лош или равен на отчета за 2020 г., а отчетът за 2024 г. е по-добър от прогнозираната крайна цел за 2026 г., се дава оценка „добро изпълнение“;

- Ако разчетът за 2024 г. е по-лош или равен на отчета за 2020 г., а отчетът за 2024 г. е по-лош от прогнозираната крайна цел за 2026 г., но по-добър от отчета за базовата 2020 г., се дава оценка

„средно изпълнение“;

- Ако разчетът за 2024 г. е по-лош или равен на отчета за 2020 г., а отчетът за 2024 г. е по-лош от прогнозираната крайна цел за 2026 г. и от отчета за базовата 2020 г., се дава оценка „пълно неизпълнение“.

По отношение на ВиК операторите, за които Комисията не е утвърдила цени на ВиК услуги за първия, втория и третия ценови периоди (2022 – 2024 г.), респективно дружествата не са прилагали предложените от тях цени за 2022 – 2024 г., не се прилага коефициент Y_{2026} .

Според т. 52.4.2 от Указания НРЦВКУ анализ на социалната поносимост се извършва въз основа на данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ за 2024 г., като в случай, че не бъдат предоставени данни за средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, Комисията използва данните за социална поносимост на цените на ВиК услугите от одобрения бизнес план за 2026 г.

В случай, че изменената комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители надхвърля нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, изменените по реда на Глава четвърта, Раздел II от НРЦВКУ цени на ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители се преизчисляват до нивото на социалната поносимост за съответната област въз основа на дела на всяка от услугите - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в изменената комплексна цена без ДДС.

Информация за годишен паричен доход на лице от домакинство по области за 2024 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е публикувана от НСИ в Инфостат, раздел Демографска и социална статистика / Паричен доход / Паричен доход по източници на доходи (общо за страната, статистически райони и области), както следва:

Област	Паричен доход за 2024 г. средно на лице - левове	Област	Паричен доход за 2024 г. средно на лице - левове
Видин	(11305 (11,8%))	Бургас	12060 (9,9%)
Враца	(10827 (11,1%))	Сливен	(11853 (19,4%))
Ловеч	(9616 (17,6%))	Стара Загора	(12996 (17,0%))
Монтана	(12554 (20,0%))	Ямбол	(10109 (12,1%))
Плевен	(12339 (17,7%))	Благоевград	(12521 (16,0%))
Велико Търново	(10456 (17,6%))	Кюстендил	(11142 (13,8%))
Габрово	(14442 (19,4%))	Перник	(14138 (12,8%))
Разград	(9993 (13,2%))	София	(10825 (11,8%))
Русе	10767 (8,4%)	София (столица)	(17641 (10,7%))
Силистра	(11623 (11,2%))	Кърджали	(8955 (15,0%))
Варна	12160 (9,1%)	Пазарджик	(10944 (14,1%))
Добрич	(9897 (14,0%))	Пловдив	11944 (8,7%)
Търговище	(10846 (20,4%))	Смолян	(14138 (17,2%))
Шумен	(12974 (11,7%))	Хасково	(10086 (11,7%))

Съгласно публикуваната информация, поради извадковия характер на изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, данните по области са обременени с големи стохастични грешки. Същевременно, в свои становища към КЕВР НСИ неколккратно е посочвал, че публикува информация за доходите на домакинствата от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, което е официалният източник на данни за средномесечен доход на домакинствата по области.

За целите за изчисляване на средномесечен паричен доход на лице от домакинство по области, публикуваният годишен доход е разделен на 12 месеца.

Във връзка с горното, се изчислява изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2026

Г., КАКТО СЛЕДВА:**1. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня**

С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2022- 2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,478% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,696\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	191	202	11	106%
Инвестиции в Собствени активи:	27,50	30,75	3	112%
Инвестиции в Публични активи:	163,00	170,75	8	105%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	191	202	11	106%
Инвестиции в Собствени активи:	28	31	3	112%
Инвестиции в Публични активи:	163	171	8	105%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	726	-	-	-	-	726
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	3	-	-	-	-	3
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	8	-	-	-	-	8
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	изпълнение на одобрена стъпка (ПН), %	Оценка на изпълнение с ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК26	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	17,18	14,84	8,04	13,71	2,34	9,14	390,60%	добро	1	добро	-0,50%

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	100,00%	80,00%	100,00%	-	-80,00%	80,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,35%	0,53%	0,85%	0,70%	-0,18%	-0,50%	277,78%	добро	1	добро	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	45,56%	66,59%	44,29%	80,01%	21,03%	1,27%	-6,04%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												-1,00%

Дружеството не е планирало в бизнес плана за регулаторен период 2022-2026 г. и не отчита електроенергия за технологични нужди, съответно коефициент $Q_{e2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = C_{БП2026} * (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,206	18,478%	1,696%	0,000%	0,000%	-1,000%	0,000%	0,696%	17,782%	1,420	0,726

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	1,704	0,871
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2024 г. в размер на 929 лв./ 475 евро	8,290	4,239
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

2. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,478% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,696\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности за 2023 г., следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%

Доставяне на вода на потребителите	1 942	2 142	200	110%
Инвестиции в Собствени активи:	155,69	683,66	528	439%
Инвестиции в Публични активи:	1786,14	1458,00	-328	82%
Отвеждане на отпадъчни води	397	149	-248	38%
Инвестиции в Собствени активи:	235,69	109,36	-126	46%
Инвестиции в Публични активи:	161,31	39,59	-122	25%
Пречистване на отпадъчни води	249	175	-74	70%
Инвестиции в Собствени активи:	156,78	96,04	-61	61%
Инвестиции в Публични активи:	92,22	78,96	-13	86%
Доставяне на вода с непитейни качества	56	0	-56	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	56,25	0,00	-56	0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	102	20	-82	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	2,69	3	0%
Инвестиции в Публични активи:	102,42	17,65	-85	17%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	2 747	2 486	-261	91%
Инвестиции в Собствени активи:	548	892	344	163%
Инвестиции в Публични активи:	2 198	1 594	-604	73%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	11 626	855	2 025	149	1 450	16 106
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	528	-126	-61	0	3	344
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-328	-122	-13	-56	-85	-604
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						3,751%
Коефициент Q_i - общо						3,751%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрен а стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	98,99%	100,00%	99,00%	1,01%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	22,57	20,20	21,26	18,65	2,37	1,31	55,27%	средно	3	лошо	0,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	1,83%	11,82%	0,79%	18,58%	-9,99%	1,04%	-10,41%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,76%	1,25%	0,63%	0,49%	-0,49%	0,13%	-26,53%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	50,07%	53,49%	23,22%	59,96%	-3,42%	26,85%	-785,09%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,50%

При определянето на коефициента Q_{2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 570 853,49 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените

компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 859 537,5 лв., е 0,1479.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	9 355 469	10 493 351	2 171	2 623	232,08	250,00	388	0,1479	2 235	213,03
Електроенергия, произведена от собствени източници	250 000	280 367	30	34	121,69	121,69				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	9 105 469	10 212 984	2 141	2 589	235,11	253,52	383	0,1479	2 206	216,03
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчислен	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	9 105 469	10 212 984	-1 107 515				9 105 097			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	2 141	2 206	-65				1 967			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	235,11	216,03	19,08				216,03			
Вода на входа на системата АЗ, м³	17 795 363	18 567 713	772 350				17 852 417			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 199 065	4 154 287	-44 778				4 154 287			
Неносеща приходи вода iA21, м³	13 596 298	14 413 426	817 128				13 698 130			
Дължина мрежа iC8, км	1 844	1 858	14				1 858			
ПК4а, м³/км/д	20,20	21,26	-1,055				20,20			
ПК11а кВтч/м³	0,526	0,565	-0,039				0,526			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 141	2 206	-65	-	-	-	1 967	0		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни

ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	16 701	26 961	4	8	235,11	279,14	1	0,1479	6	237,86
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	16 701	26 961	4	8	235,11	279,14	1	0,1479	6	237,86
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			4	6						
Разлика Разчет - Отчет			-2,5							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 397 788	2 239 364	444	587	185,02	262,07	87	0,1479	500	223,30
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 000 000	0	115	0	115,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 397 788	2 239 364	329	587	235,11	262,07	87	0,1479	500	223,30
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 397 788	2 239 364	-841 576				2 239 364			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	329	500	-171				500			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	235,11	223,30	11,81				223,30			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	10 523 706	10 835 533	311 827				10 835 533			
ПК116 кВтч/м³	0,228	0,207	0,021				0,207			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	329	500	-171	-	-	-171	500	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	51 494	60 169	12	18	235,11	291,76	3	0,1479	15	248,61
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	51 494	60 169	12	18	235,11	291,76	3	0,1479	15	248,61
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			12	15						
Разлика Разчет - Отчет			-2,9							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 775 592	2 453 025	417	584	235,11	238,10	86	0,1479	498	202,88
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от	1 775 592	2 453 025	417	584	235,11	238,10	86	0,1479	498	202,88

свободен пазар										
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			417	498						
Разлика Разчет - Отчет			-80,2							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	0	-2	-171	-3	-80
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	10 860	783	1 936	130	1 396
Коефициент Q_e	0,000%	-0,318%	-8,853%	-2,194%	-5,745%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,761	18,478%	1,696%	0,000%	3,751%	2,500%	0,000%	7,947%	10,531%	3,052	1,560
Отвеждане на отпадъчни води	0,323	18,478%	1,696%	0,000%	3,751%	2,500%	-0,318%	7,630%	10,848%	0,358	0,183
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,793	18,478%	1,696%	0,000%	3,751%	2,500%	-8,853%	-0,905%	19,383%	0,947	0,484
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,995	18,478%	1,696%	0,000%	3,751%	2,500%	-8,853%	-0,905%	19,383%	1,188	0,607
степен на замърсяване 2	1,444	18,478%	1,696%	0,000%	3,751%	2,500%	-8,853%	-0,905%	19,383%	1,724	0,881
степен на замърсяване 3	1,642	18,478%	1,696%	0,000%	3,751%	2,500%	-8,853%	-0,905%	19,383%	1,960	1,002
Доставяна вода с непитейни качества	1,464	18,478%	1,696%	0,000%	3,751%	2,500%	-2,194%	5,753%	12,725%	1,650	0,844
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,122	18,478%	1,696%	0,000%	3,751%	2,500%	-5,745%	2,202%	16,276%	0,142	0,073

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,228	2,672
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Монтана за 2024 г. в размер на 1 046 лв./ 535 евро	9,341	4,776
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

3. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,478% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,026\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	7 610	9 435	1 825	124%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	521,50	1495,64	974	287%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	7088,61	7939,09	850	112%
Отвеждане на отпадъчни води	971	2 092	1 120	215%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	327,23	1064,56	737	325%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	644,11	1027,03	383	159%
Пречистване на отпадъчни води	2 901	1 960	-941	68%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	255,88	1107,72	852	433%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2644,86	852,36	-1 793	32%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	31	7	-25	21%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2,82	0,58	-2	21%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	28,67	6,08	-23	21%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	11 514	13 493	1 979	117%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 107	3 669	2 561	331%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	10 406	9 825	-582	94%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	29 649	2 256	6 422	-	268	38 595
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	974	737	852	-	-2	2 561
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	850	383	-1 793	-	-23	-582
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,507%
Коефициент Q_i - общо						1,507%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацият	Качество на информацията	Коефициент Y
			Разчет	Отчет							

									а	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,89%	99,89%	99,92%	99,89%	0,00%	-0,03%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	12,20	10,91	10,78	10,00	1,29	1,42	110,08%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	16,34%	28,64%	14,86%	45,09%	-12,30%	1,48%	-12,03%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,25%	0,51%	0,82%	0,52%	-0,26%	-0,57%	219,23%	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	87,42%	88,95%	83,09%	90,00%	-1,53%	4,33%	-283,01%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 705 344 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 5 306 784 лв., е 0,1329.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	13 345 280	15 887 600	5 044	4 301	377,97	270,73	572	0,1329	3 730	234,74
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	13 345 280	15 887 600	5 044	4 301	377,97	270,73	572	0,1329	3 730	234,74
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1329	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	13 345 280	15 887 600	-2 542 320				13 193 058			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	5 044	3 730	1 315				3 097			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	377,97	234,74	143,23				234,74			
Вода на входа на системата А3, м³	25 664 000	25 371 266	-292 734				25 371 266			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	11 379 041	11 248 481	-130 560				11 248 481			
Неносеща приходи вода iA21, м³	14 284 959	14 122 785	-162 174				14 122 785			
Дължина мрежа iC8, км	3 587	3 589	2				3 589			
ПК4а, м³/км/д	10,91	10,78	0,129				10,78			
ПК11а кВтч/м³	0,520	0,626	-0,106				0,520			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	5 044	3 730	1 315	1 315	-	-	3 097	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	39 578	62 950	16	18	407,35	291,77	2	0,1329	16	252,99
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	39 578	62 950	16	18	407,35	291,77	2	0,1329	16	252,99
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1329	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			16	16						
Разлика Разчет - Отчет			0,2							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 253 307	3 673 699	1 527	920	359,05	250,42	122	0,1329	798	217,13
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 253 307	3 673 699	1 527	920	359,05	250,42	122	0,1329	798	217,13
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1329	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 253 307	3 673 699	579 608				3 673 699			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 527	798	729				798			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	359,05	217,13	141,92				217,13			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	16 333 692	15 204 217	-1 129 475				15 204 217			
ПК116 кВтч/м³	0,260	0,242	0,019				0,242			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 527	798	729	-	365	-	798	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	39 224	55 236	15	15	376,18	276,09	2	0,1329	13	239,39
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от	39 224	55 236	15	15	376,18	276,09	2	0,1329	13	239,39

свободен пазар										
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1329	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			15	13						
Разлика Разчет - Отчет			1,5							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	1 315	0,2	365	-	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	27 260	2 008	5 898	-	259
Коефициент Q_e	4,822%	0,010%	6,185%	-	0,591%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,647	18,478%	1,026%	0,000%	1,507%	0,500%	4,822%	7,855%	10,623%	2,928	1,497
Отвеждане на отпадъчни води	0,316	18,478%	1,026%	0,000%	1,507%	0,500%	0,010%	3,042%	15,436%	0,365	0,187
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,896	18,478%	1,026%	0,000%	1,507%	0,500%	6,185%	9,217%	9,261%	0,979	0,501
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,159	18,478%	1,026%	0,000%	1,507%	0,500%	6,185%	9,217%	9,261%	1,266	0,647
степен на замърсяване 2	1,519	18,478%	1,026%	0,000%	1,507%	0,500%	6,185%	9,217%	9,261%	1,660	0,849
степен на замърсяване 3	1,960	18,478%	1,026%	0,000%	1,507%	0,500%	6,185%	9,217%	9,261%	2,142	1,095
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,316	18,478%	1,026%	0,000%	1,507%	0,500%	0,591%	3,624%	14,854%	0,363	0,186

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,126	2,622
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Велико Търново за 2024 г. в размер на 871 лв./ 446 евро	7,780	3,978
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

4. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,478% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,334\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
Разходи за електроенергия на 13 бр. КПС с инст.мощност-235 kW; раб.мощност-129 kW; ср.напор-13 м, хил. лв.	5	18	12	18	-12	3 595	-0,2665%
ОБЩО	5	18	12	18	-12		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	15,1	-9,6		

През 2024 г. дружеството е извършило разходи за нови обекти – 13 бр. КПС.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	15 863	19 797	3 934	125%
Инвестиции в Собствени активи:	951,83	1372,09	420	144%
Инвестиции в Публични активи:	14910,75	18424,59	3 514	124%
Отвеждане на отпадъчни води	4 364	3 585	-779	82%
Инвестиции в Собствени активи:	615,00	585,60	-29	95%
Инвестиции в Публични активи:	3749,45	2999,66	-750	80%
Пречистване на отпадъчни води	1 148	1 417	269	123%
Инвестиции в Собствени активи:	226,67	368,70	142	163%
Инвестиции в Публични активи:	921,69	1048,54	127	114%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	21 375	24 799	3 424	116%
Инвестиции в Собствени активи:	1 794	2 326	533	130%
Инвестиции в Публични активи:	19 582	22 473	2 891	115%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	30 526	4 372	3 421	-	-	38 319
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	420	-29	142	-	-	533
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	3 514	-750	127	-	-	2 891
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнен не на одобрена стъпка (ППn), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2a	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	99,00%	100,00%	99,00%	1,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4a	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	8,28	6,64	7,90	6,33	1,64	0,38	23,17%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	64,23%	89,43%	91,87%	93,50%	-25,20%	-27,64%	109,68%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,18%	1,25%	1,16%	1,26%	-0,07%	0,02%	-28,57%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
Стойност на коефициент Y												0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2025} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 716 362 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 4 862 020 лв., е 0,1473.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	16 482 900	16 950 055	5 777	4 230	350,50	249,55	623	0,1473	3 607	212,78
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	16 482 900	16 950 055	5 777	4 230	350,50	249,55	623	0,1473	3 607	212,78
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1473	0	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	16 482 900	16 950 055	-467 155				15 767 038			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	5 777	3 607	2 170				3 355			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	350,50	212,78	137,71				212,78			
Вода на входа на системата АЗ, м³	16 400 896	17 483 976	1 083 080				16 263 694			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	10 029 984	9 861 291	-168 693				9 861 291			

Неносеща приходи вода iA21, м³	6 370 912	7 622 685	1 251 773				6 402 403	
Дължина мрежа iC8, км	2 630	2 643	13				2 643	
ПК4а, м³/км/д	6,64	7,90	-1,265				6,64	
ПК11а кВтч/м³	1,005	0,969	0,036				0,969	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	5 777	3 607	2 170	2 170	-	-	3 355	

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	531 104	589 532	184	144	345,67	244,89	21	0,1473	123	208,81
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	531 104	589 532	184	144	345,67	244,89	21	0,1473	123	208,81
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			5	18			3	0,1473	15	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			178	108						
Разлика Разчет - Отчет			70,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 805 923	2 916 653	690	546	246,01	187,23	80	0,1473	466	159,64
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 011 221	975 050	70	67	69,12	69,12				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 794 702	1 941 603	620	479	345,68	246,54	71	0,1473	408	210,22
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1473	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Прензчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	1 794 702	1 941 603	-146 901				1 599 982			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	620	408	212				336			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	345,68	210,22	135,46				210,22			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	8 670 059	7 956 627	-713 432				7 956 627			
ПК11б кВтч/м³	0,324	0,367	-0,043				0,324			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	620	408	212	212	-	-	336			

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г., в

сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсаци	2 170	70	212	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	26 126	3 595	3 163	-	-
Коефициент Q_e	8,308%	1,949%	6,710%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,184	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	0,500%	8,308%	9,142%	9,336%	3,481	1,780
Отвеждане на отпадъчни води	0,545	18,478%	0,334%	-0,266%	0,000%	0,500%	1,949%	2,517%	15,961%	0,632	0,323
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,549	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	0,500%	6,710%	7,544%	10,934%	0,609	0,311
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,627	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	0,500%	6,710%	7,544%	10,934%	0,696	0,356
степен на замърсяване 2	0,952	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	0,500%	6,710%	7,544%	10,934%	1,056	0,540
степен на замърсяване 3	1,258	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	0,500%	6,710%	7,544%	10,934%	1,396	0,714

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,666	2,897
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Русе за 2024 г. в размер на 894 лв./ 459 евро	8,011	4,096
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

5. „В и К” ООД, гр. Габрово

С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,478% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} =$

1,026%.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
ПС РЯЗКОВЦИ	15	5	-10	5	10	11 231	0,3839%
ПС ЗДРАВКОВЕЦ	34	1	-32	1	32		
ОБЩО	49	7	-42	7	42		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	5,7	43,1		

От месец май 2024 г. дружеството експлоатира ПС „с. Рязковци“ и ПС „с. Здравковец“, като е отчетло разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 578	3 306	727	128%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	273,17	365,64	92	134%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2305,14	2940,06	635	128%
Отвеждане на отпадъчни води	578	399	-178	69%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	47,92	70,72	23	148%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	529,89	328,72	-201	62%
Пречистване на отпадъчни води	286	295	8	103%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	65,00	69,97	5	108%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	221,39	224,89	4	102%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	33	1	-32	2%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	4,17	0,00	-4	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	28,58	0,58	-28	2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	3 475	4 001	525	115%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	390	506	116	130%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3 085	3 494	409	113%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода напитийни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	12 212	967	2 895	-	67	16 140
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	92	23	5	-	-4	116
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	635	-201	4	-	-28	409
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_i - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните

ГОДИШНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ЕДИННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,83%	99,84%	100,00%	99,82%	-0,01%	-0,17%	1700,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,09	8,58	9,84	7,52	1,51	0,25	16,56%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	5,24%	0,00%	36,65%	-5,24%	0,00%	0,00%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,96%	1,08%	0,72%	1,10%	-0,12%	0,24%	-200,00%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	68,09%	79,33%	47,01%	85,00%	-11,24%	21,08%	-187,54%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент У												3,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 238 783,57 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 901 800,00 лв., е 0,1256.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 470 000	3 984 593	1 321	1 185	380,55	297,33	149	0,1256	1 036	260,00
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 470 000	3 984 593	1 321	1 185	380,55	297,33	149	0,1256	1 036	260,00
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			49	7			1	0,1256	6	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	3 470 000	3 984 593	-514 593				3 488 418			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 321	1 036	285				907			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	380,55	260,00	120,55				260,00			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	11 231 680	12 204 701	973 021				11 291 296			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	5 021 109	5 083 857	62 747				5 083 857			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	6 210 571	7 120 844	910 273				6 207 439			
Дължина мрежа iC8, км	1 983	1 982	-1				1 982			
ПК4а, м ³ /км/д	8,58	9,84	-1,263				8,58			
ПК11а кВтч/м ³	0,309	0,326	-0,018				0,309			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за	1 272	1 030	241	241	-	-	901	-		

електроенергия, включени в Qp, хил. лв.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 050	15 148	2	6	457,98	372,46	1	0,1256	5	325,69
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 050	15 148	2	6	457,98	372,46	1	0,1256	5	325,69
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1256	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			2	5						
Разлика Разчет - Отчет			-3,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 343 000	2 468 342	879	655	375,02	265,40	82	0,1256	573	232,08
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 343 000	2 468 342	879	655	375,02	265,40	82	0,1256	573	232,08
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1256	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	2 343 000	2 468 342	-125 342					2 214 827		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	879	573	306					514		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	375,02	232,08	142,94					232,08		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	12 800 000	12 099 780	-700 220					12 099 780		
ПК116 кВтч/м³	0,183	0,204	-0,021					0,183		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	879	573	306	306	-	-	514	-		

Дружеството не изразходва електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както

следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с припаднати разходи за Qp и компенсации	241	-3	306	-	0
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	11 231	842	2 799	-	62
Коефициент Qe	2,149%	-0,365%	10,927%	-	0,000%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₂₂₋₂₀₂₅) и коефициент X₂₀₂₆:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. - ноември 2025 г.	X ₂₀₂₆ = E ₂₀₂₆ + Qp ₂₀₂₆ + Qi ₂₀₂₆ + Y ₂₀₂₆					X ₂₀₂₅	И - X	Ц ₂₀₂₆ = ЦБП 2026* (1 + И ₂₀₂₂₋₂₀₂₅ - X ₂₀₂₆) Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E ₂₀₂₆	Qp ₂₀₂₆	Qi ₂₀₂₆	Y ₂₀₂₆	Qe ₂₀₂₅			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,548	18,478%	1,026%	0,384%	0,000%	3,500%	2,149%	7,059%	11,419%	2,839	1,452
Отвеждане на отпадъчни води	0,288	18,478%	1,026%	0,000%	0,000%	3,500%	-0,365%	4,160%	14,318%	0,329	0,168
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,917	18,478%	1,026%	0,000%	0,000%	3,500%	10,927%	15,452%	3,026%	0,945	0,483
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,073	18,478%	1,026%	0,000%	0,000%	3,500%	10,927%	15,452%	3,026%	1,105	0,565
степен на замърсяване 2	1,557	18,478%	1,026%	0,000%	0,000%	3,500%	10,927%	15,452%	3,026%	1,604	0,820
степен на замърсяване 3	2,115	18,478%	1,026%	0,000%	0,000%	3,500%	10,927%	15,452%	3,026%	2,179	1,114
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,447	18,478%	1,026%	0,000%	0,000%	3,500%	0,000%	4,526%	13,953%	0,509	0,260

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,936	2,524
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Габрово за 2024 г. в размер на 1 204 лв./ 615 евро	10,746	5,494
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

6. „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,478% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или E₂₀₂₆ = 0,334%.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности,

следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 244	2 063	818	166%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	56,68	80,39	24	142%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1187,72	1982,40	795	167%
Отвеждане на отпадъчни води	338	375	37	111%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	18,78	231,60	213	1233%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	319,12	143,71	-175	45%
Пречистване на отпадъчни води	229	215	-14	94%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	29,83	33,73	4	113%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	199,11	181,03	-18	91%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	4	3	874%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,41	3,57	3	874%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 812	2 656	845	147%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	105	346	240	328%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 706	2 311	604	135%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	3 381	362	986	-	16	4 746
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	24	213	4	-	0	240
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	795	-175	-18	-	3	604
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнението на ПК с влияние оценка качества информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,59%	99,59%	100,00%	99,59%	0,00%	-0,41%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,78	7,62	6,84	7,48	0,16	0,94	587,50%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	80,77%	81,48%	80,77%	81,48%	-0,71%	0,00%	0,00%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,61%	1,80%	1,56%	1,84%	-0,19%	0,05%	-26,32%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00 %	100,00%	94,10%	100,00%	0,00%	5,90%	-	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 40 761 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 293 349,00 лв., е 0,1390.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	439 790	482 845	165	141	374,79	291,37	20	0,1390	121	250,89
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	439 790	482 845	165	141	374,79	291,37	20	0,1390	121	250,89
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1390	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	439 790	482 845	-43 055				413 683			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	165	121	44				104			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	374,79	250,89	123,90				250,89			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	3 270 367	3 076 233	-194 135				3 076 232			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	1 720 407	1 684 656	-35 751				1 684 656			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	1 549 960	1 391 576	-158 384				1 391 576			
Дължина мрежа iC8, км	557	557	0				557			
ПК4а, м³/км/д	7,62	6,84	0,779				6,84			
ПК11а кВтч/м³	0,134	0,157	-0,022				0,134			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	165	121	44	44	-	-	104	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	759 177	668 335	219	138	288,96	206,35	19	0,1390	119	177,68
Електроенергия, произведена от собствени източници	130 000	138 930	9	9	67,72	67,72				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	629 177	529 405	211	129	334,68	242,73	18	0,1390	111	209,01

Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1390	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	629 177	529 405	99 772					529 405		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	211	111	100					111		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	334,68	209,01	125,67					209,01		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 325 992	2 421 154	95 162					2 421 154		
ПК116 кВтч/м³	0,326	0,276	0,050					0,276		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	211	111	100	-	50	-		111	-	

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	17 926	22 981	7	6	374,79	270,01	1	0,1390	5	232,49
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	17 926	22 981	7	6	374,79	270,01	1	0,1390	5	232,49
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1390	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			7	5						
Разлика Разчет - Отчет			1,4							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	44	0	50	-	1
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	3 067	262	924	-	16
Коефициент Q_e	1,424%	0,000%	5,409%	-	8,519%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$	X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.
---------------------------------------	--------------------------	--	--	------------	-------	---

			E ₂₀₂₆	Qp ₂₀₂₆	Qn ₂₀₂₆	Y ₂₀₂₆	Qe ₂₀₂₅			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,999	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	2,000%	1,424%	3,759%	14,719%	2,293	1,172
Отвеждане на отпадъчни води	0,247	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	2,000%	0,000%	2,334%	16,144%	0,287	0,147
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,505	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	2,000%	5,409%	7,744%	10,734%	0,559	0,286
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,581	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	2,000%	5,409%	7,744%	10,734%	0,643	0,329
степен на замърсяване 2	0,860	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	2,000%	5,409%	7,744%	10,734%	0,952	0,487
степен на замърсяване 3	1,172	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	2,000%	5,409%	7,744%	10,734%	1,298	0,664
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,133	18,478%	0,334%	0,000%	0,000%	0,000%	8,519%	8,854%	9,624%	1,242	0,635

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,767	1,926
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2024 г. в размер на 801 лв./ 410 евро	7,155	3,658
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 18,478% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,026\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС "Ясен"	99	0	-99	0	99	2 450	7,4232%
КПС "Тръстеник"	88	6	-82	6	82		
ОБЩО	187	6	-181	6	181		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	5,1	181,9		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp

ПСОВ "Божурица"	1 649	715	-934	715	934	5 720	17,9292%
ОБЩО	1 649	715	-934	715	934		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	623,4	1 025,6		

През 2024 г. дружеството е извършило разходи за нова дейност - КПС „Тръстеник“ и ПСОВ „Божурица“. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството не е експлоатирано КПС „Ясен“, като не е отчело разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	7 006	8 772	1 767	125%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1209,86	2072,97	863	171%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	5795,69	6699,47	904	116%
Отвеждане на отпадъчни води	466	1 251	784	268%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	215,69	321,14	105	149%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	250,69	929,39	679	371%
Пречистване на отпадъчни води	381	800	419	210%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	215,69	241,89	26	112%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	165,44	558,06	393	337%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	7 853	10 823	2 970	138%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 641	2 636	995	161%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	6 212	8 187	1 975	132%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Q_{и2026}** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	31 967	2 631	5 869	-	-	40 467
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	863	105	26	-	-	995
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	904	679	393	-	-	1 975
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _и - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y₂₀₂₆**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ППп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,88%	99,88%	100,00%	99,88%	0,00%	-0,12%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	14,89	14,24	20,49	13,16	0,65	-5,60	-861,54%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	23,31%	48,87%	33,83%	67,67%	-25,56%	-10,52%	41,16%	лошо	1	добро	0,50%

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,61%	0,46%	0,52%	0,72%	0,15%	0,09%	-	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	76,81%	82,21%	75,62%	89,41%	-5,40%	1,19%	-22,04%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 100 036,97 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 7 132 500,00 лв., е 0,1542.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	21 817 893	22 817 518	7 812	6 103	358,08	267,45	941	0,1542	5 161	226,20
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	21 817 893	22 817 518	7 812	6 103	358,08	267,45	941	0,1542	5 161	226,20
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1542	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	21 817 893	22 817 518	-999 625				17 852 062			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	7 812	5 161	2 651				4 038			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	358,08	226,20	131,87				226,20			
Вода на входа на системата АЗ, м³	27 262 143	34 350 186	7 088 043				26 875 037			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	10 346 829	9 855 477	-491 352				9 855 477			
Неносеща приходи вода iA21, м³	16 915 314	24 494 709	7 579 395				17 019 560			
Дължина мрежа iC8, км	3 255	3 275	20				3 275			
ПК4а, м³/км/д	14,24	20,49	-6,253				14,24			
ПК11а кВтч/м³	0,800	0,664	0,136				0,664			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	7 812	5 161	2 651	2 651	-	-	4 038	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	552 702	114 193	232	37	419,37	319,63	6	0,1542	31	270,34
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				

Изразходвана електроенергия от свободен пазар	552 702	114 193	232	37	419,37	319,63	6	0,1542	31	270,34
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			187	6			1	0,1542	5	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			45	26						
Разлика Разчет - Отчет			19,0							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 597 060	4 174 927	1 500	875	267,91	209,49	135	0,1542	740	177,18
Електроенергия, произведена от собствени източници	2 012 975	634 000	160	12	79,53	19,23				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 584 085	3 540 927	1 339	862	373,72	243,55	133	0,1542	729	205,99
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			953	593			91	0,1542	501	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	3 584 085	3 540 927	43 158				3 540 927			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	1 339	729	610				729			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	373,72	205,99	167,73				205,99			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	22 417 525	23 754 831	1 337 306				23 754 831			
ПК116 кВтч/м³	0,250	0,176	0,074				0,176			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	386	228	158	-	79	-	228	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2026 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	2 651	19	79	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	29 792	2 450	5 720	-	-
Коефициент Qe	8,899%	0,777%	1,383%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2022-2025) и коефициент X2026:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2022 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + И_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	$Q_{е2025}$			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,137	18,478%	1,026%	0,000%	0,000%	3,000%	8,899%	12,924%	5,554%	3,311	1,693
Отвеждане на отпадъчни води	0,377	18,478%	1,026%	7,423%	0,000%	3,000%	0,777%	12,225%	6,253%	0,401	0,205
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,822	18,478%	1,026%	17,929%	0,000%	3,000%	1,383%	23,338%	-4,859%	0,782	0,400
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,932	18,478%	1,026%	17,929%	0,000%	3,000%	1,383%	23,338%	-4,859%	0,887	0,454
степен на замърсяване 2	1,394	18,478%	1,026%	17,929%	0,000%	3,000%	1,383%	23,338%	-4,859%	1,326	0,678
степен на замърсяване 3	1,928	18,478%	1,026%	17,929%	0,000%	3,000%	1,383%	23,338%	-4,859%	1,834	0,938

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,393	2,758
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Плевен за 2024 г. в размер на 1 028 лв./ 526 евро	9,181	4,694
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

8. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,600% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,977\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените инвестиции, включени в цените, и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет разходи за инвестиции, вкл. в цените по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	134	153	19	114%
Инвестиции в Собствени активи:	53	14	-39	27%
Инвестиции в Публични активи:	80,75	138,93	58	172%
Отвеждане на отпадъчни води	13	33	20	260%
Инвестиции в Собствени активи:	5	22	17	413%
Инвестиции в Публични активи:	7,25	10,65	3	147%

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	147	186	39	127%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	<i>59</i>	<i>37</i>	<i>-22</i>	<i>62%</i>
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	<i>88</i>	<i>150</i>	<i>62</i>	<i>170%</i>

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2026** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	588	72	-	-	-	659
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-39	17	-	-	-	-22
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	58	3	-	-	-	62
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						3,354%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Qi - общо						3,354%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y2026**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрен а стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	5,53	5,43	5,81	5,47	0,10	-0,28	-280,00%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	12,50%	75,00%	12,50%	75,00%	-62,50%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,08%	0,72%	0,72%	0,78%	-0,64%	-0,64%	100,00%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	50,72%	52,12%	51,71%	82,68%	-1,40%	-0,99%	70,71%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,50%

При определянето на коефициента **Qe2026** се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 4 181 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 45 342 лв., е 0,0922.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	174 200	164 880	53	43	301,96	262,43	4	0,0922	39	238,23
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	174 200	164 880	53	43	301,96	262,43	4	0,0922	39	238,23
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,0922	0	0,00

Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ
				да	не	не	Преизчислен не	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	174 200	164 880	9 320				160 172	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	53	39	13				38	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	301,96	238,23	63,73				238,23	
Вода на входа на системата АЗ, м ³	794 000	798 207	4 207				775 416	
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	465 016	446 432	-18 584				446 432	
Неносеща приходи вода iA21, м ³	328 984	351 775	22 791				328 984	
Дължина мрежа iC8, км	166	166	0				166	
ПК4а, м ³ /км/д	5,43	5,81	-0,376				5,43	
ПК11а кВтч/м ³	0,219	0,207	0,013				0,207	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	53	39	13	13	-	-	38	-

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	13	0	-	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	529	64	-	-	-
Коефициент Q_e	2,518%	0,000%	-	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,292	17,600%	0,977%	0,0000%	3,354%	3,500%	2,518%	10,348%	7,252%	1,386	0,709
Отвеждане на отпадъчни води	0,217	17,600%	0,977%	0,0000%	3,354%	3,500%	0,000%	7,831%	9,769%	0,238	0,122

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	1,949	0,997
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2024 г. в размер на 912 лв./ 466 евро	8,143	4,163

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

9. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора

С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,600% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,977\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, с. Казанка, общ. Стара Загора	22	6,8	-15,2	6,8	15,2	39 249	0,0666%
Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, с. Конаре, общ. Гурково	10	0	-10	0	10		
ОБЩО	32	6,8	-25,2	6,8	25,2		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	5,9	26,1		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС гр. Чирпан	7	1	-6	1	6	2 875	0,2059%
ОБЩО	7	1	-6	1	6		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,8	5,9		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Чирпан	410	375	-35	375	35	7 580	0,6468%
ОБЩО	410	375	-35	375	35		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	361,0	49,0		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност „Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, с. Конаре, общ. Гурково“ - като съответно не са извършени разходи за обекта. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано „Инсталация за обеззаразяване на питейна вода, с. Казанка, общ. Стара Загора“, КПС „Чирпан“ и ПСОВ „Чирпан“, като е отчетло разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	15 940	32 880	16 940	206%
Инвестиции в Собствени активи:	1212,50	1307,81	95	108%
Инвестиции в Публични активи:	14727,67	31572,03	16 844	214%
Отвеждане на отпадъчни води	4 404	5 857	1 453	133%
Инвестиции в Собствени активи:	1290,00	711,78	-578	55%
Инвестиции в Публични активи:	3113,67	5145,13	2 031	165%
Пречистване на отпадъчни води	2 192	2 832	640	129%
Инвестиции в Собствени активи:	1047,50	726,87	-321	69%
Инвестиции в Публични активи:	1144,67	2105,49	961	184%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	3	21	19	855%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	2,50	21,38	19	855%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	22 539	41 590	19 052	185%
Инвестиции в Собствени активи:	3 550	2 746	-804	77%
Инвестиции в Публични активи:	18 989	38 844	19 856	205%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	43 421	3 536	8 033	-	257	55 248
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	95	-578	-321	-	0	-804
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	16 844	2 031	961	-	19	19 856
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,454%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,454%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрен а стъпка (ПИН), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,45%	99,35%	99,86%	99,48%	0,10%	-0,41%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	14,21	11,37	13,02	10,43	2,84	1,19	41,90%	лошо	2	средно	0,50%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	33,62%	69,58%	73,33%	77,92%	-35,96%	-39,71%	110,43%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,07%	3,28%	3,70%	0,50%	-2,21%	-2,63%	119,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	69,39%	80,23%	46,91%	85,00%	-10,84%	22,48%	-207,38%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,00%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от

1 301 242,69 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 9 917 054,65 лв., е 0,1312.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	31 370 000	28 905 156	11 081	7 995	353,24	276,59	1 049	0,1312	6 946	240,30
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	31 370 000	28 905 156	11 081	7 995	353,24	276,59	1 049	0,1312	6 946	240,30
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			24	7			1	0,1312	6	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Прензчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	31 370 000	28 905 156	2 464 844				26 860 724			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	11 081	6 946	4 135				6 455			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	353,24	240,30	112,94				240,30			
Вода на входа на системата АЗ, м³	28 382 500	30 512 368	2 129 868				28 354 259			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	13 893 408	13 416 880	-476 528				13 416 880			
Неносеща приходи вода iA21, м³	14 489 092	17 095 488	2 606 396				14 937 379			
Дължина мрежа iC8, км	3 490	3 598	108				3 598			
ПК4а, м³/км/д	11,37	13,02	-1,643				11,37			
ПК11а кВтч/м³	1,105	0,947	0,158				0,947			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	11 057	6 940	4 117	4 117	-	-	6 449	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	237 970	220 396	96	67	403,78	305,36	9	0,1312	58	265,29
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	237 970	220 396	96	67	403,78	305,36	9	0,1312	58	265,29
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			7	1			0	0,1312	1	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			89	58						
Разлика Разчет - Отчет			31,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 310 000	6 959 725	1 648	1 709	310,34	245,62	224	0,1312	1 485	213,39
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 010 000	877 525	90	78	89,27	89,27				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 300 000	6 082 200	1 558	1 631	362,27	268,18	214	0,1312	1 417	232,99
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			121	111			15	0,1312	96	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 300 000	6 082 200	-1 782 200				3 350 268			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 558	1 417	141				781			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	362,27	232,99	129,28				232,99			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	30 900 000	24 602 414	-6 297 586				24 602 414			
ПК116 кВтч/м³	0,172	0,283	-0,111				0,172			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 437	1 321	116	116	-	-	684	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	200 039	256 286	75	75	374,33	291,86	10	0,1312	65	253,57
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	200 039	256 286	75	75	374,33	291,86	10	0,1312	65	253,57
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1312	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			75	65						
Разлика Разчет - Отчет			9,9							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
----------	-----------	-----------	-------------	------------------------------	------------------------

Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	4 117	31	116	-	10
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	39 249	2 875	7 580	-	251
Коефициент Qe	10,490%	1,093%	1,529%	-	3,946%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (**I₂₀₂₂₋₂₀₂₅**) и коефициент **X₂₀₂₆**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2022 г. - ноември 2025 г.	X ₂₀₂₆ = E ₂₀₂₆ + Qp ₂₀₂₆ + Qi ₂₀₂₆ + Y ₂₀₂₆					X ₂₀₂₅	И - X	Ц ₂₀₂₆ = ЦБП 2026* (1 + I ₂₀₂₂₋₂₀₂₅ - X ₂₀₂₆) Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E ₂₀₂₆	Qp ₂₀₂₆	Qi ₂₀₂₆	Y ₂₀₂₆	Qe ₂₀₂₆			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,164	17,600%	0,977%	0,067%	1,454%	0,000%	10,490%	12,987%	4,613%	3,310	1,692
Отвеждане на отпадъчни води	0,331	17,600%	0,977%	0,206%	1,454%	0,000%	1,093%	3,730%	13,870%	0,377	0,193
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,677	17,600%	0,977%	0,647%	1,454%	0,000%	1,529%	4,607%	12,993%	0,765	0,391
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,757	17,600%	0,977%	0,647%	1,454%	0,000%	1,529%	4,607%	12,993%	0,855	0,437
степен на замърсяване 2	1,109	17,600%	0,977%	0,647%	1,454%	0,000%	1,529%	4,607%	12,993%	1,253	0,641
степен на замърсяване 3	1,648	17,600%	0,977%	0,647%	1,454%	0,000%	1,529%	4,607%	12,993%	1,862	0,952
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,071	17,600%	0,977%	0,000%	1,454%	0,000%	3,946%	6,377%	11,223%	1,191	0,609

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,342	2,731
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Стара Загора за 2024 г. в размер на 1 083 лв./ 554 евро	9,670	4,944
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

10. „В и К” АД, гр. Ловеч

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,600% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или **E₂₀₂₆ = 0,977%**.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента **Qp₂₀₂₆** за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Qp
Канализационна помпена станция Продимчец	2,0	0,117	-1,885	0,117	1,885	337	0,5641%
ОБЩО	2,002	0,117	-1,885	0,117	1,885		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,1	1,9		

От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано „Канализационна помпена станция Продимчец“, като е отчетено разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 502	1 773	271	118%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	110,65	85,80	-25	78%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1391,21	1686,97	296	121%
Отвеждане на отпадъчни води	153	139	-14	91%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	105,65	45,52	-60	43%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	47,33	93,31	46	197%
Пречистване на отпадъчни води	166	274	107	164%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	105,65	43,52	-62	41%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	60,83	229,98	169	378%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	75	70	-5	94%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	25,00	1,10	-24	4%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	50,00	69,17	19	138%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 896	2 255	359	119%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	347	176	-171	51%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 549	2 079	530	134%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	11 082	387	2 579	-	2 334	16 382
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-25	-60	-62	-	-24	-171
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	296	46	169	-	19	530
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,044%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,044%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.	Разчет 2026 г.	Одобре на	Реална стъпка	изпълн ение на	Оценка на изпълнени	Качество на информацията	Коефициент Y
----	-----------	------------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------

			Разчет	Отчет		стъпка (ОСн)	(РСн)	одобрен а стъпка (ПШп), %	е ПК с влияние оценка качество информаци ята	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	99,76%	100,00%	100,00%	0,24%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,70	7,15	8,68	6,41	0,55	-0,98	- 178,18%	пълно неизпълне ние	1	добро	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	1,02%	45,45%	4,90%	83,84%	-44,43%	-3,88%	8,73%	пълно неизпълне ние	1	добро	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,32%	0,39%	0,43%	0,70%	-0,07%	-0,11%	157,14%	добро	1	добро	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	31,84%	59,38%	20,49%	88,55%	-27,54%	11,35%	-41,21%	пълно неизпълне ние	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 386 987 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 2 791 879 лв., е 0,1386.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	6 755 983	7 755 187	2 663	1 987	394,16	256,24	275	0,1386	1 712	220,72
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	6 755 983	7 755 187	2 663	1 987	394,16	256,24	275	0,1386	1 712	220,72
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1386	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	6 755 983	7 755 187	-999 204				6 606 744			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 663	1 712	951				1 458			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	394,16	220,72	173,43				220,72			
Вода на входа на системата АЗ, м³	8 699 570	9 507 991	808 421				8 507 397			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 005 714	3 814 422	-191 292				3 814 422			
Неносеща приходи вода iA21, м³	4 693 857	5 693 569	999 712				4 692 975			
Дължина мрежа iC8, км	1 798	1 798	0				1 798			
ПК4а, м³/км/д	7,15	8,68	-1,525				7,15			
ПК11а кВтч/м³	0,777	0,816	-0,039				0,777			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	2 663	1 712	951	951	-	-	1 458	-		

Разходите за електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 836 937	1 713 248	692	423	376,45	247,01	59	0,1386	365	212,77
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 836 937	1 713 248	692	423	376,45	247,01	59	0,1386	365	212,77
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1386	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 836 937	1 713 248	123 689					1 653 901		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	692	365	327					352		
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	376,45	212,77	163,68					212,77		
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	6 385 892	5 749 588	-636 304					5 749 588		
ПК116 кВтч/м³	0,288	0,298	-0,010					0,288		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	692	365	327	327	-	-	352	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	993 236	1 504 867	374	317	376,76	210,93	44	0,1386	273	181,69
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	993 236	1 504 867	374	317	376,76	210,93	44	0,1386	273	181,69
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1386	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			374	273						
Разлика Разчет - Отчет			100,8							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2026 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	951	0	327	-	101
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	10 508	337	2 500	-	2 284
Коефициент Qe	9,052%	0,000%	13,082%	-	4,412%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2022 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,759	17,600%	0,977%	0,000%	1,044%	2,000%	9,052%	13,073%	4,527%	2,884	1,475
Отвеждане на отпадъчни води	0,185	17,600%	0,977%	0,564%	1,044%	2,000%	0,000%	4,585%	13,015%	0,209	0,107
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	1,132	17,600%	0,977%	0,000%	1,044%	2,000%	13,082%	17,102%	0,498%	1,138	0,582
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,260	17,600%	0,977%	0,000%	1,044%	2,000%	13,082%	17,102%	0,498%	1,266	0,647
степен на замърсяване 2	2,213	17,600%	0,977%	0,000%	1,044%	2,000%	13,082%	17,102%	0,498%	2,224	1,137
степен на замърсяване 3	2,313	17,600%	0,977%	0,000%	1,044%	2,000%	13,082%	17,102%	0,498%	2,325	1,189
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,147	17,600%	0,977%	0,000%	1,044%	2,000%	4,412%	8,433%	9,167%	0,160	0,082

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,077	2,597
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2024 г. в размер на 801 лв./ 410 евро	7,155	3,658
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

С Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,600% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,977\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Qp_{2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 054	2 263	210	110%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	707,33	584,99	-122	83%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1346,17	1678,48	332	125%
Отвеждане на отпадъчни води	403	160	-243	40%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	26,83	93,75	67	349%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	376,17	66,41	-310	18%
Пречистване на отпадъчни води	225	158	-67	70%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	37,33	86,34	49	231%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	187,67	71,54	-116	38%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	4	4	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	4,48	4	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	2 682	2 586	-96	96%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	772	765	-6	99%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 910	1 821	-89	95%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qi се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	14 981	851	1 876	-	77	17 786
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-122	67	49	-	0	-6
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	332	-310	-116	-	4	-89
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,036%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,501%
Коефициент Qi - общо						0,537%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y₂₀₂₆, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,72%	99,87%	99,94%	99,87%	-0,15%	-0,22%	146,67%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	13,25	11,77	12,99	10,01	1,48	0,26	17,57%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	38,81%	57,00%	47,65%	68,97%	-18,19%	-8,84%	48,60%	лошо	3	лошо	0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,38%	0,69%	0,44%	0,90%	-0,31%	-0,06%	19,35%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	89,67%	90,27%	90,76%	90,69%	-0,60%	-1,09%	181,67%	добро	3	лошо	-0,50%
Стойност на коефициент Y												1,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 633 174,54 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 4 627 351 лв., е 0,1368.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	13 525 786	16 210 191	3 987	4 240	294,77	261,55	580	0,1368	3 660	225,76
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	13 525 786	16 210 191	3 987	4 240	294,77	261,55	580	0,1368	3 660	225,76
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1368	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	13 525 786	16 210 191	-2 684 405				13 394 373			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	3 987	3 660	327				3 024			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	294,77	225,76	69,01				225,76			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	14 144 085	15 044 867	900 782				14 006 665			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	4 637 488	3 969 804	-667 684				3 969 804			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	9 506 597	11 075 063	1 568 466				10 036 861			
Дължина мрежа iC8, км	2 212	2 336	123				2 336			
ПК4а, м³/км/д	11,77	12,99	-1,218				11,77			
ПК1а кВтч/м³	0,956	1,077	-0,121				0,956			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	3 987	3 660	327	327	-	-	3 024	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 498 760	1 280 803	431	330	287,80	257,77	45	0,1368	285	222,49
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 498 760	1 280 803	431	330	287,80	257,77	45	0,1368	285	222,49
Разходи за електроенергия,			0	0			0	0,1368	0	0,00

включени в коефициента Qp								
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ
				да	не	не	Преизчисление	не
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 498 760	1 280 803	217 957				1 205 576	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	431	285	146				268	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	287,80	222,49	65,31				222,49	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	6 112 307	4 916 630	-1 195 677				4 916 630	
ПК116 кВтч/м³	0,245	0,261	-0,015				0,245	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	431	285	146	146	-	-	268	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	34 865	95 417	11	24	303,41	253,93	3	0,1368	21	219,18
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	34 865	95 417	11	24	303,41	253,93	3	0,1368	21	219,18
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1368	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			11	21						
Разлика Разчет - Отчет			-10,3							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	327	0	146	-	-10
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	14 068	725	1 694	-	75
Коефициент Q_e	2,327%	0,000%	8,640%	-	-13,720%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2022 г. – ноември	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$	X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--	------------	-------	--

		2025 г.	E ₂₀₂₆	Q _{p2026}	Q _{n2026}	Y ₂₀₂₆	Q _{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,273	17,600%	0,977%	0,000%	0,537%	1,500%	2,327%	5,341%	12,259%	3,674	1,878
Отвеждане на отпадъчни води	0,315	17,600%	0,977%	0,000%	0,537%	1,500%	0,000%	3,014%	14,586%	0,361	0,185
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,592	17,600%	0,977%	0,000%	0,537%	1,500%	8,640%	11,654%	5,946%	0,627	0,321
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,832	17,600%	0,977%	0,000%	0,537%	1,500%	8,640%	11,654%	5,946%	0,881	0,450
степен на замърсяване 2	0,995	17,600%	0,977%	0,000%	0,537%	1,500%	8,640%	11,654%	5,946%	1,054	0,539
степен на замърсяване 3	1,239	17,600%	0,977%	0,000%	0,537%	1,500%	8,640%	11,654%	5,946%	1,313	0,671
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,995	17,600%	0,977%	0,000%	0,537%	1,500%	-13,720%	-10,706%	28,306%	1,277	0,653

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,594	2,861
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Търговище за 2024 г. в размер на 904 лв./ 462 евро	8,070	4,126
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

12. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 17,600 % по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или **E₂₀₂₆ = 1,616%**.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента **Q_{p2026}** за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q _p
Канално помпена станция „№ 1 – Евксиноград“	30	0	-29,73	0	29,73	11 719	0,4348%
Канално помпена станция „№ 5“	17	0	-16,9	0	16,9		
Канално помпена станция „Долни Чифлик I-ви подеи“	4	0	-4,32	0	4,32		
ОБЩО	50,95	0	-50,95	0	50,95		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	51,0		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност – Канално помпена станция „№ 1 – Евксиноград“; Канално помпена станция „№ 5“ и Канално помпена станция „Долни Чифлик I-ви подеи“.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	21 023	28 771	7 748	137%
Инвестиции в Собствени активи:	2326,93	1793,71	-533	77%
Инвестиции в Публични активи:	18695,78	26976,81	8 281	144%
Отвеждане на отпадъчни води	8 787	12 497	3 710	142%
Инвестиции в Собствени активи:	1350,93	1435,49	85	106%
Инвестиции в Публични активи:	7436,47	11061,85	3 625	149%
Пречистване на отпадъчни води	4 793	4 813	21	100%
Инвестиции в Собствени активи:	884,13	1352,46	468	153%
Инвестиции в Публични активи:	3908,67	3460,95	-448	89%
Доставяне на вода с непитейни качества	0	3	3	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	0,00	3,24	3	0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	34 603	46 085	11 482	133%
Инвестиции в Собствени активи:	4 562	4 582	20	100%
Инвестиции в Публични активи:	30 041	41 503	11 462	138%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	68 632	13 677	20 990	97	290	103 686
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-533	85	468	0	0	20
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	8 281	3 625	-448	3	0	11 462
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,87%	99,15%	99,93%	99,25%	0,72%	-0,06%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	26,83	25,15	26,87	24,40	1,68	-0,04	-2,38%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	67,26%	100,00%	100,00%	100,00%	-32,74%	-32,74%	100,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,31%	0,40%	0,43%	0,51%	-0,09%	-0,12%	133,33%	добро	1	добро	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	48,70%	74,97%	44,45%	91,09%	-26,27%	4,25%	-16,18%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 785 433,37 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 12 182 552,71 лв., е 0,1466.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	31 540 726	32 277 733	11 067	8 383	350,88	259,70	1 229	0,1466	7 154	221,64
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	31 540 726	32 277 733	11 067	8 383	350,88	259,70	1 229	0,1466	7 154	221,64
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1466	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	31 540 726	32 277 733	-737 007				30 938 340			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	11 067	7 154	3 913				6 857			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	350,88	221,64	129,23				221,64			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	63 284 005	66 535 220	3 251 215				63 774 283			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	23 396 218	23 363 227	-32 991				23 363 227			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	39 887 787	43 171 993	3 284 206				40 411 056			
Дължина мрежа iC8, км	4 345	4 402	57				4 402			
ПК4а, м ³ /км/д	25,15	26,87	-1,718				25,15			
ПК11а кВтч/м ³	0,498	0,485	0,013				0,485			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	11 067	7 154	3 913	3 913	-	-	6 857	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 365 261	4 598 007	1 530	1 236	350,54	268,92	181	0,1466	1 055	229,51

Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 365 261	4 598 007	1 530	1 236	350,54	268,92	181	0,1466	1 055	229,51
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			51	0			0	0,1466	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			1 479	1 055						
Разлика Разчет - Отчет			424,0							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	9 974 737	10 420 029	3 112	2 387	312,00	229,10	350	0,1466	2 037	195,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	1 396 504	1 550 494	120	133	85,73	85,73				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	8 578 233	8 869 535	2 992	2 254	348,84	254,16	330	0,1466	1 924	216,91
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1466	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Прензчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	8 578 233	8 869 535	-291 302				8 742 903			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	2 992	1 924	1 069				1 896			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	348,84	216,91	131,93				216,91			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	39 094 400	40 343 337	1 248 937				40 343 337			
ПК116 кВтч/м³	0,255	0,258	-0,003				0,255			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 992	1 924	1 069	1 069	-	-	1 896	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	15 280	4	5	1	343,45	328 750,00	0	0,1466	1	280 569,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	15 280	4	5	1	343,45	328 750,00	0	0,1466	1	280 569,52
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1466	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			5	1						
Разлика Разчет - Отчет			4,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	169 332	284 595	59	74	350,88	259,70	11	0,1466	63	221,64
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	169 332	284 595	59	74	350,88	259,70	11	0,1466	63	221,64
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1466	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			59	63						
Разлика Разчет - Отчет			-3,7							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г., в сила от 01.07.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	3 913	424	1 069	4	-4
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	62 917	11 719	19 695	95	283
Коефициент Qe	6,219%	3,618%	5,425%	4,324%	-1,296%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрен и цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,936	17,600%	1,616%	0,000%	0,000%	0,500%	6,219%	8,335%	9,266%	3,208	1,640
Отвеждане на отпадъчни води	0,675	17,600%	1,616%	0,435%	0,000%	0,500%	3,618%	6,169%	11,432%	0,752	0,384
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,887	17,600%	1,616%	0,000%	0,000%	0,500%	5,425%	7,541%	10,059%	0,976	0,499
Промишлени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,165	17,600%	1,616%	0,000%	0,000%	0,500%	5,425%	7,541%	10,059%	1,282	0,655
степен на замърсяване 2	1,544	17,600%	1,616%	0,000%	0,000%	0,500%	5,425%	7,541%	10,059%	1,699	0,869
степен на замърсяване 3	1,873	17,600%	1,616%	0,000%	0,000%	0,500%	5,425%	7,541%	10,059%	2,061	1,054
Доставяне на вода с непитейни качества	0,761	17,600%	1,616%	0,000%	0,000%	0,500%	4,324%	6,439%	11,161%	0,846	0,433

Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,036	17,600%	1,616%	0,000%	0,000%	0,500%	-1,296%	0,820%	16,780%	1,210	0,619
-------------------------------------	-------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	-------	-------

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,923	3,028
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Варна за 2024 г. в размер на 1 013 лв./ 518 евро	9,048	4,626
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

13. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 16,481% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,915\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 5 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 707	1 984	277	116%
Инвестиции в Собствени активи:	522,15	204,62	-318	39%
Инвестиции в Публични активи:	1184,53	1779,29	595	150%
Отвеждане на отпадъчни води	165	328	163	199%
Инвестиции в Собствени активи:	48,03	204,62	157	426%
Инвестиции в Публични активи:	116,61	123,14	7	106%
Пречистване на отпадъчни води	149	479	330	321%
Инвестиции в Собствени активи:	44,94	204,62	160	455%
Инвестиции в Публични активи:	104,15	274,39	170	263%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	2 020	2 791	770	138%
Инвестиции в Собствени активи:	615	614	-1	100%
Инвестиции в Публични активи:	1 405	2 177	772	155%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	14 074	269	1 388	-	173	15 904
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-318	157	160	-	0	-1

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	595	7	170	-	0	772
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,008%
Коефициент Qи - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Qи - общо					0,008%	

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y₂₀₂₆, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНn), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качеството на информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,59%	99,59%	100,00%	99,59%	0,00%	-0,41%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	14,67	13,62	15,55	13,07	1,05	-0,88	-83,81%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	29,03%	70,97%	49,46%	100,00%	-41,94%	-20,43%	48,71%	лошо	3	лошо	0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,29%	0,55%	0,19%	0,71%	-0,26%	0,10%	-38,46%	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	45,51%	65,98%	40,63%	65,98%	-20,47%	4,88%	-23,84%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 701 379,05 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 5 524 000,00 лв., е 0,1270.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	15 655 611	20 172 984	5 342	4 857	341,22	240,77	617	0,1270	4 240	210,20
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	15 655 611	20 172 984	5 342	4 857	341,22	240,77	617	0,1270	4 240	210,20
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1270	0	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	15 655 611	20 172 984	-4 517 373				15 296 992			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати	5 342	4 240	1 102				3 215			

компенсации, хил. лв.								
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	341,22	210,20	131,02				210,20	
Вода на входа на системата АЗ, м³	10 414 856	11 192 702	777 846				10 176 286	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	3 250 264	3 023 157	-227 107				3 023 157	
Неносеща приходи вода iA21, м³	7 164 592	8 169 545	1 004 953				7 153 129	
Дължина мрежа iC8, км	1 441	1 439	-2				1 439	
ПК4а, м³/км/д	13,62	15,55	-1,935				13,62	
ПК11а кВтч/м³	1,503	1,802	-0,299				1,503	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Ор, хил. лв.	5 342	4 240	1 102	1 102	-	-	3 215	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коэффициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенс ация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	26 172	43 278	10	13	380,58	300,38	2	0,1270	11	262,24
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	26 172	43 278	10	13	380,58	300,38	2	0,1270	11	262,24
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Ор			0	0			0	0,1270	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Ор, хил. лв.			10	11						
Разлика Разчет - Отчет			-1,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коэффициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенс ация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 726 475	1 792 922	586	449	339,65	250,43	57	0,1270	392	218,63
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 726 475	1 792 922	586	449	339,65	250,43	57	0,1270	392	218,63
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Ор			0	0			0	0,1270	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчис ление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 726 475	1 792 922	-66 447				1 626 378			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	586	392	194				356			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	339,65	218,63	121,02				218,63			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 830 287	2 666 193	-164 094				2 666 193			
ПК11б кВтч/м³	0,610	0,672	-0,062				0,610			

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	586	392	194	194	-	-	356	-
--	-----	-----	-----	-----	---	---	-----	---

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	260 865	784 469	86	166	329,11	211,61	21	0,1270	145	184,74
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	260 865	784 469	86	166	329,11	211,61	21	0,1270	145	184,74
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1270	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			86	145						
Разлика Разчет - Отчет			-59,1							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	1 102	-1	194	-	-59
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	13 429	201	1 310	-	168
Коефициент Q_e	8,204%	-0,690%	14,842%	-	-35,159%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - август 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	4,451	16,481%	0,915%	0,000%	0,008%	3,000%	8,204%	12,126%	4,354%	4,645	2,375
Отвеждане на отпадъчни води	0,186	16,481%	0,915%	0,000%	0,008%	3,000%	-0,690%	3,233%	13,248%	0,211	0,108
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,429	16,481%	0,915%	0,000%	0,008%	3,000%	14,842%	18,765%	-2,284%	0,419	0,214
Промишлени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,678	16,481%	0,915%	0,000%	0,008%	3,000%	14,842%	18,765%	-2,284%	0,663	0,339
степен на замърсяване 2	0,688	16,481%	0,915%	0,000%	0,008%	3,000%	14,842%	18,765%	-2,284%	0,672	0,344
степен на замърсяване 3	0,864	16,481%	0,915%	0,000%	0,008%	3,000%	14,842%	18,765%	-2,284%	0,844	0,432

Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,241	16,481%	0,915%	0,000%	0,008%	3,000%	-35,159%	-31,237%	47,718%	1,833	0,937
--	-------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	---------	-------	-------

на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	6,330	3,236
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Разград за 2024 г. в размер на 833 лв./ 426 евро	7,435	3,802
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

14. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 16,481% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,915\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС1,КПС2,КПС3 Тутракан	31	24	-7	24	7	866	5,9916%
КПС в с. Айдемир	2	0	-2	0	2		
Реконструкция КПС в с. Айдемир и с. Калипетрово	42	0	-42	0	42		
ОБЩО	73,8	24	-50	24	50		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	21,9	51,9		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ГПСОВ Тутракан	430	266	-164	274	156	1 940	8,5809%
ОБЩО	430	266	-164	274	156		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	263,3	166,5		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност - КПС с. Айдемир и Реконструкция на КПС с. Айдемир и с. Калипетрово. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано КПС1, КПС2 КПС3 Тутракан и ПСОВ Тутракан, като е отчетло разходи за тези обекти. За ПСОВ Тутракан дружеството е отчетло разходи в размер на 266 хил. лв., като съгласно представените счетоводни извлечения се констатира, че не са отчетени разходите за здравни осигуровки в размер на 8 хил. лв. Предвид изложното се признава разход за ПСОВ Тутракан

в размер на 274 хил. лв.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 5 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 999	6 795	3 797	227%
Инвестиции в Собствени активи:	458,14	253,20	-205	55%
Инвестиции в Публични активи:	2540,58	6542,28	4 002	258%
Отвеждане на отпадъчни води	1 434	2 315	881	161%
Инвестиции в Собствени активи:	31,06	20,78	-10	67%
Инвестиции в Публични активи:	1403,06	2294,08	891	164%
Пречистване на отпадъчни води	179	171	-7	96%
Инвестиции в Собствени активи:	32,51	21,07	-11	65%
Инвестиции в Публични активи:	146,25	150,24	4	103%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	4 612	9 282	4 670	201%
Инвестиции в Собствени активи:	522	295	-227	57%
Инвестиции в Публични активи:	4 090	8 987	4 897	220%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на испителни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	13 640	1 195	2 017	-	-	16 852
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-205	-10	-11	-	-	-227
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	4 002	891	4	-	-	4 897
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,345%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						1,345%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНn), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	9,07	7,76	7,59	6,95	1,31	1,48	112,98%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	58,70%	73,19%	73,91%	80,43%	-14,49%	-15,21%	104,97%	добро	3	лошо	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,32%	0,15%	0,26%	0,16%	0,17%	0,06%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	42,10%	49,71%	30,74%	83,18%	-7,61%	11,36%	-149,28%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 455 606,93 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 871 674,00 лв., е 0,1177.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	11 900 000	13 818 085	3 157	3 459	265,30	250,29	407	0,1177	3 052	220,84
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	11 900 000	13 818 085	3 157	3 459	265,30	250,29	407	0,1177	3 052	220,84
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1177	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	11 900 000	13 818 085	-1 918 085				11 610 689			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	3 157	3 052	106				2 564			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	265,30	220,84	44,46				220,84			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	9 476 881	9 246 480	-230 401				9 246 480			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	4 204 323	4 088 793	-115 530				4 088 793			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	5 272 558	5 157 687	-114 871				5 157 687			
Дължина мрежа iC8, км	1 861	1 862	1				1 862			
ПК4а, м³/км/д	7,76	7,59	0,174				7,59			
ПК11а кВтч/м³	1,256	1,494	-0,239				1,256			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p, хил. лв.	3 157	3 052	106	106	-	-	2 564	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни

ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	431 706	271 385	120	76	277,75	279,66	9	0,1177	67	246,75
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	431 706	271 385	120	76	277,75	279,66	9	0,1177	67	246,75
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			74	18			2	0,1177	16	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p, хил. лв.			46	51						

Разлика Разчет - Отчет			-5,3							
------------------------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 665 000	1 296 711	438	327	262,98	251,89	38	0,1177	288	222,25
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 665 000	1 296 711	438	327	262,98	251,89	38	0,1177	288	222,25
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			158	90			11	0,1177	79	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 665 000	1 296 711	368 289				1 180 227			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	438	288	150				262			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	262,98	222,25	40,73				222,25			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	3 189 099	2 260 577	-928 522				2 260 577			
ПК116 кВтч/м³	0,522	0,574	-0,052				0,522			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	280	209	71	71	-	-	183	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	106	-5	71	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	12 723	866	1 940	-	-
Коефициент Qe	0,829%	-0,617%	3,665%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – август 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите	3,323	16,481%	0,915%	0,000%	1,345%	0,500%	0,829%	3,589%	12,892%	3,751	1,918
Отвеждане на отпадъчни води	0,579	16,481%	0,915%	5,992%	1,345%	0,500%	-0,617%	8,134%	8,346%	0,627	0,321
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,982	16,481%	0,915%	8,581%	1,345%	0,500%	3,665%	15,006%	1,475%	0,996	0,509
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,122	16,481%	0,915%	8,581%	1,345%	0,500%	3,665%	15,006%	1,475%	1,139	0,582
степен на замърсяване 2	1,698	16,481%	0,915%	8,581%	1,345%	0,500%	3,665%	15,006%	1,475%	1,723	0,881
степен на замърсяване 3	2,254	16,481%	0,915%	8,581%	1,345%	0,500%	3,665%	15,006%	1,475%	2,287	1,169

на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	6,449	3,298
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Силистра за 2024 г. в размер на 969 лв./ 495 евро	8,648	4,422
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

15. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца

С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 16,481% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,606\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_{2026}
Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца	21	15,73	-4,98	15,73	4,98	1 544	2,0266%
Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца	21	15,73	-4,98	15,73	4,98		
Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра	21	0,00	-20,71	0,00	20,71		
ОБЩО	62,14	31,46	-30,68	31,46	30,68		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	30,8	31,3		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност за „Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра“ като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано „Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца“ и „Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца“, като е отчетло разходи за

тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 5 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	3 035	5 522	2 487	182%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	274,44	981,50	707	358%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2760,33	4540,72	1 780	164%
Отвеждане на отпадъчни води	2 847	2 489	-358	87%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1232,36	414,03	-818	34%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1614,25	2074,77	461	129%
Пречистване на отпадъчни води	1 043	788	-255	76%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	601,11	516,98	-84	86%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	441,67	271,27	-170	61%
Доставяне на вода с непитейни качества	13	2	-11	16%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1,42	0,00	-1	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	11,33	2,00	-9	18%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,42	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	6 937	8 802	1 865	127%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	<i>2 109</i>	<i>1 913</i>	<i>-197</i>	<i>91%</i>
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	<i>4 828</i>	<i>6 889</i>	<i>2 062</i>	<i>143%</i>

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	18 822	1 981	3 334	104	56	24 297
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	707	-818	-84	-1	0	-197
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	1 780	461	-170	-9	0	2 062
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,810%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,810%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качеството информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	99,00%	100,00%	99,00%	1,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,45	9,37	8,84	8,67	1,08	1,61	149,07%	добро	3	лошо	-0,50%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	40,00%	57,14%	51,43%	68,57%	-17,14%	-11,43%	66,69%	средно	3	лошо	0,00%

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2,75%	1,69%	0,75%	1,09%	1,06%	2,00%	-	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	33,14%	53,81%	56,08%	61,54%	-20,67%	-22,94%	110,98%	добро	2	средно	-0,50%
Стойност на коефициент Y												-0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 488 717 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 474 007 лв., е 0,1407.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	10 696 138	10 623 458	3 937	2 820	368,06	265,49	397	0,1407	2 424	228,14
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	10 696 138	10 623 458	3 937	2 820	368,06	265,49	397	0,1407	2 424	228,14
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1407	0	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	10 696 138	10 623 458	72 680				10 623 458			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	3 937	2 424	1 513				2 424			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	368,06	228,14	139,92				228,14			
Вода на входа на системата АЗ, м³	16 603 753	16 564 816	-38 937				16 564 816			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	6 912 453	7 137 316	224 863				7 137 316			
Неносеща приходи вода iA21, м³	9 691 300	9 427 500	-263 800				9 427 500			
Дължина мрежа iC8, км	2 834	2 922	88				2 922			
ПК4а, м³/км/д	9,37	8,84	0,530				8,84			
ПК11а кВтч/м³	0,644	0,641	0,003				0,641			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	3 937	2 424	1 513	-	757	-	2 424	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	192 256	57 889	73	20	379,66	351,40	3	0,1407	17	301,96
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				

Изразходвана електроенергия от свободен пазар	192 256	57 889	73	20	379,66	351,40	3	0,1407	17	301,96
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			15	4			1	0,1407	4	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			58	14						
Разлика Разчет - Отчет			44,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 181 896	2 555 848	1 028	592	322,94	231,54	83	0,1407	509	198,97
Електроенергия, произведена от собствени източници	266 930	271 588	23	23	84,92	84,92				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 914 966	2 284 260	1 005	569	344,74	248,97	80	0,1407	489	213,95
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1407	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	2 914 966	2 284 260	630 706				2 155 804			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	1 005	489	516				461			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	344,74	213,95	130,79				213,95			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	8 571 919	6 539 310	-2 032 609				6 539 310			
ПК116 кВтч/м³	0,371	0,391	-0,020				0,371			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 005	489	516	516	-	-	461	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	44 955	43 891	17	13	381,68	286,94	2	0,1407	11	246,57
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	44 955	43 891	17	13	381,68	286,94	2	0,1407	11	246,57
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1407	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			17	11						
Разлика Разчет - Отчет			6,3							

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата доставяне на

вода на друг ВиК оператор.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	757	44	516	6	0
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	17 191	1 544	3 090	94	55
Коефициент Q_e	4,401%	2,876%	16,707%	6,722%	0,000%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – август 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,836	16,481%	0,606%	0,000%	0,810%	-0,500%	4,401%	5,318%	11,163%	3,153	1,612
Отвеждане на отпадъчни води	0,536	16,481%	0,606%	2,027%	0,810%	-0,500%	2,876%	5,819%	10,662%	0,593	0,303
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,837	16,481%	0,606%	0,000%	0,810%	-0,500%	16,707%	17,624%	-1,143%	0,827	0,423
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,282	16,481%	0,606%	0,000%	0,810%	-0,500%	16,707%	17,624%	-1,143%	1,267	0,648
степен на замърсяване 2	1,370	16,481%	0,606%	0,000%	0,810%	-0,500%	16,707%	17,624%	-1,143%	1,354	0,692
степен на замърсяване 3	1,693	16,481%	0,606%	0,000%	0,810%	-0,500%	16,707%	17,624%	-1,143%	1,674	0,856
Доставяне на вода с непитейни качества	2,685	16,481%	0,606%	0,000%	0,810%	-0,500%	6,722%	7,639%	8,842%	2,922	1,494
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,304	16,481%	0,606%	0,000%	0,810%	-0,500%	0,000%	0,917%	15,564%	0,351	0,179

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,488	2,806
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Враца за 2024 г. в размер на 902 лв./ 461 евро	8,056	4,119
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

16. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 16,481% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,915\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Изграждане на резервно водоснабдяване от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“	735	398	-337	396	339	57 278	0,5940%
ОБЩО	735	398	-337	396	339		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	394,8	340,2		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Изграждане на канализационна мрежа и съоръжения на кв. Лозово, гр. Бургас	25	0	-25	0	25	12 052	0,2547%
Реконструкция и изграждане на канализационната мрежа и съоръжения на ж.к. Меден рудник	4	2	-2	3	1		
Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“	9	6	-3	6	3		
ОБЩО	38	9	-29	9	29		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	7,3	30,7		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1	77	42	-35	41	36	25 490	3,3099%
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2	77	43	-34	43	34		
ПСОВ Меден рудник разширение	413	337	-76	601	-188		
ПСОВ Карнобат	918	0	-918	0	918		
ОБЩО	1 485	422	-1 063	685	800		
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	641,3	843,7		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нови обекти - канализационна мрежа и съоръжения на кв. Лозово, гр. Бургас, както и ПСОВ Карнобат. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано изграденото резервно водоснабдяване от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“, и изграждане на канализационната мрежа и съоръжения на ж.к. Меден рудник, водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“, ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1, ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2 и ПСОВ Меден Рудник.

В счетоводната система за обект „Изграждане на резервно водоснабдяване от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“ са отчетени общо 399 хил. лв. разходи, в т.ч. и 3 хил. лв. за обезщетения за отпуск. Същите са непризнат разход за регулираната дейност и не следва да се отчитат към разходите на обекта. За регулирана дейност се признават разходи в общ размер на 396 хил. лв. за обект „Изграждане на резервно водоснабдяване от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“. За обект

ПСОВ Меден рудник в Справка № 15.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Q_p “ от отчета за изпълнение на бизнес плана към отчетените 337 хил. лв. не са включени разходите за електроенергия в размер на 264 хил. лв., видно от представеното счетоводно извлечение. В тази връзка за обект ПСОВ Меден рудник се признават разходи общо в размер на 601 хил. лв.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 5 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	45 304	49 348	4 044	109%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2799,44	1198,83	-1 601	43%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	42504,47	48148,84	5 644	113%
Отвеждане на отпадъчни води	17 626	16 865	-761	96%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	4293,61	2022,67	-2 271	47%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	13332,06	14842,44	1 510	111%
Пречистване на отпадъчни води	13 230	5 624	-7 606	43%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	3979,44	1364,17	-2 615	34%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	9250,97	4259,86	-4 991	46%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	474	2 243	1 769	473%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	36,25	2,00	-34	6%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	437,67	2241,33	1 804	512%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	76 634	74 080	-2 554	97%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	11 109	4 588	-6 521	41%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	65 525	69 492	3 967	106%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода испитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	66 874	15 391	27 907	-	1 655	111 826
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-1 601	-2 271	-2 615	-	-34	-6 521
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	5 644	1 510	-4 991	-	1 804	3 967
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						5,831%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						5,831%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,99%	99,01%	100,00%	99,67%	0,98%	-0,01%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	18,56	20,15	21,28	19,83	-1,59	-2,72	-	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната	11,81%	44,28%	7,38%	73,80%	-32,47%	4,43%	-13,64%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%

	система											
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,33%	0,56%	1,66%	0,53%	0,77%	-0,33%	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	43,36%	66,69%	83,18%	92,59%	-23,33%	-39,82%	170,68%	добро	3	лошо	-0,50%
Стойност на коефициент Y											0,50%	

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 704 206 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 11 419 842 лв., е 0,1492.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	24 782 100	23 785 808	8 716	6 025	351,70	253,32	899	0,1492	5 126	215,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	24 782 100	23 785 808	8 716	6 025	351,70	253,32	899	0,1492	5 126	215,52
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			557	7			1	0,1492	6	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	24 782 100	23 785 808	996 292				23 102 890			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	8 716	5 126	3 590				4 979			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	351,70	215,52	136,18				215,52			
Вода на входа на системата А3, м ³	59 005 000	62 069 393	3 064 393				60 287 309			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	27 401 986	28 463 604	1 061 618				28 463 604			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	31 603 014	33 605 789	2 002 775				31 823 705			
Дължина мрежа iC8, км	4 296	4 326	30				4 326			
ПК4а, м ³ /км/д	20,15	21,28	-1,129				20,15			
ПК11а кВтч/м ³	0,420	0,383	0,037				0,383			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	8 159	5 120	3 039	3 039	-	-	4 973	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	6 410 985	6 562 993	2 250	1 802	350,90	274,49	269	0,1492	1 533	233,53
Електроенергия, произведена от	0	0	0	0	0,00	0,00				

собствени източници										
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	6 410 985	6 562 993	2 250	1 802	350,90	274,49	269	0,1492	1 533	233,53
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			16	8			1	0,1492	7	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			2 234	1 526						
Разлика Разчет - Отчет			707,8							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	16 830 000	13 966 529	5 553	3 427	329,97	245,34	511	0,1492	2 915	208,73
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	16 830 000	13 966 529	5 553	3 427	329,97	245,34	511	0,1492	2 915	208,73
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			783	296			44	0,1492	252	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Прензчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	16 830 000	13 966 529	2 863 471				13 478 116			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	5 553	2 915	2 638				2 813			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	329,97	208,73	121,25				208,73			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	42 500 000	34 035 647	-8 464 353				34 035 647			
ПК116 кВтч/м³	0,396	0,410	-0,014				0,396			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	4 770	2 663	2 107	2 107	-	-	2 561	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	228 601	230 721	87	59	379,02	256,77	9	0,1492	50	218,46
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	228 601	230 721	87	59	379,02	256,77	9	0,1492	50	218,46
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1492	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			87	50						
Разлика Разчет - Отчет			36,2							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсация	3 039	708	2 107	-	36
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	57 278	12 052	25 490	-	1 500
Коефициент Q_e	5,306%	5,873%	8,266%	-	2,416%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – август 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{n2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{n2026}	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,441	16,481%	0,915%	0,594%	5,831%	0,500%	5,306%	13,146%	3,335%	2,522	1,289
Отвеждане на отпадъчни води	0,719	16,481%	0,915%	0,255%	5,831%	0,500%	5,873%	13,374%	3,107%	0,741	0,379
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	1,167	16,481%	0,915%	3,310%	5,831%	0,500%	8,266%	18,823%	-2,342%	1,140	0,583
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,744	16,481%	0,915%	3,310%	5,831%	0,500%	8,266%	18,823%	-2,342%	1,703	0,871
степен на замърсяване 2	1,887	16,481%	0,915%	3,310%	5,831%	0,500%	8,266%	18,823%	-2,342%	1,843	0,942
степен на замърсяване 3	2,432	16,481%	0,915%	3,310%	5,831%	0,500%	8,266%	18,823%	-2,342%	2,375	1,214
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,053	16,481%	0,915%	0,000%	5,831%	0,500%	2,416%	9,662%	6,819%	0,057	0,029

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,284	2,701
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Бургас за 2024 г. в размер на 1 005 лв./ 514 евро	8,973	4,588
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 15,315% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или **Е₂₀₂₆ = 1,406%**.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът **Q_{p2026} = 0%**.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 4 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 131	3 017	886	142%
Инвестиции в Собствени активи:	284,67	81,22	-203	29%
Инвестиции в Публични активи:	1846,78	2936,11	1 089	159%
Отвеждане на отпадъчни води	467	1 748	1 281	374%
Инвестиции в Собствени активи:	21,00	46,89	26	223%
Инвестиции в Публични активи:	445,78	1700,78	1 255	382%
Пречистване на отпадъчни води	97	126	29	129%
Инвестиции в Собствени активи:	29,67	42,22	13	142%
Инвестиции в Публични активи:	67,78	83,78	16	124%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	2 696	4 891	2 195	181%
Инвестиции в Собствени активи:	335	170	-165	51%
Инвестиции в Публични активи:	2 360	4 721	2 360	200%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Q_{i2026}** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	8 215	888	732	-	-	9 835
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-203	26	13	-	-	-165
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	1 089	1 255	16	-	-	2 360
Коефициент Q _i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,678%
Коефициент Q _i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _i - общо						1,678%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y₂₀₂₆**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрен а стъпка (ПIn), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информация	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,76%	98,96%	100,00%	99,00%	-0,20%	-1,24%	620,00%	добро	2	средно	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	4,54	4,08	4,38	3,60	0,46	0,16	34,78%	лошо	2	средно	0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	4,23%	37,32%	4,23%	40,14%	-33,09%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,18%	0,36%	0,06%	0,42%	-0,18%	0,12%	-66,67%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	29,74%	76,62%	74,28%	90,10%	-46,88%	-44,54%	95,01%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 284 394,47 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 990 000,00 лв., е 0,1429.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 000 000	5 699 102	906	1 513	226,44	265,48	216	0,1429	1 297	227,54
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 000 000	5 699 102	906	1 513	226,44	265,48	216	0,1429	1 297	227,54
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1429	0	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчислен не	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	4 000 000	5 699 102	-1 699 102				3 968 918			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	906	1 297	-391				903			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	226,44	227,54	-1,10				227,54			
Вода на входа на системата А3, м ³	5 613 051	5 757 083	144 032				5 569 435			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	3 110 663	3 065 559	-45 104				3 065 559			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	2 502 388	2 691 524	189 136				2 503 876			
Дължина мрежа iC8, км	1 682	1 683	1				1 683			
ПК4а, м ³ /км/д	4,08	4,38	-0,305				4,08			
ПК11а кВтч/м ³	0,713	0,990	-0,277				0,713			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	906	1 297	-391	-	-	-	903	0		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	716 800	1 149 209	176	293	245,01	254,96	42	0,1429	251	218,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	716 800	1 149 209	176	293	245,01	254,96	42	0,1429	251	218,52
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1429	0	0,00
Изразходвана електроенергия от			176	251						

свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.										
Разлика Разчет - Отчет			-75,5							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коефициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенс ация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 060 000	591 723	253	142	239,07	239,98	20	0,1429	122	205,68
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 060 000	591 723	253	142	239,07	239,98	20	0,1429	122	205,68
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1429	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчис ление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	1 060 000	591 723	468 277				591 723			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	253	122	132				122			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	239,07	205,68	33,39				205,68			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	2 230 000	2 621 270	391 270				2 621 270			
ПК116 кВтч/м³	0,475	0,226	0,250				0,226			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	253	122	132	-	66	-	122	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	0	-76	66	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	7 393	769	679	-	-
Коефициент Q_e	0,000%	-9,822%	9,704%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрен и цени за 2026 г.	Инфлация - септември 2022 г. -	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$	X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.
---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	------------	-------	--

		ноември 2025 г.	E ₂₀₂₆	Qp ₂₀₂₅₆	Qn ₂₀₂₆	Y ₂₀₂₆	Qe ₂₀₂₅			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб. м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,724	15,315%	1,406%	0,000%	1,678%	3,000%	0,000%	6,084%	9,232%	2,975	1,521
Отвеждане на отпадъчни води	0,424	15,315%	1,406%	0,000%	1,678%	3,000%	-9,822%	-3,739%	19,054%	0,505	0,258
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,508	15,315%	1,406%	0,0000%	1,678%	3,000%	9,704%	15,788%	-0,473%	0,506	0,259

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,783	2,446
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Видин за 2024 г. в размер на 942 лв./ 482 евро	8,411	4,301
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 15,315% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или E₂₀₂₆=**1,406%**.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp₂₀₂₆ за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO с. Овчи кладенец	7	0	-7	0	7	13 685	0,1023%
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO с. Ханово	7	0	-7	0	7		
ОБЩО	14	0	-14	0	14		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	14,0		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС Хр. Ботев	5	0	-5	0	5	1 736	-1,0998%
КПС Индустрална	8	37	29	37	-29		
ОБЩО	13	37	24	37	-24		

След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	32,1	-19,1		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Ямбол	1 040	1 491	451	1 491	-451	2 398	-14,8810%
ПСОВ Елхово	450	428	-22	428	22		
ПСОВ с.Тенево	39	55	16	55	-16		
ОБЩО	1 529	1 974	445	1 974	-445		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	1 885,8	-356,8		

През 2024 г. дружеството не е експлоатирано „Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO - с. Овчи кладенец, „Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO - с. Ханово и КПС „Христо Ботев“, като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г., дружеството е отчело разходи за „КПС Индустриална“, ПСОВ Ямбол, ПСОВ Елхово и ПСОВ с. Тенево.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 4 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	6 652	1 968	-4 683	30%
Инвестиции в Собствени активи:	147,00	174,22	27	119%
Инвестиции в Публични активи:	6504,94	1794,22	-4 711	28%
Отвеждане на отпадъчни води	481	573	92	119%
Инвестиции в Собствени активи:	21,33	71,89	51	337%
Инвестиции в Публични активи:	459,22	500,89	42	109%
Пречистване на отпадъчни води	57	125	68	219%
Инвестиции в Собствени активи:	11,33	77,56	66	684%
Инвестиции в Публични активи:	45,89	47,89	2	104%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	7 190	2 667	-4 523	37%
Инвестиции в Собствени активи:	180	324	144	180%
Инвестиции в Публични активи:	7 010	2 343	-4 667	33%

Размерът на неизпълнените инвестиции се коригира с негативния резултат (-600 хил. лв.), причинен от прилагане през 8 месеца на 2022 г. на по-ниски цени на ВиК услуги спрямо тези по одобрения бизнес план за 2021 г., както и се коригира с негативния резултат (-295 хил. лв.), причинен от намаляване на цени на ВиК услуги за 2024 г. до нивото на социална поносимост.

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Q_{и2026}** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	15 194	1 947	2 444	0	0	19 586
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	27	51	66	0	0	144
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-4 711	42	2	0	0	-4 667
Коригирани инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за периода 2022-2024 г.	-3 815	42	2	0	0	-3 772
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,00%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						19,258%
Коефициент Q _и - общо						19,258%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните

показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНn), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%	-0,35%	-0,35%	100,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	23,11	16,16	16,76	8,86	6,95	6,35	91,37%	добро	1	добро	-0,50%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	12,28%	34,21%	22,81%	78,07%	-21,93%	-10,53%	48,02%	лошо	2	средно	0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,06%	0,84%	0,17%	0,95%	-0,78%	-0,11%	14,10%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	74,00%	80,57%	74,58%	85,00%	-6,57%	-0,58%	8,83%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												1,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 565 625,38 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 958 442,85 лв., е 0,1429.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	8 916 581	12 091 871	3 256	3 114	365,13	257,56	445	0,1429	2 669	220,76
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	8 916 581	12 091 871	3 256	3 114	365,13	257,56	445	0,1429	2 669	220,76
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1429	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	8 916 581	12 091 871	-3 175 290				8 698 121			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	3 256	2 669	586				1 920			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	365,13	220,76	144,37				220,76			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	15 532 797	15 540 717	7 920				15 152 238			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	4 967 157	4 568 900	-398 257				4 568 900			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	10 565 640	10 971 817	406 177				10 583 338			
Дължина мрежа iC8, км	1 791	1 794	3				1 794			
ПК4а, м ³ /км/д	16,16	16,76	-0,593				16,16			

ПК11а кВтч/м ³	0,574	0,778	-0,204				0,574	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	3 256	2 669	586	586	-	-	1 920	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	352 648	694 190	147	203	415,97	292,96	29	0,1429	174	251,10
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	352 648	694 190	147	203	415,97	292,96	29	0,1429	174	251,10
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			13	37			5	0,1429	32	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			133	142						
Разлика Разчет - Отчет			-8,8							

Разходите за електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2026 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	586	-9	0	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	13 685	1 736	2 398	-	-
Коефициент Qe	4,284%	-0,505%	0,000%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2022-20245) и коефициент X2026:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - септември 2022 г. - ноември 2025 г.	X2026= E2026 + Qp2026 + Qi2026+ Y2026					X2025	И - X	П2026= ЦБП 2026* (1+ И2022-2025 - X2026) Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E2026	Qp2026	Qi2026	Y2026	Qe2025			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,114	15,315%	1,406%	0,102%	19,258%	1,500%	4,284%	26,551%	-11,235%	2,764	1,413
Отвеждане на отпадъчни води	0,470	15,315%	1,406%	-1,100%	19,258%	1,500%	-0,505%	20,560%	-5,244%	0,445	0,228
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,521	15,315%	1,406%	-14,881%	19,258%	1,500%	0,000%	7,283%	8,032%	0,563	0,288

Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,739	15,315%	1,406%	-14,881%	19,258%	1,500%	0,000%	7,283%	8,032%	0,798	0,408
степен на замърсяване 2	0,909	15,315%	1,406%	-14,881%	19,258%	1,500%	0,000%	7,283%	8,032%	0,982	0,502
степен на замърсяване 3	1,042	15,315%	1,406%	-14,881%	19,258%	1,500%	0,000%	7,283%	8,032%	1,126	0,576

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,526	2,315
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Ямбол за 2024 г. в размер на 842 лв./ 431 евро	7,522	3,846
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

С писмо с вх. № В-17-56-3 от 05.06.2025 г. „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД е уведимило Комисията, че подаваното количество на битови отпадъчни води от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник към „ПСОВ Леко-Ко“ ЕООД е намаляло значително, което не позволява покриването на разходите, свързани с експлоатацията на пречиствателната станция, поради което „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е принудено да прекрати дейността си като ВиК оператор, считано от 01.06.2025 г. С писмо с вх. № В-17-56-4 от 03.07.2025 г. „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД е уведимило КЕВР, че от 01.06.2025 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е преустановило подаването на отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Радомир към пречиствателна станция „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, поради което дружеството прекратява своята основна дейност, свързана с пречистването на битовите и промишлени отпадъчни води на гр. Радомир и съответно заустването на пречистените води в река Струма.

С писмо с вх. № В-17-56-4 от 07.08.2025 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, в отговор на запитване на Комисията, е посочило, че са изградени 2 броя канализационни помпени станции и тласкатели към тях, чрез които отпадъчните води на гр. Радомир се отвеждат за пречистване към ПСОВ „Батановци“. В тази връзка дружеството не подава отпадъчни води към „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД.

През 2025 г. „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД не е представило годишен отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2024 г.

Същевременно, съгласно одобрения бизнес план „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и на „Леяроковашки машиностроителен комплекс“ ЕООД, гр. Радомир.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 15,315% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 4 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Пречистване на отпадъчни води	40	0	-40	0%
Инвестиции в Собствени активи:	29,00	0,00	-29	0%
Инвестиции в Публични активи:	11,33	0,00	-11	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	40	0	-40	0%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	-	-	541	-	-	541
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-29	-	-	-29
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-11	-	-	-11
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						-5,357%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						-2,094%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						-7,451%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, са неотнормирани към дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир. Дружеството предоставя услугата по пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник на територията на гр. Радомир в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, следователно коефициентът $Y_{2026} = 0\%$.

Предвид факта, че „ПСОВ ЛЕКО-КО“ ЕООД, гр. Радомир не е представило годишен отчет за 2024 г., се приема, че коефициент $Q_{е2026} = 0\%$

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – септември 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{р2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2026}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	$Q_{р2026}$	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	$Q_{е2026}$			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,916	15,315%	0,000%	0,000%	7,4505%	0,000%	0,000%	7,451%	7,865%	0,988	0,505
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,008	15,315%	0,000%	0,000%	7,4505%	0,000%	0,000%	7,451%	7,865%	1,087	0,556
степен на замърсяване 2	1,831	15,315%	0,000%	0,000%	7,4505%	0,000%	0,000%	7,451%	7,865%	1,975	1,010

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

20. „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 15,315% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 4 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	37	82	44	219%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	37	82	44	219%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	-	-	-	-	395	395
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-	-	44	44
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$						0,000%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, са неотнормирани към дейността на на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник. Дружеството доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството, следователно коефициентът $Y_{2026} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 349,00 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 6 000,00 лв., е 0,0582.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	24 932	19 033	10	6	389,26	315,24	0	0,0582	6	296,91
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	24 932	19 033	10	6	389,26	315,24	0	0,0582	6	296,91
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,0582	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.			10	6						
Разлика Разчет - Отчет			4,1							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително

извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за QR и компенсации	-	-	-	-	4
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	-	-	-	-	358
Коефициент Q_e	-	-	-	-	1,132%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - септември 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	0,395	15,315%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,132%	1,132%	14,183%	0,451	0,231

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 14,087% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	421	517	96	123%
Отвеждане на отпадъчни води	269	251	-17	94%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	690	768	79	111%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	2 263	2 657	-	-	-	4 920

Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	96	-17	-	-	-	79
Коефициент Qn - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Qn						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	2,51	10,91	19,97	10,26	-8,40	-17,46	-	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,18%	3,08%	1,78%	3,25%	-2,90%	-1,60%	55,17%	средно	2	средно	0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	99,46%	100,00%	99,47%	0,54%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
Стойност на коефициент Y												-0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 40 977 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 281 985 лв., е 0,1453.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	806 038	919 465	326	265	403,94	288,20	39	0,1453	226	246,32
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	806 038	919 465	326	265	403,94	288,20	39	0,1453	226	246,32
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1453	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	806 038	919 465	-113 427				801 688			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	326	226	99				197			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	403,94	246,32	157,63				246,32			

Вода на входа на системата АЗ, м³	1 304 752	1 380 354	75 602				1 297 711	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	1 177 295	1 198 135	20 840				1 198 135	
Неносеща приходи вода iA21, м³	127 457	182 219	54 762				99 576	
Дължина мрежа iC8, км	32	25	-7				25	
ПК4а, м³/км/д	10,91	19,97	-9,057				10,91	
ПК11а кВтч/м³	0,618	0,666	-0,048				0,618	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	326	226	99	99	-	-	197	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	33 000	20 738	13	6	403,92	289,32	1	0,1453	5	247,28
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	33 000	20 738	13	6	403,92	289,32	1	0,1453	5	247,28
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1453	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			13	5						
Разлика Разчет - Отчет			8,2							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г., в сила от 01.10.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	99	8	-	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	1 972	2 360	-	-	-
Коефициент Q_e	5,026%	0,348%	-	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - октомври 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,925	14,087%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,500%	5,026%	4,526%	9,561%	2,109	1,078
Отвеждане на отпадъчни води	2,257	14,087%	0,000%	0,000%	0,000%	-0,500%	0,348%	-0,152%	14,239%	2,578	1,318

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,624	2,875
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Варна за 2024 г. в размер на 1 013 лв./ 518 евро	9,048	4,626
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 14,087% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода с непитейни качества	2	4	3	255%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	24	46	22	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	25	50	25	198%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	-	-	-	26	207	234
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-	3	22	25
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$						0,000%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, не са относими към дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Дружеството доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи, следователно коефициентът $Y_{2026} = 0\%$.

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо за

регулирана дейност в размер от 8 189 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за регулирана дейност за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия за регулирана дейност - в размер от 53 335 лв., е 0,1535.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	51 494	34 481	12	8	235,39	241,47	1	0,1535	7	204,40
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	51 494	34 481	12	8	235,39	241,47	1	0,1535	7	204,40
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1535	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.			12	7						
Разлика Разчет - Отчет			5,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	435 300	186 411	102	45	235,39	241,46	7	0,1535	38	204,39
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	435 300	186 411	102	45	235,39	241,46	7	0,1535	38	204,39
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1535	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.			102	38						
Разлика Разчет - Отчет			64,4							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г., в сила от 01.10.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q _p и компенсация	-	-	-	5	64
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	-	-	-	24	188
Коефициент Q _e	-	-	-	21,553%	34,184%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₂₂₋₂₀₂₅) и коефициент X₂₀₂₆:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - октомври 2022 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + И_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне на вода с непитейни качества	0,308	14,087%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	21,553%	21,553%	-7,466%	0,285	0,146
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,207	14,087%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	34,184%	34,184%	-20,097%	0,165	0,084

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената.

23. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 14,087% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,255\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Канално помпена станция Смолян	8	0	-8	0	8	1 160	0,6896%
ОБЩО	8	0	-8	0	8		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	8,0		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Борино	112	115	3	115	-3	2 655	-0,0578%
ОБЩО	112	115	3	115	-3		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	113,5	-1,5		

От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано ПСОВ „Борино“, като е отчетло разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

Таблица 6

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 253	3 898	1 645	173%
Инвестиции в Собствени активи:	179,00	422,83	244	236%
Инвестиции в Публични активи:	2074,08	3475,15	1 401	168%
Отвеждане на отпадъчни води	3 323	6 641	3 319	200%
Инвестиции в Собствени активи:	26,50	115,08	89	434%
Инвестиции в Публични активи:	3296,08	6526,25	3 230	198%
Пречистване на отпадъчни води	170	382	212	225%
Инвестиции в Собствени активи:	42,75	123,33	81	288%
Инвестиции в Публични активи:	126,83	258,50	132	204%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	5 745	10 921	5 176	190%
Инвестиции в Собствени активи:	248	661	413	266%
Инвестиции в Публични активи:	5 497	10 260	4 763	187%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	10 378	1 785	2 729	-	-	14 892
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	244	89	81	-	-	413
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	1 401	3 230	132	-	-	4 763
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,19%	99,22%	99,88%	99,22%	-0,03%	-0,69%	2300,00%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	6,39	6,11	9,02	5,86	0,28	-2,63	-939,29%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	16,75%	61,11%	48,22%	79,00%	-44,36%	-31,47%	70,94%	средно	2	средно	0,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2,31%	2,69%	1,18%	1,77%	-0,38%	1,13%	-297,37%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	61,90%	78,17%	72,05%	90,00%	-16,27%	-10,15%	62,38%	средно	1	добро	0,00%
Стойност на коефициент Y												1,50%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 259 920 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 816 000 лв., е

0,1431.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 314 000	5 341 920	1 525	1 366	353,61	255,71	196	0,1431	1 170	219,11
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 314 000	5 341 920	1 525	1 366	353,61	255,71	196	0,1431	1 170	219,11
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1431	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 314 000	5 341 920	-1 027 920				4 420 071			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 525	1 170	355				968			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	353,61	219,11	134,50				219,11			
Вода на входа на системата АЗ, м³	7 538 041	9 391 003	1 852 962				7 770 409			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	4 136 445	4 362 121	225 676				4 362 121			
Неносеща приходи вода iA21, м³	3 401 596	5 028 882	1 627 286				3 408 288			
Дължина мрежа iC8, км	1 525	1 528	3				1 528			
ПК4а, м³/км/д	6,11	9,02	-2,906				6,11			
ПК11а кВтч/м³	0,572	0,569	0,003				0,569			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 525	1 170	355	355	-	-	968	-		

Разходите за електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 538 000	1 496 172	544	390	353,52	260,67	56	0,1431	334	223,36
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 538 000	1 496 172	544	390	353,52	260,67	56	0,1431	334	223,36
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			25	13			2	0,1431	11	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 538 000	1 496 172	41 828				1 496 172			

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	544	334	210				334	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	353,52	223,36	130,16				223,36	
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	5 100 000	4 966 900	-133 100				4 966 900	
ПК116 кВтч/м³	0,302	0,301	0,000				0,301	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	519	323	196	-	98	-	323	-

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г., в сила от 01.10.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсаци	355	0	98	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	9 512	1 160	2 655	-	-
Коефициент Q_e	3,732%	0,000%	3,692%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - октомври 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,612	14,087%	0,255%	0,000%	0,000%	1,500%	3,732%	5,487%	8,600%	2,837	1,451
Отвеждане на отпадъчни води	0,638	14,087%	0,255%	0,690%	0,000%	1,500%	0,000%	2,445%	11,642%	0,712	0,364
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	1,457	14,087%	0,255%	-0,058%	0,000%	1,500%	3,692%	5,389%	8,698%	1,584	0,810
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	2,001	14,087%	0,255%	-0,058%	0,000%	1,500%	3,692%	5,389%	8,698%	2,175	1,112
степен на замърсяване 2	2,397	14,087%	0,255%	-0,058%	0,000%	1,500%	3,692%	5,389%	8,698%	2,605	1,332
степен на замърсяване 3	3,161	14,087%	0,255%	-0,058%	0,000%	1,500%	3,692%	5,389%	8,698%	3,436	1,757

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	6,160	3,150
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Смолян за 2024 г. в размер на 1 178 лв./ 602 евро	10,519	5,378
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.11.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. ноември 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 13,220% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,214\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{r2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води						
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.
ПСОВ Синапово	1	0	-1	0	1	2 592
ОБЩО	1	0	-1	0	1	
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	0,8	
						0,0309%

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за включен в коефициента Q_r нов обект - ПСОВ Синапово, като съответно не са отчетени разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 2 месеца за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	3 204	5 964	2 760	186%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	454,11	2754,26	2 300	607%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2750,14	3210,21	460	117%
Отвеждане на отпадъчни води	345	244	-101	71%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	142,78	64,72	-78	45%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	202,64	179,44	-23	89%
Пречистване на отпадъчни води	239	240	1	100%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	105,78	74,37	-31	70%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	133,31	165,87	33	124%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	3 789	6 449	2 660	170%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	703	2 893	2 191	412%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3 086	3 556	469	115%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	29 667	1 413	2 708	-	-	33 788
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	2 300	-78	-31	-	-	2 191
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	460	-23	33	-	-	469

Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	0,000%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	0,000%
Коефициент Qi - общо	0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информация	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97,77%	98,46%	97,84%	99,01%	-0,69%	-0,07%	10,14%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	7,98	6,92	17,16	6,35	1,06	-9,18	-866,04%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2,54%	30,97%	5,33%	57,02%	-28,43%	-2,79%	9,81%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,08%	0,06%	0,41%	0,16%	0,02%	-0,33%	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	45,26%	64,54%	54,65%	81,54%	-19,28%	-9,39%	48,70%	лошо	3	лошо	0,50%
Стойност на коефициент Y												3,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 389 375,33 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 9 668 036,00 лв., е 0,1437.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	32 110 695	35 147 164	11 907	8 817	370,80	250,85	1 267	0,1437	7 550	214,80
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	32 110 695	35 147 164	11 907	8 817	370,80	250,85	1 267	0,1437	7 550	214,80
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1437	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	32 110 695	35 147 164	-3 036 469				19 961 174			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	11 907	7 550	4 357				4 288			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	370,80	214,80	156,00				214,80			
Вода на входа на системата АЗ, м³	15 969 415	27 737 550	11 768 135				15 753 023			

Продадена фактурирана вода iA10, м³	7 902 254	7 653 017	-249 237				7 653 017	
Неносеща приходи вода iA21, м³	8 067 161	20 084 533	12 017 372				8 100 006	
Дължина мрежа iC8, км	3 193	3 206	13				3 206	
ПК4а, м³/км/д	6,92	17,16	-10,242				6,92	
ПК11а кВтч/м³	2,011	1,267	0,744				1,267	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	11 907	7 550	4 357	4 357	-	-	4 288	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	510 364	414 757	199	121	388,99	290,59	17	0,1437	103	248,83
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	510 364	414 757	199	121	388,99	290,59	17	0,1437	103	248,83
Разходи за електроенергия, включени в коэффициента Qp			0	0			0	0,1437	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			199	103						
Разлика Разчет - Отчет			95,3							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 071 609	2 753 172	952	687	309,94	249,69	99	0,1437	589	213,81
Електроенергия, произведена от собствени източници	646 790	0	49	0	75,37	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 424 819	2 753 172	903	687	372,51	249,69	99	0,1437	589	213,81
Разходи за електроенергия, включени в коэффициента Qp			0	0			0	0,1437	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	2 424 819	2 753 172	-328 353				2 753 172			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	903	589	315				589			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	372,51	213,81	158,70				213,81			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	14 731 215	14 071 358	-659 857				14 071 358			
ПК11б кВтч/м³	0,209	0,196	0,013				0,196			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	903	589	314	-	157	-	589	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., в сила от 01.11.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсации	4 357	95	157	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	28 321	1 294	2 592	-	-
Коефициент Q_e	15,385%	7,368%	6,065%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - ноември 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	Q_{i2026}	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,824	13,220%	1,214%	0,000%	0,000%	3,000%	15,385%	19,599%	-6,378%	3,580	1,830
Отвеждане на отпадъчни води	0,230	13,220%	1,214%	0,000%	0,000%	3,000%	7,368%	11,582%	1,639%	0,234	0,120
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,581	13,220%	1,214%	0,031%	0,000%	3,000%	6,065%	10,310%	2,910%	0,598	0,306
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,751	13,220%	1,214%	0,031%	0,000%	3,000%	6,065%	10,310%	2,910%	0,773	0,395
степен на замърсяване 2	0,947	13,220%	1,214%	0,031%	0,000%	3,000%	6,065%	10,310%	2,910%	0,975	0,499
степен на замърсяване 3	1,319	13,220%	1,214%	0,031%	0,000%	3,000%	6,065%	10,310%	2,910%	1,357	0,694

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,294	2,707
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Хасково за 2024 г. в размер на 841 лв./ 430 евро	7,504	3,837
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград

С Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 12,465% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или **Е₂₀₂₆ = 0,692%**.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности за 2023 г., следователно коефициентът **Q_{p2026} = 0%**.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 1 месец за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	5 674	11 599	5 925	204%
Инвестиции в Собствени активи:	928,53	1 151,81	223	124%
Инвестиции в Публични активи:	4 745,50	10 447,67	5 702	220%
Отвеждане на отпадъчни води	2 061	977	-1 084	47%
Инвестиции в Собствени активи:	559,53	163,97	-396	29%
Инвестиции в Публични активи:	1 501,83	813,50	-688	54%
Пречистване на отпадъчни води	977	490	-488	50%
Инвестиции в Собствени активи:	272,11	204,64	-67	75%
Инвестиции в Публични активи:	705,17	285,00	-420	40%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	8 713	13 067	4 354	150%
Инвестиции в Собствени активи:	1 760	1 520	-240	86%
Инвестиции в Публични активи:	6 953	11 546	4 594	166%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Q_{i2026}** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	22 732	2 551	4 274	-	-	29 558
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	223	-396	-67	-	-	-240
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	5 702	-688	-420	-	-	4 594
Коефициент Q _i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,811%
Коефициент Q _i - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _i - общо						0,811%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y₂₀₂₆**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ППп), %	Оценка на изпълнени е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	21,86	19,43	11,24	18,83	2,43	10,62	437,04%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	20,83%	49,45%	56,96%	84,07%	-28,62%	-36,13%	126,24%	добро	2	средно	-0,50%
ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,13%	1,18%	2,26%	1,56%	-0,05%	-1,13%	2260,00%	добро	2	средно	-0,50%
ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	78,21%	83,29%	85,96%	91,57%	-5,08%	-7,75%	152,56%	добро	2	средно	-0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 181 030 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 297 688 лв., е 0,1395.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	4 572 000	1 423 552	1 717	418	375,52	293,29	58	0,1395	359	252,38
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	4 572 000	1 423 552	1 717	418	375,52	293,29	58	0,1395	359	252,38
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1395	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	4 572 000	1 423 552	3 148 448				1 423 552			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 717	359	1 358				359			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	375,52	252,38	123,15				252,38			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	28 125 000	18 733 752	-9 391 248				18 733 752			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	13 075 910	11 471 057	-1 604 853				11 471 057			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	15 049 090	7 262 695	-7 786 395				7 262 695			
Дължина мрежа iC8, км	2 122	1 770	-352				1 770			
ПК4а, м³/км/д	19,43	11,24	8,188				11,24			
ПК11а кВтч/м³	0,163	0,076	0,087				0,076			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	1 717	359	1 358	-	679	-	359	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	330	523	0,12	0,08	378,17	152,96	0,01	0,1395	0,07	131,63
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	330	523	0,12	0,08	378,17	152,96	0,01	0,1395	0,07	131,63
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0,00	0,00			0,00	0,1395	0,00	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати			0,12	0,07						

компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.										
Разлика Разчет - Отчет			0,06							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2919 000	2995116	963	717	329,88	239,39	100	0,1395	617	206,00
Електроенергия, произведена от собствени източници	269 000	247 790	17	16	63,58	63,58				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 650 000	2 747 326	946	701	356,91	255,25	98	0,1395	603	219,64
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1395	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	2 650 000	2 747 326	-97 326				2 146 032			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	946	603	342				471			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	356,91	219,64	137,27				219,64			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	14 150 000	11 604 175	-2 545 825				11 604 175			
ПК116 кВтч/м³	0,206	0,258	-0,052				0,206			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	946	603	342	342	-	-	471	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	679	0,06	342	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	20 721	1 974	3 964	-	-
Коефициент Qe	3,276%	0,003%	8,637%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - декември 2022 г. -	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{i2026} + Y_{2026}$	X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--	------------	-------	--

		ноември 2025 г.	E ₂₀₂₆	Qp ₂₀₂₆	Qn ₂₀₂₆	Y ₂₀₂₆	Qe ₂₀₂₅			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,764	12,465%	0,692%	0,000%	0,811%	-2,500%	3,276%	2,279%	10,186%	1,944	0,994
Отвеждане на отпадъчни води	0,253	12,465%	0,692%	0,000%	0,811%	-2,500%	0,003%	-0,994%	13,459%	0,287	0,147
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,757	12,465%	0,692%	0,000%	0,811%	-2,500%	8,637%	7,640%	4,825%	0,794	0,406
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,030	12,465%	0,692%	0,000%	0,811%	-2,500%	8,637%	7,640%	4,825%	1,080	0,552
степен на замърсяване 2	1,240	12,465%	0,692%	0,000%	0,811%	-2,500%	8,637%	7,640%	4,825%	1,300	0,665
степен на замърсяване 3	1,659	12,465%	0,692%	0,000%	0,811%	-2,500%	8,637%	7,640%	4,825%	1,739	0,889

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,630	1,856
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Благоевград за 2024 г. в размер на 1 043 лв./ 533 евро	9,316	4,763
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

26. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

С Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 12,465% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или **E₂₀₂₆ = 1,144%**.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp₂₀₂₆ за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСПВ Буково	4,2	2,0	-2,2	2,2	2,0	63 973	0,0035%
ОБЩО	4,2	2,0	-2,2	2,2	2,0		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	2,0	2,2		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Асеновград	1 432	850	-582	850	582	19 730	0,2603%

ПСОВ Първомай	840	452	-388	452	388
ПСОВ Пловдив	5 023	6 400	1377	6 400	-1377
ОБЩО	7 295	7 702	407	7 702	-407
След приспадна корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	7 243,7	51,3

От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано ПСПВ Буково, ПСОВ Асеновград, ПСОВ Първомай и ПСОВ Пловдив, като е отчетено разходи за тези обекти.

В счетоводната система за обект „ПСПВ Буково“ са отчетени общо 2 242 лв. разходи, в т.ч. разходи за материали (електроенергия) 1 724 лв. и за външни услуги (абонамент) 518 лв. Същевременно в Справка № 15.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Q_p “ са отчетени общо 2 000 лв., в т.ч. разходи за материали (електроенергия) 1000 лв. и разходи за външни услуги 1 000 лв. За регулирана дейност се признават разходи в общ размер на 2 242 лв и разходи за електроенергия 1 724 лв.

В счетоводната система за обект ПСОВ Асеновград са отчетени общо 902 хил. лв. разходи, в т.ч. и 44 хил. лв. отчисления по чл. 64 от ЗУО. Същите са непризнат разход за регулираната дейност на дружеството и коректно са изключени от отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчните води.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 1 месец за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	14 763	18 795	4 032	127%
Инвестиции в Собствени активи:	2286,14	1653,44	-633	72%
Инвестиции в Публични активи:	12476,78	17141,51	4 665	137%
Отвеждане на отпадъчни води	9 532	10 156	624	107%
Инвестиции в Собствени активи:	1208,22	1653,44	445	137%
Инвестиции в Публични активи:	8323,36	8502,44	179	102%
Пречистване на отпадъчни води	3 160	1 974	-1 187	62%
Инвестиции в Собствени активи:	1308,64	1659,94	351	127%
Инвестиции в Публични активи:	1851,78	313,69	-1 538	17%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	27 455	30 924	3 470	113%
Инвестиции в Собствени активи:	4 803	4 967	164	103%
Инвестиции в Публични активи:	22 652	25 958	3 306	115%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	69 755	7 198	20 599	-	-	97 552
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-633	445	351	-	-	164
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	4 665	179	-1 538	-	-	3 306
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ППн), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,82%	99,84%	99,66%	100,00%	-0,02%	0,16%	-800,00%	пълно изпълнение	1	добро	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	29,09	27,09	26,44	25,75	2,00	2,65	132,50%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	0,00%	59,45%	5,99%	100,00%	-59,45%	-5,99%	10,08%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,13%	0,86%	0,91%	0,88%	0,27%	0,22%	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	37,65%	40,67%	24,93%	59,05%	-3,02%	12,72%	-421,19%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент У												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 2 473 480 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 16 887 727 лв., е 0,1465.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	44 751 390	47 601 028	16 346	12 375	365,26	259,98	1 813	0,1465	10 563	221,90
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	44 751 390	47 601 028	16 346	12 375	365,26	259,98	1 813	0,1465	10 563	221,90
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			3	2			0	0,1465	1	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	44 751 390	47 601 028	-2 849 638				43 603 764			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	16 346	10 563	5 783				9 676			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	365,26	221,90	143,36				221,90			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	77 450 000	75 463 836	-1 986 164				75 463 836			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	34 054 171	33 133 319	-920 852				33 133 319			
Неносеща приходи вода iA21, м ³	43 395 829	42 330 517	-1 065 312				42 330 517			
Дължина мрежа iC8, км	4 389	4 386	-3				4 386			
ПК4а, м ³ /км/д	27,09	26,44	0,647				26,44			
ПК11а кВтч/м ³	0,578	0,631	-0,053				0,578			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.	16 343	10 561	5 782	5 782	-	-	9 674	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	48 140	152 208	18	45	377,22	296,65	7	0,1465	39	253,20
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	48 140	152 208	18	45	377,22	296,65	7	0,1465	39	253,20
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1465	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			18	39						
Разлика Разчет - Отчет			-20,4							

Разходите за електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2026** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	5 782	-20	0	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	63 973	5 437	19 730	-	-
Коефициент Qe	9,037%	-0,375%	0,000%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**I2022-2025**) и коефициент **X2026**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - декември 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E2026	Qp2026	Qi2026	Y2026	Qe2025			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,007	12,465%	1,144%	0,003%	0,000%	2,000%	9,037%	12,185%	0,280%	2,013	1,029
Отвеждане на отпадъчни води	0,271	12,465%	1,144%	0,000%	0,000%	2,000%	-0,375%	2,769%	9,695%	0,297	0,152
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,733	12,465%	1,144%	0,260%	0,000%	2,000%	0,000%	3,405%	9,060%	0,799	0,409
Промишлени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,860	12,465%	1,144%	0,260%	0,000%	2,000%	0,000%	3,405%	9,060%	0,938	0,480
степен на замърсяване 2	1,197	12,465%	1,144%	0,260%	0,000%	2,000%	0,000%	3,405%	9,060%	1,305	0,667
степен на замърсяване 3	1,748	12,465%	1,144%	0,260%	0,000%	2,000%	0,000%	3,405%	9,060%	1,906	0,975

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,731	1,908
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пловдив за 2024 г. в размер на 995 лв./ 509 евро	8,887	4,544
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

27. „АЦК“ ООД

С Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „АЦК“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 12,465% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
Разширение на съществуваща ЛПСОВ с ВЮСОН 500 с доп. Модул за обработка на отпадна вода след биореактор с UV дезинфекция и свързване на двата модула в единна ЛПСОВ, което позволява както отделна, така и съвместна работа;	37	20	-17	28	10	60	18,0871%
ОБЩО	37	20	-17	28	10		
След приспадна корекция от получени компенсаци за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	26,3	10,9		

През 2024 г. дружеството е експлоатирано „Разширение на съществуваща ЛПСОВ с ВЮСОН 500 с доп. Модул за обработка на отпадна вода след биореактор с UV дезинфекция и свързване на двата модула в единна ЛПСОВ, което позволява както отделна, така и съвместна работа“, като е отчетло разходи за тези обекти. Признават се и отчетените разходи за електроенергия, които дружеството е посочило в коригирания отчетен доклад за услугата пречистване на отпадъчни води с представеното становище по констативния протокол от извършената планова проверка.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 1 месец за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	30	11	-19	36%
Отвеждане на отпадъчни води	3	0	-3	4%
Пречистване на отпадъчни води	62	23	-40	36%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	95	33	-61	35%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2026** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	221	24	100	-	-	346
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-19	-3	-40	-	-	-61
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						17,737%
Коефициент Qi						17,737%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y2026**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълне ние на одобрена стъпка (ППп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацият а	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	4,36	6,25	3,36	6,03	-1,89	1,00	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	33,56%	87,25%	92,62%	100,00%	-53,69%	-59,06%	110,00%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												5,00%

При определянето на коефициента **Qe2026** се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 25 269 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 147 975 лв., е 0,01708.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефицие нт компенса ция	Разход след компенса ция	Средна цена след компенс ация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	185 500	101 948	54	28	293,00	270,00	5	0,1708	23	223,89
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	185 500	101 948	54	28	293,00	270,00	5	0,1708	23	223,89
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1708	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчислен не	не		

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	185 500	101 948	83 552				101 948	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	54	23	32				23	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	293,00	223,89	69,11				223,89	
Вода на входа на системата АЗ, м³	93 000	83 549	-9 451				83 549	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	78 907	76 191	-2 716				76 191	
Неносеща приходи вода iA21, м³	14 093	7 358	-6 735				7 358	
Дължина мрежа iC8, км	6	6	0				6	
ПК4а, м³/км/д	6,25	3,26	2,986				3,26	
ПК11а кВтч/м³	1,995	1,220	0,774				1,220	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	54	23	32	-	16	-	23	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	5 300	1 007	2	0	293,13	270,00	0	0,1708	0	223,89
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	5 300	1 007	2	0	293,13	270,00	0	0,1708	0	223,89
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1708	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			2	0						
Разлика Разчет - Отчет			1,3							

Разходите за ПСОВ са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2026 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	16	1	0	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	167	13	60	-	-
Коефициент Qe	9,417%	10,286%	0,000%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2022-2025) и коефициент X2026:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - декември 2022 г. -	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{n2026} + Y_{2026}$	X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + И_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--	------------	-------	--

		ноември 2025 г.	E ₂₀₂₆	Qp ₂₀₂₆	Qi ₂₀₂₆	Y ₂₀₂₆	Qe ₂₀₂₅			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,767	12,465%	0,000%	0,000%	17,737%	5,000%	9,417%	32,154%	-19,690%	2,222	1,136
Отвеждане на отпадъчни води	0,305	12,465%	0,000%	0,000%	17,737%	5,000%	10,286%	33,024%	-20,559%	0,242	0,124
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	1,256	12,465%	0,000%	18,087%	17,737%	5,000%	0,000%	40,824%	-28,360%	0,900	0,460

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,037	2,064
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2024 г. в размер на 825 лв./ 422 евро	7,364	3,765
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

28. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

С Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.12.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. декември 2022 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 12,465% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: E₂₀₂₆ = 0%.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът Qp₂₀₂₆ = 0%.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 1 месец за 2022 г. и в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода с непитейни качества	22	26	4	119%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	22	26	4	119%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Qi₂₀₂₆ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	-	-	-	120	-	120
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-	-	-	4	-	4
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Qi						0,000%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y₂₀₂₆,

отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, не са относими към дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар. Дружеството доставя вода с непитейни качества на един потребител, предназначена за промишлени цели, следователно коефициент $Y_{2026} = 0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 210,72 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 24 695,91 лв., е 0,0086.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	99 933	98 681	36	22	360,13	224,32	0	0,0086	22	222,40
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	99 933	98 681	36	22	360,13	224,32	0	0,0086	22	222,40
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,0086	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q_p , хил. лв.			36	22						
Разлика Разчет - Отчет			14,0							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_p и компенсация	-	-	-	14	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	-	-	-	102	-
Коефициент Q_e	-	-	-	13,745%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2022-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – декември 2022 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2022-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС

Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,889	12,465%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	13,745%	13,745%	-1,281%	0,878	0,449
--	-------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------	-------

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената.

29. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

С Решение № БП-Ц-30 от 30.12.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.01.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. януари 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 11,557% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-30 от 30.12.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,641\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
ВПС с. Голоброд	0,19	0	-0,19	0	0,19	14 245	3,3189%
ВПС с. Сухово	0,15	0	-0,15	0	0,15		
ВПС Китница	0,22	0	-0,22	0	0,22		
ВПС с. Светулка	0,22	0	-0,22	0	0,22		
Реконструкция ПСПВ Енчец - реконструкция, модернизация и добавяне на нов възел ТОВ /третиране на водата за технологични нужди след промивките/	1 087	623	-464	623	464		
ОБЩО	1 087,79	623,00	-464,79	623,00	464,79		
След приспадната корекция от получени компенсаци за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	615,0	472,8		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи ВПС с. Голоград, ВПС с. Сухово, ВПС с. Китница, ВПС с. Светулка.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизване в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 393	7 096	4 703	297%
Инвестиции в Собствени активи:	245,33	649,00	404	265%
Инвестиции в Публични активи:	2147,67	6447,33	4 300	300%
Отвеждане на отпадъчни води	513	1 504	991	293%
Инвестиции в Собствени активи:	60,33	80,00	20	133%
Инвестиции в Публични активи:	452,67	1424,33	972	315%
Пречистване на отпадъчни води	421	396	-25	94%
Инвестиции в Собствени активи:	61,33	75,00	14	122%
Инвестиции в Публични активи:	359,67	321,33	-38	89%

Доставяне на вода с непитейни качества	195	169	-26	87%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	195,00	169,00	-26	87%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	3 522	9 166	5 644	260%
Инвестиции в Собствени активи:	367	804	437	219%
Инвестиции в Публични активи:	3 155	8 362	5 207	265%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	15 387	1 050	1 940	483	-	18 861
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	404	20	14	0	-	437
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	4 300	972	-38	-26	-	5 207
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИН), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,55%	99,20%	99,72%	99,20%	0,35%	-0,17%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	8,50	8,37	8,35	8,36	0,13	0,15	115,38%	добро	1	добро	-0,50%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	20,07%	52,16%	29,17%	79,14%	-32,09%	-9,10%	28,36%	лошо	2	средно	0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,32%	0,49%	1,41%	0,61%	0,83%	-0,09%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	31,28%	63,87%	27,56%	93,63%	-32,59%	3,72%	-11,41%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												0,00%

При определянето на коефициента $Q_{е2026}$ се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 283 709,37 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 2 014 636,39 лв., е 0,1408.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет				
Общо изразходвана електроенергия	6 304 230	5 950 786	2 351	1 675	372,92	281,48	236	0,1408	1 439	241,84

Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	6 304 230	5 950 786	2 351	1 675	372,92	281,48	236	0,1408	1 439	241,84
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			334	57			8	0,1408	49	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	6 304 230	5 950 786	353 444				5 950 786			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 351	1 439	912				1 439			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	372,92	241,84	131,08				241,84			
Вода на входа на системата АЗ, м³	10 240 000	10 541 594	301 594				10 541 594			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	5 243 438	5 578 899	335 461				5 578 899			
Неносеща приходи вода iA21, м³	4 996 562	4 962 695	-33 867				4 962 695			
Дължина мрежа iC8, км	1 635	1 628	-7				1 628			
ПК4а, м³/км/д	8,37	8,35	0,021				8,35			
ПК11а кВтч/м³	0,616	0,565	0,051				0,565			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 017	1 390	627	-	313	-	1 390	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 042 000	946 675	360	240	345,63	253,52	34	0,1408	206	217,82
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 042 000	946 675	360	240	345,63	253,52	34	0,1408	206	217,82
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1408	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	1 042 000	946 675	95 325				764 703			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	360	206	154				167			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	345,63	217,82	127,81				217,82			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	3 100 000	2 275 029	-824 971				2 275 029			
ПК11б кВтч/м³	0,336	0,416	-0,080				0,336			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	360	206	154	154	-	-	167	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	262 239	274 569	91	79	346,99	287,72	11	0,1408	68	247,21
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	262 239	274 569	91	79	346,99	287,72	11	0,1408	68	247,21
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1408	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			91	68						
Разлика Разчет - Отчет			23,1							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-30 от 30.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	313	0	154	23	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	14 245	833	1 816	448	-
Коефициент Q_e	2,200%	0,000%	8,475%	5,165%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - януари 2023 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,931	11,557%	0,641%	3,319%	0,000%	0,000%	2,200%	6,160%	5,397%	3,089	1,579
Отвеждане на отпадъчни води	0,370	11,557%	0,641%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,641%	10,916%	0,410	0,210
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,805	11,557%	0,641%	0,000%	0,000%	0,000%	8,475%	9,117%	2,440%	0,825	0,422
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,049	11,557%	0,641%	0,000%	0,000%	0,000%	8,475%	9,117%	2,440%	1,075	0,550
степен на замърсяване 2	1,425	11,557%	0,641%	0,000%	0,000%	0,000%	8,475%	9,117%	2,440%	1,460	0,746
степен на замърсяване 3	1,678	11,557%	0,641%	0,000%	0,000%	0,000%	8,475%	9,117%	2,440%	1,719	0,879
Доставяне на вода с непитейни качества	1,525	11,557%	0,641%	0,000%	0,000%	0,000%	5,165%	5,806%	5,751%	1,613	0,825

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,189	2,653

Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Кърджали за 2024 г. в размер на 746 лв./ 382 евро	6,663	3,407
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

30. „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД

С Решение № БП-Ц-31 от 30.12.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.01.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. януари 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 11,557% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-31 от 30.12.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 1,061\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности за 2023 г., следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – в пълен размер за 2023-2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	222	174	-48	78%
Инвестиции в Собствени активи:	16,50	9,00	-8	55%
Инвестиции в Публични активи:	205,95	165,00	-41	80%
Отвеждане на отпадъчни води	64	17	-47	26%
Инвестиции в Собствени активи:	14,50	6,00	-9	41%
Инвестиции в Публични активи:	49,95	11,00	-39	22%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	287	191	-96	67%
Инвестиции в Собствени активи:	31	15	-16	48%
Инвестиции в Публични активи:	256	176	-80	69%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	1 462	127	0	0	0	1 590
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-8	-9	0	0	0	-16
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-41	-39	0	0	0	-80
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,006%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						5,026%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						6,033%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.	Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка	Реална стъпка	изпълнени е на	Оценка на изпълнение	Качество на информацията	Коефициент У
----	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------------	--------------------------	--------------

			Разчет	Отчет		(OCn)	(PCn)	одобрена стъпка (Пип), %	ПК с влияние оценка качество информация а	а		
										Крайна оценка Качество на информация а		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	19,12	18,38	24,19	17,13	0,74	-5,07	-685,14%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	50,00%	55,00%	57,89%	57,14%	-5,00%	-7,89%	157,80%	добро	2	средно	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,24%	0,56%	0,46%	-0,24%	-0,56%	233,33%	добро	3	лошо	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	16,47%	39,14%	31,15%	54,06%	-22,67%	-14,68%	64,76%	средно	3	лошо	0,00%
Стойност на коефициент Y												-0,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 465,91 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 13 768,00 лв., е 0,1065.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	40 781	42 113	15	13	363,15	297,20	1	0,1065	11	265,56
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	40 781	42 113	15	13	363,15	297,20	1	0,1065	11	265,56
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1065	0	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	40 781	42 113	-1 332				34 861			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	15	11	4				9			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	363,15	265,56	97,59				265,56			
Вода на входа на системата АЗ, м³	2 190 522	2 611 065	420 543				2 161 423			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	768 269	739 170	-29 099				739 170			
Неносеща приходи вода iA21, м³	1 422 253	1 871 895	449 642				1 422 253			
Дължина мрежа iC8, км	212	212	0				212			
ПК4а, м³/км/д	18,38	24,19	-5,811				18,38			
ПК11а кВтч/м³	0,019	0,016	0,002				0,016			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	15	11	4	4	-	-	9	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-31 от 30.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q_r и компенсация	4	0	-	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	1381	112	-	-	-
Коефициент Q_e	0,263%	0,000%	-	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - януари 2023 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_r_{2026} + Q_i_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_r_{2026}	Q_i_{2026}	Y_{2026}	Q_e_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,937	11,557%	1,061%	0,000%	6,033%	-0,500%	0,263%	6,856%	4,701%	2,028	1,037
Отвеждане на отпадъчни води	0,327	11,557%	1,061%	0,000%	6,033%	-0,500%	0,000%	6,594%	4,963%	0,343	0,175

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	2,845	1,454
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Монтана за 2024 г. в размер на 1 046 лв./ 535 евро	9,341	4,776
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

31. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.03.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. март 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 9,422% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,865\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_r_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСПВ Сливен	296	0	-296	0	296	15 785	1,8742%
ОБЩО	296	0	-296	0	296		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	295,9		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС Нова Загора	16	0	-16	0	16	961	12,7025%
КПС Речица Сливен	106	0	-106	0	106		
ОБЩО	122	0	-122	0	122		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	122,1		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ Сливен	1 371	1 966	595	1 966	-595	2 746	-28,9553%
ПСОВ Нова Загора	478	774	296	774	-296		
ОБЩО	1 849	2 740	891	2 740	-891		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	2 644,0	-795,0		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нови обекти ПСПВ Сливен, КПС Нова Загора и КПС Речица Сливен. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано ПСОВ Сливен и ПСОВ Нова Загора, като е отчетло разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 10 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	15 150	10 424	-4 727	69%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	86,67	706,17	620	815%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	15063,37	9717,33	-5 346	65%
Отвеждане на отпадъчни води	3 545	2 307	-1 238	65%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	436,67	83,00	-354	19%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3107,89	2224,00	-884	72%
Пречистване на отпадъчни води	2 550	2 370	-180	93%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1067,90	169,50	-898	16%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1481,75	2200,50	719	149%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	21 244	15 101	-6 144	71%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 591	959	-633	60%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	19 653	14 142	-5 511	72%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
----------	-----------	-----------	-------------	---	--------------------------------------	------

Общо необходими приходи за 2026 г.	18 216	1 479	3 178	-	282	23 156
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	620	-354	-898	-	0	-633
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-5 346	-884	719	-	0	-5 511
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						2,732%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						23,801%
Коефициент Q _и - общо						26,532%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y₂₀₂₆, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,34%	100,00%	99,68%	100,00%	-0,66%	-0,34%	51,52%	средно	1	добро	0,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	47,59	35,65	40,96	31,34	11,94	6,63	55,53%	средно	2	средно	0,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	37,50%	65,63%	39,84%	84,38%	-28,13%	-2,34%	8,32%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,43%	0,89%	0,73%	1,32%	-0,46%	-0,30%	65,22%	средно	2	средно	0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	27,10%	61,27%	18,42%	94,72%	-34,17%	8,68%	-25,40%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 116 140 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 7 521 930 лв., е 0,1484.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите, с преизчисление на параметрите по т. 9.2.а.5. от Указания НРЦВКУ спрямо отчетеното от дружеството ниво на ПК11а:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	14 958 610	28 700 192	2 352	6 843	157,23	238,44	1 015	0,1484	5 828	203,06
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	14 958 610	28 700 192	2 352	6 843	157,23	238,44	1 015	0,1484	5 828	203,06
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			72	0			0	0,1484	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати	14 958 610	28 700 192	-13 741 582				25 672 377			

компенсации, кВтч								
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	2 352	5 828	-3 476				5 213	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	157,23	203,06	-45,83				203,06	
Вода на входа на системата АЗ, м³	30 433 509	34 107 434	3 673 925				30 509 166	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	6 271 564	6 347 221	75 657				6 347 221	
Неносеща приходи вода iA21, м³	24 161 945	27 760 213	3 598 268				24 161 945	
Дължина мрежа iC8, км	1 857	1 857	0				1 857	
ПК4а, м³/км/д	35,65	40,96	-5,309				35,65	
ПК11а кВтч/м³	0,492	0,841	-0,350				0,841	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 280	5 828	-3 548	-	-	-2 933	5 213	-

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Разходите за електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води са изцяло включени в коефициент Qp, поради което за тази услуга не се определя коефициент Qe.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	245 480	0	36	0	146,68	0,00	0	0,1484	0	0,00
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	245 480	0	36	0	146,68	0,00	0	0,1484	0	0,00
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1484	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			36	0						
Разлика Разчет - Отчет			36,0							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г., в сила от 01.03.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2026 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	-2 933	0	0	-	36
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	15 785	961	2 746	-	278
Коефициент Qe	-18,580%	0,000%	0,000%	-	12,964%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2023-2025) и коефициент X2026:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - март 2023 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$\Pi_{2026} = \text{ЦБП } 2026^* (1 + \Pi_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	$Q_{е2026}$			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,914	9,422%	0,865%	1,8742%	26,532%	2,000%	-18,580%	12,691%	-3,269%	2,819	1,441
Отвеждане на отпадъчни води	0,334	9,422%	0,865%	12,7025%	26,532%	2,000%	0,000%	42,100%	-32,678%	0,225	0,115
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,659	9,422%	0,865%	-28,9553%	26,532%	2,000%	0,000%	0,442%	8,980%	0,718	0,367
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,780	9,422%	0,865%	-28,9553%	26,532%	2,000%	0,000%	0,442%	8,980%	0,850	0,435
степен на замърсяване 2	1,075	9,422%	0,865%	-28,9553%	26,532%	2,000%	0,000%	0,442%	8,980%	1,172	0,599
степен на замърсяване 3	1,567	9,422%	0,865%	-28,9553%	26,532%	2,000%	0,000%	0,442%	8,980%	1,708	0,873
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,940	9,422%	0,865%	0,0000%	26,532%	2,000%	12,964%	42,361%	-32,939%	0,630	0,322

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,514	2,308
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Сливен за 2024 г. в размер на 988 лв./ 505 евро	8,819	4,509
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

32. „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

С Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.04.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. април 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,948% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,497\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Q_p
„Доизграждане канализация и подмяна водопроводи в с. „Ивайло -	2	0	-2	0	2	695	0,2659%

етап 3“, подобект КПС „Ромски квартали“							
ОБЩО	2	0	-2	0	2		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	1,8		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Qp
„Реконструкция ПСОВ-Пз за отстраняване на азот и фосфор“	1 916	1 152	-764	1 152	764	2 997	27,7412%
ОБЩО	1 916	1 152	-764	1 152	764		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	1 084,7	831,3		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нова дейност „Доизграждане канализация и подмяна водопроводи в с. „Ивайло - етап 3“, подобект КПС „Ромски квартали“ - като съответно не са отчетени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирало „Реконструкция ПСОВ - Пазарджик за отстраняване на азот и фосфор“, като е отчетло разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 9 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 376	1 478	102	107%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	294,17	237,08	-57	81%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1081,42	1240,57	159	115%
Отвеждане на отпадъчни води	340	312	-28	92%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	153,16	188,12	35	123%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	187,17	123,71	-63	66%
Пречистване на отпадъчни води	228	204	-24	90%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	6,92	67,47	61	975%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	220,92	136,54	-84	62%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 944	1 993	50	103%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	454	493	38	108%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 490	1 501	11	101%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Q_{и2026}** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода испитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	11 298	814	3 088	-	39	15 239
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-57	35	61	-	0	38
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	159	-63	-84	-	0	11
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _и - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, и при отчитане на ефекта от промяната на индивидуална оценка на изпълнение на ПК6 на „добро“:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобре на стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПIn), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,45%	99,52%	99,69%	99,52%	-0,07%	-0,24%	342,86%	добро	2	средно	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	27,07	24,39	31,59	23,45	2,68	-4,52	-168,66%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	18,06%	25,00%	27,50%	39,51%	-6,94%	-9,44%	136,02%	добро	3	лошо	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,59%	0,40%	0,33%	0,61%	0,19%	0,26%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	48,03%	60,26%	20,86%	68,75%	-12,23%	27,17%	-222,16%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 360 317,52 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 2 557 360,00 лв., е 0,1409.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	6 167 851	7 408 964	2 362	1 965	382,89	265,27	277	0,1409	1 688	227,90
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	6 167 851	7 408 964	2 362	1 965	382,89	265,27	277	0,1409	1 688	227,90
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q_p			0	0			0	0,1409	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Презначлен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	6 167 851	7 408 964	-1 241 113				6 235 184			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 362	1 688	673				1 421			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	382,89	227,90	154,99				227,90			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	16 751 544	20 025 507	3 273 963				16 934 414			
Продадена фактурирана вода iA10, м ³	6 488 182	6 469 390	-18 792				6 469 390			

Неносеща приходи вода iA21, м³	10 263 362	13 556 117	3 292 755				10 465 024	
Дължина мрежа iC8, км	1 153	1 176	23				1 176	
ПК4а, м³/км/д	24,39	31,59	-7,203				24,39	
ПК11а кВтч/м³	0,368	0,370	-0,002				0,368	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	2 362	1 688	673	673	-	-	1 421	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	194 700	77 799	77	22	393,18	288,56	3	0,1409	19	247,91
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	194 700	77 799	77	22	393,18	288,56	3	0,1409	19	247,91
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			2	0			0	0,1409	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			75	19						
Разлика Разчет - Отчет			55,4							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 999 195	2 145 025	1 081	506	360,36	235,74	71	0,1409	434	202,52
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 999 195	2 145 025	1 081	506	360,36	235,74	71	0,1409	434	202,52
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			1 015	475			67	0,1409	408	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Прензчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	2 999 195	2 145 025	854 170				2 145 025			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	1 081	434	646				434			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	360,36	202,52	157,83				202,52			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	14 396 000	12 525 931	-1 870 069				12 525 931			
ПК11б кВтч/м³	0,208	0,171	0,037				0,171			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	66	27	39	-	20	-	27	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг

ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	27 420	36 180	9	9	342,83	240,74	1	0,1409	7	206,82
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	27 420	36 180	9	9	342,83	240,74	1	0,1409	7	206,82
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1409	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			9	7						
Разлика Разчет - Отчет			1,9							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г., в сила от 01.04.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	673	55	20	-	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	10 739	695	2 997	-	38
Коефициент Q_e	6,268%	7,974%	0,657%	-	5,005%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация – април 2023 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ПБП 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,751	8,948%	0,497%	0,0000%	0,000%	2,000%	6,268%	8,764%	0,184%	1,754	0,897
Отвеждане на отпадъчни води	0,205	8,948%	0,497%	0,2659%	0,000%	2,000%	7,974%	10,737%	-1,789%	0,201	0,103
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,845	8,948%	0,497%	27,7412%	0,000%	2,000%	0,657%	30,895%	-21,947%	0,660	0,337
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,991	8,948%	0,497%	27,7412%	0,000%	2,000%	0,657%	30,895%	-21,947%	0,774	0,396
степен на замърсяване 2	1,361	8,948%	0,497%	27,7412%	0,000%	2,000%	0,657%	30,895%	-21,947%	1,062	0,543
степен на замърсяване 3	2,040	8,948%	0,497%	27,7412%	0,000%	2,000%	0,657%	30,895%	-21,947%	1,592	0,814
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,648	8,948%	0,497%	0,0000%	0,000%	2,000%	5,005%	7,502%	1,446%	0,657	0,336

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,138	1,604
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2024 г. в размер на 912 лв./ 466 евро	8,143	4,163
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

33. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.06.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,773% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,805\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 092	1 560	467	143%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	102,36	182,86	81	179%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	989,89	1376,86	387	139%
Отвеждане на отпадъчни води	435	264	-171	61%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	107,69	122,75	15	114%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	327,64	141,12	-187	43%
Пречистване на отпадъчни води	395	197	-198	50%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	140,69	83,98	-57	60%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	254,31	113,45	-141	45%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 923	2 021	98	105%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	351	390	39	111%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 572	1 631	60	104%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	23 266	1 114	2 888	-	-	27 267
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	81	15	-57	-	-	39
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	387	-187	-141	-	-	60
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните

показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,62%	98,80%	99,59%	99,16%	-0,18%	-0,97%	538,89%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	17,94	17,10	16,68	15,82	0,84	1,26	150,00%	добро	2	средно	-0,50%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	8,08%	40,38%	5,77%	62,69%	-32,30%	2,31%	-7,15%	пълно изпълнение	2	средно	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,88%	1,00%	0,38%	1,26%	-0,12%	0,50%	-416,67%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	19,33%	47,93%	22,41%	81,43%	-28,60%	-3,08%	10,77%	пълно изпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 453 476,78 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 9 824 932,95 лв., е 0,1479.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	28 066 698	36 699 024	10 064	9 300	358,59	253,42	1 376	0,1479	7 925	215,93
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	28 066 698	36 699 024	10 064	9 300	358,59	253,42	1 376	0,1479	7 925	215,93
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен не	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	28 066 698	36 699 024	-8 632 326				26 818 306			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	10 064	7 925	2 140				5 791			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	358,59	215,93	142,66				215,93			
Вода на входа на системата АЗ, м³	28 958 202	27 670 157	-1 288 045				27 670 157			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	7 716 386	6 942 138	-774 248				6 942 138			
Неносеща приходи вода iA21, м³	21 241 816	20 728 019	-513 797				20 728 019			
Дължина мрежа iC8, км	3 404	3 404	0				3 404			
ПК4а, м³/км/д	17,10	16,68	0,414				16,68			
ПК11а кВтч/м³	0,969	1,326	-0,357				0,969			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за	10 064	7 925	2 140	2 140	-	-	5 791	-		

електроенергия, включени в Qp, хил. лв.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	260 090	438 029	106	134	407,01	306,38	20	0,1479	114	261,05
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	260 090	438 029	106	134	407,01	306,38	20	0,1479	114	261,05
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			106	114						
Разлика Разчет - Отчет			-8,5							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 362 496	1 520 288	352	329	258,45	216,46	49	0,1479	280	184,44
Електроенергия, произведена от собствени източници	499 316	372 154	35	26	69,12	69,12				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	863 180	1 148 134	318	303	367,97	264,22	45	0,1479	258	225,13
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1479	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	863 180	1 148 134	-284 954				887 589			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	318	258	59				200			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	367,97	225,13	142,84				225,13			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	7 209 738	6 666 014	-543 724				6 666 014			
ПК116 кВтч/м³	0,189	0,228	-0,039				0,189			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	318	258	59	59	-	-	200	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2023 г., в сила от 01.06.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсация	2 140	-8	59	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	22 462	981	2 752	-	-
Коефициент Qe	9,527%	-0,865%	2,149%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2023 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$I_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,520	8,773%	0,805%	0,000%	0,000%	2,000%	9,527%	12,332%	-3,559%	2,430	1,242
Отвеждане на отпадъчни води	0,169	8,773%	0,805%	0,000%	0,000%	2,000%	-0,865%	1,940%	6,833%	0,181	0,093
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,457	8,773%	0,805%	0,000%	0,000%	2,000%	2,149%	4,955%	3,818%	0,474	0,242
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,530	8,773%	0,805%	0,000%	0,000%	2,000%	2,149%	4,955%	3,818%	0,550	0,281
степен на замърсяване 2	0,778	8,773%	0,805%	0,000%	0,000%	2,000%	2,149%	4,955%	3,818%	0,808	0,413
степен на замърсяване 3	1,057	8,773%	0,805%	0,000%	0,000%	2,000%	2,149%	4,955%	3,818%	1,097	0,561

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,702	1,892
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2024 г. в размер на 825 лв./ 422 евро	7,364	3,765
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

34. „Кюстендилска вода“ ЕООД

С Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Кюстендилска вода“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.06.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 8,773% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,487\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Qp
3 КПС в с. Смочево, община Рила	1,8	0	-1,8	0	1,8	956	0,1897%
ОБЩО	1,8	0	-1,8	0	1,8		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	1,8		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Qp
ПСОВ Шишковци	3	0	-3	0	3	2 007	1,1588%
ПСОВ Смочево	21	0	-21	0	21		
ОБЩО	23	0	-23	0	23		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	23,3		

През 2024 г. дружеството не е експлоатирано новите обекти, включени в коефициента Qp - 3 бр. КПС Смочево и ПСОВ Смочево, като съответно не е отчетло разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г. в експлоатация е въведена само ПСОВ Шишковци, като дружеството не е отчетло разходи за обекта, тъй като същите са заплатени от общината.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г. като е отчетено реалното предоставяне на услугите на територията на община Дупница:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	776	685	-91	88%
Инвестиции в Собствени активи:	119,74	28,42	-91	24%
Инвестиции в Публични активи:	656,06	656,35	0	100%
Отвеждане на отпадъчни води	209	53	-157	25%
Инвестиции в Собствени активи:	72,07	4,74	-67	7%
Инвестиции в Публични активи:	137,35	48,13	-89	35%
Пречистване на отпадъчни води	129	39	-90	30%
Инвестиции в Собствени активи:	79,66	3,45	-76	4%
Инвестиции в Публични активи:	49,14	35,69	-13	73%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1 114	777	-337	70%
Инвестиции в Собствени активи:	271	37	-235	13%
Инвестиции в Публични активи:	843	740	-102	88%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{и2026} се преизчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	10 150	1 030	2 065	-	-	13 245

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-91	-67	-76	-	-	-235
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	0	-89	-13	-	-	-102
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,773%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,773%
Коефициент Q _и - общо						2,546%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y₂₀₂₆, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШн), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,93%	99,54%	99,89%	99,54%	0,39%	0,04%	-	пълно неизпълнение	4	луса на информация	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	11,29	13,81	11,04	12,36	-2,52	0,25	-	добро	3	лошо	-0,50%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	0,00%	1,04%	0,00%	3,11%	-1,04%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,18%	0,24%	0,12%	0,20%	-0,06%	0,06%	-100,00%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	57,95%	56,66%	57,19%	63,52%	1,29%	0,76%	-	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 232 875 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 1 369 289 лв., е 0,1701.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите, като се вземе предвид реалното предоставяне на услугите на територията на община Дупница за 5 месеца от 2024 г. при преизчислени параметри за електроенергия, воден баланс на дружеството, съответно ПК4а, ПК11а:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	преизчислен разчет по БП	отчет	преизчислен разчет по БП	отчет	преизчислен разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 330 552	3 669 800	1 186	1 039	356,07	283,25	177	0,1701	863	235,07
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 330 552	3 669 800	1 186	1 039	356,07	283,25	177	0,1701	863	235,07
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1701	0	0,00
Параметър	преизчислен Разчет по БП (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	3 330 552	3 669 800	-339 248				3 239 468	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	1 186	863	323				762	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	356,07	235,07	120,99				235,07	
Вода на входа на системата АЗ, м³	10 423 131	10 428 156	5 025				10 138 078	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	3 590 646	3 445 593	-145 053				3 445 593	
Неносеща приходи вода iA21, м³	6 832 485	6 982 563	150 078				6 692 485	
Дължина мрежа iC8, км	1 769	1 733	-36				1 733	
ПК4а, м³/км/д	10,58	11,04	-0,459				10,58	
ПК11а кВтч/м³	0,320	0,352	-0,032				0,320	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 186	863	323	323	-	-	762	-

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води, като се вземе предвид реалното предоставяне на услугите на територията на община Дупница за 5 месеца от 2024 г., при преизчислени параметри за електроенергия, количества на вход ПСОВ, съответно ПК11б:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	преизчислен разчет по БП	отчет	преизчислен разчет по БП	отчет	преизчислен разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	1 261 354	1 181 697	426	302	337,55	255,56	51	0,1701	251	212,10
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	1 261 354	1 181 697	426	302	337,55	255,56	51	0,1701	251	212,10
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			18	0			0	0,1701	0	0,00
Параметър	Преизчислен разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, кВтч	1 261 354	1 181 697	79 657				1 181 697			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, хил. лв.	426	251	175				251			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци, лв/МВтч	337,55	212,10	125,45				212,10			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	7 220 946	9 412 356	2 191 410				9 412 356			
ПК11б кВтч/м³	0,175	0,126	0,049				0,126			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	408	251	157	-	78	-	251	-		

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2023 г., в сила от 01.06.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както

следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	323	0	78	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	9 651	956	2 007	-	-
Коефициент Qe	3,349%	0,000%	3,912%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2023 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qp_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qp_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,274	8,773%	0,487%	0,0000%	2,546%	3,500%	3,349%	9,882%	-1,109%	2,249	1,150
Отвеждане на отпадъчни води	0,308	8,773%	0,487%	0,1897%	2,546%	3,500%	0,000%	6,723%	2,050%	0,314	0,161
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,775	8,773%	0,487%	1,1588%	2,546%	3,500%	3,912%	11,604%	-2,831%	0,753	0,385
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,141	8,773%	0,487%	1,1588%	2,546%	3,500%	3,912%	11,604%	-2,831%	1,109	0,567
степен на замърсяване 2	1,319	8,773%	0,487%	1,1588%	2,546%	3,500%	3,912%	11,604%	-2,831%	1,282	0,655

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,979	2,035
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2024 г. в размер на 929 лв./ 475 евро	8,290	4,239
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

35. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

С Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.07.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 9,181% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,510\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Qp_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между

прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС Златица	8	9	1	9	-1	1 616	0,0135%
ОБЩО	8	9	1	9	-1		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	8,0	0,2		

През 2024 г. дружеството е експлоатирано КПС Златица, като е отчетено разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	3 317	2 990	-327	90%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	855,00	573,03	-282	67%
<i>Инвестиции в Публични активи и разходи за главници в инвестиционни заеми:</i>	2461,79	2416,88	-45	98%
Отвеждане на отпадъчни води	502	689	187	137%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	225,00	567,31	342	252%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	276,67	121,48	-155	44%
Пречистване на отпадъчни води	267	789	522	296%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	150,00	580,17	430	387%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	116,67	208,55	92	179%
Доставяне на вода с непитейни качества	12	0	-12	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	12,00	0,00	-12	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	4 097	4 467	370	109%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 230	1 721	491	140%
<i>Инвестиции в Публични активи и разходи за главници в инвестиционни заеми:</i>	2 867	2 747	-120	96%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	27 879	1 768	4 090	107	0	33 844
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-282	342	430	0	0	491
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-45	-155	92	-12	0	-120
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,355%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,355%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.	Разчет 2026 г.	Одобре на	Реална стъпка	изпълнение на одобрена	Оценка на изпълнение ПК	Качество на информацията	Коефициент У
----	-----------	------------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------

			Разчет	Отчет		стъпка (ОСп)	(РСп)	стъпка (ПШп), %	с влияние оценка качество информацията	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	10,14	18,93	18,09	18,08	-8,79	-7,95	-	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	3,44%	44,94%	35,58%	65,17%	-41,50%	-32,14%	77,45%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,61%	0,83%	1,98%	0,93%	-0,22%	-1,37%	622,73%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	17,18%	51,94%	25,34%	76,67%	-34,76%	-8,16%	23,48%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 531 631,95лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 934 764,34лв., е 0,1351.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	13 130 668	11 412 089	4 960	3 092	377,77	270,94	418	0,1351	2 674	234,33
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	13 130 668	11 412 089	4 960	3 092	377,77	270,94	418	0,1351	2 674	234,33
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,1351	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Пренесен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	13 130 668	11 412 089	1 718 579				10 314 158			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	4 960	2 674	2 286				2 417			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	377,77	234,33	143,44				234,33			
Вода на входа на системата АЗ, м³	36 351 211	39 870 871	3 519 660				36 034 985			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	11 255 297	10 942 319	-312 978				10 942 319			
Неносеща приходи вода iA21, м³	25 095 914	28 928 552	3 832 638				25 092 666			
Дължина мрежа iC8, км	3 632	3 632	0				3 632			
ПК4а, м³/км/д	18,93	21,82	-2,894				18,93			
ПК11а кВтч/м³	0,361	0,286	0,075				0,286			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	4 960	2 674	2 286	2 286	-	-	2 417	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	37 600	46 214	14	14	378,66	303,61	2	0,1351	12	262,59
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	37 600	46 214	14	14	378,66	303,61	2	0,1351	12	262,59
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			8	9			1	0,1351	8	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			6	4						
Разлика Разчет - Отчет			2,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коэффициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенс ация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 883 626	2 552 286	1 026	669	355,92	261,98	90	0,1351	578	226,59
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 883 626	2 552 286	1 026	669	355,92	261,98	90	0,1351	578	226,59
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1351	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчис ление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	2 883 626	2 552 286	331 340				2 515 637			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	1 026	578	448				570			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	355,92	226,59	129,33				226,59			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	17 333 500	15 121 513	-2 211 987				15 121 513			
ПК116 кВтч/м³	0,166	0,169	-0,002				0,166			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 026	578	448	448	-	-	570	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г., в сила от 01.07.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qe2026** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qr и компенсация	2 286	2	448	0	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	26 020	1 616	3 957	99	-
Коефициент Qe	8,786%	0,128%	11,321%	0,000%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2023 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Qr_{2026} + Qi_{2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Qr_{2026}	Qi_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,357	9,181%	0,510%	0,000%	0,355%	3,500%	8,786%	13,151%	-3,970%	2,263	1,157
Отвеждане на отпадъчни води	0,278	9,181%	0,510%	0,013%	0,355%	3,500%	0,128%	4,506%	4,675%	0,291	0,149
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,969	9,181%	0,510%	0,000%	0,355%	3,500%	11,321%	15,686%	-6,505%	0,906	0,463
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	1,194	9,181%	0,510%	0,000%	0,355%	3,500%	11,321%	15,686%	-6,505%	1,116	0,571
степен на замърсяване 2	1,567	9,181%	0,510%	0,000%	0,355%	3,500%	11,321%	15,686%	-6,505%	1,465	0,749
степен на замърсяване 3	2,273	9,181%	0,510%	0,000%	0,355%	3,500%	11,321%	15,686%	-6,505%	2,125	1,086
Доставяне на вода с непитейни качества	0,920	9,181%	0,510%	0,000%	0,355%	3,500%	0,000%	4,365%	4,816%	0,964	0,493

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,152	2,123
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област София за 2024 г. в размер на 902 лв./ 461 евро	8,054	4,118
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

36. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник

С Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г., поправено с Решение № ФГ-2 от 11.07.2023 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.07.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 9,181% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,338\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР

разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
2 бр. КПС	226	0	-226	0	226	1 394	16,2345%
ОБЩО	226	0	-226	0	226		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	226,3		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСОВ БАТАНОВЦИ	1 271	830	-440	830	440	2 366	20,9898%
ПСОВ ДЕЛТА ХИЛ	30	13	-16	13	16		
ОБЩО	1 300	844	-457	844	457		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	803,7	496,5		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нови обекти в услугата отвеждане на отпадъчните води - 2 бр. КПС. От планираните нови обекти за услугата пречистване на отпадъчни води през 2024 г. дружеството е експлоатирано ПСОВ Батановци и ПСОВ Делта Хил, като е отчело разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 791	12 308	10 517	687%
Инвестиции в Собствени активи:	344,67	101,19	-243	29%
Инвестиции в Публични активи:	1446,05	12206,34	10 760	844%
Отвеждане на отпадъчни води	1 619	2 462	843	152%
Инвестиции в Собствени активи:	129,42	45,86	-84	35%
Инвестиции в Публични активи:	1489,57	2416,27	927	162%
Пречистване на отпадъчни води	664	1 852	1 188	279%
Инвестиции в Собствени активи:	25,87	46,82	21	181%
Инвестиции в Публични активи:	637,86	1805,03	1 167	283%
Доставяне на вода с непитейни качества	1	0	-1	0%
Инвестиции в Собствени активи:	1,00	0,00	-1	0%
Инвестиции в Публични активи:	0,00	0,00	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	4 074	16 621	12 547	408%
Инвестиции в Собствени активи:	501	194	-307	39%
Инвестиции в Публични активи:	3 573	16 428	12 854	460%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	13 000	1 754	2 585	241	-	17 580
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-243	-84	21	-1	-	-307
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	10 760	927	1 167	0	-	12 854
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,747%

Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	0,000%
Коефициент Q _и - общо	1,747%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y₂₀₂₆, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	40,01	14,41	49,69	9,53	25,60	-9,68	-37,81%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	54,68%	68,35%	53,24%	92,09%	-13,67%	1,44%	-10,53%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,43%	0,96%	0,38%	1,12%	-0,53%	0,05%	-9,43%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	99,99%	100,00%	5,98%	100,00%	-0,01%	94,01%	-940100,00%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												3,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 322 066 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 2 551 513 лв., е 0,1262.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 800 012	7 541 306	1 420	2 094	373,75	277,71	264	0,1262	1 830	242,66
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 800 012	7 541 306	1 420	2 094	373,75	277,71	264	0,1262	1 830	242,66
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _р			0	0			0	0,1262	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчислен не	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	3 800 012	7 541 306	-3 741 294				3 084 083			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	1 420	1 830	-410				748			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	373,75	242,66	131,10				242,66			
Вода на входа на системата АЗ, м ³	13 347 149	32 284 981	18 937 832				13 203 224			

Продадена фактурирана вода iA10, м ³	5 536 585	5 407 394	-129 191				5 407 394	
Неносеща приходи вода iA21, м ³	7 810 564	26 877 587	19 067 022				7 795 830	
Дължина мрежа iC8, км	1 485	1 482	-3				1 482	
ПК4а, м ³ /км/д	14,41	49,69	-35,276				14,41	
ПК11а кВтч/м ³	0,285	0,234	0,051				0,234	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 420	1 830	-410	-	-	-	748	0

Дружеството не е използвало електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	2 474 753	1 309 985	864	327	349,09	249,37	41	0,1262	285	217,89
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 474 753	1 309 985	864	327	349,09	249,37	41	0,1262	285	217,89
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			864	315			40	0,1262	276	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Презчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	2 474 753	1 309 985	1 164 768				1 309 985			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	864	285	578				285			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	349,09	217,89	131,20				217,89			
Вода на вход ПСОВ wA2, м ³	10 256 166	11 847 453	1 591 287				11 847 453			
ПК11б кВтч/м ³	0,241	0,111	0,131				0,111			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	0	10	-10	-	-	-10	10	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коefficient компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	247 857	0	93	1	373,75	0,00	0	0,1262	1	0,00
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	247 857	0	93	1	373,75	0,00	0	0,1262	1	0,00
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1262	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp			93	1						

хил. лв.									
Разлика Разчет - Отчет			91,9						

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г., в сила от 01.07.2023 г. и поправено с решение № ФГ-2 от 11.07.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	0	0	-10	92	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	12 188	1 394	2 366	237	-
Коефициент Q_e	0,000%	0,000%	-0,416%	38,754%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2023 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$X_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,388	9,181%	0,338%	0,000%	1,747%	3,500%	0,000%	5,585%	3,596%	2,474	1,265
Отвеждане на отпадъчни води	0,437	9,181%	0,338%	16,235%	1,747%	3,500%	0,000%	21,819%	-12,638%	0,382	0,195
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,672	9,181%	0,338%	20,990%	1,747%	3,500%	-0,416%	26,159%	-16,978%	0,558	0,285
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,745	9,181%	0,338%	20,990%	1,747%	3,500%	-0,416%	26,159%	-16,978%	0,619	0,316
степен на замърсяване 2	1,340	9,181%	0,338%	20,990%	1,747%	3,500%	-0,416%	26,159%	-16,978%	1,112	0,569
Доставяна вода с непитейни качества	0,185	9,181%	0,338%	0,000%	1,747%	3,500%	38,754%	44,339%	-35,158%	0,120	0,061

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,097	2,094
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Перник за 2024 г. в размер на 1 178 лв./ 602 евро	10,519	5,378
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

37. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

С Решение № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.07.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 9,181% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,843\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПСПВ Шумен	1 393	343	-1 050	343	1 050	22 114	4,7572%
ОБЩО	1 393	343	-1 050	343	1 050		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	341,2	1 052,0		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
КПС Зиено Шумен	2	0	-2	0	2	680	0,6781%
КПС 1 Индустриален парк Шумен	1	0	-1	0	1		
КПС 2 Индустриален парк Шумен	1	0	-1	0	1		
ОБЩО	5	0	-5	0	5		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	4,6		

През 2024 г. дружеството не е експлоатирано нови обекти в услугата отвеждане на отпадъчни води - КПС Зиено Шумен, и 2 бр. КПС в Индустриален парк Шумен, като съответно не са отчетени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2024 г. дружеството е експлоатирано само ПСПВ Шумен, като е отчетло разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 6 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	4 050	6 800	2 750	168%
Инвестиции в Собствени активи:	657,50	323,38	-334	49%
Инвестиции в Публични активи:	3392,67	6476,77	3 084	191%
Отвеждане на отпадъчни води	281	322	40	114%
Инвестиции в Собствени активи:	66,50	11,43	-55	17%
Инвестиции в Публични активи:	214,99	310,20	95	144%
Пречистване на отпадъчни води	212	176	-35	83%
Инвестиции в Собствени активи:	102,50	82,41	-20	80%
Инвестиции в Публични активи:	109,30	93,93	-15	86%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	4 543	7 298	2 755	161%
Инвестиции в Собствени активи:	827	417	-409	50%
Инвестиции в Публични активи:	3 717	6 881	3 164	185%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	23 732	779	3 407	0	0	27 917
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-334	-55	-20	0	0	-409
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	3 084	95	-15	0	0	3 164
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,466%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q _и - общо						1,466%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y₂₀₂₆, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (OСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициен т Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	95,73%	96,91%	99,35%	99,06%	-1,18%	-3,62%	306,78%	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	31,01	28,77	35,66	17,85	2,24	-4,65	-207,59%	пълно неизпълнение	1	добро	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	22,58%	66,27%	29,76%	93,37%	-43,69%	-7,18%	16,43%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,57%	0,19%	0,89%	0,41%	0,38%	-0,32%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	34,45%	55,87%	33,59%	69,36%	-21,42%	0,86%	-4,01%	пълно неизпълнение	2	средно	1,00%
Стойност на коефициент Y												2,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсации за потребена електрическа енергия общо в размер от 1 401 590 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсации за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 10 886 890 лв., е 0,1287.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет				
Общо изразходвана електроенергия	31 255 500	36 034 505	7 025	9 978	224,77	276,90	1 285	0,1287	8 693	241,25
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	31 255 500	36 034 505	7 025	9 978	224,77	276,90	1 285	0,1287	8 693	241,25
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			541	17			2	0,1287	15	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	31 255 500	36 034 505	-4 779 005				30 213 890			

Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	7 025	8 693	-1 668				7 289	
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	224,77	241,25	-16,48				241,25	
Вода на входа на системата АЗ, м³	31 100 000	36 927 574	5 827 574				30 962 703	
Продадена фактурирана вода iA10, м³	6 240 827	6 030 013	-210 814				6 030 013	
Неносеща приходи вода iA21, м³	24 859 173	30 897 561	6 038 388				24 932 690	
Дължина мрежа iC8, км	2 367	2 374	7				2 374	
ПК4а, м³/км/д	28,77	35,66	-6,884				28,77	
ПК11а кВтч/м³	1,005	0,976	0,029				0,976	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	6 484	8 678	-2 194	-	-	-790	7 274	-

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	88 273	86 317	28	30	315,84	345,78	4	0,1287	26	301,27
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	88 273	86 317	28	30	315,84	345,78	4	0,1287	26	301,27
Разходи за електроенергия, включени в коэффициента Qp			5	0			0	0,1287	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			23	26						
Разлика Разчет - Отчет			-2,7							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	3 314 443	3 550 548	657	881	198,17	248,00	113	0,1287	767	216,08
Електроенергия, произведена от собствени източници	614 600	703 666	42	49	69,12	69,12				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	2 699 843	2 846 882	614	832	227,55	292,22	107	0,1287	725	254,60
Разходи за електроенергия, включени в коэффициента Qp			0	0			0	0,1287	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	не	Прензчисление	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	2 699 843	2 846 882	-147 039				1 914 960			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	614	725	-110				488			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	227,55	254,60	-27,05				254,60			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	8 390 000	6 628 646	-1 761 354				6 628 646			

ПК116 кВтч/м ³	0,395	0,536	-0,141				0,395	
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсаци и разходи за електроенергия, включени в QR, хил. лв.	614	725	-110	-	-	-	488	0

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г., в сила от 01.07.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за QR и компенсаци	-790	-3	0	-	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	22 114	680	3 302	-	-
Коефициент Q_e	-3,571%	-0,402%	0,000%	-	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юли 2023 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = C_{БП\ 2026^*} (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_{e2025}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,807	9,181%	0,843%	4,757%	1,466%	2,000%	-3,571%	5,495%	3,686%	3,947	2,018
Отвеждане на отпадъчни води	0,194	9,181%	0,843%	0,678%	1,466%	2,000%	-0,402%	4,585%	4,596%	0,203	0,104
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,779	9,181%	0,843%	0,000%	1,466%	2,000%	0,000%	4,309%	4,872%	0,817	0,418
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,931	9,181%	0,843%	0,000%	1,466%	2,000%	0,000%	4,309%	4,872%	0,976	0,499
степен на замърсяване 2	1,248	9,181%	0,843%	0,000%	1,466%	2,000%	0,000%	4,309%	4,872%	1,309	0,669
степен на замърсяване 3	1,872	9,181%	0,843%	0,000%	1,466%	2,000%	0,000%	4,309%	4,872%	1,963	1,004

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	5,960	3,048
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Шумен за 2024 г. в размер на 1 081 лв./ 553 евро	9,653	4,936
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

38. „Верилa Сървис“ АД

С Решение № БП-Ц-8 от 27.09.2023 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Верилa Сървис“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на

ВиК услуги за 2023 г., считано от 01.10.2023 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2024-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2023 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 7,958% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-8 от 27.09.2023 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. както следва: $E_{2026} = 0\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Q_p
Тръбен кладенец № 6	3,4	0	-3,4	0	3,4	45	23,8158%
Пречиствателна система за пит. вода	7,4	0	-7	0	7,4		
„Уличен водопровод Фешън сто (24)“	0	18 046	18 046	0	0		
ОБЩО	10,7	18 046	18 035	0	10,7		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	0,0	10,7		

През 2024 г. дружеството не е извършило разходи за нови дейности „Тръбен кладенец № 6“ и „Пречиствателна система за питейна вода“. Дружеството е отчетло в Справка 15.2. „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициента Q_p за 2024 г.“ 18 046 хил. лв. външни услуги за обект „Уличен водопровод Фешън сто (24)“, който не е включен в бизнес плана. По изложените съображения, този разход не се признава за регулаторни цели.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2023 г. и в пълен размер за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	25	46	22	189%
Отвеждане на отпадъчни води	14	18	4	129%
Доставяне на вода с непитейни качества	12	14	2	114%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	50	78	27	154%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода на непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	64	63	-	30	-	156
Отчетени инвестиции в ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	22	4	-	2	-	27
Коефициент Q_{2026} - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент Q_{2026}						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.	Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка	Реална стъпка	изпълнение на одобрена	Оценка на изпълнение ПК	Качество на информацията	Коефициент Y
----	-----------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------

			Разчет	Отчет		(OCn)	(PCn)	стъпка (ПШп), %	с влияние оценка качество информацията	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК26	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	1,19	0,27	8,33	0,20	0,92	-7,14	-776,09%	пълно неизпълнение	3	лошо	1,00%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	3,33%	10,67%	10,00%	13,33%	-7,34%	-6,67%	90,87%	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,50%
Стойност на коефициент Y												-1,00%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 3 005,23 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 32 677,57 лв., е 0,092.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	29 200	48 742	9	17	318,47	342,01	2	0,0920	15	310,55
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	29 200	48 742	9	17	318,47	342,01	2	0,0920	15	310,55
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			1	0			0	0,0920	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	не	да	Пренесен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	29 200	48 742	-19 542				31 131			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	9	15	-6				10			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	318,47	310,55	7,91				310,55			
Вода на входа на системата АЗ, м³	24 650	65 096	40 446				41 576			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	23 900	40 776	16 876				40 776			
Неносеща приходи вода iA21, м³	750	24 320	23 570				800			
Дължина мрежа iC8, км	8	8	1				8			
ПК4а, м³/км/д	0,27	8,33	-8,055				0,27			
ПК11а кВтч/м³	1,185	0,749	0,436				0,749			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.	9	15	-6	-	-	-1	10	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	38 900	18 085	12	6	318,46	323,53	1	0,0920	5	293,77
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	38 900	18 085	12	6	318,46	323,53	1	0,0920	5	293,77
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,0920	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.			12	5						
Разлика Разчет - Отчет			7,1							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	21 400	15 510	7	5	318,47	303,87	0	0,0920	4	275,92
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	21 400	15 510	7	5	318,47	303,87	0	0,0920	4	275,92
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Q _p			0	0			0	0,0920	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Q _p , хил. лв.			7	4						
Разлика Разчет - Отчет			2,5							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-8 от 27.09.2023 г., в сила от 01.10.2023 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи не е преизчислена, доколкото дружеството е прилагало новия бизнес план през цялата 2024 г. (12 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Q _p и компенсации	-1	7	-	3	-
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	45	55	-	22	-
Коефициент Q _e	-2,230%	12,895%	-	11,294%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2023-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрен и цени за 2026 г.	Инфлация - октомври 2023 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$	X_{2025}	И - X	$P_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2023-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	------------	-------	--

		- ноември 2025 г.	E ₂₀₂₆	Qp ₂₀₂₆	Qi ₂₀₂₆	Y ₂₀₂₆	Qe ₂₀₂₅			лв./куб.м без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,522	7,958%	0,000%	23,816%	0,000%	-1,000%	-2,230%	20,585%	-12,627%	2,204	1,127
Отвеждане на отпадъчни води	1,440	7,958%	0,000%	0,000%	0,000%	-1,000%	12,895%	11,895%	-3,937%	1,383	0,707
Доставяне на вода с непитейни качества	1,649	7,958%	0,000%	0,000%	0,000%	-1,000%	11,294%	10,294%	-2,336%	1,610	0,823

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

39. „Напоителни системи“ ЕАД

С Решение № БП-Ц-1 от 29.02.2024 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2024 г., считано от 01.03.2024 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2025-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. март 2024 г. – ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,131% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 29.02.2024 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г., както следва: **E₂₀₂₆ = 0%**.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът **Qp₂₀₂₆ = 0%**.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 10 месеца за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет разходи за инвестиции, вкл. в цените по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
ВС „Дупница-Кюстендилска вода“	0,00	0,00	0	0%
ВС „Плевен“	0,83	0,00	-1	0%
ВС „Долен Дунав“	5,83	0,00	-6	0%
ВС „Източно-Софийско поле“	0,00	0,00	0	0%
ВС „Ботевград“	37,50	0,00	-38	0%
ВС „Шумен – Търговище“	5,95	0,00	-6	0%
ВС „Габрово“	2,92	0,00	-3	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	53	0	-53	0%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi₂₀₂₆** се изчислява, както следва:

Описание	ВС "Дупница-Кюстендилска вода"	ВС "Плевен"	ВС "Долен Дунав"	ВС "Източно-Софийско поле"	ВС "Ботевград"	ВС "Шумен - Търговище"	ВС "Габрово"	общо
Общо необходими приходи за 2026 г.	289	176	42	512	330	903	330	2 582
Отчетени разходи за инвестиции в ДА вкл. в цените спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	0	-1	-6	0	-38	-6	-3	-53
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план								2,054%
Коефициент Qi								2,054%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно коефициентът **Y₂₀₂₆**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, не са относими към дейността на „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството

предоставя доставя условно-чиста вода на ВиК операторите, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружествата, следователно $Y_{2026}=0\%$.

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 11 743 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 91 594 лв., е 0,1282.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	11 500	8 998	2	3	173,91	320,36	0	0,1282	3	279,28
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	11 500	8 998	2	3	173,91	320,36	0	0,1282	3	279,28
Разходи за електроенергия, включени в коефициента $Q_{\text{р}}$			0	0			0	0,1282	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в $Q_{\text{р}}$, хил. лв.			2,00	2,51						
Разлика Разчет - Отчет			-0,5							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 29.02.2024 г., в сила от 01.03.2024 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (10 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{e2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за $Q_{\text{р}}$ и компенсация	-	-	-	-	-0,51
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за $Q_{\text{р}}$ и компенсация, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	-	-	-	-	-0,43
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	-	-	-	-	2 148
Коефициент $Q_{\text{е}}$	-	-	-	-	-0,020%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2024-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - март 2024 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{\text{р}2026} + Q_{\text{и}2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = \text{ЦБП } 2026^* (1 + I_{2024-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	$Q_{\text{р}2026}$	$Q_{\text{и}2026}$	Y_{2026}	$Q_{\text{е}2026}$			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
ВС „Дупница – Кюстендил“	0,149	6,131%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	4,097%	0,155	0,079
ВС „Плевен“	0,098	6,131%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	4,097%	0,102	0,052
ВС „Долен Дунав“	0,140	6,131%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	4,097%	0,146	0,075

ВС „Източно Софийско поле“	0,064	6,131%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	4,097%	0,067	0,034
ВС „Ботевград“	0,082	6,131%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	4,097%	0,085	0,043
ВС „Шумен-Търговище“	0,046	6,131%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	4,097%	0,048	0,025
ВС „Габрово“	0,192	6,131%	0,000%	0,000%	2,054%	0,000%	-0,020%	2,034%	4,097%	0,200	0,102

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

40. „Информационни носители“ АД

С Решение № БП-Ц-2 от 28.03.2024 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Информационни носители“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2024 г., считано от 01.04.2024 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2025-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. април 2024 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,949% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-2 от 28.03.2024 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г., както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 9 месеца за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет амортизации, вкл. в цените по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално разчет инвестиции по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	4	32	0	-4	0%
Отвеждане на отпадъчни води	0	2	0	0	0%
Пречистване на отпадъчни води	2	8	0	-2	0%
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	6	41	0	-6	0%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2026} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	101	27	161	34	-	323
Отчетени разходи за инвестиции в ДА вкл. в цените спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-4	0	-2	0	-	-6
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,828%
Коефициент Q_i						1,828%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацият	Качество на информацията	Коефициент У
			Разчет	Отчет							

									а	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	931,00%	7,47	5,24	6,63	1,84	4,07	221,20%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	18,83%	0,00%	0,00%	-18,83%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	100,00%	91,30%	100,00%	0,00%	8,70%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												5,00%

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 3 693 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 23 638 лв., е 0,1562.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	13 759	7 536	5	2	368,16	262,34	0	0,1562	2	221,36
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	13 759	7 536	5	2	368,16	262,34	0	0,1562	2	221,36
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1562	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				да	не	не	Преизчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	13 759	7 536	6 223				3 415			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	5	2	3				1			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	368,16	221,36	146,81				221,36			
Вода на входа на системата АЗ, м³	65 207	16 184	-49 023				16 184			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	55 069	8 530	-46 539				8 530			
Неносеща приходи вода iA21, м³	10 138	7 654	-2 484				7 654			
Дължина мрежа iC8, км	4	4	0				4			
ПК4а, м³/км/д	7,47	5,24	2,228				5,24			
ПК11а кВтч/м³	0,211	0,466	-0,255				0,211			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	5	2	3	3	-	-	1	-		

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на отпадъчни води:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води
-----------	--

	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	90 675	80 054	33	21	368,16	262,32	3	0,1562	18	221,34
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	90 675	80 054	33	21	368,16	262,32	3	0,1562	18	221,34
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1562	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Преизчисление	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	90 675	80 054	10 621				80 054			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	33	18	16				18			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	368,16	221,34	146,82				221,34			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	51 912	165 447	113 535				165 447			
ПК116 кВтч/м³	1,747	0,484	1,263				0,484			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	33	18	16	-	8	-	18	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсации	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	8 870	2 520	3	1	368,16	262,30	0	0,1562	1	221,32
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	8 870	2 520	3	1	368,16	262,30	0	0,1562	1	221,32
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1562	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			3	1						
Разлика Разчет - Отчет			2,7							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 28.03.2024 г., в сила от 01.04.2024 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (9 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2026 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	3	0	8	3	-
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	3	0	6	2	-

Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	87	25	150	33	-
Коефициент Q_e	2,930%	0,000%	3,909%	6,141%	-

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2024-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - април 2024 г. - ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{p2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2024-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	Q_{p2026}	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	Q_e			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,886	5,949%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	2,930%	9,757%	-3,808%	1,814	0,927
Отвеждане на отпадъчни води	0,186	5,949%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	0,000%	6,828%	-0,879%	0,184	0,094
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	1,060	5,949%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	3,909%	10,736%	-4,787%	1,009	0,516
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване I	1,696	5,949%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	3,909%	10,736%	-4,787%	1,615	0,826
Доставяне на вода с непитейни качества	1,115	5,949%	0,000%	0,000%	1,828%	5,000%	6,141%	12,969%	-7,020%	1,037	0,530

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро/куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	3,608	1,844
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2024 г. в размер на 912 лв./466 евро	8,143	4,163
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

41. „В И К - Кресна“ ЕООД

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2024 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В И К - Кресна“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2024 г., считано от 01.06.2024 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2025-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2024 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,502% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-3 от 30.05.2024 г. Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,361\%$.

В одобрения бизнес план не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 7 месеца за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	4	3	-1	83%

Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	3,97	3,30	-1	83%
Отвеждане на отпадъчни води	1	1	0	86%
Инвестиции в Собствени активи:	0,00	0,00	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	1,05	0,90	0	86%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	5	4	-1	84%
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	5	4	-1	84%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	322	46	0	0	0	368
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	0	0	0	0	0	0
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-1	0	0	0	0	-1
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,222%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,222%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.		Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК26	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	24,75	23,03	21,36	22,72	1,72	3,39	197,09%	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,16%	0,07%	0,00%	0,05%	1,09%	1,16%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	96,11%	95,87%	92,53%	96,26%	0,24%	3,58%	-	пълно изпълнение	4	липса на информация	1,00%
Стойност на коефициент Y												5,00%

Дружеството не е планирало в бизнес плана за регулаторен период 2022-2026 г. и не отчита електроенергия за технологични нужди, съответно коефициент $Q_{е2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация ($I_{2024-2025}$) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация - юни 2024 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + Q_{р2026} + Q_{и2026} + Y_{2026}$					X_{2025}	И - X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2024-2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	$Q_{р2026}$	$Q_{и2026}$	Y_{2026}	$Q_{е2026}$			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите	0,762	6,502%	0,361%	0,000%	0,222%	5,000%	0,000%	5,583%	0,919%	0,769	0,393
Отвеждане на отпадъчни води	0,157	6,502%	0,361%	0,000%	0,222%	5,000%	0,000%	5,583%	0,919%	0,158	0,081

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	1,112	0,569
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Благоевград за 2024 г. в размер на 1 043 лв./ 533 евро	9,316	4,763
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

42. „Софийска вода“ АД

С Решение № БП-Ц-4 от 01.10.2024 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2024 г., считано от 01.10.2024 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2025-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2024 г.- м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 6,797% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-4 от 01.10.2024 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или $E_{2026} = 0,250\%$.

Информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план, реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2024 г., формиращи коефициента Q_{p2026} за 2026 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
ПС „Панчарево“	160	113	-46	139	21	95 681	-0,1513%
Помпена станция „Владая“	0	0	0	0	0		
Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ Бистрица	0	0	0	0	0		
Разрушаване на активи	1 277	1 462	185	1 462	-185		
ОБЩО	1 437	1 576	139	1 601	-164		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	1 581,7	-144,8		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Разрушаване на активи	13	13	0	13	0	19 755	0,0000%
ОБЩО	13	13	0	13	0		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	13,3	0,0		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2024 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2026 г.	Коефициент Qp
Разрушаване на активи	0	13	13	0	0	37 818	1,9628%
Нов процес за управление на утайките в СПСОВ Кубратово - инсталация за Термална хидролиза, част от проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ Кубратово“	3 800	3 058	-742	3 058	742		

ОБЩО	3 800	3 071	-729	3 058	742		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2024 г.	-	-	-	3 058,0	742,3		

Дружеството е отчетло разходи за следните обекти: ПС „Панчарево“, както и за дейности по „Разрушаване на активи“ в услугата доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. Отчетеният разход за „Разрушаване на активи“ в услугата пречистване на отпадъчни води е в размер на 13 хил. лв., но същият не е планиран в бизнес плана за 2024 г. и не се признава за регулаторни цели. Отчетен е разход за „Нов процес за управление на утайките в СПСОВ Кубратово - инсталация за Термална хидролиза, част от проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ Кубратово“ в услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 3 058 хил. лв., доказан от дружеството.

В следващата таблица е представена информация за разчетените и отчетени инвестиции за 2022-2024 г., преизчислени пропорционално за периода на прилагане на одобрения бизнес план – 3 месеца за 2024 г.:

ВиК услуги и системи за периода 2022-2024 г. преизчислени пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Пропорционално разчет по БП за 2022-2024 г.	Пропорционално отчетени инвестиции за 2022-2024 г.	Пропорционално изпълнение на отчетени инвестиции за периода 2022-2024 г.	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	5 323	8 020	2 697	151%
Инвестиции в Собствени активи:	350	304	-45	87%
Инвестиции в Публични активи:	4 973	7 715	2 742	155%
Отвеждане на отпадъчни води	4 693	3 990	-703	85%
Инвестиции в Собствени активи:	288	163	-125	57%
Инвестиции в Публични активи:	4 405	3 827	-578	87%
Пречистване на отпадъчни води	1 525	995	-531	65%
Инвестиции в Собствени активи:	184	174	-10	95%
Инвестиции в Публични активи:	1 341	820	-521	61%
Доставяне на вода с непитейни качества	10	3	-7	27%
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	10	3	-7	27%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	12	19	7	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	12	19	7	159%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	11 563	13 027	1 463	113%
Инвестиции в Собствени активи:	822	642	-180	78%
Инвестиции в Публични активи:	10 741	12 384	1 643	115%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2026}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода непитейни качества	Доставяне на вода на друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2026 г.	150 662	46 834	45 882	1 750	1 456	246 583
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	-45	-125	-10	0	0	-180
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени – пропорционално за 2022-2024 г.	2 742	-578	-521	-7	7	1 643
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,073%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА – пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,073%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2022-2024 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2026} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2020 г.	Стойност 2024 г.	Разчет 2026 г.	Одобрена стъпка	Реална стъпка	Изпълнение на одобрена	Оценка на изпълнение ПК	Качество на информацията	Коефициент Y
----	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

			Разчет	Отчет		(OCn)	(PCn)	стъпка (ПШп), %	с влияние оценка качество информацията	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване	99,96%	99,94%	99,95%	99,94%	0,02%	0,01%	-	добро	1	добро	-0,50%
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	40,66	36,45	36,24	29,61	4,21	4,42	104,99%	добро	1	добро	-0,50%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	98,04%	98,58%	99,07%	98,60%	-0,54%	-1,03%	190,74%	добро	1	добро	-0,50%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,18%	0,27%	0,76%	0,69%	0,91%	0,42%	-	добро	2	средно	-0,50%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	90,07%	89,05%	90,51%	89,62%	1,02%	-0,44%	-	добро	1	добро	-0,50%
Стойност на коефициент Y												-2,50%

При определянето на коефициента Q_{e2026} се съобразяват изискванията по т. 8, т. 9.2.а и т. 52.4. от Указания НРЦВКУ.

Дружеството е получило компенсация за потребена електрическа енергия общо в размер от 509 995,90 лв. за 2024 г. Коефициентът, изчислен като съотношение от общо получените компенсация за 2024 г. спрямо общо направените разходи за електрическа енергия - в размер от 3 610 897,78 лв., е 0,1412.

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на потребителите									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коефициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	7 373 968	6 944 359	2 130	1 486	288,92	213,92	210	0,1412	1 276	183,71
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	7 373 968	6 944 359	2 130	1 486	288,92	213,92	210	0,1412	1 276	183,71
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			160	139			20	0,1412	119	0,00
Параметър	Разчет (P)	Отчет (O)	Разлика P-O	т. 9.2.а.3 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указания НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указания НРЦВКУ		т. 9.2.а.6 от Указания НРЦВКУ		
				не	да	не	Презчислен	не		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, кВтч	7 373 968	6 944 359	429 609				6 944 359			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, хил. лв.	2 130	1 276	855				1 276			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация, лв/МВтч	288,92	183,71	105,21				183,71			
Вода на входа на системата АЗ, м³	128 031 591	127 243 910	-787 681				127 243 910			
Продадена фактурирана вода iA10, м³	78 931 476	79 654 814	723 338				79 654 814			
Неносеща приходи вода iA21, м³	49 100 115	47 589 096	-1 511 019				47 589 096			
Дължина мрежа iC8, км	3 691	3 598	-93				3 598			
ПК4а, м³/км/д	36,45	36,24	0,207				36,24			
ПК11а кВтч/м³	0,058	0,055	0,003				0,055			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсация и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	1 970	1 156	814	-	407	-	1 156	-		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата отвеждане на отпадъчни ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата отвеждане на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	380 320	381 698	104	101	273,72	265,61	14	0,1412	87	228,09
Електроенергия, произведена от собствени източници	38 832	39 623	3	3	82,86	82,86				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	341 488	342 075	101	98	295,42	286,77	14	0,1412	84	246,27
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1412	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			101	84						
Разлика Разчет - Отчет			16,6							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата пречистване на ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

Параметър	Обобщена справка за услугата пречистване на отпадъчни води									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	20 540 909	22 681 327	2 257	2 990	109,86	131,81	422	0,1412	2 567	113,19
Електроенергия, произведена от собствени източници	16 776 633	16 118 490	1 390	1 336	82,86	82,86				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	3 764 276	6 562 837	867	1 654	230,20	252,03	234	0,1412	1 420	216,43
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1412	0	0,00
Параметър	Разчет (Р)	Отчет (О)	Разлика Р-О	т. 9.2.а.3 от Указан ия НРЦВКУ	т. 9.2.а.4 от Указан ия НРЦВКУ	т. 9.2.а.5 от Указан ия НРЦВКУ.		т. 9.2.а.6 от Указан ия НРЦВКУ		
				не	не	не	Преизчисление	да		
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, кВтч	3 764 276	6 562 837	-2 798 561				3 296 503			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, хил. лв.	867	1 420	-554				713			
Средна цена на ел.енергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации, лв/МВтч	230,20	216,43	13,77				216,43			
Вода на вход ПСОВ wA2, м³	119 024 402	112 500 275	-6 524 126				112 500 275			
ПК116 кВтч/м³	0,173	0,202	-0,029				0,173			
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.	867	1 420	-554	-	-	-	713	0		

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода с непитейни качества:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода с непитейни качества						
	Количество, кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч	Общо изплатена компенсация	коэффициент компенсация	Разход след компенсация	Средна цена след компенсация

	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	651	1 027	0	0	295,83	396,30	0	0,1412	0	340,33
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	651	1 027	0	0	295,83	396,30	0	0,1412	0	340,33
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1412	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			0	0						
Разлика Разчет - Отчет			-0,2							

Обобщение на данните за изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Параметър	Обобщена справка за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор									
	Количество, кВтч		Разход, хил.лв.		Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		Общо изплатена компенса ция	коефициент компенсация	Разход след компенса ция	Средна цена след компенса ация
	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	разчет по БП	отчет	хил. лв.	-	хил. лв.	лв/МВтч
Общо изразходвана електроенергия	64 670	49 683	18	14	281,99	280,28	2	0,1412	12	240,69
Електроенергия, произведена от собствени източници	0	0	0	0	0,00	0,00				
Изразходвана електроенергия от свободен пазар	64 670	49 683	18	14	281,99	280,28	2	0,1412	12	240,69
Разходи за електроенергия, включени в коефициента Qp			0	0			0	0,1412	0	0,00
Изразходвана електроенергия от свободен пазар, с приспаднати компенсации и разходи за електроенергия, включени в Qp, хил. лв.			18	12						
Разлика Разчет - Отчет			6,3							

Бизнес планът на дружеството е одобрен от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 01.10.2024 г., в сила от 01.10.2024 г. В тази връзка разликата между одобрените разходи и действително извършените разходи е преизчислена пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (3 месеца). Във връзка с гореизложеното, коефициент Qe2026 се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне непитейни качества	Доставяне на Друг ВиКО
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации	407	16,6	0	-0,2	6,3
Разлика между одобрените и действително извършените разходи за електроенергия с приспаднати разходи за Qp и компенсации, преизчислени за периода на влизане в сила на бизнес плана	101,8	4,2	0	-0,04	1,6
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга 2026 г.	95 681	19 755	37 818	1 414	1 075
Коефициент Qe	0,106%	0,021%	0,000%	-0,003%	0,146%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И2024-2025) и коефициент X2026:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация октомври 2024 г. – ноември 2025 г.	X2026= E2026 + Qp2026 + Qi2026+ Y2026					X2026	И – X	Ц2026= ЦБП 2026* (1+ И2024-2025 – X2026) Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E2026	Qp2026	Qi2026	Y2026	Qe2026			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите	1,885	6,797%	0,250%	-0,151%	0,073%	-2,500%	0,106%	-2,222%	9,019%	2,055	1,051
Отвеждане на отпадъчни води	0,647	6,797%	0,250%	0,000%	0,073%	-2,500%	0,021%	-2,156%	8,953%	0,705	0,360
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,636	6,797%	0,250%	1,963%	0,073%	-2,500%	0,000%	-0,214%	7,011%	0,681	0,348
Промислени и други стопански потребители											
степен на замърсяване 1	0,776	6,797%	0,250%	1,963%	0,073%	-2,500%	0,000%	-0,214%	7,011%	0,830	0,424
степен на замърсяване 2	1,113	6,797%	0,250%	1,963%	0,073%	-2,500%	0,000%	-0,214%	7,011%	1,191	0,609
степен на замърсяване 3	1,394	6,797%	0,250%	1,963%	0,073%	-2,500%	0,000%	-0,214%	7,011%	1,492	0,763
Доставяне на вода с непитейни качества	0,383	6,797%	0,250%	0,000%	0,073%	-2,500%	-0,003%	-2,180%	8,977%	0,417	0,213
Доставяне на вода за друг ВиК оператор	0,142	6,797%	0,250%	0,000%	0,073%	-2,500%	0,146%	-2,031%	8,828%	0,155	0,079

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. лв./куб.м. с ДДС	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г. евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,129	2,111
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област София (столица) за 2024 г. в размер на 1 470 лв./ 752 евро	13,126	6,711
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

43. „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище

С Решение № БП-Ц-1 от 20.03.2025 г., Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2025 г., считано от 01.04.2025 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. април 2025 г. – м. ноември 2025 г., като общият ИПЦ е в размер на 1,981% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 20.03.2025 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2026 г., както следва: $E_{2026} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2025}) и коефициент X_{2026} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени за 2026 г.	Инфлация април 2025 г. – ноември 2025 г.	$X_{2026} = E_{2026} + QP_{2026} + QI_{2026} + Y_{2026} + Qe_{2026}$					X_{2026}	И – X	$C_{2026} = ЦБП\ 2026^* (1 + I_{2025} - X_{2026})$ Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	
			E_{2026}	QP_{2026}	QI_{2026}	Y_{2026}	Qe_{2026}			лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,992	1,981%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,981%	3,051	1,560
Отвеждане на отпадъчни води	0,083	1,981%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,981%	0,085	0,043
Пречистване на отпадъчни води											
Битови и приравнените към тях потребители	0,472	1,981%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,981%	0,481	0,246

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.	Цени за утвърждаване след изменение 2026 г.
---	---	---

	лв./куб.м. с ДДС	евро./куб.м. с ДДС
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители	4,340	2,219
Социална поносимост на цените на ВиК услугите, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2024 г. в размер на 912 лв./ 466 евро	8,143	4,163
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.		

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, т. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2, изменени с решение по Протокол № 345 от 10.11.2023 г., т. 5, и поправени с решение по Протокол № 21 от 23.01.2025 г., т. 2, на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

считано от 01.01.2026 г., утвърждава цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва:

1. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,420	0,726

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,052	1,560
Отвеждане на отпадъчни води	0,358	0,183
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,947	0,484
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,188	0,607
степен на замърсяване 2	1,724	0,881
степен на замърсяване 3	1,960	1,002
Доставяне на вода с непитейни качества	1,650	0,844
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,142	0,073

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

3. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,928	1,497
Отвеждане на отпадъчни води	0,365	0,187
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,979	0,501
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,266	0,647
степен на замърсяване 2	1,660	0,849
степен на замърсяване 3	2,142	1,095
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,363	0,186

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

4. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,481	1,780
Отвеждане на отпадъчни води	0,632	0,323
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,609	0,311
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,696	0,356
степен на замърсяване 2	1,056	0,540
степен на замърсяване 3	1,396	0,714

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

5. „В и К” ООД, гр. Габрово:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,839	1,452
Отвеждане на отпадъчни води	0,329	0,168
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,945	0,483
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,105	0,565
степен на замърсяване 2	1,604	0,820
степен на замърсяване 3	2,179	1,114
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,509	0,260

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

6. „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,293	1,172
Отвеждане на отпадъчни води	0,287	0,147
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,559	0,286
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,643	0,329
степен на замърсяване 2	0,952	0,487
степен на замърсяване 3	1,298	0,664
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,242	0,635

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,311	1,693
Отвеждане на отпадъчни води	0,401	0,205
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,782	0,400
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,887	0,454
степен на замърсяване 2	1,326	0,678
степен на замърсяване 3	1,834	0,938

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

8. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,386	0,709
Отвеждане на отпадъчни води	0,238	0,122

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

9. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,310	1,692
Отвеждане на отпадъчни води	0,377	0,193
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,765	0,391
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,855	0,437
степен на замърсяване 2	1,253	0,641
степен на замърсяване 3	1,862	0,952
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,191	0,609

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

10. „В и К” АД, гр. Ловеч:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,884	1,475
Отвеждане на отпадъчни води	0,209	0,107
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	1,138	0,582
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,266	0,647
степен на замърсяване 2	2,224	1,137
степен на замърсяване 3	2,325	1,189
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,160	0,082

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,674	1,878
Отвеждане на отпадъчни води	0,361	0,185
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,627	0,321
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,881	0,450
степен на замърсяване 2	1,054	0,539
степен на замърсяване 3	1,313	0,671
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,277	0,653

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

12. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,208	1,640
Отвеждане на отпадъчни води	0,752	0,384
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,976	0,499
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,282	0,655
степен на замърсяване 2	1,699	0,869
степен на замърсяване 3	2,061	1,054
Доставяне на вода с непитейни качества	0,846	0,433
Доставяне вода на друг ВиК оператор	1,210	0,619

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

13. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	4,645	2,375
Отвеждане на отпадъчни води	0,211	0,108
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,419	0,214
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,663	0,339
степен на замърсяване 2	0,672	0,344
степен на замърсяване 3	0,844	0,432
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,833	0,937

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

14. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,751	1,918
Отвеждане на отпадъчни води	0,627	0,321
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,996	0,509
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,139	0,582
степен на замърсяване 2	1,723	0,881
степен на замърсяване 3	2,287	1,169

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

15. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,153	1,612
Отвеждане на отпадъчни води	0,593	0,303
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,827	0,423
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,267	0,648
степен на замърсяване 2	1,354	0,692
степен на замърсяване 3	1,674	0,856
Доставяне на вода с непитейни качества	2,922	1,494
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,351	0,179

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

16. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС

Доставяне вода на потребителите	2,522	1,289
Отвеждане на отпадъчни води	0,741	0,379
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	1,140	0,583
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,703	0,871
степен на замърсяване 2	1,843	0,942
степен на замърсяване 3	2,375	1,214
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,057	0,029

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,975	1,521
Отвеждане на отпадъчни води	0,505	0,258
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,506	0,259

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,764	1,413
Отвеждане на отпадъчни води	0,445	0,228
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,563	0,288
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,798	0,408
степен на замърсяване 2	0,982	0,502
степен на замърсяване 3	1,126	0,576

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,988	0,505
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,087	0,556
степен на замърсяване 2	1,975	1,010

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

20. „Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,451	0,231

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,109	1,078
Отвеждане на отпадъчни води	2,578	1,318

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне на вода с непитейни качества	0,285	0,146
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,165	0,084

За цените на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни качества не се извършва анализ на социална поносимост.

23. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,837	1,451
Отвеждане на отпадъчни води	0,712	0,364
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	1,584	0,810
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	2,175	1,112
степен на замърсяване 2	2,605	1,332
степен на замърсяване 3	3,436	1,757

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,580	1,830
Отвеждане на отпадъчни води	0,234	0,120
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,598	0,306
Промислени и други стопански потребители		

степен на замърсяване 1	0,773	0,395
степен на замърсяване 2	0,975	0,499
степен на замърсяване 3	1,357	0,694

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

25. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,944	0,994
Отвеждане на отпадъчни води	0,287	0,147
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,794	0,406
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,080	0,552
степен на замърсяване 2	1,300	0,665
степен на замърсяване 3	1,739	0,889

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

26. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,013	1,029
Отвеждане на отпадъчни води	0,297	0,152
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,799	0,409
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,938	0,480
степен на замърсяване 2	1,305	0,667
степен на замърсяване 3	1,906	0,975

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

27. „АЦК“ ООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,222	1,136
Отвеждане на отпадъчни води	0,242	0,124
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,900	0,460

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

28. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,878	0,449

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

29. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,089	1,579
Отвеждане на отпадъчни води	0,410	0,210
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,825	0,422
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,075	0,550
степен на замърсяване 2	1,460	0,746
степен на замърсяване 3	1,719	0,879
Доставяне на вода с непитейни качества	1,613	0,825

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

30. „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,028	1,037
Отвеждане на отпадъчни води	0,343	0,175

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

31. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,819	1,441
Отвеждане на отпадъчни води	0,225	0,115
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,718	0,367
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,850	0,435
степен на замърсяване 2	1,172	0,599
степен на замърсяване 3	1,708	0,873
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,630	0,322

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

32. „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,754	0,897
Отвеждане на отпадъчни води	0,201	0,103
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,660	0,337
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,774	0,396
степен на замърсяване 2	1,062	0,543
степен на замърсяване 3	1,592	0,814
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,657	0,336

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

33. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,430	1,242
Отвеждане на отпадъчни води	0,181	0,093
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,474	0,242
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,550	0,281
степен на замърсяване 2	0,808	0,413
степен на замърсяване 3	1,097	0,561

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

34. „Кюстендилска вода“ ЕООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,249	1,150
Отвеждане на отпадъчни води	0,314	0,161
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,753	0,385
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,109	0,567
степен на замърсяване 2	1,282	0,655

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

35. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,263	1,157
Отвеждане на отпадъчни води	0,291	0,149
Пречистване на отпадъчни води		

Битови и приравнените към тях потребители	0,906	0,463
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,116	0,571
степен на замърсяване 2	1,465	0,749
степен на замърсяване 3	2,125	1,086
Доставяне на вода с непитейни качества	0,964	0,493

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

36. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,474	1,265
Отвеждане на отпадъчни води	0,382	0,195
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,558	0,285
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,619	0,316
степен на замърсяване 2	1,112	0,569
Доставяне на вода с непитейни качества	0,120	0,061

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

37. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,947	2,018
Отвеждане на отпадъчни води	0,203	0,104
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,817	0,418
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,976	0,499
степен на замърсяване 2	1,309	0,669
степен на замърсяване 3	1,963	1,004

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

38. „Верила Сървис“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,204	1,127
Отвеждане на отпадъчни води	1,383	0,707
Доставяне на вода с непитейни качества	1,610	0,823

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

39. „Напоителни системи“ ЕАД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
ВС „Дупница – Кюстендил“	0,155	0,079
ВС „Плевен“	0,102	0,052
ВС „Долен Дунав“	0,146	0,075
ВС „Източно Софийско поле“	0,067	0,034
ВС „Ботевград“	0,085	0,043
ВС „Шумен-Търговище“	0,048	0,025
ВС „Габрово“	0,200	0,102

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

40. „Информационни носители“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,814	0,927
Отвеждане на отпадъчни води	0,184	0,094
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	1,009	0,516
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	1,615	0,826
Доставяне на вода с непитейни качества	1,037	0,530

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

41. „В И К – Кресна“ ЕООД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	0,769	0,393
Отвеждане на отпадъчни води	0,158	0,081

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

42. „Софийска вода“ АД

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,055	1,051
Отвеждане на отпадъчни води	0,705	0,360
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,681	0,348
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	0,830	0,424
степен на замърсяване 2	1,191	0,609
степен на замърсяване 3	1,492	0,763
Доставяне на вода с непитейни качества	0,417	0,213
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,155	0,079

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

43. „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС	евро/куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,051	1,560
Отвеждане на отпадъчни води	0,085	0,043
Пречистване на отпадъчни води		
Битови и приравнените към тях потребители	0,481	0,246

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА