РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране

Р Е Ш Е Н И Е
№ БП-Ц-20
от 18.11.2026 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 18.11.2026 г., като разгледа заявление с вх. № В-17-21-9 от 29.06.2026 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2027-2031 г. и заявление с вх. № В-17-21-10 от 29.06.2026 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, както и доклад с вх. № В-ДК-234 от 12.11.2026 г., установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-21-9 от 29.06.2026 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2027-2031 г. и заявление с вх. № В-17-21-10 от 29.06.2026 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

Настоящият регулаторен период е започнал от 1 януари 2022 г. и приключва на 31.12.2026 г., новият регулаторен период започва от 1 януари 2027 г., а ВиК операторите представят за одобряване в КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2026 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващите регулаторни периоди.

На основание двете наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане за новия регулаторен период 2027-2031 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2027-2031 г., приети с Решение № У-1 от 16.07.2025 г. на КЕВР (Указания НРКВКУ);
- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени" за регулаторния период 2027-2031 г., приети с Решение № У-2 от 16.07.2025 г. на КЕВР (Указания НРЦВКУ);
- Решение № ПК-1 от 29.10.2025 г. за определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2027-2031 г.;
- Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. за определяне на индивидуални прогнозни конкретни

цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2031 г.;

- Решение № НВ-1 от 17.12.2025 г., поправено с Решение № ФГ-1 от 08.04.2026 г., за утвърждаване на норма на възвръщаемост на ВиК операторите за регулаторен период 2027-2031 г.

С Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г., Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – Видин" ЕООД за периода 2017-2021 г. С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. е одобрен бизнес план за периода 2022-2026 г. Предвид обстоятелството, че 2026 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, „Водоснабдяване и канализация – Видин" ЕООД е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2027-2031 г.

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ заявлението за утвърждаване на цени за първия ценови период и одобряване на цени за всеки от следващите ценови периоди от регулаторния период, при прилагане на метода „горна граница на цени", е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация – Видин" ЕООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-21-9 от 29.06.2026 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2027-2031 г.
- заявление с вх. № В-17-21-10 от 29.06.2026 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на Закона за водите (ЗВ)

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация – Видин" ЕООД, с ЕИК 815123415, е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Широка" № 18. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг" ЕАД, с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Дружеството е с уставен капитал в размер на 51 184,92 евро.

Дружеството е с предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управител.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – Видин" ЕООД под номер 10 в решението, включваща общини: Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато

собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД е учредена Асоциация по ВиК – Видин, с Булстат: 176010441 (АВиК – Видин).

По силата на чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Възлагането на тези дейности, според чл. 198п, ал. 1 от ЗВ се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

В изпълнение на горните разпоредби, между АВиК – Видин и „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД на 14.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години (Договор № АС0102/1/14.03.2016 г.).

„Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Видин – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

1.2. Изпълнение на изискванията за планиране на развитието на ВиК системи

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или участва в избора на ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез

изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Дружеството е представило проект на бизнес план в АВиК - Видин с писмо от 29.05.2026 г. С Решение № 1 от Протокол № АС0104-41 от 02.07.2026 г. на общото събрание на АВиК – Видин, по т. 2 от дневния ред, е взето решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация – Видин" ЕООД за регулаторен период 2027-2031 г.

1.3. Изпълнение на изискванията за структура и съдържание на бизнес плана и неговите приложения

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява в електронен вестник „Враца днес" от 26.06.2026 г. и публикация на интернет страницата на ВиК оператора.

Бизнес планът е представен в Комисията в електронна форма, като включва текстова част, във формат на Microsoft Word, и справки, във формат на Microsoft Excel (електронен модел). Текстовата част и справките са подписани с квалифициран електронен подпис от лице с представителна власт, с което са изпълнени изискванията на т. 5 от Указания НРКВКУ.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронният модел (справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени изискванията на т. 6 от Указания НРКВКУ.

В бизнес плана е представена отчетна информация за избраната базова година – 2025 г., прогнозна информация за 2026 г. в справки № 7; № 9; № 10; № 11, както и прогнозните данни за 2027 – 2031 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана, с което са изпълнени изискванията на т. 7 от Указания НРКВКУ.

Дружеството не е представило договор за доставяне на вода от друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана.

В бизнес плана дружеството не е представило информация за резултатите от консултациите с потребителите на ВиК услуги, нито доказателства за провеждането им след публикуване на проекта на бизнес плана за регулаторния период 2027-2031 г. на интернет страницата на дружеството, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б" от НРКВКУ и т. 9.2 от Указания НРКВКУ.

Задължителни указания

1.3.1. ВиК операторът следва да представи в текстовата част на бизнес плана информация за резултатите от консултациите с потребителите на ВиК услуги, проведени след публикуване на проекта на бизнес плана за регулаторния период 2027-2031 г. на интернет страницата на дружеството, както и доказателства за провеждането им, в изпълнение чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б" от НРКВКУ и на т. 9.2. от Указания НРКВКУ.

II. Единен подход при разглеждането на бизнес плановете и ценовите заявления на ВиК операторите за регулаторния период 2027-2031 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 7, във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ до края на месец юни 2026 г. 37 ВиК оператора са представили в КЕВР заявления за одобряване на

бизнес планове и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторен период 2027-2031 г.

ВиК операторите са мотивирали своите ценови предложения в заявленията във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за покриване на текущите разходи за предоставяне на ВиК услуги, включително разходи за материали, външни услуги (при отчетен ръст на единичните цени), електроенергия за технологични нужди, възнаграждения на персонала, планирани нови дейности и/или обекти, както и за покриване на необходимите инвестиции с цел постигане на планираните нива на показателите за качество на ВиК услугите. ВиК операторите, които са бенефициенти по проекти с европейско финансиране, са включили в бизнес плановете си и необходимите средства за осигуряване на собственото участие по проектите, а именно за погасяване на главниците по инвестиционни заеми, използвани за финансирането му.

При изпълнение на правомощията си за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите Комисията се ръководи от целите на закона, заложени в чл. 4 от ЗРВКУ, от общите принципи по чл. 7 от ЗРВКУ и от принципите на ценово регулиране по чл. 13 от ЗРВКУ. От съдържанието на цитираните разпоредби и най-вече от основната цел на закона за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите следва, че правомощията на КЕВР предполагат задълбочена оценка и детайлен анализ на предоставената от ВиК операторите информация с оглед на нейната точност и икономическа обоснованост, като Комисията няма задължение да приема безусловно направените от дружествата предложения, а в рамките на правомощията си преценява тяхната икономическа обоснованост, включително обосноваността на заложените прогнозни параметри. Друг водещ принцип при упражняване на правомощията на КЕВР е осигуряването на равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на качеството и цената на ВиК услугите (чл. 4, ал. 1, т. 7 от ЗРВКУ). В изпълнение на това свое законово задължение и в съответствие с общия административен принцип по чл. 8, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ в пределите на оперативната самостоятелност при еднакви условия сходните случаи да се третират еднакво, Комисията следва да прилага спрямо всички дружества (адресати на отделните решения за одобряване на бизнес планове и цени на ВиК услуги) единен методологически подход и общи принципни положения относно необходимите корекции, но при съобразяване със специфичните технически, икономически и договорни условия за дейността на всеки ВиК оператор.

С оглед създаване на предпоставки за изпълнение на горните изисквания при оценката на съпоставими елементи от внесените проекти на бизнес планове 2027-2031 г., както и при обосноваването и признаването на икономически обоснованите разходи е необходим последователен, прозрачен и равнопоставен подход. В тази връзка и въз основа на анализа на общите тенденции в подадените заявления е изведен единен подход за оценката по технически и икономически параметри в заявленията, които най-съществено се отклоняват от принципа за икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите. ВиК операторите следва да се съобразят с изложените в настоящия раздел единни изисквания, като в случаите на несъответствие ще получат изрични указания за преработване на бизнес плана, а в случай, че представеният първоначален проект не е бил в несъответствие, то при връщането му за преработка ВиК операторът не следва да прави корекции в параметрите, за които няма указания.

2.1. Планиране на оперативни разходи

2.1.1. Персонал

Информацията относно персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения лв./ЕПЗ се представя в Справка № 5 „Персонал“, а относно общите разходи

за възнаграждения на персонала в Справки № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плановете.

За регулаторен период 2022-2026 г. с писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ – КНСБ е информирал Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за 2021 г. спрямо 2020 г., както и за текущия период 2022-2026 г. Съгласно т. 3 от подписаното споразумение, министърът на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД се съгласяват с НБС „Водоснабдител“ – КНСБ за следващия регулаторен период бизнес плановете на дружествата от отрасъл ВиК да бъдат разработени със заложен темп на нарастване от 15% за всяка следваща година спрямо предходната година на разходите за възнаграждения, за което страните по споразумението се ангажират да бъде дадена подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган. Срокът на споразумението е изтекъл и към момента не е представено ново споразумение, приложимо за регулаторен период 2027-2031 г., което да обосновава общ средногодишен темп на нарастване на разходите за възнаграждения от 15%.

Предвид изложеното не е икономически обосновано ВиК операторите да залагат завишен темп на увеличение от сходен порядък, без към заявленията да са приложени достатъчно конкретни анализи за необходимия брой персонал, равнищата на възнагражденията, пазар на труда, производителността и отражението върху качеството на услугите. Също така е неприемливо и нелогично увеличението на броя на персонала през 2026 г. спрямо избраната базова година (2024 или 2025 г.), последвано от намаление през периода 2027-2031 г., без да се основава на организационни, технически и икономически предпоставки, и цели завишаване на прогнозните разходи за единица персонал на ЕПЗ през новия регулаторен период.

Предвид горното и с оглед спазване на принципа за икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите, като единен базов ориентир при оценката на планираните разходи за възнаграждения следва да се използват темповете на годишни изменения на доходите, съгласно предвиждания на Макроикономическа прогноза на БНБ от 26.03.2025 г. за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП), с 2,2% за 2026 г. и 3,1% за 2027 г. и годишните изменения за 2028-2031 г. се приемат равни на 2027 г., а именно 3,1%, както това е предвидено в 15.20 от Указания НРКВКУ за изчисляване паричен доход на лице от домакинството при определяне на социалната поносимост на цените на ВиК услугите.

Единни изисквания

2.1.1.1. За регулаторен период 2027-2031 г. темповете на нарастване на разходите за възнаграждения на персонала не следва да надвишават темповете за нарастване на БВП, съгласно предвижданията на Макроикономическата прогноза на БНБ от 26.03.2025 г. в съответствие с одобрения подход за увеличение на доходите при изчисляване на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, както следва:

Темп на нарастване на разходи за възнаграждения	2025 г. отчет	2026 г. прогнозна	2027 г. прогнозна	2028 г. прогнозна	2029 г. прогнозна	2030 г. прогнозна	2031 г. прогнозна
изменение спрямо предходната година		*2,2%*	*3,1%*	*3,1%*	*3,1%*	*3,1%*	*3,1%*

2.1.1.2. Броят на персонала, планиран за 2026 г., не следва да бъде завишаван спрямо отчетното ниво за избраната базова година, когато за последващия период 2027–2031 г. е

предвидено неговото намаление. Подобна динамика се допуска само при представена конкретна обосновка за настъпили организационни, технически или нормативни промени и за отражението им върху необходимия брой персонал и разходите за възнаграждения, като се представи информация за сключени трудови договори и причините за направените назначения.

2.1.2. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия се представя в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана“ и Справка № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плановете. За регулаторен период 2027-2031 г. ВиК операторите имат право да избират за базова година 2024 г. или 2025 г. (т. 7.1. от Указания НРКВКУ). Съгласно т. 15.8 от Указания НРКВКУ Справка № 6 се попълва за всички дейности, услуги и системи. Посочват се отчетни данни за изразходвана електроенергия в количествено (кВтч) и стойностно изражение (хил. лв., съответно хил. евро) за базовата година. Посочват се прогнозни данни за изразходвана електроенергия в количествено изражение (кВтч) за периода 2027-2031 г. по услуги и нива на напрежение, вкл. електроенергия, произведена от собствени източници (ФЕЦ, когенерация, др.).

С оглед избягването на различни неравнопоставени подходи от отделните дружества, разходите за електрическа енергия за технологични нужди по услуги и нива на напрежение следва да се планират на базата на единен и проверим подход, който следва да обхваща ценовите компоненти, формиращи разхода за електроенергия от свободния пазар, без да се включват получени компенсации за електрическа енергия, тъй като към момента не може да се приеме с достатъчна сигурност, че през регулаторния период ще се прилагат компенсационни механизми за електрическа енергия. Не се приема за икономически обосновано търговската надбавка по договора на съответния ВиК оператор да надвишава пазарните нива от 2,5 лв./МВтч, съответно 1,3 евро/МВтч, установени въз основа на стойността по договорите за доставка на електрическа енергия, сключени с търговеца на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

При прогнозирането на количественото изражение на електроенергията за технологични нужди ВиК операторите следва да се съобразят с отчетното потребление, планираните водни количества, въвеждането или извеждането на ВиК активи и обекти, както и с предвидените мерки за енергийна ефективност.

Единни изисквания

2.1.2.1. За регулаторен период 2027-2031 г. разходите за електроенергия за технологични нужди по услуги и нива на напрежение следва да се планират на база средна цена на електрическа енергия в лв./МВтч, съответно евро/МВтч., образувана от следните компоненти: средногодишна цена за 2024 г. или 2025 г. на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса; търговска надбавка, при съобразяване на изискванията по т. 2.1.2.2; цени на мрежови услуги; цена за задължения към обществото и акциз.

2.1.2.2. Планираната търговска надбавка не следва да надвишава 2,5 лв./МВтч, съответно 1,3 евро/МВтч, съобразно надбавката по договорите за доставка на електрическа енергия, сключени с търговеца на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

2.1.3. Утайки от ПСОВ

Информация относно отчетените и планирани действия по произведените от ПСОВ утайки, в т.ч. и разходите свързани с тях, се представя в Справка № 7 „Оползотворяване на утайки от ПСОВ“ и Справка № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плановете. Съгласно т. 15.9 от Указания НРКВКУ, в Справка № 7 се попълва обобщена информация за всички ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, с данни за произведени утайки за оползотворяване и депониране, в т.ч. натрупани на площадката на ПСОВ до базовата година, съответно оползотворени и депонирани през базовата година и за периода на бизнес плана; както и отчетени и прогнозирани разходи за оползотворяване и депониране. Приема се правилото, че се обработва (оползотворява или депонира) първо утайка от по-старите периоди, до нейното пълно изчерпване. Оползотворяването на утайки означава използването им по методи, описани в Националния план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води в България. В оползотворените количества не се включват депонираните такива.

В собствените разходи за оползотворяване и депониране се отразяват всички вътрешни за ВиК оператора разходи, като: съответната част от разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала, зает с оползотворяването и депониране на утайки, разходите за вътрешен транспорт и материали за обработка и др. в хил. лв., съответно хил. евро. В разходите за външни услуги се посочват всички външни разходи, свързани с оползотворяването и депонирането на утайки, като: транспорт, външни услуги и др. в хил. лв., съответно хил. евро.

Разходите за оползотворяване на утайките от ПСОВ се признават въз основа на представени от дружествата обосновки, подкрепени с актуални сключени договори, пазарни проучвания, индикативни оферти или документи за подготвени процедури както и при сравнителен анализ със средните отчетени разходи на групата от големите и средните оператори.

В случай, че ВиК операторите не могат да представят и да подкрепят планираните разходи за оползотворяване на утайките от ПСОВ за регулаторен период 2027-2031 г. с достатъчно конкретни и проверими данни – актуални сключени договори, пазарни проучвания, индикативни оферти или документи за подготвени процедури, то планираните разходи за оползотворяване на утайките от ПСОВ в бизнес плана не следва да надхвърлят средните разходи за големите и средните ВиК оператори за отчетната 2024 г. в размер на 58 лв./т, съответно 30 евро/т.

При ПСОВ, които генерират утайки, класифицирани като опасен отпадък, водещи до по-високи разходи за депониране и прави оползотворяването по-трудно, ВиК операторите представят подробен анализ за причините за констатираните проблеми, включително за планираните мерки за отстраняването им.

Единни изисквания

2.1.3.1. ВиК операторите следва да обосноват предвидените мерки за оползотворяване на утайки от ПСОВ като представят анализ и проучване на възможностите, както и актуални сключени договори, пазарни проучвания, индикативни оферти или документи за подготвени процедури, на базата на които са планирани разходите за оползотворяване за регулаторен период 2027-2031 г. без инфлация.

2.1.3.2. В случай, че ВиК операторите не могат да представят и да подкрепят планираните разходи за оползотворяване на утайките от ПСОВ за регулаторен период 2027-2031 г. с достатъчно конкретни и проверими данни – актуални сключени договори, пазарни проучвания, индикативни оферти или документи за подготвени процедури, то планираните разходи за оползотворяване на утайките от ПСОВ в бизнес плана

не следва да надхвърлят средните разходи за големите и средните ВиК оператори за отчетната 2024 г. в размер на 58 лв./т, съответно 30 евро/т.

2.1.3.3. В случай, че утайките от конкретни ПСОВ са класифицирани като опасен отпадък, което води до повишаване разходите за депониране и прави оползотворяването по-трудно, следва да се представи подробен анализ за причините за констатираните проблеми, включително за планираните мерки за отстраняването им.

2.2. Инвестиционна програма и финансиране

В Справка № 9 „Инвестиционна програма“ от електронния модел на бизнес плановете се посочват инвестиции за регулирана дейност и включва информация за всички регулирани услуги и системи. Инвестициите за периода на бизнес плана се прогнозират в хил. лв., съответно хил. евро без ДДС, посочва се очакваният ефект във връзка с постигане нивата на качеството на услугите и натуралните им показатели, съгласно т. 15.11 от Указания НРКВКУ. В Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ от електронния модел на бизнес плановете се попълва информация относно заемите, усвоени или предстоящи за усвояване от ВиК оператора за периода на бизнес плана, съгласно т. 15.12 от Указания НРКВКУ.

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.
- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Финансирането от собствени средства в бизнес плана на инвестициите в публични активи се осигурява чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на ВиК операторите за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Ред 7.2. „Разходи за амортизации на публични активи от Група 3 включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми“ от Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ се попълва ръчно от ВиК операторите, в съответствие с недостига на собствени средства за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми, с които се финансират инвестиции в публични активи.

Съгласно чл. 10, ал. 5 от НРЦВКУ за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които съгласно ал. 6 се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи. Видно от посочената разпоредба на чл. 10, ал. 5 от НРЦВКУ, КЕВР има възможност за преценка дали посочените амортизационни отчисления да бъдат поетапно включвани в цените на ВиК услугите.

След приемането от Комисията на Указания НРЦВКУ (приети с Решение № У-2 от 16.07.2025 г. на КЕВР), са настъпили нормативни промени в ЗРВКУ (изм. и доп. ДВ. бр. 52 от 2026 г.). Съгласно чл. 13, ал. 2, т. 4 от ЗРВКУ средствата, формирани в резултат на превишение на приходите над икономически обоснованите разходи по регулираната дейност на ВиК оператора, се използват приоритетно за финансиране на инвестиции в реконструкция, модернизация, цифровизация, енергийна ефективност и намаляване на загубите на вода, съгласно одобрения бизнес план. В тази връзка възможността за включване в цените на ВиК услугите на амортизационни отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска собственост за финансиране на инвестиционната програма следва да бъде преразгледана.

Следва да се отбележи и фактът, че след учредяването на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, на ВиК дружествата с държавно участие се осигурява възможност за получаване на заемен капитал за финансиране на инвестиционните програми при преференциални условия, а видно от параметрите на Решение № НВ-1 от 17.12.2025 г., поправено с Решение № ФГ-1 от 08.04.2026 г. на КЕВР, цената на привлечения капитал е значително по-ниска от тази на собствения такъв, респективно финансирането на инвестиции със заемен капитал е много по-ефективно. По отношение на останалите ВиК дружества, чийто капитал не се притежава от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, те могат да използват заемни средства от търговските банки. Източниците за финансиране на инвестиционните програми на ВиК операторите, извън проектите с финансиране по програми от ЕС, са: амортизационните отчисления на изградените от дружествата дълготрайни активи (собствени и публични), включената в цените на ВиК услугите възвръщаемост на вложения капитал, и заемни средства (инвестиционни заеми).

Единни изисквания

2.2.1. ВиК операторите следва да планират за 2027 г. инвестиции, за които са налице достатъчна проектна готовност и реалистично осигурени източници на финансиране. Инвестициите над размера на доказаните собствени средства за финансиране на публични активи (1-ва и 2-ра Групи), за които не е обоснован друг достъпен източник, се разпределят в следващите години от бизнес плана съобразно графика за подготовка, финансиране и изпълнение.

2.2.2. ВиК операторите, които са бенефициенти по оперативни програми с европейско финансиране следва да заложат реалният размер на възможните за реализиране инвестиции за 2027 г., в случай че инвестициите по оперативните програми се изпълняват със закъснение спрямо графика към административния договор, като се съобразят с реалните възможности за изпълнение. При условие, че дружествата изплащат главници по заеми за съфинансиране на собственото участие на бенефициентите по оперативни програми, те се признават за регулаторни цели след представяне на необходимите документи, в т.ч. административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма, както и всички договори (вкл. анекси към тях) сключени с банкови институции за финансиране на дела на собственото участие за инвестициите, изграждани по програми с финансиране от Европейския съюз.

2.2.3. За регулаторен период 2027-2031 г. се допуска поетапно включване на

амортизационни отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора (Група 3 от амортизационния план) за финансиране единствено на изплащане на главници на инвестиционни заеми за финансиране на собственото участие на ВиК оператори – бенефициенти по програми с финансиране от ЕС.

III. Техническа част на бизнес плана

3.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“. Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания или липса на обосновки:

3.1.1. Установява се разлика в посочените в бизнес плана данни за базовата 2025 г. спрямо данните, които дружеството е представило с годишния отчетен доклад за 2025 г., за следните променливи: wD13 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора*; G4 *Обща сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО*; iwG4b *Обща сума на отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО;* iwG4c *Обща сума на отчетените разходи за услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО*; iG99 *Обща сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината;* iG98 *Обща сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината;* iG97 *Обща сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година,* като дружеството не е представило обосновка за констатираните разлики.

3.1.2. Дружеството не е представило данни за базовата 2025 г. за променливи: G1 *Обща сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите*, iwG1b *Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води* и iwG1c *Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата пречистване на отпадъчни води.*

3.1.3. Прогнозните данни за *Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора* (променлива iE5) за периода 2027-2031 г. (2027 г. - 68 330 бр.; 2028 г. - 66 115 бр.; 2029 г. - 63 920 бр.; 2030 г. - 61 710 бр. и 2031 г. - 59 469 бр.), посочени в Справка № 2 не съответстват на прогнозите на НСИ за население по области и пол – вариант I при хипотеза за конвергентност (файл Pop_6.2.2._Pop_DR) за 2025-2035 г. (2027 г. – 64 798 бр.; 2028 г. – 63 394 бр.; 2029 г. - 61 989 бр.; 2030 г. - 60 585 бр. и 2031 г. - 59 469 бр.).

3.1.4. Прогнозните стойности за периода 2028-2031 г. за променлива E10 *Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите* са посочени по-високи от прогнозните стойности за променлива F1 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.* Стойностите за 2028-2031 г. за променлива E10 следва да са по-ниски от стойностите за променлива F1.

3.1.5. Установява се несъответствие за периода 2027-2031 г. в данните с натрупване по години за променлива iDMAm *Брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути*“, представени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ (0 бр.; 2 бр.; 0 бр.; 1 бр.; 1 бр.), и данните за натурални показатели за зониране на водопроводната мрежа - контролно измерване, представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ (10 бр.; 3 бр.; 3 бр.; 3 бр.; 3 бр.).

3.1.6. Дружеството за 2027 г. за променлива D28 *Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги* прогнозира увеличение спрямо базовата 2025 г., а за периода 2028-2031 г. ежегоден ръст спрямо съответната предходна година.

3.1.7. Дружеството за 2027 г. за променлива wD38a *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* и променлива wD38b *Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* прогнозира увеличение спрямо базовата 2025 г., а за периода 2028-2031 г. – ежегоден ръст спрямо съответната предходна година.

3.1.8. Дружеството за периода 2027-2031 г. не прогнозира да оползотворява количества утайки от ПСОВ, доколкото за променлива wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* е посочено 0 тон с.в.

3.1.9. Дружеството за 2027 г. за променлива iD51b *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби* прогнозира 3367 бр., а за променлива D51b *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите* – 3 357 бр. Стойностите за 2027 г. за променлива iD51b следва да са равни или по-ниски от стойностите за променлива D51b.

Задължителни указания

3.1.1. ВиК операторът следва да коригира данните за базовата 2025 г., така че да е налице съответствие с данните в годишния отчетен доклад за 2025 г. или да се представят обосновки за отклоненията.

3.1.2. ВиК операторът следва да представи данни за базовата 2025 за променливи: G1 *Обща сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите*, iwG1b *Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води* и iwG1c *Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата пречистване на отпадъчни води*, така че да е налице съответствие с данните в годишния отчетен доклад за 2025 г. или да се представят обосновки за отклоненията.

3.1.3. ВиК операторът следва да коригира данните за *Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора* (променлива iE5) за периода 2027-2031 г., съобразно т. 17 от Указания НРКВКУ, а именно въз основа на прогноза на НСИ за население по области и пол – вариант I при хипотеза за конвергентност (файл Pop_6.2.2._Pop_DR) за 2025-2030 г., а за 2031 г. – въз основа на интерполация на прогнозите на НСИ за 2030 - 2035 г.

3.1.4. След изпълнение на указанието по т. 3.2.4., стойностите на променлива E10 *Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите* за периода 2028-2031 г. следва резултативно да се коригират, като се получат по-ниски от стойностите за променлива F1 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.*

3.1.5. ВиК операторът следва да коригира данните с натрупване по години за променлива iDMAm *Брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути*, представени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“, така че да е налице съответствие с данните за натурални показатели за зониране на водопроводната мрежа – контролно измерване, за периода 2027-2031 г., представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“.

3.1.6. ВиК операторът следва да коригира данните за променлива D28 *Общ брой аварии*

по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги, като прогнозира за 2027-2031 г. като минимум запазване на отчетените за базовата 2025 г., доколкото прогнозира постигане на определената прогнозна конкретна цел за 2031 г., съгласно Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. за ПК5 *Аварии по водопроводната мрежа.*

3.1.7. След изпълнение на указанието по т. 3.6.9. по-долу, данните за променлива wD38a *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* и променлива wD38b *Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* следва резултативно да се коригират като се получи намаление спрямо базовата 2025 г. и темп на намаление за периода 2028-2031 г.

3.1.8. След изпълнението на указанието по т. 3.5.4. по-долу, данните за променлива wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* следва резултативно да се коригират.

3.1.9. ВиК операторът следва да коригира данните за 2027 г. за променлива iD51b *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби* или данните за D51b *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите*, доколкото стойностите на променлива iD51b следва да са равни или по-ниски от стойностите за променлива D51b.

3.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“, Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ и Справка № 4.2. „Отчет и прогноза за продадени и/или закупени водни количества на/от други ВиК оператори“ е представен отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период. В Справка № 4.1. са посочени отчетни и прогнозни данни за фактурирани количества, население и потребители по ВиК услуги. Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания или липса на обосновки:

3.2.1. ВиК операторът в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ за 2030 г. и 2031 г. прогнозира ниво на търговски загуби надвишаващо 10%.

3.2.2. ВиК операторът в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ за услуга пречистване на отпадъчните води не прогнозира количества пречистени отпадъчни води от промишлени и други стопански потребители по степени на замърсеност, за което не е представена обосновка.

3.2.3. Дружеството в Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ за периода 2027-2030 г. за променлива F1 *Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора* посочва прогнози, несъобразени с прогнозите на НСИ за население по области и пол – вариант I при хипотеза за конвергентност.

3.2.4. Дружеството в Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ за периода 2028-2031 г. за променлива E10 *Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите* за периода 2028-2031 г. посочва стойности по-високи от стойностите за променлива F1 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.* Стойностите за променлива E10 следва да са по-ниски от стойностите за

променлива F1.

3.2.5. Дружеството в Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ прогнозира за периода 2027-2031 г. фактурирани водни количества от присъединяване на нови битови потребители, които са значително по-ниски от отчетените за базовата 2025 г., както следва: за услуга доставяне на вода на потребителите са прогнозирани – 1,4 м^3/потр./год., при отчетени 38,5 м^3/потр./год.; за услуги отвеждане и пречистване на отпадъчните води – прогнозирани 10 м^3/потр./год., при отчетени 47 м^3/потр./год.

3.2.6. Дружеството не е представило договор за доставяне на вода от друг ВиК оператор между „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана. Същевременно „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е представило договор за доставяне на вода на друг ВиК оператор, сключен на 09.06.2021 г. между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана (доставчик) и „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД (ползвател). Същият е със срок на действие до 2030 г., като в него са договорени месечни количества за периода 2022-2026 г.

Задължителни указания

3.2.1. ВиК операторът следва да коригира данните в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ за 2030 и 2031 г., като прогнозира ниво на търговски загуби ненадвишаващо 10%.

3.2.2. ВиК операторът следва да представи обосновка относно липсата на прогнозирани количества пречистени отпадъчни води от промишлени и други стопански потребители по степени на замърсеност в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“.

3.2.3. ВиК операторът следва да коригира данните в Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ за периода 2027-2030 г. за променлива F1 *Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора,* като посочи данни, съобразени с прогнозите на НСИ за население по области и пол – вариант I при хипотеза за конвергентност.

3.2.4. ВиК операторът следва да коригира данните в Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ за периода 2028-2031 г. за променлива E10 *Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите*, доколкото са посочени стойности по-високи от стойностите за променлива F1 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.* Стойностите за променлива E10 следва да са по-ниски от стойностите за променлива F1.

3.2.5. ВиК операторът следва да коригира данните в Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“ за периода 2027-2031 г. за фактурирани водни количества от присъединяване на нови битови потребители за услуги доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, като прогнозира количества съотносими на отчетените за базовата 2025 г.

3.2.6. ВиК операторът следва да представи допълнително споразумение или анекс към договора с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, в качеството си на ползвател, със срок на действие до 31.12.2031 г., с посочени прогнозни годишни количества за регулаторния период 2027-2031 г.

3.3. Персонал

Информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения лв./ЕПЗ е представена в Справка № 5 „Персонал“ на бизнес плана, а

информация за общите разходи за възнаграждения на персонала в Справки № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плана. Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания или липса на обосновки:

3.3.1. Констатира се разлика за 2025 г. за персонала общо за дружеството в „Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)“ в Справка № 5 (242 бр.) и „Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време), в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство“ код 1001 от отчета по НСИ (240 бр.), както и в отчетените данни в Справка № 11 „Отчет на персонала за 2025 г.“ от годишния доклад за дейността за 2025 г.

3.3.2. Не са попълнени данни в т. 1.3. „Пряко зает персонал на заетост ЕПЗ“ и т. 1.5. „в т.ч. Разпределен общ административен персонал“ на Справка № 5 „Персонал“.

3.3.3. В Справка № 5 „Персонал“ липсват данни за 2026 г. за общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ), разходи за възнаграждения по трудови правоотношения, хил. лв. и среден размер на възнаграждение на единица персонал на заетост ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ).

3.3.4. Констатира се разлика за 2025 г. за „Брой наети лица“ (т. 6.1) в Справка № 5 „Персонал“ и отчетените в Справка № 11 „Отчет на персонала за 2025 г.“ от годишния доклад за дейността за 2025 г.

3.3.5. Посочените в Справка № 5 „Персонал“ за 2025 г. по т. 4.1. „социални разходи, в т.ч. социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт, хил. лв.“ не отговарят на отчетните данни.

3.3.6. За периода на бизнес плана не са планирани капитализирани разходи за възнаграждения, като същевременно при годишните проверки на отчетните данни на дружеството е констатирано, че извършва инвестиционната си програма с вътрешен ресурс.

3.3.7. ВиК операторът е планирал за периода на бизнес плана разходи за социални осигуровки в завишен размер спрямо разходите за възнаграждения по трудови правоотношения.

3.3.8. Средният размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил. евро/ЕПЗ) за периода на бизнес плана (2027-2031 г.) е прогнозиран със среден темп на нарастване в размер на 4,20%. Предложеното увеличение не се приема, по съображенията, изложени в раздел II, т. 2.1.1.

<u>Задължителни указания</u>

3.3.1. Данните за „Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)“ в Справка № 5 „Персонал“ следва да се коригират до размера на отчетените в Справка № 11 „Отчет на персонала за 2025 г.“ от годишния доклад за дейността за 2025 г.

3.3.2. ВиК операторът следва да попълни данните по точки 1.3 „Пряко зает персонал на заетост ЕПЗ“ и т. 1.5. „в т.ч. Разпределен общ административен персонал“ в Справка № 5 „Персонал“.

3.3.3. ВиК операторът следва да попълни в Справка № 5 „Персонал“ за 2026 г. данните за: общ брой служители в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ), разходи за възнаграждения по трудови правоотношения (в хил. лв.) и среден размер на възнаграждението на единица персонал (в хил. лв./ЕПЗ).

3.3.4. ВиК операторът следва да коригира данните по т. 6.1 от Справка № 5 „Персонал“ за 2025 г., така че да съответстват на отчетените за 2025 г.

3.3.5. ВиК операторът следва да коригира данните по т. 4.1 от Справка № 5 „Персонал“ за 2025 г., така че да съответстват на отчетените за 2025 г.

3.3.6. ВиК операторът следва да посочи за периода 2027-2031 г. за всички услуги капитализирани разходи за възнаграждения по т. 2.3 „в т.ч. Капитализирани разходи за възнаграждения, хил. лв., съответно хил. евро“ в Справка № 5.

3.3.7. ВиК операторът следва да коригира за периода на бизнес плана разходите за социални осигуровки до нормативно определените им размери.

3.3.8. Темповете на нарастване на разходите за възнаграждения на персонала за периода 2027-2031 г. не следва да надвишават темповете на нарастване на БВП съгласно макроикономическа прогноза на БНБ от 26.03.2025 г. – с 2,2% за 2026 г. спрямо отчета за 2025 г. и с по 3,1% годишно за периода 2027–2031 г.

3.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия е представена в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ и Справка № 12 „Годишни разходи“ на бизнес плана. Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания или липса на обосновки:

3.4.1. ВиК операторът посочва за базовата 2025 г. за услугата пречистване на отпадъчни води 340 кВтч изразходвана електроенергия „Високо напрежение“, които не са посочени в отчетния доклад за дейността на дружеството за 2025 г., за което не е представена обосновка.

3.4.2. ВиК операторът посочва за всички услуги за базовата 2025 г. разходи за електроенергия (хил. лв.), респ. средната цена (лв./МВтч) съответстващи на данните, посочени в отчетния доклад за дейността на дружеството за 2025 г. преди приспаднати компенсации (колона F, респ. колона H).

3.4.3. Дружеството прогнозира за периода на бизнес плана нарастващи средни цени на електроенергията за технологични нужди по услуги и нива на напрежение, като представя следната обосновка: „*Прогнозните разходи за електроенергия нарастват поради очакваното увеличение на пазарните цени на електроенергията. За услуга доставяне на вода на потребителите средната цена на електроенергията е прогнозирана от 266,94 лв./МВтч през 2025 г. до 357,64 лв./МВтч през 2031 г., за услуга отвеждане на отпадъчните води - нараства от 285,65 лв./МВтч до 382,88 лв./МВтч през 2031 г., за услуга пречистване на отпадъчните води – нараства от 253,24 лв./МВтч до 340,00 лв./МВтч. Прогнозата е изготвена при условията на свободен пазар на електроенергия и отчита тенденциите в развитието на енергийния сектор, инфлационните процеси и очакваното изменение на цените през периода на бизнес плана“.* Предложените прогнозни цени, респ. разходите за електроенергия за технологични нужди по услуги и нива на напрежение се приемат за икономически необосновани, доколкото не са определени в съответствие с изложено в раздел II, т. 2.1.2.

Задължителни указания

3.4.1. ВиК операторът следва да представи обосновка за посочените за базовата 2025 г. за услугата пречистване на отпадъчни води 340 кВтч изразходвана електроенергия „Високо напрежение“, доколкото същите не са посочени в отчетния доклад за дейността на дружеството за 2025 г. или данните да се коригират.

3.4.2. ВиК операторът следва да коригира за всички услуги за базовата 2025 г. разходите за електроенергия (хил. лв.), респ. средната цена (лв./МВтч) съответстващи на данните, посочени в отчетния доклад за дейността на дружеството за 2025 г. след приспаднати компенсации (колона I, респ. колона J).

3.4.3. За регулаторен период 2027-2031 г. разходите за електроенергия за технологични нужди по услуги и нива на напрежение следва да се планират на база средна цена на електрическа енергия в лв./МВтч, съответно евро/МВтч, образувана от следните компоненти: средногодишна цена за 2024 г. или 2025 г. на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса; търговска надбавка, при съобразяване на изискванията по т. 3.4.4.; цени на мрежови услуги; цена за задължения към обществото и акциз.

3.4.4. Планираната търговска надбавка не следва да надвишава 2,5 лв./МВтч, съответно 1,3 евро/МВтч, съобразно надбавката по договорите за доставка на електрическа енергия, сключени с търговеца на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

3.5. Утайки от ПСОВ

В Справка № 7 „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“ на бизнес плана е представена прогноза за действия по произведените от ПСОВ утайки. Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания или липса на обосновки:

3.5.1. Данните за базовата 2025 г., представени в бизнес плана, не съответстват на данните, представени в годишния отчетен доклад на дружеството за 2025 г., за следните параметри: налични утайки, които са произведени преди 2025 г. и процент влажност на произведената утайка.

3.5.2. ВиК операторът посочва за базовата 2025 г. процент влажност на произведените утайки – 15%, който не съответства на отчетения в годишния отчетен доклад на дружеството за 2025 г. – 85% и прогнозира за периода 2027-2031 г. – 14%,15%, който е нереалистично нисък.

3.5.3. ВиК операторът не е посочил за 2025 г. процент влажност на депонираните утайки, а за периода 2027 – 2031 г. прогнозира процент влажност на депонираните утайки, равен на процент влажност на произведените утайки, за което не е представена обосновка.

3.5.4. ВиК операторът не предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана, като посочва, че към момента няма сключени договори за оползотворяване на утайките от ПСОВ.

3.5.5. ВиК операторът предвижда единствено депониране на утайките от ПСОВ. За 2025 г. дружеството не отчита собствени разходи за депониране, а за периода 2027-2031 г. прогнозира собствени разходи за депониране, за което не е представена обосновка.

Задължителни указания

3.5.1. ВиК операторът следва да коригира данните за базовата 2025 г. за следните параметри: количества налични утайки в началото на годината, които са произведени преди 2025 г., процент влажност на произведените утайки, така че да е налице съответствие с данните в годишния отчетен доклад за 2025 г.

3.5.2. ВиК операторът следва да коригира данните за базовата 2025 г. за процент влажност на произведените утайки (15%), като го посочи в съответствие с отчетения в годишния отчетен доклад на дружеството за 2025 г. (85%), и на тази база да коригира прогнозирания процент влажност на произведените утайки за периода 2027-2031 г., доколкото същият е прогнозиран нереалистично нисък (14%,15%).

3.5.3. ВиК операторът следва да посочи за 2025 г. процент влажност на депонираните утайки и да представи обосновка за прогнозирания процент влажност на депонираните утайки, равен на процент влажност на произведените утайки или данните да се коригират.

3.5.4. ВиК операторът следва да коригира данните като прогнозира количества утайки за оползотворяване за периода на бизнес плана, така че да се постигне изпълнение на указанията по т. 3.1.8. по-горе.

3.5.5. ВиК оператора следва да представи обосновка за прогнозираните собствени разходи за депониране за 2027-2031 г., доколкото такива не са посочени в годишния отчетен доклад на дружеството за 2025 г. или данните да се коригират.

3.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма са представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана. Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания или липса на обосновки:

3.6.1. Дружеството прогнозира увеличението на разходите за механизация (горива за оперативен ремонт), разходи за материали за оперативен ремонт и разходи за външни услуги за 2027 г. спрямо отчетната 2025 г. за всички услуги.

3.6.2. Разходите за периода 2028-2031 г. за механизация и за материали за оперативен ремонт за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и разходите за външни услуги за оперативен ремонт за всички услуги не са прогнозирани съгласно нормативните изисквания, като са прогнозирани с ефект на инфлация спрямо 2027 г. Съгласно т. 16.5. от Указания НРЦВКУ разходите за периода на бизнес плана 2027-2031 г. се прогнозират в реално изражение, като не се включва или се премахва ефектът на инфлацията съгласно § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на НРЦВКУ. Според § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на НРЦВКУ „реално изражение“ е стойността на разходи, активи, инвестиции, цени и други, в която не се включва или се премахва ефектът на инфлацията.

3.6.3. Дружеството отчита за 2025 г. и прогнозира за 2027-2031 г. за услугата доставяне на вода на потребителите високи средни цени (лв./бр. ремонт, съответно евро/бр. ремонт) за ремонт на водоизточници, за което не е представена обосновка.

3.6.4. Дружеството прогнозира за 2027-2031 г. разходи (хил. лв., съответно хил. евро) за услугата отвеждане на отпадъчните води за голяма част направления оперативен ремонт, а същевременно за тези направления не са прогнозирани брой оперативни ремонти.

3.6.5. Дружеството прогнозира за 2027-2031 г. разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за направление „Други оперативни ремонти, общо за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води“, а същевременно за услугите доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчните води не са предвидени разходи.

3.6.6. Дружеството прогнозира за 2027-2029 г. разходи (хил. лв., съответно хил. евро) за услугата пречистване на отпадъчните води за направление „Ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води“, а същевременно за това направление не са прогнозирани брой ремонти.

3.6.7. Дружеството не прогнозира за 2027-2029 г. за услугата пречистване на отпадъчните води разходи за механизация (горива за оперативен ремонт) и разходи за трудови възнаграждения и за социални осигуровки за оперативен ремонт, за което не е представена обосновка.

3.6.8. Дружеството прогнозира висок ръст (над 10%) на средната цена (лв./бр. ремонт, евро/бр. ремонт) за периода 2017-2031 г. спрямо отчетената за базовата 2025 г. за следните направления оперативен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите, за което не са представени обосновки:

- 1.1. Ремонт на водоизточници (18%);
- 1.2. Ремонт на довеждащи водопроводи (50%);
- 1.3. Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (49%);
- 1.4. Ремонт на СВО (47%);
- 1.5. Ремонт на спирателни кранове и хидранти (130%);
- 1.6. Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите (42%);
- 1.7. Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (47%);
- 1.8. Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (38%);
- 1.10. Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите (46%);
- 1.11. Профилактика (почистване, продухване, други) (31%);
- 1.12. Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (18%);
- 1.13. Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите (30%);

3.6.9. Дружеството за 2027 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води по направления оперативен ремонт *„отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО“* (променлива wD38a) и *„отстраняване запушвания в СКО“* (променлива wD38b) прогнозира увеличение на броя ремонти спрямо базовата 2025 г., а за периода 2028-2031 г. - ежегоден ръст на увеличение спрямо съответната предходна година.

Задължителни указания

3.6.1. ВиК операторът следва да представи обосновка за прогнозираното увеличение на разходите за механизация (горива за оперативен ремонт), разходите за материали за оперативен ремонт и разходите за външни услуги за 2027 г. спрямо отчетната 2025 г. за всички услуги или да коригира данните.

3.6.2. Разходите за оперативен ремонт, в т.ч. за механизация, материали и за външни услуги за периода на бизнес плана 2028-2031 г. следва да се прогнозират без включен ефект на инфлация спрямо 2027 г.

3.6.3. ВиК операторът следва да представи обосновка за услугата доставяне на вода на потребителите за отчетените за 2025 г. и прогнозираните за 2027-2031 г. високи средни цени (лв./бр. ремонт, съответно евро/бр. ремонт) за ремонт на водоизточници или да коригира данните.

3.6.4. Дружеството следва да посочи за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2027-2031 г. брой оперативни ремонти за всички направления оперативен ремонт, за които са прогнозирани разходи (хил. лв., съответно хил. евро).

3.6.5. Дружеството следва да представи обосновка за прогнозираните разходи за 2027-2031 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води за направление „Други оперативни ремонти, общо за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води“, доколкото за услугите доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчните води не са предвидени разходи, или да коригира данните.

3.6.6. Дружеството следва да прогнозира брой ремонти за периода 2027-2029 г. за услугата пречистване на отпадъчните води за направление „Ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води“, доколкото по направлението са прогнозирани разходи.

3.6.7. Дружеството следва да представи обосновка за 2027-2029 г. за услугата пречистване на отпадъчните води за липсата на прогнозирани разходи за механизация (горива за оперативен ремонт), за трудови възнаграждения и за социални осигуровки за оперативен ремонт

3.6.8. Дружеството следва да представи обосновки за прогнозирания висок ръст (над 10%) на средната цена (лв./бр. ремонт, евро/бр. ремонт) за периода 2027-2031 г. спрямо отчетените за базовата 2025 г. за следните направления оперативен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите или данните да се коригират:

- 1.1. Ремонт на водоизточници (18%);
- 1.2. Ремонт на довеждащи водопроводи (50%);
- 1.3. Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (49%);
- 1.4. Ремонт на СВО (47%);
- 1.5. Ремонт на спирателни кранове и хидранти (130%);
- 1.6. Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите (42%);
- 1.7. Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (47%);
- 1.8. Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (38%);
- 1.10. Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите (46%);
- 1.11. Профилактика (почистване, продухване, други) (31%);
- 1.12. Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (18%);
- 1.13. Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите (30%).

3.6.9. ВиК операторът следва да коригира данните за услугата отвеждане на отпадъчните води за направления оперативен ремонт *„отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО“* (променлива wD38a) и *„отстраняване запушвания в СКО“* (променлива wD38b), като за 2027 г. прогнозира намаление на броя ремонти спрямо базовата 2025 г. и темп на намаление за периода 2028-2031 г., така че да се постигне изпълнение на указанията по т. 3.1.7. по-горе.

3.7. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл. С Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Водоснабдяване и канализация – Видин " ЕООД.

Информация относно планираните нива на показателите за качество на ВиК услугите е представена в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги" на бизнес плана.

Прегледът на представената информация показва, че през 2031 г. дружеството не постига определените в Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. на КЕВР прогнозни конкретни цели за част от показателите за качество, за които не е представило приемлива писмена обосновка относно отклоненията, съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ.

3.7.1. Констатира се несъответствие между данните за нивата на прогнозните конкретни цели за 2031 г., попълнени в бизнес плана в колона „Индивидуална цел за 2031 г.", и тези, определени с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. на КЕВР, за следните показателите за качество: ПК3 *Непрекъснатост на водоснабдяването,* ПК6 *Налягане във водоснабдителната система* (%), ПК9 *Аварии на канализационната мрежа* (бр./100км/год.), ПК11а *Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите* (кВтч/м^3), ПК11б *Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води* (кВтч/м^3), *ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ* (%), ПК11г *Рехабилитация на водопроводната мрежа* (%), ПК12а *Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите,* ПК12в *Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води.* В колона „Индивидуална цел за 2031 г." се попълват данните от Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. на КЕВР за конкретния ВиК оператор.

3.7.2. За ПК11б *Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води* дружеството прогнозира ниво за 2031 г., с което не се постига определената прогнозна конкретна цел за 2031 г., съгласно Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., като представя следната обосновка: *„В края на регулаторния период достигаме показател за качество 0,247 кВтч/м^3 при заложен - 0,244 кВтч/м^3 индивидуална цел. Дългосрочното ниво е 0,25. Показателят за качество, което дружеството ни постига е равен на дългосрочното ниво за регулаторния период".* Представената обосновка не се приема, доколкото както се установява в т. 3.7.1. по-горе посочената от дружеството прогнозна конкретна цел за 2031 г. за ПК11б (0,244 кВтч/м^3) не съответства на определената с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. на КЕВР (0,226 кВтч/м^3).

3.7.3. За следните показатели за качество: ПК11а *Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите;* ПК11в *Оползотворяване на утайките от ПСОВ*; ПК12а *Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите;* ПК12в *Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води*, дружеството прогнозира нива на показателите за качество за 2031 г., с които не се постигат поставените прогнозни конкретни цели за 2031 г. съгласно Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., а същевременно зададените прогнозни конкретни цели за 2031 г. с решението съответстват на предложените от ВиК оператора, поради което същите следва да бъдат постигнати.

3.7.4. За ПК9 *Аварии на канализационната мрежа* дружеството прогнозира ниво за 2031 г., с което не се постига поставената прогнозна конкретна цел за 2031 г. съгласно Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., като прогнозира за 2027 г. влошаване на нивото спрямо отчетеното ниво за 2025 г. и за периода 2028-2031 г. не е спазена тенденцията за ефективно изменение на годишните нива, доколкото прогнозира ежегодно влошаване на нивото спрямо предходната

година.

3.7.5. За ПК3 *Непрекъснатост на водоснабдяването* и ПК5 *Аварии по водопроводната мрежа* дружеството прогнозира нива на показателите за качество за 2031 г., с които се постигат поставената прогнозна конкретна цел за 2031 г. съгласно Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., но същевременно прогнозира за 2027 г. влошаване на нивата спрямо отчетените нива за 2025 г. и за периода 2028-2031 г. не е спазена тенденцията за ефективно изменение на годишните нива, доколкото прогнозира ежегодно влошаване на нивата спрямо предходната година.

3.7.6. За ПК2б *Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване* за 2027 г. дружеството прогнозира постигане на ниво от 100,30%, което надвишава 100%;

Задължителни указания

3.7.1. Дружеството следва да попълни в Справка № 3 в колона „Индивидуална цел за 2031 г.“ стойности за показателите за качество, съответстващи на определените с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. на КЕВР.

3.7.2. ВиК операторът следва да извърши корекции на данните за ПК11б *Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води*. В случай, че след корекцията не се постига поставената индивидуална цел за 2031 г. по Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., следва да представи подробна обосновка.

3.7.3. ВиК операторът следва да извърши корекции на данните за следните показатели за качество: ПК11а *Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите;* ПК11в *Оползотворяване на утайките от ПСОВ*; ПК12а *Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите;* ПК12в *Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води*, с цел постигане на поставените прогнозни конкретни цели за 2031 г., по Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., доколкото същите са в съответствие с предложените от дружеството.

3.7.4. ВиК операторът следва да извърши корекция на данните за ПК9 *Аварии на канализационната мрежа*, като за 2027 г. прогнозира подобряване на нивото спрямо отчетеното за 2025 г., а при прогнозирането за периода 2028-2031 г. да спази тенденцията за ефективно изменение на годишните нива. В случай, че след корекцията не се постига прогнозната конкретна цел за 2031 г. по Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., следва да представи подробна обосновка.

3.7.5. ВиК операторът следва да извърши корекция на данните за ПК3 *Непрекъснатост на водоснабдяването* и ПК5 *Аварии по водопроводната мрежа*, като за периода на бизнес плана прогнозира запазване или подобряване на нивото спрямо отчетеното за 2025 г.

3.7.6. При изпълнение на указанието по т. 3.1.9. по-горе следва прогнозираното ниво за 2027 г. на ПК2б К*ачество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване* да не надвишава 100%.

IV. Икономическа част на бизнес плана

4.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“, № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ и № 11.3 „Амортизационен план на Дълготрайни Активи за базова година“.

Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

– В Група I *„Собствени дълготрайни активи*“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на

публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).

- В Група II *„Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“* са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2027-2031 г.
- В Група III *„Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“* се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания:

4.1.1. В Справка № 11. „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ се констатират отрицателни стойности на планираните активи.

4.1.2. В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, в т. III. „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ няма попълнени стойности за 2026 г. и за периода 2027-2031 г. Съгласно текстовата част на бизнес плана в т. 1.3.6. „*В края на 2026 г. се очаква да приключи 2-ри етап на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, финансиран по програма „ОПОС 2014 – 2020 г.“ с бенефициент „В и К - Видин“ ЕООД“*.

4.1.3. Констатира се несъответствие между данните в Справка № 11.3 „Амортизационен план на Дълготрайни Активи за базова година“ и отчетните данни за 2025 г.

4.1.4. В Справка № 11.3. „Амортизационен план на дълготрайните активи за базова година“ контролата на ред 151 „Трансфери от см. 207 в собствени и публични ДА“ не е равна на нула.

4.1.5. В Справка № 11.3. „Амортизационен план на дълготрайните активи за базова година“ липсват стойности за движението на сметка 207.

Задължителни указания

4.1.1. ВиК операторът следва да попълни данните в Справка № 11.2. „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, така че в Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ да няма отрицателни стойности.

4.1.2. ВиК операторът следва да попълни в Справка № 11.2. „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ в т. III. „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ стойностите на дълготрайните активи, които ще се предадат на дружеството до размера на безвъзмездното финансиране на инвестициите.

4.1.3. ВиК операторът следва да попълни данните в Справка № 11.3 „Амортизационен план на Дълготрайни Активи за базова година“, така че да съответстват на отчетните данни за 2025 г.

4.1.4. В Справка № 11.3. „Амортизационен план на дълготрайните активи за базова година“ контролата на ред 151 „Трансфери от см. 207 в собствени и публични ДА“ следва да е равна на нула.

4.1.5. Дружеството следва да попълни в Справка № 11.3. „Амортизационен план на дълготрайните активи за базова година“ данни за отчетените инвестиции през 2025 г.

4.2. Инвестиционна програма и финансиране

Основните параметри на инвестиционната програма в бизнес плана са представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“. Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания или липса на обосновки:

4.2.1. ВиК операторът предвижда да финансира инвестициите в собствени и публични активи изцяло със собствени средства. ВиК операторът има съществуващи заеми за изграждане на публични активи, чиито главници предстои да се изплащат през периода на бизнес плана.

Дружеството е предложило за периода на 2027-2031 г. в цените на ВиК услугите да бъдат включени средно 76% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи (Група 3 от амортизационния план), чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства. През 2027 г. този размер е 66%.

4.2.2. За периода 2027-2031 г. планираните инвестиции в публични активи и разходи за главници на съществуващи дългосрочни заеми са в размер на 8 898 хил. лв., съответно 4 549 хил. евро при разходи за амортизации (амортизации на публични активи, изградени от ВиК оператора и амортизации на публични активи, предадени за експлоатация) в размер на 2 116 хил. лв., съответно 1 082 хил. евро, общо за същия период. Планираните инвестиции надхвърлят разходите за амортизации общо с 6 782 хил. лв., съответно 3 468 хил. евро, като ВиК операторът не е представил информация за източниците на финансиране на формирания недостиг.

4.2.3. Дружеството е планирало инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана общо в размер на 3 286 хил. лв., съответно 1 680 хил. евро, при разходи за амортизациите на собствените дълготрайни активи в размер на 1 348 хил. лв., съответно 689 хил. евро, общо за същия период. ВиК операторът не е представил информация за източниците на финансиране на формирания недостиг.

4.2.4. В Справка № 9 „Инвестиционна програма“ дружеството е планирало инвестиции със заемни средства за 2026 г. в общ размер на 240 хил. лв. (123 хил. евро).

4.2.5. Дружеството не е представило информация за планираните инвестиции, график за тяхното изпълнение и сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) договор от 2025 г. по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин - Фаза II“, финансиран по приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

4.2.6. В Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“, т. 9.2 са посочени усвоените заеми през период 2025 г. и 2026 г. в общ размер на 9 601 хил. лв., като същите не са посочени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ и отчета за 2025 г.

4.2.7. Дружеството предвижда изплащане на главници по съществуващи дългосрочни заеми за изграждане на ДА за периода на бизнес плана в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“, за които не е представило договори и погасителни графици.

Предвид гореизложеното дружеството следва да съобрази изискванията, изложени в раздел II, т. 2.2.

Задължителни указания

4.2.1. ВиК операторът следва да планира за 2027 г. инвестиции, за които са налице достатъчна проектна готовност и реалистично осигурени източници на финансиране. Инвестициите над размера на доказаните собствени средства за финансиране на публични активи (1-ва и 2-ра Групи), за които не е обоснован друг достъпен източник, се разпределят в следващите години от бизнес плана съобразно графика за подготовка, финансиране и изпълнение.

4.2.2. ВиК операторът следва да съобрази изискването, че за регулаторен период 2027-2031 г. се допуска поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора (Група 3 от амортизационния план) единствено за изплащане на главници на инвестиционни заеми за финансиране на собственото участие на ВиК оператори – бенефициенти по програми с финансиране от ЕС.

4.2.3. ВиК операторът следва да коригира планираните инвестиции в собствени активи

до размера на разходите за амортизации в собствени активи или да представи информация за източници на финансиране на същите.

4.2.4. ВиК операторът следва да представи детайлна обосновка на планираните инвестиции за 2026 г.

4.2.5. Дружеството следва да представи информация за планираните инвестиции, график за тяхното изпълнение и сключен договор от 2025 г. по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин - Фаза II“, финансиран по приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

4.2.6. ВиК операторът следва да представи обосновка за констатираното несъответствие или да коригира данните в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ в съответствие с отчета за 2025 г.

4.2.7. ВиК операторът следва да представи договори и погасителни графици за кредитите, които ще се изплащат в периода 2027 г. - 2031 г.

4.3. Оперативни разходи

Информация относно отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги е представена в Справка № 12 „Годишни разходи“, Справка № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ и Справка № 12.2. „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Qp“ от бизнес плана.

Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания или липса на обосновки:

4.3.1. Данните в Справка № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плана за базовата 2025 г. не съответстват на отчетените в Справка № 15 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2025 г.“ от годишния доклад за дейността за 2025 г.

4.3.2. ВиК операторът не е спазил изискванията на т. 17.1. от Указания НРЦВКУ, съгласно които за всеки разход, който се различава с 10 % от разхода по икономически елемент за базовата година, се представя подробна писмена обосновка в текстовата част на бизнес плана за начина на прогнозиране.

4.3.3. Дружеството е планирало разходите по икономически елементи за периода 2028 г. - 2031 г. спрямо 2027 г. с включена инфлация. Съгласно т. 16.5 от Указания НРЦВКУ разходите за периода на бизнес плана 2027-2031 г. се прогнозират в реално изражение, като не се включва или се премахва ефектът на инфлацията съгласно § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на НРЦВКУ. Според § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на НРЦВКУ „реално изражение“ е стойността на разходи, активи, инвестиции, цени и други, в която не се включва или се премахва ефектът на инфлацията.

4.3.4. Разпределението на административните разходи за периода на бизнес плана не съответства на изискванията по т. 20.2 от Указанията за НРЦВКУ, доколкото при определяне на коефициента за разпределение на база преки разходи, към преките разходи са отнесени и отделените от регулираната дейност разходи за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система.

Задължителни указания

4.3.1. Данните в Справка № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плана за 2025 г. следва да съответстват на отчетените в Справка № 15 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2025 г.“ от годишния доклад за дейността за 2025 г.

4.3.2. ВиК операторът следва да спази изискванията на т. 17.1. от Указания НРЦВКУ, като за всеки разход, който се различава с 10% от разхода по икономически елемент за базовата година, представи подробна писмена обосновка в текстовата част на бизнес плана за начина на прогнозиране.

4.3.3. Дружеството следва да коригира планираните разходи по икономически елементи за периода 2028-2031 г., като премахне включения спрямо 2027 г. ефект на инфлацията и ги прогнозира в реално изражение съгласно т. 16.5 от Указания НРЦВКУ и § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на НРЦВКУ.

4.3.4. ВиК операторът следва да коригира разпределението на непреките разходи в т.ч. административните разходи, като коефициентът на разпределение следва да се определи в съответствие с т. 20.2 от Указания НРЦВКУ на база преки разходи за регулирана дейност и нерегулирана дейност.

4.4. Социалната поносимост на цената на ВиК услугите

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите се изчислява съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни на Националния статистически институт за медианен доход на едно лице за област Видин за 2025 г.

Прегледът на представената информация показва следните несъответствия с нормативните изисквания:

4.5.1. В Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ дружеството е попълнило за 2025 г. средномесечния доход на лице от домакинство в региона в размер на 942 лева/месец (481,68 евро/месец). Средномесечният медианен доход на едно лице за област Видин за 2025 г. е в размер на 1 107,17 лева/месец (566,09 евро/месец).

Задължителни указания

4.5.1. В Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ ВиК операторът следва да попълни данните за средномесечния медианен доход на едно лице за област Видин за 2025 г. в размер на 1 107,17 лева/месец (566,09 евро/месец).

При одобряване на бизнес плана на ВиК оператора КЕВР действа в условията на обвързана компетентност. Комисията може да одобри предложения бизнес план само ако са спазени изчерпателно и кумулативно посочените в чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изисквания. На контрол в настоящото административно производство подлежат: съответствието на годишните целеви нива на показателите за качество с дългосрочните такива и с методиката за определяне на допустимите загуби на вода (чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗРВКУ); съответствието на инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на ВиК системите с техническата част на бизнес плана (чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ); съответствието на предложените цени с останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и с методиката за ценообразуване (чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗРВКУ); съответствието на бизнес плана с принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ (чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ). В тази връзка се установява, че предложеният от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД бизнес план не изпълнява изискванията по чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, като констатациите за несъответствие са изложени по-горе.

Предвид гореизложения анализ по техническата и икономическата част на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2027-2031 г., предложеният бизнес план не може да бъде одобрен, поради което приложение следва да намерят нормите на чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от ЗРВКУ, съгласно които в случай, че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията дава указания за съответни изменения, като ВиК операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях, съответно ВиК операторът внася преработения бизнес план в определения от КЕВР срок.

В допълнение към горното, по силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта

за цените. Предвид необходимостта от преработване на бизнес плана в техническата и икономическата му част, следва да бъдат съответно коригирани и предложените за утвърждаване и одобряване цени, поради което приложение следва да намери нормата на чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ, съгласно която в случай, че предложените цени не отговарят на принципите и разпоредбите на този закон и на НРЦВКУ, Комисията дава указания и определя срок, в съответствие с които ВиК операторът да предложи за одобряване нови цени.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 и чл. 14, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 28 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

I. ВРЪЩА бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2027-2031 г., внесен за одобряване със заявление с вх. № В-17-21-9 от 29.06.2026 г., както и заявление с вх. № В-17-21-10 от 29.06.2026 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, със следните задължителни указания:

1. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД да представи за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2027-2031 г. в електронна форма - текстова част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране образци, в изпълнение на т. 5 и т. 6 от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана следва да съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

2. По Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

2.1. Да коригира данните, така че да е налице съответствие с данните в годишния отчетен доклад за 2025 г. или да представи обосновки за отклоненията.

2.2. Да представи данни за базовата 2025 за променливите: G1 *Обща сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите,* iwG1b *Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води* и iwG1c *Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата пречистване на отпадъчни води*, така че да е налице съответствие с данните в годишния отчетен доклад за 2025 г. или да представи обосновки за отклоненията.

2.3. Да коригира данните за *Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора* (променлива iE5) за периода 2027-2031 г., съобразно т. 17 от Указания НРКВКУ, а именно въз основа на прогноза на НСИ за население по области и пол – вариант I при хипотеза за конвергентност (файл Pop_6.2.2._Pop_DR) за 2025-2030 г., а за 2031 г. – въз основа на интерполация на прогнозите на НСИ за 2030 - 2035 г.

2.4. След изпълнение на указанието по т. 5.2., стойностите на променлива E10 *Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите* за периода 2028-2031 г. резултативно да се коригират, като се получат по-ниски от стойностите за променлива F1 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия,*

обслужвана от ВиК оператора.

2.5. Да коригира данните с натрупване по години за променлива iDMAm *Брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути*, така че да е налице съответствие с данните за натурални показатели за зониране на водопроводната мрежа – контролно измерване, за периода 2027-2031 г., представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“.

2.6. Да коригира данните за променлива D28 *Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги,* като прогнозира за 2027-2031 г. като минимум запазване на отчетените за базовата 2025 г.

2.7. След изпълнение на указанието по т. 10.9. по-долу, данните за променлива wD38a *Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* и променлива wD38b *Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период* резултативно да се коригират като се получи намаление спрямо базовата 2025 г. и темп на намаление за периода 2028-2031 г.

2.8. След изпълнението на указанието по т. 9.4. по-долу, данните за променлива wA15 *Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година* резултативно да се коригират.

2.9. Да коригира данните за 2027 г. за променлива iD51b *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби* или данните за D51b *Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите*, доколкото стойността на променлива iD51b не следва да надвишава стойността на променлива D51b.

3. По Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

3.1. Да попълни в Справка № 3 в колона „Индивидуална цел за 2031 г.“ стойности за показателите за качество, съответстващи на определените с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. на КЕВР.

3.2. Да извърши корекции на данните за ПК11б *Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води*. В случай, че след корекцията не се постига поставената индивидуална цел за 2031 г. по Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., да представи подробна обосновка.

3.3. Да извърши корекции на данните за следните показатели за качество: ПК11а *Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите;* ПК11в *Оползотворяване на утайките от ПСОВ*; ПК12а *Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите;* ПК12в *Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води*, с цел постигане на поставените прогнозни конкретни цели за 2031 г., по Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., доколкото същите са в съответствие с предложените от дружеството.

3.4. Да извърши корекция на данните за ПК9 *Аварии на канализационната мрежа*, като за 2027 г. прогнозира подобряване на нивото спрямо отчетеното за 2025 г., а при прогнозирането за периода 2028-2031 г. да спази тенденцията за ефективно изменение на годишните нива. В случай, че след корекцията не се постига прогнозната конкретна цел за 2031 г. по Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г., да представи подробна обосновка.

3.5. Да извърши корекция на данните за ПК3 *Непрекъснатост на водоснабдяването* и ПК5 *Аварии по водопроводната мрежа*, като за периода на бизнес плана прогнозира запазване или подобряване на нивото спрямо отчетеното за 2025 г.

3.6. При изпълнение на указанието по т. 2.9. по-горе прогнозираното ниво за 2027 г. на

ПК2б К*ачество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване* да не надвишава 100%.

4. По Справка № 4. „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

4.1. Да коригира данните за 2030 и 2031 г. за ниво на търговски загуби, като прогнозира ниво, ненадвишаващо 10%.

4.2. Да представи обосновка относно липсата на прогнозирани количества пречистени отпадъчни води от промишлени и други стопански потребители по степени на замърсеност в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“.

5. По Справка № 4.1. „Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги“, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

5.1. Да коригира данните за променлива F1 *Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора* за периода 2027-2030 г., като посочи данни, съобразени с прогнозите на НСИ за население по области и пол – вариант I при хипотеза за конвергентност.

5.2. Да коригира данните за променлива E10 *Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите* за периода 2028-2031 г., като посочи стойности по-ниски от стойностите за променлива F1 *Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора,* доколкото стойностите за променлива E10 следва да са по-ниски от стойностите за променлива F1.

5.3. Да коригира данните за периода 2027-2031 г. за фактурирани водни количества от присъединяване на нови битови потребители за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, като прогнозира количества съотносими на отчетените за базовата 2025 г.

6. По Справка № 4.2. „Отчет и прогноза за продадени и/или закупени водни количества на/от други ВиК оператори“, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

6.1. Относно прогнозните количества доставена вода от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, да представи актуално допълнително споразумение/ анекс към договора, със срок на действие до 31.12.2031 г., с посочени прогнозни годишни количества за регулаторния период 2027-2031 г. Същите количества да се посочат в Справка № 4.2.

7. По Справка № 5 „Персонал“, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

7.1. Да коригира данните за „Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)“ в Справка № 5 „Персонал“ до размера на отчетените в Справка № 11 „Отчет на персонала за 2025 г.“ от годишния доклад за дейността за 2025 г.

7.2. Да попълни данните по точки 1.3. „Пряко зает персонал на заетост ЕПЗ“ и т. 1.5. „в т.ч. Разпределен общ административен персонал“ в Справка № 5 „Персонал“.

7.3. Да попълни в Справка № 5 „Персонал“ за 2026 г. данните за: общ брой служители в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ), разходи за възнаграждения по трудови правоотношения (в хил. лв.) и среден размер на възнаграждението на единица персонал (в хил. лв./ЕПЗ).

7.4. Да коригира данните за 2025 г. по т. 6.1 от Справка № 5 „Персонал“, така че да съответстват на отчетените за 2025 г.

7.5. Да коригира данните за 2025 г. по т. 4.1 „в т.ч. социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт, хил. лв.“ от Справка № 5 „Персонал“, така че да съответстват на отчетените за 2025 г.

7.6. Да посочи капитализирани разходи за възнаграждения по т. 2.3 „в т.ч. Капитализирани разходи за възнаграждения, хил. лв., съответно хил. евро“ в Справка № 5 за периода 2027-2031 г. за всички услуги.

7.7. Да коригира за периода на бизнес плана разходите за социални осигуровки до нормативно определените им размери.

7.8. Да коригира темповете на нарастване на разходите за възнаграждения на персонала за периода 2027-2031 г., така че да не надвишават темповете на нарастване на БВП съгласно макроикономическа прогноза на БНБ от 26.03.2025 г. – с 2,2% за 2026 г. спрямо отчета за 2025 г. и с по 3,1% годишно за периода 2027–2031 г.

8. По Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана“, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

8.1. Да представи обосновка за посочените за базовата 2025 г. за услугата пречистване на отпадъчни води 340 кВтч изразходвана електроенергия „Високо напрежение“, доколкото същите не са посочени в отчетния доклад за дейността на дружеството за 2025 г. или да коригира данните.

8.2. Да коригира за всички услуги за базовата 2025 г. разходите за електроенергия (хил. лв.), респ. средната цена (лв./МВтч) съответстващи на данните, посочени в отчетния доклад за дейността на дружеството за 2025 г. след приспаднати компенсации (колона I, респ. колона J).

8.3. Да планира разходите за електроенергия за технологични нужди за регулаторен период 2027-2031 г. на база средна цена на електрическа енергия в лв./МВтч, съответно евро/МВтч, образувана от следните компоненти: средногодишна цена за 2024 г. или 2025 г. на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса; търговска надбавка, при съобразяване на изискванията по т. 8.4. по-долу; цени на мрежови услуги; цена за задължения към обществото и акциз.

8.4. Да планира търговска надбавка, която да не надвишава 2,5 лв./МВтч, съответно 1,3 евро/МВтч, съобразно надбавката по договорите за доставка на електрическа енергия, сключени с търговеца на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

9. По Справка № 7 „Оползотворяване на утайки от ПСОВ“, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

9.1. Да коригира данните за базовата 2025 г. за следните параметри: количества налични утайки в началото на годината, които са произведени преди 2025 г., процент влажност на произведените утайки, така че да е налице съответствие с данните в годишния отчетен доклад за 2025 г.

9.2. Да коригира данните за 2025 г. за процент влажност на произведените утайки (15%), като го посочи в съответствие с отчетения в годишния отчетен доклад на дружеството за 2025 г. (85%) и на тази база да коригира прогнозирания процент влажност на произведените утайки за периода 2027-2031 г., доколкото същият е прогнозиран нереалистично нисък (14%,15%),

9.3. Да посочи за 2025 г. процент влажност на депонираните утайки и да представи обосновка за прогнозирания процент влажност на депонираните утайки, равен на процент влажност на произведените утайки или да коригира данните.

9.4. Да коригира данните, като прогнозира количества утайки за оползотворяване за периода на бизнес плана, така че да се постигне изпълнение на указанията по т. 2.8. по-горе.

9.5. Да представи обосновка за прогнозираните собствени разходи за депониране за 2027-2031 г., доколкото такива не са посочени в годишния отчетен доклад на дружеството за 2025 г. или да коригира данните.

10. По Справка № 8 „Ремонтна програма“, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

10.1. Да представи обосновка за прогнозираното увеличение на разходите за

механизация (горива за оперативен ремонт), разходите за материали за оперативен ремонт и разходите за външни услуги за 2027 г. спрямо отчетната 2025 г. за всички услуги или да коригира данните.

10.2. Да прогнозира разходите за оперативен ремонт, в т.ч. за механизация, материали и за външни услуги за периода на бизнес плана 2028-2031 г. без включен ефект на инфлация спрямо 2027 г.

10.3. Да представи обосновка за отчетените за 2025 г. и прогнозираните за 2027-2031 г. за услугата доставяне на вода на потребителите високи средни цени (лв./бр. ремонт, съответно евро/бр. ремонт) за ремонт на водоизточници или да коригира данните.

10.4. Да посочи за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2027-2031 г. брой оперативни ремонти за всички направления оперативен ремонт, за които са прогнозирани разходи (хил. лв., съответно хил. евро).

10.5. Да представи обосновка за прогнозираните разходи за 2027-2031 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води за направление „Други оперативни ремонти, общо за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води“, доколкото за услугите доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчните води не са предвидени разходи, или да коригира данните.

10.6. Да прогнозира брой ремонти за периода 2027-2029 г. за услугата пречистване на отпадъчните води за направление „Ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води“, доколкото по направлението са прогнозирани разходи.

10.7. Да представи обосновка за 2027-2029 г. за услугата пречистване на отпадъчните води за липсата на прогнозирани разходи за механизация (горива за оперативен ремонт), за трудови възнаграждения и за социални осигуровки за оперативен ремонт.

10.8. Да представи обосновки за прогнозирания висок ръст (над 10%) на средната цена (лв./бр. ремонт, евро/бр. ремонт) за периода 2027-2031 г. спрямо отчетените за базовата 2025 г. за следните направления оперативен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите или да коригира данните:

- 1.1. Ремонт на водоизточници (18%);
- 1.2. Ремонт на довеждащи водопроводи (50%);
- 1.3. Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (49%);
- 1.4. Ремонт на СВО (47%);
- 1.5. Ремонт на спирателни кранове и хидранти (130%);
- 1.6. Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите (42%);
- 1.7. Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (47%);
- 1.8. Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (38%);
- 1.10. Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите (46%);
- 1.11. Профилактика (почистване, продухване, други) (31%);
- 1.12. Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки (18%);
- 1.13. Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите (30%) или да коригира данните.

10.9. Да коригира данните за услугата отвеждане на отпадъчните води за направления оперативен ремонт *„отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в СКО“* (променлива wD38a) и *„отстраняване запушвания в СКО“* (променлива wD38b), като за 2027 г. прогнозира намаление на броя ремонти спрямо базовата 2025 г. и темп на намаление за периода 2028-2031 г., така че да се постигне изпълнение на указанията по т. 2.7. по-горе.

11. По Справка № 9 „Инвестиционна програма“ и Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

11.1. Да планира за 2027 г. инвестиции, за които са налице достатъчна проектна готовност и реалистично осигурени източници на финансиране. Инвестициите над размера на доказаните собствени средства за финансиране на публични активи (1-ва и 2-ра Групи), за които не е обоснован друг достъпен източник, се разпределят в следващите години от бизнес плана съобразно графика за подготовка, финансиране и изпълнение.

11.2. Да съобрази изискването, че за регулаторен период 2027-2031 г. се допуска поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора (Група 3 от амортизационния план) единствено за изплащане на главници на инвестиционни заеми за финансиране на собственото участие на ВиК оператори – бенефициенти по програми с финансиране от ЕС.

11.3. Да коригира планираните инвестиции в собствени активи до размера на разходите за амортизации в собствени активи или да представи информация за източници на финансиране на същите.

11.4. Да представи детайлна обосновка на планираните инвестиции за 2026 г.

11.5. Да представи информация за планираните инвестиции, график за тяхното изпълнение и сключен договор от 2025 г. по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин - Фаза II“, финансиран по приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

11.6. Да представи обосновка за констатираното несъответствие между посочените усвоени заеми през период 2025 г. и 2026 г. в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ със Справка № 9 „Инвестиционна програма“ и отчета за 2025 г. или да коригира данните в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ в съответствие с отчета за 2025 г.

11.7. Да представи договори и погасителни графици за кредитите, които ще се изплащат в периода 2027 г. - 2031 г.

12. По Справка № 11.2. „Дълготрайни Активи за периода“ и Справка № 11.3 „Амортизационен план на Дълготрайни Активи за базова година“, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

12.1. Да попълни данните в Справка № 11.2. „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, така че в справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ да няма отрицателни стойности.

12.2. Да попълни в Справка № 11.2. „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ стойностите на дълготрайните активи, които ще се предадат на дружеството до размера на безвъзмездното финансиране на инвестициите.

12.3. Да попълни данните в Справка № 11.3 „Амортизационен план на Дълготрайни Активи за базова година“, така че да съответстват на отчетните данни за 2025 г.

12.4. Да коригира данните в Справка № 11.3., така че контролата на ред 151 „Трансфери от см. 207 в собствени и публични ДА“ да е равна на нула.

12.5. Да попълни в Справка № 11.3. „Амортизационен план на дълготрайните активи за базова година“ данни за отчетените инвестиции през 2025 г.

13. По Справка № 12 „Годишни разходи“, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

13.1. Да коригира данните в Справка № 12 „Годишни разходи“ от електронния модел на бизнес плана за базовата 2025 г., така че да съответстват на отчетените в Справка № 15 „Отчет на годишните разходи за регулирани услуги за 2025 г.“ от годишния доклад за дейността за 2025 г.

13.2. Да спази изискванията на т. 17.1. от Указания НРЦВКУ, като за всеки разход, който се различава с 10% от разхода по икономически елемент за базовата година, представи подробна писмена обосновка в текстовата част на бизнес плана за начина на прогнозиране.

13.3. Да коригира планираните разходи по икономически елементи за периода 2028-2031 г., като премахне включения спрямо 2027 г. ефект на инфлацията и ги прогнозира в реално изражение съгласно т. 16.5 от Указания НРЦВКУ и § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на НРЦВКУ.

13.4. Да коригира разпределението на непреките разходи в т.ч. административните разходи, като коефициентът на разпределение да се определи в съответствие с т. 20.2 от Указания НРЦВКУ на база преки разходи за регулирана дейност и нерегулирана дейност.

14. По Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

14.1. В Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ да попълни данните за средно месечния медианен доход на едно лице за област Видин за 2025 г. в размер на 1 107,17 лева/месец (566,09 евро/месец).

15 „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД да представи в текстовата част на бизнес плана в раздел I „Обща част“, т. 3 „Резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора“:

15.1. Информация за резултатите от консултациите с потребителите на ВиК услуги, ведно с доказателства за тяхното провеждане, след публикуване на проекта на бизнес план за регулаторния период 2027–2031 г. на интернет страницата на дружеството, в изпълнение на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ и 9.2. от Указания НРКВКУ.

16. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при изпълнение на горните указания.

II. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнение на задължителните указания по т. I срок от 1 (един) месец.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

X

Председател на Комисията за
енергийно и водно регулиране

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

X

Главен секретар на Комисията за
енергийно и водно регулиране